산림임업용어사전 — ㅎ

← 목차 · 845개 용어 · 하가측고기 ~ 힘줄박기

하가측고기 - · Haga hypsometer

하가측고기는 삼각법에 의하여 수고를 측정할 수 있도록 제작되어 있는 기구이다. 이 기구는 수고를 측정하고자 하는 입목으로부터 다양한 거리에서 측정할 수 있는 눈금이 미리 제작되어 있기때문에, 측정 조건에 따라 수평거리로 15m, 20m, 25m 등으로 떨어진 거리에서 측정할 경우 해당 수평거리를 기구의 앞에 붙은 회전나사를 돌려 선택한 후, 시준공과 대물공을 통하여 나무의 수관 정단부와 지표부위를 두 번 시준하여 눈금을 읽음으로서 수고를 측정하도록 제작되어 있다.

No.10333 · 산림청 원문

하각작용 下刻作用 · Downward Erosion

하류(河流)나 빙하가 하상(河床)에 작용하는 침식작용. 하방침식(下方浸蝕) 또는 단순히 하각(下刻)이라고도 한다

No.10334 · 산림청 원문

하계망 河系網 · stream system

하천의 본류와 그것에 직접, 간접으로 접속된 지류 등에 의해 형성된 일련의 수권(水圈)이며, 하천뿐만 아니라 호소가 포함되는 경우는 수계망을 사용하기도 한다.

No.10335 · 산림청 원문

하계휴지 夏季休止 · summer rest

수목의 경우, 여름철의 고온과 건조로 인해 생장이 불리해지거나 심하면 생장이 일시 정지 되는 현상.

No.10336 · 산림청 원문

하도우량 河道雨量 · channel precipitati

직접 시내의 수면, 못, 저수지에 내리는 우량.

No.10337 · 산림청 원문

하디-와인버그 원칙 - · Hardy-Weinberg principle

선택, 이주, 돌연변이, 유전적 부동 등의 요인이 작용하지 않으며 임의교배가 일어나는 무한으로 큰 집단의 대립유전자 빈도와 유전자형 빈도는 대를 거듭해도 변하지 않고 일정한 평형을 유지한다는 이론. 현재의 유전적 구조가 평형상태가 아니어도 위의 조건이 충족되면 한 세대의 임의교배 후에 평형상태가 된다. 하지만 자연상태에서는 이러한 조건이 조성되지 않으므로 유전자자의 빈도가 바뀌는 진화가 일어날 수 밖에 없다는 결론에 도달하게 된다. 이러한 원칙을 각기 동시에 처음으로 발표한 Hardy와 Weinberg의 이름을 따서 붙여졌다.

No.10338 · 산림청 원문

하록림 夏綠林 · aestisilvae

여름에 잎이 피는 낙엽광엽수림으로 겨울기온이 낮은 온대에 널리 분포한다.

No.10339 · 산림청 원문

하록수림 夏綠樹林 · aestatilignosa sum
여름에 녹엽을 가지는 수림.

No.10340 · 산림청 원문

하류밀도 河流密度 · drainage density, river density
수계밀도. 일정한 유역 내를 흐르는 하천의 총 연장을 유역면적으로 나눈 값 .

No.10341 · 산림청 원문

하목 下木 · undertree growth
1) 수관이 이단이상으로 되어 있을때 하층의 임관을 만드는 임목으로서 상목의 대어. 2) 중림에 있어서 키가 낮은 임목으로서 맹아갱신이 되는 것. 주로 연료재로 이용된다.

No.10342 · 산림청 원문

하목림 下目林 · bush fallow
왜림

No.10343 · 산림청 원문

하목식재 下木植栽 · under plantation
큰 나무 아래에 여러 목적으로 작은 나무를 심는 것.

No.10344 · 산림청 원문

하목작업 下木作業 · under-plant operation
키 큰 숲의 아래에 작은 나무를 다루는 작업.

No.10345 · 산림청 원문

하바나헌장 - · Havana charter
1947년 11월부터 1948년 3월까지 쿠바의 수도 하바나에서 개최된 「국제연합무역고용회의」에서 채택된 국제무역헌장으로서 ITO (International Trade Organization)헌장이라고도 한다. 세계무역을 자유무역체제하에서 재건 촉진하려는 목적으로 1945년 11월 1일 미국무성이 제안한 「세계무역 및 고용확장에 관한 제안」에서 발단되었고, 그 초안은 1946년 11월 런던에서, 1947년 1월 뉴욕, 그리고 1947년 4월 제네바에서 여러 차례의 수정 끝에 1948년 3월 하바나회의에서 채택된 것이다. 전문 8장 106조로 되어 있고, 그 내용은 ① 관세인하와 특혜관세의 폐지 ② 할당제와 차별대우의 금지 ③ 환통제의 철폐 ④ 사적 카르텔의 금지 ⑤ 잉여물자처리법의 규제 ⑥ 수출보조금의 폐지 ⑦ 완전고용의 유지 ⑧ 국제무역기구 (ITO)의 설치 등을 규정하고 있다. 그러나 이 헌장의 내용이 너무나 자유무역의 이상에 흘렀기 때문에 조인제국에서 인준을 얻지 못하여 발효되지 못하고 말았으나, 그 이념의 일부는 1947년 10월에 성립된 GATT규정에 그대로 반영되었다.

No.10346 · 산림청 원문

하베스터 伐採機 · harvester
1대의 장비로 임목을 벌목하여 가지자르기, 토막내기 작업을 일관된 공정으로 작업할 수 있는 다공정 벌채장비로, 북유럽에서 개발되어 현재 널리 보급되고 있는 장비이다. 대부분 전용장비인 무한궤도식이나, 차륜식 장비에 탑재되어 크레인의 끝에 벌목장치인 하베스터 헤드가 부착된 형태로서 유압으로 작동된다. 크레인의 형태에 따라 텔레스코픽 붐 방식과 너클 붐 방식이 있다.

No.10347 · 산림청 원문

하변 河邊 · riparian
하천이나 강의 주변부를 말한다.

No.10348 · 산림청 원문

하사수차 下射水車 · undershot wheel
하천에 수차의 하부를 담구어 그 흐르는 힘에 의해서 회전시키는 수차.

No.10349 · 산림청 원문

하상 河床 · river bed
강바닥. 하천의 유수단면 중 유수에 접한 저부.

No.10350 · 산림청 원문

하상계수 河狀係數 · coefficient of river regime
하천의 임의 지점에 있어서 일정 기간 동안의 최대유량과 최소유량의 비를 하상계수라고 하며, 하천의 유황(流況) 즉 하천 유량변동의 안정도를 나타내는 간편한 지표로서 사용되고 있다. 일반적으로 하천 유량의 변동폭이 클수록 장기간의 자료를 바탕으로 하는 것이 좋다. 우리나라의 하천은 하상계수가 1:300 전후로 외국의 하천에 비해 아주 높은데, 이는 장마와 태풍으로 인한 집중호우가 가장 큰 원인으로 볼 수 있으며, 또한 유역면적이 협소하여 수위의 변동이 심하고 지피식물 등의 식생피복이 빈약한 데에도 원인이 있다.

No.10351 · 산림청 원문

하상물매 河床물매 · stream bed gradient
계류나 하천에 있어 흐르는 물과 접촉하는 지면을 하상, 또는 계상(溪床)이라 하며, 하상의 종단방향 즉 유수방향에 대한 기울기를 하상물매라 한다. 하상물매를 표시하는 방법으로는 보통 고저차 1에 대한 수평거리 n, 즉 1/n로 하는 방법과 수평거리 100에 대한 고저차 S를 백분율로 표시(S%)하는 방법을 많이 사용하고 있다.

No.10352 · 산림청 원문

하상변동 河床變動 · deformation of stream bed
하천에서의 유로 바닥의 높이나 형상, 위치 등의 시간적인 변화를 말한다. 유사(流砂)의 불균형에서 비롯된 하상 단면 사이의 평균적인 변동, 만곡부(彎曲部)나 구조물 주변 하상의 국소적 변동, 사력퇴(砂礫堆)와 같은 하상면 형상의 변동, 유로 폭의 확대, 사행(蛇行) 등과 같은 유로의 평면적인 변동 등으로 분류된다. 일반적으로는 최초 형성된 하상 높이의 종단방향으로의 변화를 일컫는 경우가 많다.

No.10353 · 산림청 원문

하상재료 河床材料 · bed material
계천 바닥을 구성하고 있는 재료. 재료의 입경 분포에 의해 하상 상태를 나타낸다.

No.10354 · 산림청 원문

하상침식 河床浸蝕 · bed erosion
하천의 바닥 침식.

No.10355 · 산림청 원문

하생일년식물 夏生一年植物 · therophyte
겨울을 종자로 넘기는 식물.

No.10356 · 산림청 원문

하수오니 下水汚泥 · sewage sludge
하수처리과정에서 액체로부터 분리된 고형물질.

No.10357 · 산림청 원문

하식지형 河蝕地形 · topography of
유수에 의한 암석의 침식작용을 하식이라하고, 그 결과로 생긴 지형을 하식지형이라한다.

No.10358 · 산림청 원문

하아지 夏芽枝 · lammas shoot
여름철에 급히 자라는 어린 가지.

No.10359 · 산림청 원문

하안단구 河岸段丘 · river terrace
원래의 유로에 새로운 침식이 발생하여 하상(河床)이 세로침식(deepening)을 받음으로써 예전의 하상이 현재의 하상보다도 높은 곳에 대지상으로 남아 있는 지형을 말한다. 예전의 하상면을 단구면(段丘面), 세로침식 또는 그 후의 가로침식에 의해 형성된 가파른 낭떠러지를 단구애(段丘崖)라 한다. 일반적으로 높은 위치에 있는 단구일수록 형성시기가 오래다. 새로운 침식이 발생하는 원인에는 지반운동, 기후변화, 해수면 변화, 화산활동 등이 있다. 토석류 단구도 하안단구의 일종이다.

No.10360 · 산림청 원문

하엽 夏葉 · late leaves
수목의 겨울눈에서 지난 해 형성되었던 엽원기에 의해 춘엽이 발달한 후에 줄기 생장점에서 그 해의 여름에 형성된 엽원기가 발달하여 만들어진 잎이다. 생육조건이 좋으면 더 많은 하엽이 생성된다.

No.10361 · 산림청 원문

하예 下刈 · brush cutting
풀베기.

No.10362 · 산림청 원문

하예기 下刈機 · brush cutter
잡초나 소관목을 제거키 위해 휴대용 엔진에 작은 톱날을 장착한 기계.

No.10363 · 산림청 원문

하예용기구 下刈用器具 · weeding tools
하예기.

No.10364 · 산림청 원문

하위씨방 下位子房 · inferior ovary
꽃받침이나 꽃잎, 수술 등이 붙는 자리보다 아래쪽에 자리잡은 씨방.

No.10365 · 산림청 원문

하이드로그래프 流出圖 · hydrograph
비나 눈에 의한 물은 몇 가지 경로를 거쳐 하천에 도달하고 어떤 유출상황을 보인다. 이것을 해석하기 위해 하이드로그래프 즉 횡축에 시간, Y축에 유량을 취해서 그래프를 그리고 분석한다. 그 중 Y축에 유량을 취하면 시간유량곡선이 되고, 수위를 취하면 시간수위곡선이 되며, 유속을 취하면 시간유속곡선이 된다. 유량곡선과 수위곡선을 합쳐서 양수곡선이라 한다.

No.10366 · 산림청 원문

하이어법 - · heyer's method
법정축적으로서 수확량을 규정하는 방법.

No.10367 · 산림청 원문

하이테크우드 - · hitech wood
일반 목재의 단점을 개선한 특별한 성능을 지닌 개량된 목재로서 슈퍼우드(super wood)라고도 한다.

No.10368 · 산림청 원문

하재 夏材 · summer wood
여름철에 형성된 목재.

No.10369 · 산림청 원문

하적 河積 · cross sectional area of river
하천의 단면적.

No.10370 · 산림청 원문

하조 夏鳥 · summer birds
여름철에 찾아오는 새.

No.10371 · 산림청 원문

하종벌 下種伐 · establishment cutting
산벌작업에 있어서 모수로부터 종자를 비산시키고 그 발아 및 치수의 발육생장을 돕기 위한 벌채를 말한다. 보통 결실이 풍부한 해에 실시한다.

No.10372 · 산림청 원문

하중 荷重 · weight
무게.

No.10373 · 산림청 원문

하천망 河川網 · stream net
하계망.

No.10374 · 산림청 원문

하천밀도 河川密度 · stream density
수계밀도.

No.10375 · 산림청 원문

하천발원지 河川發源地 · headwaters
하천이 처음 시작하는 지점.

No.10376 · 산림청 원문

하천사방기술기준 河川砂防技術基準 · technical criteria for river erosion control
하천 침식을 방지키 위한 기준.

No.10377 · 산림청 원문

하천차수 河川次數 · stream order
수계를 각 분기점을 기준으로 구분(channel segment)하고 구분된 각각에 대해 일정한 법칙에 따라 부여한 1, 2, 3……의 번호로 등급을 나타낸 것을 말한다. 대개 각 지류에 연결된 최상류 끝의 구간(segment)을 1차 하천으로 하고, 2개의 1차 하천이 합류할 때 합류점 하류의 구간을 2차 하천, 2개의 2차 하천이 합류할 때 그 합류점 하류의 구간을 3차 하천 등의 방법으로 하천차수를 부여한다. 다른 차수의 것이 합류할 때는 차수가 증가하지 않는다. 이것을 Strahler법칙이라 한다.

No.10378 · 산림청 원문

하천횡단면 河川橫斷面 · cross section
하천의 수류 방향에 대해서 직각으로 끊은 단면을 말한다. 그 면적을 횡단면적이라하고 물에 접하는 하상의 길이를 윤변 또는 습윤계(wetted primeter)라고 한다.

No.10379 · 산림청 원문

하초채취권 下草採取權 · right to grass
고사리나 약초 등을 채취할 수 있는 권리

No.10380 · 산림청 원문

하층간벌 下層間伐 · thinning from below
미성숙목 들로 이루어진 숲에서 임목생장을 돕기 위해 하층임관에 속하는 열세목을 위주로 실시하는 솎아베기이다. 상층간벌 참조.

No.10381 · 산림청 원문

하층노반 下層路盤 · rocks
토양을 이루는 제일 아래층의 노반.

No.10382 · 산림청 원문

하층토 下層土 · subsurface soil
유기물에 의해 색깔이 짙은 A층과 일부 B층이 포함된 표층토의 아래에 있는 광물질 토양을 가리킨다. 하토라고도 한다.

No.10383 · 산림청 원문

하토 下土 · subsurface soil
하층토.

No.10384 · 산림청 원문

하티그법 - · Hartig's method
임분재적을 추정하는 방법인 표준목법 중에서 가장 정도가 높은 방법이다. 이 방법은 먼저 표준목을 선정하기 위해 전체 해당 임분을 몇 개의 계급으로 나누고, 각 계급에 속한 임목의 흉고단면적 합계가 같게 되도록 계급을 구분한다. 그 다음 각 계급의 본수가 결정되면 각 계급의 표준목의 크기를 구하고 표준목을 선정·측정하여 다음과 같은 식에 의하여 임분의 재적을 측정하는 방법이다.

No.10385 · 산림청 원문

하포자 夏胞子 · urediospore uredos
여름철 발생하는 포자.

No.10386 · 산림청 원문

하프시브스 - · halfsibs
수균류에 보이는 이핵성의 무성적 포자의 하나.

No.10387 · 산림청 원문

하피 下皮 · hypodermis
줄기의 표피 아래의 두꺼운 섬유층.

No.10388 · 산림청 원문

하향수제 誘導型水制 · declined spur
자연스럽게 흐르는 물의 흐름을 끌어 들이는 것.

No.10389 · 산림청 원문

하황계수 河況係數 · coefficient of river
하상계수.

No.10390 · 산림청 원문

학교림 學校林 · school forest
학교라는 공간에 조성되는 숲으로서 근린권의 환경개선, 생물종의 서식처, 환경교육의 장소로서 활용되는 소규모의 숲.

No.10391 · 산림청 원문

학명 學名 · scientific name
학술적인 목적으로 사용되는 생물의 명칭. 세계 공통으로 쓰이는 공식적인 이름이며 명명규약(命名規約)에 따른 분류군 별로 붙여진다. 학명은 고정시키기 위해 이미 사용되지 않는 라틴어를 사용한다. 라틴어 이외의 언어는 라틴어화 하여 사용한다. 속 이상의 계급에서는 한 단어로 된 단명명법(uninomial, uninomen)으로, 종명은 2명명법(binomial)으로 표기한다. 예를 들면 소나무의 학명은 'Pinus densiflora S. et Z.'인데 가장 앞 부분은 속명으로 첫글자는 대문자로 표기하며, 그 다음은 그 식물의 특징을 설명하는 종명으로 전체를 소문자로 표기하며, 속명과 종명은 이탤릭체, 그렇지 못할

경우에는 밑줄을 그어 표시한다. 마지막 부분은 명명자로서 첫 자를 대문자로 표시하며 쓰지 않는 경우도 있다.

No.10392 · 산림청 원문

한 대 寒帶 · cold zone, frigid zone, arctic zone; 극대 (polar zone)
기후대의 하나로 7월 평균기온 10℃를 연결한 선을 저위도 쪽의 온대와의 경계로 하는 지역을 말한다. 한대와 온대의 사이에는 산림 툰드라와 소생한 타이가로 이루어지는 이행부가 나타나는데, 이 부분을 아한대(亞寒帶, subarctic zone)라고 부른다. 한대지역은 그 식생경관에 의해서 7월 평균기온 6℃에서 저위도 쪽의 툰드라와 극쪽의 한지황원(寒地荒原)으로 나누어 진다. 한지황원의 북쪽 한계는 최난월 평균기온이 0℃ 이하의 빙설기후로 이것에는 남극대륙과 그린란드의 내륙부 등이 포함되지만 이것도 한대에 포함시킨다.

No.10393 · 산림청 원문

한계비용 限界費用 · marginal cost
생산물 한 단위를 추가로 생산할 때 필요한 총비용의 증가분이며, 한계생산비라고도 한다. 총비용 증가분의 생산량 증가분에 대한 비율로 표시하며, 총비용을 생산량으로 나눈 평균생산비와 함께 생산비 함수이다. 전형적인 한계비용함수는 U자형을 취한다. 즉 0의 생산량에서 출발하여 생산량이 증가함에 따라 한계비용이 점차 감소하다가 어느 생산량을 지나면 점차 증가하기 시작하는데, 이는 한계생산물의 감소와 증가를 반영하는 것이다. 기업의 목적이 총수입에서 총비용을 차감한 총이윤을 극대화시키는 것에 있다고 할 때, 한계비용과 한계수입이 일치할 때까지 생산을 증가 또는 감소시킨다. 한계수입은 생산물 한 단위를 추가로 판매할 때 얻어지는 총수입의 증가분이며, 한계비용과 한계수입이 같아지는 점에서 균형을 이루게 된다.

No.10394 · 산림청 원문

한계소류력 限界掃流力 · critical tractive force
소류력이란 유로를 따라 흐르는 물이 냇바닥에 있는 물질 (주로 소류퇴사)을 움직이는 힘을 나타내는 것으로, 유수에 의해 하상면의 단위면적에 가해지는 전단응력을 의미한다. 이 힘이 점차 증가하여 냇바닥에 정지되어 있는 사력이 이동을 시작할 때를 한계소류력이라 한다.

No.10395 · 산림청 원문

한계유속 限界流速 · critical velocity of flow
1) 개수로에서 물의 흐름이 상류(常流)에서 난류로 변환할 때의 유속, 즉 한계수심일 때의 유속을 말한다. 2) 층류(層流)상태에 있는 물의 유속이 차츰 증가하여 난류(亂流)로 바뀔 때의 유속, 또는 난류상태에 있던 물의유속이 차츰 감소하여 층류로 바뀔 때의 유속을 말하며, 전자를 증속한계유속(增速限界流速), 후자를 감속한계유속(減速限界流速)이라 한다. 3) '사력의 운동에 관한 한계유속'이란 의미를 줄여서 나타낸 것으로, 일정한 물매를 갖는 계상 위에 정지되어있는 석력이 유수의 충돌력에 의해 막 움직이기 시작할 때의 유속을 의미한다.

No.10396 · 산림청 원문

한계효용 限界效用 · marginal utility
어떤 재화의 소비량의 추가 단위분으로부터 얻는 효용이다. 소비자가 재화를 소비할 때 거기서 얻어지는 주관적인 욕망충족의 정도를 효용이라 하고, 재화의 소비량을 변화시키고 있을 경우 추가 1단위, 즉 한계단위의 재화의 효용을 한계효용이라 한다. 일반적으로 어떤 재화의 소비량이 증가함에 따라 필요도는 점차 작아지므로, 한계효용은 감소해 가는 경향이 있다(한계효용 체감의 법칙). 이같

은 한계효용체감 하에서 몇 종류의 재화를 소비할 경우, 만약 각각의 재화의 한계효용이 같지 않다면, 한계효용이 낮은 재화의 소비를 그만두고 한계효용이 보다 높은 재화로 소비를 바꿈으로써 똑같은 수량의 재화에서 얻어지는 효용 전체는 더 커지게 된다. 그와 같이 하여 소비자가 주어진 소득으로 최대의 효용을 얻도록 합리적인 소비를 한다면, 결국 각 재화의 한계효용은 균등하게 되는데 이를 한계효용 균등의 법칙이라고 한다. 이 같이 재화의 필요도가 높은 것이라도 소비자의 손에 들어오는 수량이 많으면 그 한계효용은 낮아지며, 따라서 보다 적은 대가밖에 지급하지 않으려고 한다. 높은 사용가치를 가지는 상품의 교환가치가 반드시 높은 것은 아니어서, 사용가치의 크기와 교환가치의 크기에는 내적 관련성이 없는 것처럼 보이지만, 사용가치를 한계효용과 관련시켜 파악함으로써, 교환가치와의 관계가 밝혀지게 된다.

No.10397 · 산림청 원문

한국개발연구원 韓國開發硏究院 · Korea Development Institute, KDI
국민경제의 발전 및 이와 관련된 여러 과제를 현실적·체계적으로 연구·분석함으로써 국가의 경제계획 및 경제정책 수립에 기여함을 목적으로 1971년 3월에 설립된 기관이다.

No.10398 · 산림청 원문

한국과학재단 韓國科學財團 · Korea Science and Engineering Foundation
1977년 5월 한국과학재단법에 근거하여 과학교육의 진흥과 과학기술 연구능력 배양 및 국제교류 증진을 통해 국가 과학기술의 창달·진흥에 기여하는 것을 목적으로 설립되었다. 주로 국내 자연계 대학 연구자들의 창의적인 연구 등 과제를 선별하여 연구비를 지원하고, 대학의 과학기술 인력 양성·확보 기능을 강화하며, 대학 연구자들의 각종 국내외 학술활동과 국제협력활동·산학협력활동 등을 촉진하기 위한 여러 사업을 유기적으로 추진하여 이를 국가발전에 연계한다.

No.10399 · 산림청 원문

한국농촌경제연구원 韓國農村經濟硏究院 · Korea Rural Economic Institute, KREI
농림경제 및 농촌 사회 문제를 종합적으로 조사 연구하여 국민경제 발전과 국민복지 증진에 이바지하는 것을 목적으로 1978년 4월 재단법인으로 설립되었다. 1978년 12월에는 한국농촌경제연구원 육성법이 제정·공포되어 법률적인 근거를 지니게 되었다. 한편 농림분야의 기술개발투자의 지원 및 관리업무를 전담할 「농림기술관리센터」가 1995년 9월 연구원 부설기관으로 설립되었다. 연구원의 주요 임무는, 중장기 농림경제계획 및 정책에 관한 조사연구, 농림 부문의 단기정책에 관한 조사연구, 농업인의 복지 증진 및 농촌사회 발전에 관한 연구, 농업인과 농림 관련 기관의 공무원 및 직원에 대한 교육 등이다.

No.10400 · 산림청 원문

한국독림가협회 韓國篤林家協會 · Korean Forest Manager Association
우리나라 황폐지 복구와 국토 조기녹화에 크게 기여한 200만 산주를 대표한 상징적 협회라 할 수 있는 한국독림가협회는 1973년 1월에 사단법인 한국조림가협회로 발족하여 1986년 2월에 산림경영의 시대에 부응한 한국산림경영자협회로 명칭을 변경하여 오다가, 정부의 독림가 인정제도에 발맞추어 1989년 4월에 한국독립가협회로 다시 개칭한 이후 현재에 이르고 있다. 본회는 산림경영의 기술의 보급과 산림정책의 대 정부건의, 국내외 임업정보의 교류, 국민애림사상의 고취, 기관지의 발행, 회원상호간의 권익을 도모하는 등을 목표사업으로 하고 이에 크게 기여하여 왔다.

No.10401 · 산림청 원문

한국목재공업협동조합 韓國木材工業協同組合 · Korean Lumber Industrial Cooperative Association

한국목재공업협동조합은 중소기업협동조합법에 의하여 1968년 1월 설립되었으며 우리나라 목재공업의 건전한 발전과 조합원 상호간의 복리증진을 도모하며 협동사업을 수행함으로써 자주적인 경제활동을 조장하여 조합원의 지위향상과 국민경제의 균형있는 발전을 도모해 가고 있다. 1980년도에 유사기관 통폐합에 의하여 대한제재협회, 인천제재단지, 충북제재협회를 폐쇄하고 한국목재공업협동조합으로 통폐합하였다.

No.10402 · 산림청 원문

한국목재공학회 韓國木材工學會 · The Korean Society of Wood Science & Technology

한국목재공학회는 1972년 7월 산림청 임업연구원에서 목재공업분야의 산학협동기구로, 현 한국목재공학회의 전신인 한국목재공업기술협회의 창립총회가 1972년 7월 개최되어 탄생되었다. 1973년 2월 한국과학기술단체 총연합회에 가입하고, 1978년 7월 개최되어 탄생되었다. 1973년 2월 한국과학기술단체 총연합회에 가입하고, 1978년 4월 '한국목재공학회'로 개칭되어 학회로서의 새로운 면모를 갖추게 되었다. 본 학회는 임산물에 관한 학문 및 기술의 발전과 회원 상호간의 친목을 도모함을 목적으로 한다.

No.10403 · 산림청 원문

한국목재칩연합회 韓國木材칩聯合會 · Korea Wood Chip Association

한국목재칩연합회는 1987년 9월 동해펄프(주)에 펄프 제조용 목재칩을 생산납품하는 칩 제조업체들이 협동단결하여 상호이익을 증진하고 임산물을 효율적으로 이용관리함으로써 임업발전과 국가경제에 기여하고자 설립하였다.

No.10404 · 산림청 원문

한국산림경제학회 韓國山林經濟學會 · Korean Forest Economics Society

한국산림경제학회는 산림자원의 효율적 이용과 보전에 관한 경제, 경영, 정책 등의 이론과 실제를 연구하며, 회원상호간의 친목을 도모함으로 목적으로 설립된 학술연구단체로서, 1989년 8월 본 학회의 전신인 임업경제연구회라는 이름으로 탄생되었다.

No.10405 · 산림청 원문

한국산림측정학회 韓國山林測定學會 · Korean Society of Forest Measurements

한국산림측정학회는 산림측정에 관한 회원 상호간의 친목을 도모하고 임업과 임학발전에 기여함을 목적으로 설립된 학술연구단체로서, 1987년 2월 한국산림측정연구회라는 이름으로 출발하였다.

No.10406 · 산림청 원문

한국산림토목환경연구회 韓國山林土木環境硏究會 · Korea Society of Forest Engineering Circumstances

한국산림토목환경연구회는 1988년 11월 사방, 임도, 벌출, 산림환경보전 등에 관한 연구 및 기술개발과 회원 상호간의 유기적인 친목을 도모하여 임학 및 임업의 발전과 산림자원의 보전 및 개발에 기여함을 목적으로 발족, 설립되었다.

No.10407 · 산림청 원문

한국산지환경조사연구회 韓國山地環境調査硏究會 · Korea Society of Forest Environment Research

한국산지환경조사연구회는 1996년 8월 산림청 산하단체로서 발족하였다. 본 회의 설립목적은 21세기 정보화시대를 맞이하여 산림의 입지환경 및 산림생태환경에 관한 조사연구를 실시하여 산림자원의 과학적 관리에 필요한 객관적인 정보를 제공함으로써 임업발전에 기여함을 목적으로 하고 있다.

No.10408 · 산림청 원문

한국수목보호연구회 韓國樹木保護硏究會 · Korea Society of Tree Protection

한국수목보호연구회는 1994년 3월 설립되었으며, 수목에 대한 생리적, 생물적, 인위적, 기상적 피해의 원인과 방제 대책을 연구하여 산림수종과 녹지 조경수목의 보호에 기여하고 있다.

No.10409 · 산림청 원문

한국아까시나무연구회 韓國아까시나무硏究會 · Korea Society of Accacia

한국아까시나무연구회는 아까시나무의 육종, 조림, 갱신, 생산, 가공, 이용 및 유통에 관한 학술의 진흥과 회원 상호간의 친목도모를 목적으로 1992년 5월 창립되어 1993년 2월 정부의 사단법인 인가를 받아 산림청 산하 사단법인 한국아까시나무연구회로 발전하게 되었다.

No.10410 · 산림청 원문

한국야생동물보호협회 韓國野生動物保護協會 · Korea Wildlife Protection Association

한국야생동물보호협회는 자연환경 보전운동 및 환경정책에 부응하여 야생동물을 보호, 육성하고 그 서식지를 보전하여 자연생태계 안정유지를 도모함에 목적을 설정하여 전 국민의 의식개조를 위한 계도사업을 하고자, 1969년 9월 산림청장의 인가를 받아 비영리 사단법인 한국조류협회로 설립되었으며, 그간 2회에 걸쳐 명칭을 개명하여 현 사단법인 한국야생동물보호협회로 되었다.

No.10411 · 산림청 원문

한국양묘협회 韓國養苗協會 · Korean Nursery Association

한국양묘협회는 일제때 조선총독부의 허가를 받은 각 도 산림종묘조합이 해방후 임의단체로 이어오다 1961년 2월 농림부 장관의 허가를 받아 사단법인 한국양묘협회로 설립되었다.

No.10412 · 산림청 원문

한국임산버섯연구회 韓國林産버섯硏究會 · Korea Society of Forestry Mushroom

한국임산버섯연구회는 1983년 10월 송이에 관한 학술과 산업의 진흥을 위한 목적으로 한국송이연구회로 창립된 이후, 1987년 1월 한국임산버섯연구회로 개칭하였다. 임산버섯의 학술 및 산업의 진흥과 회원 상호간의 친목을 목적으로 하고 있다.

No.10413 · 산림청 원문

한국임산에너지학회 韓國林産에너지學會 · Korea Forestry Energy Research Society

한국임산에너지학회는 1970년대 2차례의 석유파동을 계기로 국내 대체에너지자원 개발의 필요성이 증대됨에 따라 1981년 8월 이 분야에 관심있는 연구자들을 중심으로 창립되었다. 바이오메스 에너지는 재생가능한 무공해 청정에너지로서 에너지의 장기적이고 안정적인 확보를 위해 주요하며, 본 학회는 바이오메스의 실질적 이용을 위해 지속적으로 학자들의 정보 교류 및 학술 발전에 선도적인 역할을 담당해 왔다.

No.10414 · 산림청 원문

한국임정연구회 韓國林政研究會 · Korea Forest Policy Research Association
한국임정연구회는 1971년 10월 창립되어, 산림청장의 사단법인 설립 허가를 받고 동년 11월 법원에 법인등기를 함으로써 사단법인 한국임정연구회가 발족하게 되었다. 본 연구회는 임업을 과학적으로 연구하고 합리적인 산림정책 방안을 추구함으로써 임업발전에 기여함을 목적으로 하고 있다.

No.10415 · 산림청 원문

한국임학회 韓國林學會 · Korean Forestry Society
한국임학회는 1959년까지 '한국농학회' 내에 임학분야로 있다가, 1960년 1월 창립총회를 개최하고 현신규 박사를 초대회장으로 선임하면서 발족하였다. 임학회는 매년 2월에 주로 서울·수도권지역에서 정기총회를 개최하고 유공자 포상, 학술발표회, 특별강연, 세미나·심포지움·토론회 등을 가지며, 여름철에는 하계총회를 주로 지방 대학을 순회·개최하면서 학술논문의 발표뿐만 아니라 새로운 정보교류 및 현장임업을 체득하고있다.

No.10416 · 산림청 원문

한국조경수협회 韓國造景樹協會 · Korea Ornamental Tree Association
한국조경수협회는 1967년에 대한관상수생산협회로 발족하였으며, 1991년 한국조경수생산협회로 개칭한 후, 오늘에 이르고 있다. 협회는 본회와 13개 시 · 도지부로 조직되어 있으며, 회원은 800여 명을 거느리는 명실상부한 우리나라 조경수 생산업의 중심단체로 자리를 굳혀가고 있으며, 회원 자격은 재배면적 3천평 이상을 보유하고 조경수를 전업적으로 생산하는 농임업인이다.

No.10417 · 산림청 원문

한국포플러위원회 韓國포플러委員會 · Korean Poplar Committee
한국포플러회는 1960년 2월에 창립되었으며 1971년 7월에 한국을 대표하여 FAO산하 IPC(국제포플러위원회)에 가입하기 위해 한국포플러위원회라 개칭하였다. 본회는 해방후 목재자원이 고갈되어 가고 있는 국내 임산자원의 증식과 공급을 돕기 위하여 포플러와 그밖의 속성수 증식과 재배를 권장할 목적으로 창립하였다.

No.10418 · 산림청 원문

한국합판보드협회 韓國合版보드協會 · Korean Plywood Industry Association
한국합판보드협회는 우리나라 합판산업 및 목재공업의 건전한 육성 발전과 회원사의 경제적 지위향상을 통해 국가경제 발전에 기여함을 목적으로, 1963년 9월 농림부의 설립허가를 받아 창립총회를 갖고 사단법인으로 설립되어 오늘에 이르고 있다.

No.10419 · 산림청 원문

한냉전선 寒冷前線 · cold front
차가운 기후전선

No.10420 · 산림청 원문

한대림 寒帶林 · frigid forestregion
한대침엽수림.

No.10421 · 산림청 원문

한대침엽수림 寒帶針葉樹林 · taiga
시베리아지방에 발달하는 습원과 침엽수림이 혼재된 산림지대. 원래는 그와 같은 대산림 (大山林)을 가리키는 러시아어이다. 대개 북위 50~70° 사이에 있고, 북한계는 산림한계가 된다. 평균기온이 10℃이상이 되는 달은 겨우 2~4개월로 동계는 건조하고 눈이 적으며 평균기온 -40~-30℃의 저온이다. 연강수량은 150~500mm, 토양은 포드졸 또는 이탄으로 지하에는 몇 m에서 50m에 이르는 영구동토층이 이 있고, 저온이기 때문에 식물의 생장은 느리지만 여름에는 표면이 녹아서 수분을 공급한다. 지역에 의한 차가 크지만, 가문비나무속, 소나무속, 전나무속, 잎갈나무속 등의 침엽수가 주체이고, 자작나무속, 마가목속, 사시나무속 등의 활엽수가 섞여있다. 산불도 드물지 않아 그 흔적으로는 자작나무 등의 활엽수가 살고 있어 백 (白)타이가를 이루고 이윽고 침엽수가 침입하여 흑 (黑)타이가로 되돌아간다. 담비, 여우, 곰, 다람쥐 등 모피수 (毛皮獸)가 많다.

No.10422 · 산림청 원문

한발 旱魃 · drought
한해.

No.10423 · 산림청 원문

한배 산란수 一腹 産卵數 · litter size
한 마리의 어미가 1회 번식에 낳는 알 수. 부화된 알 혹은 새끼만을 의미할 때는 한 배 새끼수(brood size)가 되며, 포유류의 경우에는 litter size라고 한다.

No.10424 · 산림청 원문

한상 寒傷 · cold damage, cold injury
0℃ 이상의 온도에서 일어나는 냉해(冷害, chilling injury, 주로 열대 및 아열대식물)와 0℃ 이하의 온도에서 얼음결정에 의해 일어나는 동해(凍害, freezing injury, 주로 온대 및 한대식물)를 모두 한해(寒害) 혹은 한상(寒傷)이라고 한다.

No.10425 · 산림청 원문

한성형질 限性形質 · sex-limited character
한쪽 성에서만 발현되는 형질.

No.10426 · 산림청 원문

한외현미경 限外顯微鏡 · ultramicroscope
특수한 조명장치에 의해 보통의 현미경으로서는 볼 수 없는 미립자의 존재를 볼 수 있게 만든 현미경.

No.10427 · 산림청 원문

한정인자 限定因子 · limiting factor
제한인자.

No.10428 · 산림청 원문

한제 寒劑 · freezing mixture
얼음과 같이 온도를 낮게 하는 물체.

No.10429 · 산림청 원문

한지 韓紙 · Hanji
우리나라에서 발달해 온 종이의 총칭이다. 본래는 인피섬유를 원료로 하고 천연 점질물을 이용해 손으로 초지한 종이를 의미했지만, 오늘날은 화학펄프와 합성 폴리머를 첨가하고 기계로 초지하는 경우도 많아 새롭게 정의될 필요가 있다.

No.10430 · 산림청 원문

한지황원 寒地荒原 · arctic desert
고위도 또는 아항설대(亞恒雪帶) 부근에 발달하며 저온때문에 이루어지는 황량한 초원을 말한다. 다년생초본식물이 많고 때로는 목질화경을 갖는 것도 있다. 포복성, 로제트성, 단괴성인 것이 많다. 생육기는 한여름으로 한정되며 모래나 자갈밭 사이에 초본이 점점이 분포한다.

No.10431 · 산림청 원문

한천 寒天 · agar
우뭇가사리.

No.10432 · 산림청 원문

한해 旱害 · drought injury
한발해라고도 하며, 가뭄이 장기간 계속 지속될 때 토양의 수분부족으로 인하여 나무의 끝이 말라죽거나 생장이 감소되는 현상을 말한다.

No.10433 · 산림청 원문

한해 寒害 · cold damage
추위로 인하여 식물이 물리적으로 또는 생리적으로 받는 피해

No.10434 · 산림청 원문

한해살이풀 一年草 · annual
1년 이내에 발아, 개화, 결실한 후 고사에 이르는 생활환을 가지는데, 겨울이나 건조기와 같은 어려운 기간에 종자 등의 형태로 지내는 식물을 말한다. 봄에 발아하여 겨울은 종자 등의 형태인 것을 여름형 한해살이풀, 겨울에 발아하여 월동하는 형태를 겨울형 한해살이풀로 구분하기도 한다. 이듬 해에는 식물이 자라던 그 자리에서 싹이 트지 않으므로 재배시에는 반드시 채종, 식재해야 하는데, 발아한 당년에 꽃을 볼 수 있는 이점이 있다. 고마리, 닭의장풀, 여뀌 등이 이에 속한다.

No.10435 · 산림청 원문

할당법 割當法 · quota method
일정기간 동안 일정 물량의 수입물품에 대해 관세율을 일시적으로 낮춰주는 할당관세에 사용되는 방법.

No.10436 · 산림청 원문

할당추출 割當抽出 · quota sampling
할당관세에 추출하는 방법

No.10437 · 산림청 원문

할렬 割裂 · splitting check and split
건조에 의한 자연적인 갈라짐에 대해 도끼나 쐐기 같은 타동적 원인에 의한 갈라짐이나 쪼개짐.

No.10438 · 산림청 원문

할렬성 割裂性 · fissibility, fissility
목재에 있어 섬유 방향으로 쐐기를 했을 때 갈라지는 성질.

No.10439 · 산림청 원문

할로겐족원소 Halogen 元素 · Halogens
주기표 제7족 A에 속하는 불소, 염소, 취소, 옥소 및 아스타친(astatine)을 말한다.

No.10440 · 산림청 원문

할률석 割栗石 · crushed gravel
밤 모양의 자갈로 부순 자갈

No.10441 · 산림청 원문

할삽 割揷 · cleft cuttings
쪼개꽂이. 삽수의 밑을 쪼개서 꽂는 삽목법.

No.10442 · 산림청 원문

할석 割石 · crushed stone
강의 돌이나 산돌과 같은 자연돌을 적당한 크기로 깬 돌.

No.10443 · 산림청 원문

할인 割引 · discounting
경제분석은 미래에 발생하는 편익이나 비용보다는 현재의 편익과 비용을 더 중요하다고 가정한다. 미래에 발생하는 편익과 비용에 대한 중요성을 하락시키는 것을 할인이라 하며, 일반적으로 잘 알려진 복리의 역이다. 투자사업의 경제수명이 여러 해 또는 수십 년일 경우, 각기 다른 기간마다 다른 크기로 발생하는 편익과 비용을 비교하기 위해서는 현재가치로 전환하는 것이 필요하다. 이는 일반적으로 미래에 발생하는 편익이나 비용보다 현재의 편익과 비용이 더 중요한 것으로 가정되기 때문에 상이한 기간에 발생하는 편익과 비용의 단순한 합으로 편익과 비용을 비교할 수가 없기 때문이다. 편익은 받는 시기가 빠르면 빠를수록 더 큰 가치를 갖게 되며, 비용은 그것을 지고 갈 시간이 멀어지면 멀어질수록 덜 귀찮은 것이 된다.

No.10444 · 산림청 원문

할재 割材 · wood for cleavage split
통나무(원목)를 세로로 쪼갠 것인데 이할, 삼할, 사할로 쪼개서 선적을 편리하게 하고 일부 목재의 결점을 제거한 것.

No.10445 · 산림청 원문

함거 函渠 · culvert box
상자암거.

No.10446 · 산림청 원문

함몰 陷沒 · subsidence
지표가 수직방향으로 하강하는 현상.

No.10447 · 산림청 원문

함박꽃나무 天女花 · Magnolia sieboldii
전국의 산야에 5-6월 잎이 핀 후에 꽃이 피는 목련류의 한 종류.

No.10448 · 산림청 원문

함석 白鐵 · galvanised iron
철판에 아연의 박막을 덮은 것. 쇠의 녹을 막기 위한 것. 지붕을 이고 양동이, 대야 따위를 만들기도 한다. 일명 백철. 산과 알카리에 약하므로 통조림통으로는 쓸 수 없다. 양철에 비교해서 광택은 적으나 화학적 내성에 있어서는 더 우수하다. 즉 양철은 일부라도 주석이 떨어지면 녹이 빨리 나타나지만 함석은 일부의 아연이 떨어져도 녹이 잘 나타나지 않는다. 이것은 아연, 철, 주석의 순으로 이온화 경향이 큰 까닭이다.

No.10449 · 산림청 원문

함수도 含水度 · moisture content
물을 포함한 비율.

No.10450 · 산림청 원문

함수비 含水比 · moisture ratio
함수도.

No.10451 · 산림청 원문

함수율 含水率 · moisture content
W의 무게를 가진 것을 건조시킨 뒤 무게가 W 로 되었다면 함수율 m은 다음과 같이 된다. m=(w-w)/w·100. 함수비 m 는 m =(w-w)/w ·100으로 된다.

No.10452 · 산림청 원문

함수탄소 含水炭素 · carbohydrate
탄수화물.

No.10453 · 산림청 원문

함수화합물 含水化合物 · hydrate compound
물을 포함하는 화합물.

No.10454 · 산림청 원문

함입형 含入型 · containning type
흡수하는 유형

No.10455 · 산림청 원문

함지량 含脂量 · fat content
지방을 포함하는 함량

No.10456 · 산림청 원문

함척 函尺 · measuring rod measuring sta
측량용 기구

No.10457 · 산림청 원문

합다리나무 - · Meliosma oldhamii
나도밤나무과에 속하는 낙엽활엽교목.

No.10458 · 산림청 원문

합동선발 合同選拔 · combined selection
연합선발.

No.10459 · 산림청 원문

합리식 合理式 · rational formula
홍수 시 최대홍수유량을 추정하는 공식의 하나이다. 예상되는 최대강우강도를 I (mm/hr), 유출계수를 C, 집수구역의 면적을 A(ha)라 하면, 그 비로 인해 발생하는 피크유량은 Q = 0.002778 CIA(㎥/sec)이다. 유역면적을 km2단위로 나타내면 Q = 0.2778 CIA (㎥/sec)가 된다. 이 공식은 예상되는 최대강우도 I mm/hr 가 지속되는 시간 t가 유역의 도달시간 T와 같거나 크고 (t·T), 또한 피크에 이르면 강우강도에 유역면적과 유출계수를 곱한 것과 일치하는 유량으로 물이 유역의 출구로부터 유출된다는 가정이 만족하는 경우에 성립한다.

No.10460 · 산림청 원문

합리화이론 合理化理論 · rationalization theory
이용자는 비록 불편한 상황에 처한 경우라도 활동참여의 긍정적인 측면을 강조하여 심리적 만족을 얻으려 한다는 이론.

No.10461 · 산림청 원문

합명회사 合名會社 · an unlimited partnership, offene Handelsgesellschaft
두 사람 이상의 사원으로 구성되고 사원 전원이 회사의 채무에 대하여 직접 연대하여 무한책임(無限責任)을 지는 회사로 가족적 개인적 결합에 의한 회사 형태이다. 사원은 회사의 채무를 회사채권자에 대하여 직접 연대하여 변제할 무한책임을 지며, 정관에 다른 규정이 없는 한, 사원은 회사의 업무를 집행하고 회사를 대표하는 권한을 가진다. 합명회사는 각 사원이 회사의 채권자에 대하여 직접 책임을 지는 데에서 대외적으로 인적 신용이 중시되고, 사원의 책임강도는 내부적으로 사원 상호간의 신뢰관계를 필요로 한다. 동시에 사원의 기업경영에 대한 참가를 강화함으로써 회사는 마치 개인기업의 공동경영과 같은 인상을 주게 되며, 사단법인이면서도 실질적으로는 조합적 성격을 띤다. 합명회사는 설립절차가 간단하며, 정관을 작성하여 설립등기를 하면 회사가 성립한다. 출자에 있어서는 재산출자에 한하지 아니하며, 노무출자 신용출자도 인정된다. 또 입사 및 사원의 지위(지분)의 양도는 다른 사원의 승낙을 필요로 하며, 반면에 퇴사의 자유가 인정되고 제명제도가 있다. 원칙으로 각 사원이 업무집행권 및 대표권한을 가지며, 각 사원이 경업피지의무(競業避止義務)를 진다. 청산에 있어서는 법정청산 외에 임의청산도 할 수 있다. 또 합명회사는 자본적 결합의 색채보다도 가족적 인적 결합의 색채가 짙은 전형적인 인적회사이며, 인적 신뢰관계가 있는 소수의 인원으로써 구성되는 공동기업에 적당한 회사이다.

No.10462 · 산림청 원문

합사기 合絲期 · zygotene stage
생식세포가 결합하는 접합기.

No.10463 · 산림청 원문

합성개구레이더 合成開口 Radar · synthetic aperture Radar
(SAR) 공중에서 이동하면서 지표로 레이더를 순차적으로 쏜 후 레이더파가 지표면에 반사되어 돌아오는 미세한 시간차이를 이용하여 거리를 계산하고 지형도를 만들어내는 레이더시스템.

No.10464 · 산림청 원문

합성구배 合成勾配 · compound gradient
합성물매.

No.10465 · 산림청 원문

합성물매 合成물매 · compound gradient
종단물매와 횡단물매를 합성한 물매이다. 합성물매는 종단물매와 횡단물매를 각각 제곱하여 합한 값의 제곱근으로 구한다. 자동차가 곡선부 구간을 주행할 경우에는 보통 노면보다 더 급한 합성물매가 발생되기 때문에 자동차의 안전운행에 위험부담을 주거나 적재된 짐이 편중되어 주행에 좋지 않은 영향을 미치므로 어느 한계까지 제한할 필요가 있다. 일반적으로 합성물매는 12%이하로 하는 것이 좋으며, 부득이한 경우라도 13~15%이하로 하는 것이 좋다. $S=\sqrt{i^2+j^2}$ S: 합성물매 (%), i: 횡단물매 (%), j: 종단물매 (%)

No.10466 · 산림청 원문

합성배지 合成培地 · synthetic medium
몇 가지 화합물을 혼합해서 만든 배지.

No.10467 · 산림청 원문

합성수지 合成樹脂 · synthetic resin
몇 가지 화합물을 혼합해서 만든 수지.

No.10468 · 산림청 원문

합성옥신 - · synthetic auxins
천연 오키신과 같은 작용을 보이는 합성물질의 총칭.

No.10469 · 산림청 원문

합성재덮기 合成材覆工, 斜面網伏工 · synthesized materials mulching works
비탈망 덮기

No.10470 · 산림청 원문

합성종 合成種 · additive species
A, B 2개의 린네종을 교배해서 얻은 F_1이 기지의 별종 C와 분류학적특징에 있어서 일치할 때 C의 기원은 A와 B와의 교배인 것으로 인정하고 C를 이 두 가지 종의 합성종이라 고 한다. 이 말은 1949년 유전학자 Lamprecht에 의해서 제안되었다.

No.10471 · 산림청 원문

합성품종 合成品種 · synthetic variety
식물체 내에서는 생성되는 일은 없으나 선발된 몇 개의 자식계통을 조합해서 집단을 만들고 방임교배를 시켜서 하나의 품종으로 취급하는 것.

No.10472 · 산림청 원문

합의매매 合意賣買 · sale by private con
수의계약에 의한 매매.

No.10473 · 산림청 원문

합착 合着 · connation coalescence
식물의 동질의 세포 또는 기관이 유합하는 현상.

No.10474 · 산림청 원문

합판 合板 · plywood
단판의 섬유방향을 직교시켜서 접착제로써 접착 구성시킨 판장을 말한다.

No.10475 · 산림청 원문

합판산업 合板産業 · plywood industry
단판을 접착하여 건축이나 토목용으로 사용되는 합판을 생산하는 산업

No.10476 · 산림청 원문

합판용재 合板用材 · veneer log
단판을 접착하여 건축이나 토목용으로 사용되는 합판

No.10477 · 산림청 원문

합판화관 合瓣花冠 · gamopetalous
화판이 서로 융합해서 하나로 된 집합체를 말한다. 참꽃, 도라지 등

No.10478 · 산림청 원문

합판화류 合瓣花類 · sympetalous plants
합판화관을 가지는 식물

No.10479 · 산림청 원문

항공사진 航空寫眞 · aerial photographs
항공기 등으로 공중에서 지표를 촬영한 사진으로, 공중사진이라고 한다.

No.10480 · 산림청 원문

항공사진임분재적표 航空寫眞林分材積表 · aerial volume table
항공사진재적표 혹은 사진임분재적표라고 통용되기도 한다. 항공기 또는 비행선, 헬리콥터 등을 이용하여 공중에서 지상을 향하여 촬영된 임목사진을 이용하여 임분의 재적을 추정한 재적추정표이다.

No.10481 · 산림청 원문

항공사진측량 航空寫眞測量 · aerial photogrammetry
항공기 또는 비행선, 헬리콥터 등을 이용하여 공중에서 지상을 향하여 촬영한 사진을 이용한 사진측량을 항공사진측량 또는 공중사진측량이라고 한다. 일반적으로 사진측량은 항공사진측량을 의미한다.

No.10482 · 산림청 원문

항공삼각측량 航空三角測量 · aerotriangulation
항공기로부터 수직으로 지상을 촬영한 사진에 의해서 측량하는 것인데, 사진은 그대로 평면도로서 이용되나 토지에 기복이 있으면 그 위치는 사진 위에 나타난다. 항공사진은 일정한 간격으로 연속해서 촬영하므로 중복된 전후 한 쌍의 사진에 사선법의 원리를 응용하면 이 차이를 소거할 수 있다. 또한 쌍의 사진을 실체경으로 보면 실지의 기복을 파악할 수 있고 각 점 간의 고저차가 계산된다.

No.10483 · 산림청 원문

항공파종공법 航空播種工法 · aerial seeding measures
씨뿌리기의 한 가지로 사람이 접근하기 어려운 대면적 황폐지에 항공기(헬리콥터)를 이용하여 공중에서 종자, 비료 등을 살포한다. 양생제(養生劑)에 유기질, 토양개량제, 점착제, 종자, 비료 등을 혼합한 점액상 기재(基材)를 뿌리는 슬러리 방법과 혼화재, 종자, 비료 등을 섞어 점성이 있는 소똥형태의 베이스체를 먼저 투하하고 다음에 슬러리재를 피복재로 살포하는 베이스 방법 등이 있다. 피복재로 아스팔트유재, 쿠라졸이 이용되기도 한다. 항공파종공법은 인력확보가 어려운 지역이거나, 인력접근이 어려운 대면적 황폐지에서 효과적이다. 특히 사막화방지공사가 필요한 지역의 녹화에도 많이 적용된다.

No.10484 · 산림청 원문

항독소 抗毒素 · antitoxin
세균이 내는 독소에 대한 항체.

No.10485 · 산림청 원문

항만강 抗彎强 · transverse strength
목재를 섬유방향에 직각으로 신장 파괴하려 할 때 작용하는 힘에 저항하는 강도.

No.10486 · 산림청 원문

항목 杭木 · mine timbers mineprop
갱이 무너지지 않도록 버티어 대는 통나무.

No.10487 · 산림청 원문

항산화물질 抗酸化物質 · antioxidant
생체 내에서 산화스트레스에 대응하는 물질

No.10488 · 산림청 원문

항상성 恒常性 · homeostasis
생물체 또는 생물계가 부단히 외적 및 내적인 여러 변화 속에 놓이면서 형태적 상태, 생리적 상태를 안정된 범위 내로 유지하여 개체로서의 생존을 유지하는 성질을 말한다. 대표적인 사례로 고등척추동물이 항상 일정한 범위의 체온을 유지하는 것을 들 수 있다.

No.10489 · 산림청 원문

항생물질 抗生物質 · antibiotics
미생물에 의하여 만들어지며 적은 농도로도 다른 미생물을 죽이거나 생장을 억제하는 작용을 하는 물질을 말한다. 이러한 항생제들은 보통 토양세균에 의하여 만들어지는데 토양 내에서 경쟁적 관계에 있는 주위 미생물의 생장을 억제하며 살아남을 수 있는 수단으로 사용된다. 미생물이나 동식물이 단백질을 합성하는 기본 기작은 비슷하지만 관련된 단백질 자체는 다르다. 어떤 항생제들은 미생물 단백질의 이러한 다른 점을 이용하여 여기에 달라붙거나 기능을 방해하여 항균작용을 한다. 다른 항생제들은 보통 원핵동물 특유의 세포막이나 유전자 전사, 번역단계를 교란시켜서 살균작용 혹은 세균의 발육저지작용을 나타낸다.

No.10490 · 산림청 원문

항생작용 抗生作用 · antibiosis
주위의 병원균을 죽이거나 억제시키는 과정을 말한다. 보통 항생물질을 만들어 내는 생물체에 의하여 이러한 현상이 일어난다.

No.10491 · 산림청 원문

항설대 恒雪帶 · nival zone
일 년 내내 빙설로 덮이는 고산지대로 수직분포대로 보아 설선 이상의 지대를 말한다. 설선은 극지의 경우 해면까지 하강하고 온대, 열대에서는 해발 5,000m 이상으로 상승한다. 알프스에서는 해발 약 3,000m 이상이 되나 우리나라에서는 해당되는 경우가 없다. 이 지대에서는 생물이 자랄 수 없다.

No.10492 · 산림청 원문

항속림 恒續林 · sustained forest
산림은 주로 임목 이외에 지상식물, 산림토양 속의 미생물, 그 밖의 야생동물 등의 유기적 관계의 건전한 조화에 근거로 하여 유지된다는 사상으로, 임지의 보호와 임목의 보육에 중점을 두면서 산림의 건전성을 유지하기 위한 택벌시업 등이 이루어지는 산림이다.

No.10493 · 산림청 원문

항속림시업 恒續林施業 · continuous work
산림유기체는 영원히 지속해야 한다는 것을 근간으로 경영하는 시업을 말한다. 택벌작업은 가장 이에 가깝다.

No.10494 · 산림청 원문

항시성 발현 恒時性發現 · constituitive expression
발달단계, 조직, 외부자극과 관계없이 항상 일어나는 유전자발현. 유도성 발현 및 조직특이, 발달단계 특이성 발현과 대조되는 유전자 발현. 항시성 효소는 항시성 유전자 발현의 결과이다.

No.10495 · 산림청 원문

항시성 프로모터 恒時性 · promoter constituitive promoter
유전자 발현을 제어하는 프로모터 중 외부의 자극, 생장단계, 조직 등의 특성과 관계없이 언제나 유전자를 발현시키는 프로모터를 말한다. 소위

No.10496 · 산림청 원문

항압강 抗壓强 · bearing strength
외력으로써 목재를 압축할 때 이에 저항하는 강도.

No.10497 · 산림청 원문

항염강 抗捻强 · torsional strength
목재를 그 축의 둘레로 꼬여 돌려서 자르려고 하는 작용에 저항하는 강도인데, 한 쌍의 외력이 반대 방향으로 동시에 작용할 때 생긴다. 차축에서그 예를 볼 수 있다.

No.10498 · 산림청 원문

항온동물 恒溫動物 · homeotherm
외부 온도나 자기의 활동에 관계없이 체온을 일정하게 유지하는 특성이 발달한 동물을 말한다. 조류와 포유류가 이에 속하고 체온은 종류에 다라서 다르지만 대부분은 36~42℃의 범위에 있다. 항온동물의 물질대사는 정상의 체온에서 가장 효율적으로 운영되고 있지만, 체온이 정상영역을 넘으면 여러 기능에 현저한 해를 끼쳐서 치명적인 결과를 초래한다.

No.10499 · 산림청 원문

항온조 恒溫槽 · hermostat
물리 및 화학의 각종 측정실험을 일정 온도 아래에서 하기 위해서 내부의 온도를 일정하게 유지하도록 만든 통.

No.10500 · 산림청 원문

항원 抗原 · antigen
척추동물에 투여하였을 때 균일한 항체를 만들 수 있는 외래물질이며, 이 물질을 완전항원 또는 면역원이라 한다. 복합 항원물질은 몇 개의 결정자를 가지고 있다. 어떤 항원은 면역반응을 유도하는데 이 과정은 임파세포를 자극하여 항체로 하여금 항원을 직접 공격하도록 한다. 실제로 어떤 외래거대분자도 항원의 역할을 한다. 항원의 표면에는 항원결정체라하는 분자들이 붙어있어서 임파세포의 표면의 수용기의 분자구조에 들어맞도록 되어 있다. 임파구의 수용기가 항원의 표면의 분자들과 붙게 되면 임파세포가 증식되고 항체가 생산되며 세포장애물질들이 활성화되는 면역반응이 시작되게 된다. 이러한 자극에 대항하여 형성되는 항체의 양은 항원의 종류와 양에 좌우된다.

No.10501 · 산림청 원문

항원돌연변이 抗原突然變異 · antigen mutation
세균의 항원의 성질에 관한 돌연변이.

No.10502 · 산림청 원문

항원항체반응 抗原抗體反應 · antigenant
항원과 항체사이에 일어나는 특이한 반응을 말한다. 항체는 다만 그 생산을 촉진시킨 항원과 선택적으로 반응한다.

No.10503 · 산림청 원문

항장강 抗張强 · tensile strength
목재를 섬유방향으로 신장 파괴하려 할 때 작용하는 힘에 저항하는 강도.

No.10504 · 산림청 원문

항전강 抗剪强 · shearing strength
목재를 섬유방향과 직각으로 신장 파괴하려 할 때 작용하는 힘에 저항하는 강도.

No.10505 · 산림청 원문

항존도 恒存度 · constance constancy
식물의 군총에 있어서 구성종의 분포의 평균도를 보이는 양.

No.10506 · 산림청 원문

항존종 恒存種 · constant species const
항존도가 특히 높은 종으로, 항존도가 80~100% 이하이면 비항존종이라고 한다.

No.10507 · 산림청 원문

항체 抗體 · antibody
면역 글로빈을 말한다. 척추동물의 면역체계에서 침입한 항원을 제거하기 위하여 체내에서 형성된 물질로서 임파와 혈액을 순환하는 글로뷸린 계통의 단백질 분자. B 임파구의 임파세포에서 형성되는데 이 세포들은 수용체들의 표면을 인식함으로써 항원을 식별하는 백혈구 세포들이다. 이 수용체들이 항원결정기에 결합하는데 이 항원의 표면의 분자구조는 백혈구수용기의 표면과 상보적인 구조이다. 이렇게 B cells이 항원에 붙게 되면 B cells을 자극하여 매 초 수 천 개의 항체 분자를 만들어내는 클론들이 되게 한다. 이 항체들은 침입한 항원을 공격하고 중화시킨다. 항체는 항원이 없어질 때까지 며칠 동안 계속 생산된다. 이 후에도 항체분작들은 몇 달간 체내를 순환하며 특정 항원에 대해 면역성을 제공한다. 항체는 항원에 달라붙음으로써 공격한다. 예를 들면 하나의 항체가 하나의 항원에 붙음으로써 독의 화학적 구성을 바꿈으로써 독성을 중화시킨다. 각 항체는 그것을 생산한 원래의 B 세포의 수용체 분자와 근본적으로 동일하다. 항체는 두 쌍의 폴리펩티드로 구성된 Y자 모양의 물질인데 Y자의 벌어진 부분이 항원에 달라붙는 부분인데 이 부위는 오직 한 가지 항원의 항원결정기에만 붙을 수 있다. 이렇게 항원에 붙는 부분은 항체마다 모두 다르지만 항체의 아랫부분은 비교적 일정하다. 그래서 항체는 이렇게 일정한 지역의 특성을 근거로 5종류로 분류한다. IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. 각 종류는 특성도 다르다. 가장 흔한 종류는 IgG인데 혈액과 체액에 들어 있다.

No.10508 · 산림청 원문

항타기 杭打機 · pile driver
구조물의 기초를 만들기 위해 강제 말뚝을 박는 기계

No.10509 · 산림청 원문

항파아지 抗 phase · antiphase
bacteriophase를 동물에 반복 주사하면 그 동물의 혈청속에 bacteriophase에 대한 면역체 즉 항체가 생산된다.

No.10510 · 산림청 원문

항혈청 抗血淸 · antiserum
항체를 가지는 혈청. 대개 항체를 동물에 주사하고 항체를 만든 다음 채혈해서 항혈청을 얻는다.

No.10511 · 산림청 원문

항효소 抗酵素 · antienzyme
적당한 실험동물에 효소를 항원으로 해서 주었을 때 그 체내에 생성되는 특이적 항체.

No.10512 · 산림청 원문

해가림 日覆 · shading
그늘에서 보다 잘 자라는 묘목을 키우기 위해 차광하는 묘포시설.

No.10513 · 산림청 원문

해당작용 解糖作用 · glycolysis
발효 같은 무기호흡을 통하여 포도당이 피루베이트(pyruvate)로 전환되는 과정으로 그 다음 단계로 젖산(lactic acid)이나 에틸알코올이 생산된다.

No.10514 · 산림청 원문

해당화 海棠花 · 學 Rosa rugosa
해변에 5-7월에 장미 모양의 꽃을 피우는 낙엽활엽관목.

No.10515 · 산림청 원문

해독 解讀 · translation
mRNA의 단백질로의 복사 단백질을 생합성할 때 mRNA 의 연기배열을 해독하여 그 정보에 대응하는 아미노산을 골라내어 펩타이드 사슬을 형성해가는 과정.

No.10516 · 산림청 원문

해독구조 解讀構造 · reading frame
mRNA의 염기서열의 계속적인 3염기를 읽음으로써 코돈(codon)을 형성하게 하는 틀. 이러한 틀에 의하여 한 mRNA에서 특정염기가 하나의 코돈의 첫째 염기가 되거나 둘째가 되거나 마지막 염기가 될 수 있다. 실제로 유전자는 AUG 코돈에서 3개씩 염기를 묶어서 읽혀진다.

No.10517 · 산림청 원문

해류 海流 · ocean currents
바다에서의 물의 흐름.

No.10518 · 산림청 원문

해리 解離 · dissociation
하나의 분자가 그 성분원자, 원자단 또는 다른 분자로 분해하고 더욱이 그 분해가 상황에 따라서는 가역적으로 진행할 때 이와 같은 분해를 해리라 한다. 해리가 열로써 유기될 때 열해리라하고 이온을 만들 때 전이라고 한다.

No.10519 · 산림청 원문

해리 解離 · break, defiberize
펄프 시트 또는 덩어리를 풀어 슬러지로 하는 것

No.10520 · 산림청 원문

해리도 解離度 · degree of dissociation
해리한 분자 수와 해리 전의 분자총수와의 비.

No.10521 · 산림청 원문

해면상조직 海綿狀組織 · spongy parenchy
엽육을 구성하는 조직의 하나.

No.10522 · 산림청 원문

해상력 解像力 · resolving power
분해능이라고도 하며 배율과 함께 광학기계의 성능을 정하는 중요한 요소인데 해상력이 낮은 것은 배율을 높여도 상이 흐려져서 물체의 세밀한 부분을 관찰할 수 없다. 사람의 정상적인 눈의 해상력은 시각으로 해서 대략 1.5m 떨어진 곳에 있는 약 1.5mm 간격의 2점을 분간할 수 있는 정도이다. 현미경에서는 대물렌즈의 개구수, 망원경에서는 대물렌즈의 구경으로 정해지지만, 관찰하는 빛에 따라 달라지는데 단파장의 빛에 대할수록 해상력이 높다. 최고의 해상력은 전자현미경에 의한 것인데, 보통 전자현미경에서는 1nm 정도가 한계이지만, 전자가속전압을 높인 초고압 전자현미경에서는 약 0.3nm로 몇 개의 원자가 모인 초미소체도 관찰할 수 있다.

No.10523 · 산림청 원문

해석사진측량 解析寫眞測量 · analytical photogrammetry
입체 도화기에 의해 입체상을 관측하는 대신에, 좌우 사진 상의 좌표 값을 측정하여 이것을 전자계산기에 의하여 여러 필요한 자료를 얻어서 측량하는 방법을 말한다.

No.10524 · 산림청 원문

해석표 解析表 · analytical table
통계용어로 해석하기 위한 도표.

No.10525 · 산림청 원문

해설로 解說路 · interpretation trail
자연 현상을 이해하도록 하는 해설 시행을 목적으로 조성된 산책로를 말한다.

No.10526 · 산림청 원문

해설서비스 解說 service · personal interpretation service
산책과 이야기, 예시 등을 통해 이루어지는 일반적인 해설 방법이다.

No.10527 · 산림청 원문

해송 海松, 黑松 · Pinus thunbergii
남부 해안지방에 분포하는 소나무.

No.10528 · 산림청 원문

해식지형 海蝕地形 · topography of marine erosion
해파에 의한 육지면의 변화된 지형.

No.10529 · 산림청 원문

해안 海岸 · coast
바다와 육지가 맞닿은 부분.

No.10530 · 산림청 원문

해안림 海岸林 · marine forest
해안에 발달하는 모래, 바다, 염기 위에 자라는 목본식물의 군락

No.10531 · 산림청 원문

해안방풍림 海岸防風林 · seashore windbreak
바닷바람을 막으려고 만든 바닷가의 숲

No.10532 · 산림청 원문

해안사방 海岸砂防 · sand dune fixation
해안 모래언덕의 조성과 해안 사지의 고정을 통해 모래날림의 해, 모래언덕의 이동, 해안의 침식을 방지하고, 해안 사지를 안정시킴으로써 수림지를 조성하여 배후지역의 토지를 효율적으로 이용할 수 있게 하기 위하여 실시하는 사방사업을 말한다. 해안사방공사의 일반적인 과정은 먼저 앞모래언덕을 인공적으로 축설하고 망 (net)류, 울짱 · 바자 등의 퇴사울타리를 조성하여 모래언덕을 고정한 후, 다음으로 망 종류에 의한 정사울타리를 설치하고, 보리사초, 통보리사초, 갯완두, 갯메꽃, 갯쇠보리, 갯보리, 갯쑥부쟁이 등의 사초를 파종하거나 포기심기하여 모래날림을 억제하면서 안정시킨다. 동시에 곰솔, 떡갈나무, 물참나무 등을 위주로 한 목본식물과 아까시나무, 보리장나무, 싸리류 등의 보전종을 파종 혹은 식재하여 숲의 조속한 성립을 촉진한다. 목본식물의 도입에 있어서는 볏짚 묻기 또는 덮기 등에 의한 수분보전 대책과, 유기질 비료를 위주로 한 거름주기를 적절히 해야 한다.

No.10533 · 산림청 원문

해안사방공사 海岸砂防工事 · seacoast sanddune fixation works
해안의 사구가 바닷바람으로 인해 내륙으로 침입하는 것을 방지하는 공사이다.

No.10534 · 산림청 원문

해안사방림 海岸砂防林 · seashore sand
해안의 사구가 바닷바람으로 인해 내륙으로 침입하는 것을 방지하는 숲.

No.10535 · 산림청 원문

해안사지조림 海岸砂地造林 · planting for sanddune revegetation
모래언덕 조림에 적당한 수종의 특성은 양분과 수분에 대한 요구가 적고 온도의 급격한 변화와 강한 바람(해풍)에 잘 견디어야 한다. 또한 생장이 왕성하며 낙엽, 낙지 등에 의하여 지력을 증진시킬 수 있는 수종이 적당하다.

No.10536 · 산림청 원문

해안선 海岸線 · shore line
육지와 해수면과의 교선

No.10537 · 산림청 원문

해외산림자원개발 海外山林資源開發 · overseas forest development
한국 국민이 단독 또는 외국인과 합작으로 해외에서 산림자원을 개발하는 것.

No.10538 · 산림청 원문

해외조림 海外造林 · overseas reforestation
외국으로부터의 목재공급을 원활히 하기 위하여 외국의 임지를 구입하거나 임대하여 행하는 조림.

No.10539 · 산림청 원문

해외투자 海外投資 · overseas investment
장래 수익을 목적으로 국내의 자본, 기술, 인력 등의 생산요소를 해외에 투자하는 것을 말한다. 투자자의 경영참가 여부에 따라 해외직접투자와 해외간접투자로 구분되는데, 일반적으로 해외투자라고 하면 해외직접투자를 의미한다. 해외직접투자란 투자자가 경영참가나 기술제휴를 목적으로 하는 투자로 해외 자회사 설립, 이미 설립된 회사 인수, 해외기업에 대한 지분참여와 장기자금 대부 등이 있다. 해외간접투자란 투자자의 경영참가 없이 배당, 이자, 시세차익 등을 목적으로 하는 투자로 외국주식이나 채권 매입, 금전 대출 등이 있다.

No.10540 · 산림청 원문

해충 害蟲 · insect pest
해로운 곤충.

No.10541 · 산림청 원문

해충구제 害蟲驅除 · insect control
해로운 곤충을 제거하는 것.

No.10542 · 산림청 원문

해키소오스 六炭糖 · hexose
탄소원자 6개를 가지는 단당류.

No.10543 · 산림청 원문

해풍 海風 · sea breeze
해안지방에서 하루 중 정기적으로 일어나는 바람으로, 주로 낮에 해면으로부터 육지로 향해 부는 것이다.

No.10544 · 산림청 원문

핵 核 · core
중력댐 바닥의 중앙 1/3. 본체의 자중과 외력의 합력의 작용선이 이 핵을 통과하여야 전도에 대하여 안정하다.

No.10545 · 산림청 원문

핵 核 · nucleus
염색체를 포함하며 유전물질인 DNA가 들어있으며, 유전정보의 발현과 세포의 모든 활동을 조절하는 세포내 기관.

No.10546 · 산림청 원문

핵과 核果 · drupe
중과피는 육질이고 내과피는 단단하게 되어 있으며, 중심부에 딱딱한 1개의 핵이 있는 과실로, 벚나무, 매실나무, 복숭아나무, 호두나무 열매가 이에 속한다.

No.10547 · 산림청 원문

핵내배수성 核內倍數性 · endopolyploidy
개체 내의 특정 세포 또는 조직에 염색체가 배가된 핵이 존재하는 현상. 반복적인 DNA의 합성과 염색체의 종렬이 일어나나 염색체의 분배가 일어나지 않아 생긴다. 초파리 난실의 보육세포가 좋은 예이다.

No.10548 · 산림청 원문

핵내유사분열 核內有絲分裂 · endomitosis
핵막 소실과 방추체 형성이 일어나지 않은 채 염색체만이 유사분열 변화를 보여 배가되는 현상이다.

No.10549 · 산림청 원문

핵내전자 核內電子 · unclear electron
핵에 존재하는 전자.

No.10550 · 산림청 원문

핵내핵분열 核內核分裂 · endomitosis,
핵내유사분열.

No.10551 · 산림청 원문

핵단백질 核蛋白質 · nucleoprotein
핵산과 단백질이 결합한 복합단백질을 총칭하여 말하며, 생물학적으로 중요한 기능을 갖는다.

No.10552 · 산림청 원문

핵막 核膜 · nuclear membrane
핵과 세포질의 경계에 있는 얇은 이중막.

No.10553 · 산림청 원문

핵분열 核分裂 · nuclear division
진핵생물의 세포분열이 완료되기 전의 세포핵 분열. 체세포 핵분열과 감수 핵분열의 2가지 형식이 있다.

No.10554 · 산림청 원문

핵산 核酸 · nucleic acid
모든 생물의 세포 속에 들어있는 염기 인산 당으로 이루어진 뉴클레오티드가 긴 사슬 모양으로 결합한 고분자 물질로써 유전이나 단백질 합성을 지배하는 중용한 물질로 생물의 증식을 비롯한 생명활동 유지에 중요한 작용을 한다.

No.10555 · 산림청 원문

핵상교대 核相交代 · alternation of nuclear phases
유성생식을 하는 생물의 생활환에 단상과 복상의 핵을 가지는 세포 또는 개체가 규칙있게 호상적으로 나타나는 현상.

No.10556 · 산림청 원문

핵세포질비 核細胞質比 · karyoplasmic ratio
한 세포의 핵의 양과 세포질의 양과의 비율.

No.10557 · 산림청 원문

핵심 核, 核心 · core
핵의 중심 물질.

No.10558 · 산림청 원문

핵액 核液 · karyolymph, nuclear sap
세포핵 안에 들어 있는 액체로 저분자 단백질, 지질, 가수분해효소 등이 포함되어 있다.

No.10559 · 산림청 원문

핵외유전 核外遺傳 · extranuclear inheritance
핵 외부에 있는 스스로 복제되는 세포 내 요소에 의하여 매개되는 유전으로, 미토콘드리아와 엽록체의 유전이 대표적이다. 세포질 유전이라고도 한다. 예를 들면 피자식물에서 엽록체 및 미토콘드리아 유전자는 모계유전을 하며 나자식물에서는 부계유전이 알려져 있다.

No.10560 · 산림청 원문

핵원형질 核原形質 · nucleoplasm
세포를 이루는 기초 물질.

No.10561 · 산림청 원문

핵자 核子 · nucleon
원자핵의 구성요소인 양자와 중성자와의 총칭.

No.10562 · 산림청 원문

핵질 核質 · karyoplasm
핵 안의 원형질을 뜻하며 핵원형질이라고도 한다. 핵 안의 염색체와 핵소체 이외의 부분을 차지하는 물질이다.

No.10563 · 산림청 원문

핵판 核板 · nuclear plate
적도판이라고도 하며, 유사분열 중기에 각 염색체가 방추체의 중앙에 가로로 평면을 이루고 있는 부분.

No.10564 · 산림청 원문

핵학 核學 · karyology
핵의 구조와 기능에 관한 세포학의 분야.

No.10565 · 산림청 원문

핵형 核型 · karyotype
종에 따라 고유한 염색체의 수와 형태를 지니고, 이들을 크기와 정해진 기준에 의해 한 곳에 배열하면 특유한 모양을 지니는데 이를 핵형이라 한다.

No.10566 · 산림청 원문

핵형분석 核型分析 · karyotype analysis
핵형에 대한 비교 연구를 핵형분석이라 한다.

No.10567 · 산림청 원문

행동과학 行動科學 · behavioral science
인간의 행동에 대한 일반 이론의 수립을 목표로, 여러 인문사회과학 분야에서 이룩한 인간의 행동연구를 하나의 통일적인 이론체계로 종합하려는 학문이다. 주로 인간 집단의 행동을 통계적 및 수량적으로 연구하는 학문이다.

No.10568 · 산림청 원문

행동권 行動圈 · home range
일정 지역에 서식하는 동물이 가지는 행동의 범위로, 적극적 방어의 개념인 세력권을 포함한다.

No.10569 · 산림청 원문

행동생태학 行動生態學 · behavioral ecology
생물의 행동을 가지고 개체와 환경 사이의 관계를 연구하는 학문.

No.10570 · 산림청 원문

행동프로그램 - · action program
휴양활동에 대한 명확한 관리 목표가 설정되었을 때, 목표를 실행하기 위한 관리수단을 집행하는 프로그램이다.

No.10571 · 산림청 원문

행인유 杏仁油 · apricot kernel oil
살구의 종자유로 불건성유인데, 약용, 식용, 화장료로 쓰인다. 종핵의 함유량은 40~50%, 압착법에 의한 수유량은 약 30%이다.

No.10572 · 산림청 원문

향나무 香木 · 學 Juniperus chinensis
측백나무과의 상록침엽교목이며, 높이는 20미터 정도 자라며, 잎은 마주나거나 돌려나고 비늘 조각 또는 바늘 모양이다.

No.10573 · 산림청 원문

향나무류 香木類 · juniper
향나무, 둥근향나무, 눈향나무, 가이즈까향나무, 노간주나무 등의 총칭.

No.10574 · 산림청 원문

향나무하늘소 ??杉天牛 · Juniperus bark borer, 學 Semanotus bifasciatus
분포지역은 한국, 일본, 중국이다. 피해수종은 향나무류, 측백나무, 편백, 나한백이다. 피해양상은 유충이 수피를 뚫고 형성층과 목부의 일부를 가해하여 줄기를 한 바퀴 돌면 가해부위의 위쪽 줄기가 고사한다. 대체로 수세가 약한 나무를 공격하지만 건전한 나무에도 피해가 있다. 구멍 밖으로 똥과 톱밥을 배출하지 않아 피해목이 고사한 후에야 발견된다.

No.10575 · 산림청 원문

향료 香料 · perfume
향기를 내는 방향성 물질을 말하며, 향유나 향수 등의 원료가 된다.

No.10576 · 산림청 원문

향명 鄕名 · common name
어느 일정한 지역 또는 나라에서 부르는 이름. 따라서 한 종을 두고 다양한 향명이 있을 수 있다. 소나무는 줄기가 붉어 적송, 육지에서 주로 자라므로 육송이라고도 부른다. 잣나무는 우리나라에서의 향명이고 영어로는 Korean pine이라고 한다. 향명은 그 식물의 특성 및 유래 등을 잘 나타낼 수 있지만, 정확한 이름과는 별도의 개념으로 이해된다.

No.10577 · 산림청 원문

향미 香味 · lavour
후각을 자극해서 냄새를 느끼게 하는 것.

No.10578 · 산림청 원문

향부자 香附子莎草 · sedge
사초과의 여러해살이 풀이다. 군데군데 괴경을 형성하고 향기가 있다. 초고 70㎝가량으로, 해안사방에 쓰이고 괴경은 약용으로 한다.

No.10579 · 산림청 원문

향성 向性 · tropism
자극으로 향하는 성질로, 굴성이라고도 한다.

No.10580 · 산림청 원문

향열성 向熱性 · pro-heat character
열이 있는 쪽으로 향하는 성질.

No.10581 · 산림청 원문

향재 響材 · sounding board resonance wood
악기의 향판에 사용되는 목재로, 가문비나무류는 그 대표의 하나.

No.10582 · 산림청 원문

향주 向柱 · guide post
안내기둥.

No.10583 · 산림청 원문

향탄봉산 香炭封山 · prohibited mountain for obtaining perfume
제사에 필요한 향을 생산하기 위하여 일반인에 의한 벌채와 입산을 금지한 봉산.

No.10584 · 산림청 원문

향토 鄕土 · climatic optimum
고향과 같이 적합한 기후조건을 가진 곳

No.10585 · 산림청 원문

허가권 許可權 · permit
어떤 행동이나 일을 하도록 허용받은 권리를 말한다.

No.10586 · 산림청 원문

허리치기 胴落 · trimming side of kenchi stone
견치돌에서 돌의 허리부분을 다듬는 것을 말한다. 견치돌의 허리치기(胴落)의 평균깊이는 석재의 1/10 정도로 해야 한다.

No.10587 · 산림청 원문

허용가능한 변화한계 許容可能 變化限界 · the limits of acceptable changes
관리대상인 휴양지역이 허용할 수 있는 상태의 변화량이다.

No.10588 · 산림청 원문

허용곡인장강도 許容曲引張强度 · allowable intensity
허용될 수 있는 곡인장강도.

No.10589 · 산림청 원문

허용대상국내보조 許容對象國內補助 · exempted domestic support
WTO 농업협정상의 감축약속으로부터 면제되는 국내보조조치를 말한다. 기본적인 요구 조건으로 당해 보조가 소비자로부터의 소득이전을 수반하지 않으면서 공적으로 재원이 조달되는 정부의 계획에 의하여 제공되며, 당해 보조는 생산자에 대한 가격지지 효과가 없어야 한다. 또한 정부가 직접 시행하는 사업으로써 일반서비스(연구, 병해충 방제, 훈련, 지도, 자문, 검사, 시장정보제공, 하부구조사업 등), 식량안보 목적의 공공비축, 국내식량원조이며, 생산자에 대하여 재정적 혜택이 직접 부여되는 보조사업 중 생산중립적 소득지지, 소득안정화 계획 지원, 자연재해구호, 탈농 지원, 휴경 보상, 구조조정 투자지원, 환경보전지원, 낙후지역지원 등이 해당된다.

No.10590 · 산림청 원문

허용대상농업보조 許容對象農業補助 · green box
WTO 농업협정상의 농업보조금 분류방식으로, 농업보조 중 감축대상에서 제외되는 보조금을 의미한다.

No.10591 · 산림청 원문

허용보조금 許容補助金 · non-actionable subsidy
WTO 농업협정상의 농업보조금 분류방식으로, 농업보조 중 감축대상에서 제외되는 보조금을 의미한다. 허용보조금은 특정성이 없는 보조금과 특정성이 있는 보조금 중 연구, 지역개발, 환경보조금 등 3종이며, 동 조항은 5년 간 적용된 후 재검토하도록 규정되어 있다. 허용보조금으로 인해 회복할 수 없는 정도로 심각한 피해를 입은 수출국은 수입국에 협의를 요청할 수 있고 60일 이내에 상호 만족할만한 합의가 도출되지 않는다면, 보조금 상계관세 위원회가 적절한 대응조치를 결정할 수 있다(120일 이내). 여타 보조금의 경우 DSB에 제소 가능하나 허용보조금은 위원회에만 문제제기가 가능하도록 되어있다.

No.10592 · 산림청 원문

허용선량 許容線量 · permissible dose
신체에 장해를 주지 않는 전이방사선의 선량.

No.10593 · 산림청 원문

허용압축응력 許容壓縮應力 · allowable compressine stress
허용될 수 있는 압축응력.

No.10594 · 산림청 원문

허용영역 許容領域 · acceptance region
오차를 인정할 수 있는 영역.

No.10595 · 산림청 원문

허용오차 許容誤差 · allowable error, common difference
허용할 수 있는 최대의 오차 한계이다. 허용오차는 측량의 목적, 방법, 요구되는 정도에 따라 다르며, 허용오차를 초과할 때에는 다시 측량하여야 한다.

No.10596 · 산림청 원문

허용응력 許容應力 · allowable stress
압축응력, 재료에 외력의 중량을 가하여 사용할 때에, 그 중량 때문에 재료가 파괴되지 아니하고 안전하게 사용될 수 있도록 허용되는 변형력의 최대값.

No.10597 · 산림청 원문

허용인장응력 許容引張應力 · allowable tensile stress
물체가 잡아당기는 힘에 견딜 수 있는 최대한의 응력.

No.10598 · 산림청 원문

허용전단응력 許容剪斷應力 · allowable shearing stress
물체의 어떤 면에서 어긋남의 변형이 일어날 때 그 면에 평행인 방향으로 작용하여 원형을 지키려는 힘.

No.10599 · 산림청 원문

허용지압응력도 許容支壓應力度 · allowable pressure
허용될 수 있는 지압응력의 정도.

No.10600 · 산림청 원문

허용침하량 許容沈下量 · allowable settlement
건물이나 구조물로부터 오는 하중이나 다른 요인으로 땅이 내려앉거나 무너져 내리는 힘의 허용 한계량.

No.10601 · 산림청 원문

허용한계 許容限界 · limit of allowable
오차를 인정할 수 있는 영역.

No.10602 · 산림청 원문

허용행위 열거방식 許容行爲 列擧方式 · positive system
허용행위 열거방식은 당해 토지구획에서 허용되는 행위를 열거하고, 열거되지 않은 행위는 금지함으로써 토지가 다른 용도로 개발되거나 이용되는 것을 최소한의 범위 내에서 억제하려는 토지구획 관리방식이다.

No.10603 · 산림청 원문

헛개나무 金釣梨 · 學 Hovenia dulcis
전국에 분포하는 갈매나무과에 속하는 낙엽교목. 과병은 숙취해소용 약용으로 쓰인다.

No.10604 · 산림청 원문

헛나이테 僞年輪 · false annual ring
연륜은 원칙적으로 1년에 1개씩 형성되지만 임목의 생장이 왕성한 시기에 급작스러운 기상조건의 변화, 병충해, 그리고 기타 인위적인 재해 등이 있으면 불완전한 연륜이 생기는 일이 있는데, 이 때 생기는 연륜을 헛나이테 또는 위연륜이라고 한다. 헛나이테는 건전한 나이테에 비하여 선명하지 못하고, 또한 완전한 원형을 이루고 있지 않으므로 쉽게 구별된다.

No.10605 · 산림청 원문

헛수술 假雄蘂 · staminod
양성화에서 수술이 모양만 남고 제 기능을 할 수 없어 불임성인 것을 말한다. 즉 수술이 변형 또는 퇴화하여 가장 중요한 기능인 꽃밥을 형성하는 능력을 상실한 수술인데, 택사속, 번행초, 물매화 등에서 볼 수 있다.

No.10606 · 산림청 원문

헤드박스 - · head box
초지기에서 종이의 원료를 균일하게 섞어서 와이어 파트에 일정한 속도로 고형분과 물을 분출시키는 장치.

No.10607 · 산림청 원문

헤마토키실린염색 hematoxy 染色 · h(a)ematoxy
헤마토키실린은 담갈황색의 결정으로 Haematoxylon campechianum이란 나무에서 추출 된다. 조직, 세포핵 등의 염색에 응용된다.

No.10608 · 산림청 원문

헤모글로빈 - · h(a)emoglobin
척추동물의 적혈구에 포함되는 색소단백질.

No.10609 · 산림청 원문

헤미셀루로오스 - · hemicellulose
식물섬유를 희박한 알칼리로 추출해서 얻을 수 있는 복잡한 다당류중에서 산으로 가수분해되어 단당류 등을 만드는 것을 총칭한다.

No.10610 · 산림청 원문

헤어핀곡선 反向曲線 · hair-pin curve
임도의 굴곡부에서 머리핀 모양의 곡선을 말함.

No.10611 · 산림청 원문

헤키소산 - · hexosan
가수분해로써 hexose를 만드는 것의 총칭.

No.10612 · 산림청 원문

헤테로 異型 · hetero
대립된 유전자가 서로 다르게 조성되는 일.

No.10613 · 산림청 원문

헤테로가미 異形配偶 · heterogamy
크기나 모양이 대립된 유전자가 배우자로 만나는 것,

No.10614 · 산림청 원문

헤테로고니 周期性單性生殖 · heterogony
이상생식을 말한다. 양성생식과 단위생식이 서로 교대되는 세대교번 하등동물에서 볼 수 있다.

No.10615 · 산림청 원문

헤테로상태 hetero 狀態 · heterozygous
어떤 형질에 대한 유전인자가 이질적인 것.

No.10616 · 산림청 원문

헤테로시스 雜種强勢 · heterosis
잡종강세와 같은 말로서 잡종 제 1세대가 어떤 형질 즉 크기, 내성, 다산성 등의 점에서 양친 계통보다 우수한 경우이다.

No.10617 · 산림청 원문

헤테로시스육종 雜種强勢育種 · breeding
처음에는 품종 간 교잡에 의한 잡종강세가 주로 이용되었으나 육종의 발전에 따라 자식계를 만듬으로써 품종자식계간교잡(top교잡)을 하게 되고 또 자식계간의 교잡인 단교잡, 복교잡, 3계교잡, 다계교잡 등이 쓰이게 되었다.

No.10618 · 산림청 원문

헤테로옥신 - · heteroauxin
식물생장소의 일종이다. C H O_2N 인돌 -3-초산, β-인돌릴초산이라고도 한다.

No.10619 · 산림청 원문

헤테로제네시스 突然發生 · heterogenesis
품종이 환경조건과 관계 없이 내인적인 돌연변화에 의해서 생긴다는 것. 예로서 아카시아 가운데 가시 없는 것이 생긴다든가 단엽의 것, 붉은 꽃, 개화가 빠른 것 등은 전혀 돌연으로 생긴 것이고 아무런 원인이 없다는 것이다.

No.10620 · 산림청 원문

헤테로크로마친 異質染色質 · heterochrom
상호 이질적인 연색체.

No.10621 · 산림청 원문

헤테로표현도 hetero 表現度 · heterozygous
유전자형이 이질적인 개체에 있어서 우성형질이 표현형으로서 나타나는 정도.

No.10622 · 산림청 원문

헥소오스 六炭糖 · hexose
탄소원자 6개를 가지는 단당류을 말한다.

No.10623 · 산림청 원문

헬기공수소방대원 helicopter 空輸消防隊員 · helijumper
헬기가 착륙할 수 없는 지역에서 산불이 발생했을 때 헬기에서 뛰어내려 산불을 진화하도록 장비를 갖추고 훈련받은 소방대원을 말한다.

No.10624 · 산림청 원문

헬기기지 helicopter 基地 · helibase
사고지역 내에 헬기를 주차하고 연료를 공급하며 관리하기 위한 곳으로, 보통 사고기지 근처에 위치한다.

No.10625 · 산림청 원문

헬기보급차 helicopter 補給車 · helicopter tender
헬리콥터에 장비를 지원하고 연료를 공급하는 서비스 차량을 말한다.

No.10626 · 산림청 원문

헬기지원단 helicopter 支援團 · helibase crew
헬기작업을 지원하도록 배치된 대원들이다.

No.10627 · 산림청 원문

헬륨 - · helium
대기 중에서 이산화탄소, 크립톤, 크세논과 함께 약 0.01%정도를 차지하고 있는 원소로, He로 표시한다.

No.10628 · 산림청 원문

헬리택 - · helitack
헬기로 이동하여 산불현장에 투입, 진화하는 소방대원이다.

No.10629 · 산림청 원문

헬리탱크 - · helitank
일반적으로 산불진화를 목적으로 특별히 고안된 탱크가 부착된 헬리콥터로서 소화약제를 운반하고 떨어뜨리는데 사용한다.

No.10630 · 산림청 원문

혀꽃 舌狀花 · lingulate flower
설상화라고도 하며, 혀꽃부리로 된 꽃을 통틀어 부르는 말.

No.10631 · 산림청 원문

혁질부 革質部 · corium
표피 밑에 있는 조직으로, 표피와 함께 피부를 이룬다.

No.10632 · 산림청 원문

현금흐름 現金흐름 · cash flow
연차별 편익과 비용을 발생시기별로 계산하여 표로 작성한 것이 현금흐름표이다. 이러한 현금흐름표를 작성하는 이유는 화폐가치는 되돌려 받는 시기에 따라 크게 달라질 수 있기 때문이다. 이것은 투자에 의해 얻는 가치 혹은 사업에 의해 창출되는 가치를 평가하고자 할 때, 비용과 편익의 발생시기가 추적되어져야 하기 때문이다. 이렇게 비용과 편익의 발생을 시기별로 추적한 것을 현금흐름이라고 하는데, 이것을 그림으로 표현한 것이 현금흐름도, 표로 나타낸 것이 현금흐름표라 하며, 이러한 현금흐름의 작성이 임업투자분석의 기초가 된다. 현금흐름도는 시기별 비용과 편익을 체계화하는 유용한 도구이며, 출발점을 현재 년도 즉, 0년차로 나타내고 사업기간을 시간선으로 나타내어 편익과 비용의 발생시기를 표시한 그림이다.

No.10633 · 산림청 원문

현무암 玄武岩 · basalt
염기성 사장석, 휘석 및 감람석을 주성분으로 하는 화산암 중의 하나.

No.10634 · 산림청 원문

현미경 顯微鏡 · microscope
눈으로 볼 수 없는 아주 작은 물체나 물질을 확대하여 보는 기구. 광학현미경, 위상차현미경, 편광현미경, 자외선현미경, 전자현미경 등이 있다.

No.10635 · 산림청 원문

현미경 광학적장치 光學的裝置 · optical device
현미경을 구성하는 대물렌즈, 접안렌즈, 차광기, 반사경, 집광기 등을 말한다.

No.10636 · 산림청 원문

현미경 기계적장치 機械的裝置 · mechanical device
현미경을 구성하는 기계적인 장치를 말한다.

No.10637 · 산림청 원문

현미경사진 顯微鏡寫眞 · photomicrograph
눈으로 볼 수없는 작은 물체나 물질을 현미경으로 확대하여 찍은 사진.

No.10638 · 산림청 원문

현수액처리법 懸垂液處理法 · slurry met
약제를 물에 넣어 진한 현수액을 만들고 그 안에 종자같은 것을 처리하는 방법.

No.10639 · 산림청 원문

현시수요 顯示需要 · expressed demand
특정한 휴양상품의 가격에 대한 실질적인 소비량 혹은 활동에 대한 참여량이다.

No.10640 · 산림청 원문

현실림 現實林 · real forest, actual forest
경리상 이상적인 산림 즉 법정림에 대해서 실재하는 산림을 말하며 대개는 불법정상태에 놓여 있다.

No.10641 · 산림청 원문

현실생장량 現實生長量 · current growth, current increment
일정한 기간 내에 현실적으로 생장한 양을 말한다. 이것은 어떤 기간동안의 생장량인가에 따라 다양한 용어로 구분한다. 1년 동안에 생장한 양이면 연년생장량, 일정한 기간 내에 생장한 양이면 정기생장량, 그리고 임목이 발아하면서부터 현재에 이르기까지 생장한 전체를 총생장량이라고 한다.

No.10642 · 산림청 원문

현실수확표 現實收穫表 · real yieldtabl
산림의 현재의 상태를 기초로한 수확표.

No.10643 · 산림청 원문

현실축적 現實蓄積 · real growingstock
현실림의 축적으로서 현실림은 소밀도가 구하여서 지위가 같아도 그 현실수확은 일치하지 않는다.

No.10644 · 산림청 원문

현재가 現在價 · present value
장래의 가치를 현재의 것으로 계산한 값으로, 현가라고도 한다. 예를 들면 1년 후에는 틀림없이 받게 될 1만 1000원을 현재의 가치로 산출한 가치를 말한다.

No.10645 · 산림청 원문

현존량 現存量 · standing crop
단위면적 안에 있는 어떤 시점에 생존하고 있는 생물의 총량.

No.10646 · 산림청 원문

현지내 보전 現地內 保全 · on-site, in situ conservation
대상 군집이나 집단을 자연 상태로 현지에 보전하는 방법. 자연상태에서의 적응과정과 이에 따른 변화를 중시하면서 보호, 관리하도록 노력한다.

No.10647 · 산림청 원문

현지내 상태 - · In situ condition
유전자원이 생태계 및 자연서식지에서 존재하는 상태로서, 사육종 또는 배양종의 경우 그들의 고유한 특성이 발 현되도록 한 환경에서 유전자원이 존재하는 상태(CBD 제2조)

No.10648 · 산림청 원문

현지내보존 - · In-situ conservation
생태계와 자연서식지의 보존 및 자연환경에서 종들의 생존 가능한 개체군의 유지와 회복을 의미하여, 순화되거나 재배된 식물종의 경우에는 그들의 차별적인 특성이 발현된 지역에서의 보존을 의미

No.10649 · 산림청 원문

현지외 보전 現地外 保全 · off-site, ex situ conservation
대상 군집이나 집단을 인위적으로 조절된 여건 하에서 보전하는 방법. 존속이 어렵거나 자연상태의 보전이 어려운 경우에 적용한다.

No.10650 · 산림청 원문

현지외보존 - · Ex situ conservation
CBD 제2조에 따라 자연 서식지 밖에서 생물유전자원을 보존하는 수단으로, 주로 종자은행, Genebank 등과 같은 별도의 보존시설을 구축하여 보존하는 것을 의미함

No.10651 · 산림청 원문

현탁배양 懸濁培養 · suspension culture
세포배양의 일종. 세포를 액체배지에 흩어서 배양시키는 기술. 보통 정상적인 조직을 탈분화시켜 얻은 캘러스를 액체에서 흔들어 흩거나 체를 통과시킨 후 배지를 채운 플라스크에서 흔들면서 배양한다. 현탁배양의 목적은 세포의 생장패턴을 추적할 수 있을 뿐 아니라 돌연변이체 선발, 억제제에 대한 생리적, 화학적 반응을 연구하는데 도움이 된다. 현탁배양을 산업적으로 발전시킨 것이 생물반응기를 이용한 배양이라고 할 수 있다.

No.10652 · 산림청 원문

현행시장접근 現行市場接近 · current market access, CMA
WTO 농산물협정상 시장접근 방식의 하나이다. UR 농산물협상에서 관세화 품목의 기준년도 수입이 국내소비량의 3%를 초과할 경우 UR 이행기간동안 기준년도의 수입물량 만큼 저율관세의 시장접근 기회를 계속 보장토록 한다는 시장개방 약속방식이다.

No.10653 · 산림청 원문

현행총보조총액측정치 現行 總補助總額測定値 · current total AMS
WTO 농업협정상 이행기준의 특정년도 및 그 이후에 실제로 제공된 보조를 말하며, 매년 그 산출기초자료를 이행점검자료로 WTO 농업위원회에 통보하도록 되어 있다.

No.10654 · 산림청 원문

현화식물 顯花植物 · phanerogames flower
꽃을 가지는 식물.

No.10655 · 산림청 원문

혈암 頁岩 · shale
점토와 미사의 세립질 물질로 구성된 지구상에서 가장 흔한 퇴적암이며, 층리가 발달되어 성층면을 따라 쪼개지는 성질이 있다. 붉은색, 갈색, 검은색, 회색 등 여러 색상이 있다. 수성암의 일종이고, 수성퇴적암으로 점토 또는 이토가 퇴적 고결한 것이다.

No.10656 · 산림청 원문

혈장 血漿 · blood plasma
혈액으로부터 세포(혈액세포, 혈구)를 제거한 액체.

No.10657 · 산림청 원문

혈청 血淸 · blood serum
혈장의 응고에 의해서 석출한 섬유소(경단백질의 일종)를 제거한 황색투명의 액체.

No.10658 · 산림청 원문

혈청학 血淸學 · serology
항원 항체반응을 연구하는 학문을 말하며, 면역학의 한 분야이다.

No.10659 · 산림청 원문

혈청학적분류 血淸學的分類 · serodiagnos
혈청학상의 반응을 응용한 분류법.

No.10660 · 산림청 원문

혈통 血統 · lineage
시조 종으로부터 중간 종을 거쳐 특정 종이 만들어진 선형의 진화과정.

No.10661 · 산림청 원문

혈파 穴播 · sowing in holes
산지에 종자를 뿌릴때 파종상을 좁고 깊게 만들어 그 안에 종자를 넣는 방법.

No.10662 · 산림청 원문

혐광종자 嫌光種子 · light inhibited seed
발아에 광선이 필요하지 않는 종자.

No.10663 · 산림청 원문

혐기성세균 嫌氣性細菌 · anaerobic bacteria
산소가 없는 조건하에서 생육하는 세균으로 호기성세균과 대조된다. 이 중 산소의 존재 하에서 생육할 수 없는 세균을 특히 편성혐기성세균이라고 부른다.대부분의 광합성세균, 메탄세균, 환산염환원세균, 클로스트리디움 등이 편성혐기성세균이 된다. 한편 산소가 존재하는 곳에서도 생육할 수 있는 세균을 통성혐기성세균(임의혐기성세균, 조건적혐기성세균)이라고 부른다.

No.10664 · 산림청 원문

혐기성처리 嫌氣性處理 · anaerobic treatment
산소가 결핍한 상태에서 활동하는 즉 혐기성 미생물의 작용을 이용하여 처리하는 방법으로서, 폐수 혹은 오수처리에서는 이것에 의해 유기물이 메탄, 탄산가스, 황화수소, 암모니아, 물 등으로 분해된다.

No.10665 · 산림청 원문

혐석회식물 嫌石灰植物 · calcifuge plant
토양에 탄산칼슘과 같은 칼슘 성분이 많으면 생육이 방해되는 식물을 말하는데, 실제로는 철분 결핍과 토양이 중성 또는 염기성인 이유때문인 경우도 많다.

No.10666 · 산림청 원문

협곡 峽谷 · gorge
단단한 암석이 수직에 가까운 절벽으로 깎여 형성된 좁고 깊은 계곡의 하나.

No.10667 · 산림청 원문

협과 莢果 · legume
잘록한 마디가 발달하고 익으면 2개의 봉합선에 따라 벌어지는 열매를 말한다. 대부분의 콩과식물에서 볼 수 있는 과실로 흔히 꼬투리라고 불리운다. 진과이며 육질이 없고 익으면 벌어지는 건개과이다. 아까시나무, 싸리, 등나무 등이 이에 속한다.

No.10668 · 산림청 원문

협광성생물 狹光性生物 · stenophotic org
생활 또는 분포에 적합한 광도의 폭이 비교적 좁은 생물.

No.10669 · 산림청 원문

협동연구자 協同硏究者 · collaborator
공동연구자

No.10670 · 산림청 원문

협동조합 協同組合 · cooperative society
공통의 전체 이익을 갖고 있는 사람들이 설립하여 운영하고 있는 경제체제에서의 자발적 조직을 말한다. 취지는 협업을 통한 원가의 절감, 조합원의 수입증가, 중간이익의 배제 등에 있다. 협업은 생산, 재무, 판매의 각 방면에 이용된다. 생산자의 협업 중에서 특히 농산물 판매의 협업 (집단판매는 물론이거니와 농산물의 가공도 한다)은 미국, 유럽 등지에서 성공을 거두는 등 큰 의의를 갖고 있다.

No.10671 · 산림청 원문

협상방식 協商方式 · cluster
전 분야를 하나로 묶지 않고 관련된 분야를 묶어 협상하여 합의하는 방식으로, 포괄적 방식과 분야별 방식의 중간방식으로 캐나다에서 주장하고 있는 방식이다.

No.10672 · 산림청 원문

협업산림경영 協業山林經營 · forest cooperatives management
사유림 협업경영은 투자능력이 부족한 영세사유림소유자들이 소유하고 있는 임지, 노동, 자본 등의 생산요소를 상호결합, 공동화함으로써 경영규모를 확대하여 합리적인 경영을 위한 경영형태이다.

No.10673 · 산림청 원문

협업체 協業體 · forest cooperatives
사유림 협업경영을 위해 산림소유자들이 자발적으로 면이나 리단위에 1,000ha~3,000ha규모로 설립한 조직체.

No.10674 · 산림청 원문

협온성 狹溫性 · stenothermal
생활 또는 분포에 있어서 적합한 온도의 폭이 좁은 것.

No.10675 · 산림청 원문

협의 協議 · consultation
분쟁해결 절차의 초기 단계로, 서로 의논하여 분쟁을 해결하는 것.

No.10676 · 산림청 원문

협의유전력 狹義遺傳力 · narrow heritability
광의유전력과는 상대적인 의미로, 전체 표현형 분산에 대한 상가적 유전분산의 비율이다.

No.10677 · 산림청 원문

협죽도 夾竹桃 · Nerium indicum
협죽도과의 상록 활엽관목으로, 높이는 2-5미터이며, 잎은 세 개씩 돌려나고 피침 보양이다. 겹협죽도, 노랑협죽도 및 흰협죽도 등의 변종이 있다.

No.10678 · 산림청 원문

협착 狹窄 · constriction
염색체에서 볼 수 있는 가늘게 졸린 부분.

No.10679 · 산림청 원문

형광증백제 螢光增白劑 · fluorescent bleaching agent
청색 내지 자색의 형광에 의해 종이 또는 섬유의 황색을 희게 보이게 하는 무색의 화합물을 말한다.

No.10680 · 산림청 원문

형광체 螢光體 · fluorescent substance
형광을 발하는 물질로, 기체, 액체 또는 용액에 많다.

No.10681 · 산림청 원문

형광표백제 螢光漂白劑 · fluorescent bleaching agent
청색 내지 자색의 형광에 의해 종이 또는 섬유의 황색을 희게 보이게 하는 무색의 화합물을 말한다.

No.10682 · 산림청 원문

형급 型級 · formclass
줄기의 등급.

No.10683 · 산림청 원문

형매 兄妹 · siblings
양친이 같은 형제자매로, 동시에 출산한 것은 아니다.

No.10684 · 산림청 원문

형매검정 兄妹檢定 · sib test
어떤 개체의 육종능력을 직접 알 수 없는 경우, 그 형제자매의 성적에 의해 간접적으로 검정, 평가하는 방법이다. 다수의 동의유전자에 지배되는 생리적형질에 관해서 유전자 도태를 하는 방법의 일종이다. 숫컷의 유전능력을 그 자신에서 직접알 수 없을때 형제자매의 성적에 의해서 간접적으 로 개체의 능력을 판정하는 방법으로, 우량한 자매를 많이 가지는 숫컷이 우량하다고 예상하는 검정이다.

No.10685 · 산림청 원문

형매선발 兄妹選拔 · sib selection
자신의 성적이 아닌 형제자매의 성적을 근거로 개체들을 선발하는 것이다. 가계가 상당히 큰 경우에 형매선발은 가계선발과 유사해진다.

No.10686 · 산림청 원문

형상계수 形狀係數 · form index
형상지수.

No.10687 · 산림청 원문

형상고 形狀高 · form height
임분재적을 계산할 경우, 편의를 위해 형수와 수고의 곱으로 표시하는 것.

No.10688 · 산림청 원문

형상고법 形狀高法 · form height method
형상고를 사용해 입목의 재적을 구하는 방법을 말한다. 형상고법은 입목의 재적을 수고와 형수의 곱인 형상고에 단면적을 곱하여 계산하는 방법이다. 형수법과 기본적으로 차이가 없으나, 형수법은 형수표를 참조하여 해당 입목의 수고와 단면적을 곱하여 재적을 계산하는 반면, 형상고법은 형수와 수고의 곱으로 제작된 형상고표를 사용하여 해당 입목의 단면적만 곱하면 재적을 계산하기 때문에 더 간단하게 재적을 구할 수 있다.

No.10689 · 산림청 원문

형상고표 形狀高表 · table of form height
임분재적을 구하기 위해 형수법을 사용할 경우, 수종별 흉고직경이나 수고에 따라 형수가 표시된 형수표를 사용한다. 그런데 좀 더 편리하게 임분재적을 계산하기 위해 형수대신 형수와 수고의 곱인 형상고를 사용하였을 경우, 수종별로 직경에 따라 제시된 형상고의 표를 형상고표라고 한다.

No.10690 · 산림청 원문

형상급 形狀級 · form class
수종 및 임목의 크기에 따라 달라지는 수간의 형상, 즉 수간의 직경과 수간의 위치에 따라 달라지는 변화의 상태 및 정도를 몇 가지로 구분한 것을 말한다. 형상급을 구분하기 위한 방법으로는 직경율, 형율, 그리고 절대형율 등을 사용할 수 있다.

No.10691 · 산림청 원문

형상지수 形狀指數 · form exponent
수간의 형상은 수간의 부위에 따라 원추체, 원주체, 포물선체, 나일로이드체 등과 같이 다양한 모양을 보이며, 수간곡선도 이에 따라 직선, 포물선 그리고 나일로이드선의 형태를 나타낸다.

No.10692 · 산림청 원문

형석 螢石 · fluorite fluor spar
플루오르화 칼슘으로 이루어진 할로겐 관물.

No.10693 · 산림청 원문

형성층 形成層 · formative tissue cambi
쌍떡잎식물이나 겉씨식물, 일부 외떡잎식물과 양치식물의 줄기나 뿌리의 물관부와 체관부 사이에 있는 분열조직을 말한다. 부름켜라고도 한다.

No.10694 · 산림청 원문

형수 形數 · form factor
어떤 특정한 직경과 수고를 갖는 나무의 재적과 동일한 직경과 높이를 가는 원주의 체적간에는 일정한 관계가 성립한다. 따라서 수간의 직경과 높이가 같은 원주를 상상하여 수간재적과 원주체적의 비를 구할 수 있다. 이로부터 얻어지는 비를 형수라고 하는데, 이를 식으로 표현하면 형수=수간재적/원주체적이 된다. 수간의 특정 부위의 직경을 이용하여 계산한 단면적을 g, 그리고 수고를 h라 하면 원주체적은 gh가 된다. 그리고 수간재적을 V라 하면 형수 f는 f=V/gh가 된다. 따라서 형수 f가 결정되면 수간재적 V는 원주체적에 f를 곱하여 V=ghf로 구할 수 있다. 이와 같이 형수를 사용하여 임목의 재적을 구하는 방법을 형수법이라 한다. 형수를 계산하는 식에서 단면적을 구하기 위하여 어느 부위의 직경을 이용하느냐에 따라, 형수는 정형수, 흉고형수(재적계수), 절대형수 등으로 분류된다.

No.10695 · 산림청 원문

형수법 形數法 · form factor method
형수를 사용해 입목의 재적을 구하는 방법을 말한다. 이 방법은 Daulsen (1800)에 의해 발표된 이후 입목재적 측정법으로 널리 사용되고 있다. 즉, 입목의 재적 V=ghf에 의하여 계산하는 것을 형수법이라고 하는데, 여기서 g=단면적, h=수고, 그리고 f=형수 (形數)이다. 다만 이 형수법에 의하여 재적을 측정하기 위해서는 형수를 정확히 알아야 하며, 또한 사용된 형수의 종류를 분명히 하는 것이 중요하다.

No.10696 · 산림청 원문

형수표 形數表 · form factor table
형수법에 의하여 입목재적을 측정할 때 사용자가 쉽게 형수를 알 수 있도록 수종별 형수를 수고 또는 흉고직경의 함수로 나타낸 표이다. 일반적으로 형수표는 수고의 함수로 표시하지만 흉고직경의 함수로 표시하는 것이 더 좋다는 의견도 있는데, 경우에 따라서는 흉고직경과 수고를 둘 다 이용한 함수로 나타내기도 한다.

No.10697 · 산림청 원문

형율 形率 · form quotient
수간의 굵기가 수간의 위치에 따라 달라지는 것과 같은 변화의 정도를 나타내는 완만도를 측정하는 방법 중의 하나이다. 하부와 상부의 두 특정위치의 직경의 비로 완만도를 표시하는 것을 형율이라고 한다.

No.10698 · 산림청 원문

형질 形質 · character, trait
표현형으로서 나타나는 각종 유전적 성질이다. 유전으로 물려받았거나 획득하였거나 간에 한 개체의 관찰 가능한 특성이다. 획득된 형질은 환경에 반응하여 나타난 것이며, 유전되는 형질은 부모로부터 자손으로 옮겨지는 것이지만 그 표현은 환경의 영향으로 다소 변형될 수 있다. 하나의 유전자가 여러 형질에 영향을 끼칠 수도 있으며 하나의 형질이 여러 유전자의 조절을 받기도 한다. 단 몇 개의 유전자로 조절되는 형질을 올리고제닉(oligogenic)이라 하는데, 불연속적이며 질적인 형질들이 대부분이다. 많은 유전자의 조절을 받을 경우를 폴리제닉(polygenic)이라 하는데. 이것은 연속적이

며 양적인 형질을 나타내는 경우가 많다. 한 유전적인 형질이 다른 형질(대립형질)의 효과를 가리울 만큼 클 경우 이를 우성형질이라 한다. 반대로 그 효과가 가리워지는 형질을 열성형질이라 한다. 성적 형질이 남성과 여성을 구분하게 한다. 한 개체의 1차적인 성적 형질은 생식기관과 배우자 세포이다. 한 개체의 2차적인 성적형질은 눈에 보이는 모든 차이점들로서 유방 및 근육 발달, 그리고 행동양식을 들 수 있다.

No.10699 · 산림청 원문

형질경사 形質傾斜, 傾斜 · character cline
한 종의 분포지역 내에서 환경의 기울기에 따라서 관찰되는 표현형질의 기울기. 흔히 연속적인 환경인자에 대한 적응의 결과로 생긴 유전적 경향으로 해석되나 단순한 환경적 변이일 수도 있다.

No.10700 · 산림청 원문

형질도입 形質導入 · character transduction
변형도입이라고도 한다. 파아지양의 물질(영 filtrable agent. FA)의 작용에 의해서 영양소요구성, 당류에 대한 발효능, 약제저항성. 항원특이성 등의 유전적형질이 한 세포로부터 다른 세포로 옮겨가는 현상.

No.10701 · 산림청 원문

형질분기 形質分岐 · divergence of character
C. Darwin의 자연도태설의 개념으로, 동일류의 생물이 새로운 환경을 점령해 갈때 그 각각 다른 환경에 적응해서 다른 형질이 발달해 가는 것이다. 신종이 분출하는 기초가 된다.

No.10702 · 산림청 원문

형질상 形質商 · quotient of quality
항압강의 수치를 그 비중으로 나눈 값. 즉 Q = D/S, Q=형질상, D = 항압강(㎏/㎝), S = 실수(實數)를 백배로한 비중. 이것은 목재의 공예적 성질을 판정하는 표준척도. 동일 수종으로 건조상태가 같을때 형질상이 큰 것은 그 재질이 우량하다는 지침이 된다.

No.10703 · 산림청 원문

형질생장 形質生長 · quality increment
형질이 생장하는 것.

No.10704 · 산림청 원문

형질생장율 形質生長率 · quality increme
형질이 생장하는 비율.

No.10705 · 산림청 원문

형질전환 形質轉換 · transformation, genetic transformation
외부로부터 주어진 DNA에 의하여 생물의 유전적인 성질이 변하는 것이다. 1928년 영국의 그리피스가 폐렴쌍구을 이용하여 실시한 실험이 계기가 되어 발견되었다. 폐렴쌍구균·대장균 등의 박테리아에서 볼 수 있는 현상이며, 최근에는 식물이나 동물 등에 새로운 유전자를 이식한 형질전환 생물들이 탄생되고 있다.

No.10706 · 산림청 원문

형질전환식물 形質轉換植物 · transgenic plants, transformed plants
유전자 변형식물로, 외래 유전자가 삽입되어 안정적으로 발현되는 식물을 말한다.

No.10707 · 산림청 원문

형태학 形態學 · morphology
생물체의 모습 또는 내부구조를 주로 연구하는 생물학의 분야이다. 연구대상에 따라 세포학·조직학·해부학 등으로 나눌 수 있다. 연구방법에 따라 다른 종류의 생물의 형태를 비교하여 일반적인 법칙을 찾아내는 비교형태학과, 형태가 형성되기까지의 인과관계를 실험적으로 추구하는 실험형태학으로 나눌 수 있다.

No.10708 · 산림청 원문

호 弧 · arc
원주의 2점 사이의 부분으로, 원주의 2점은 원주를 2개의 호로 나눈다. 2점을 잇는 선분이 이 원의 지름이 아닐 때에, 짧은 호를 열호라고 하며, 긴 호를 우호라고 한다.

No.10709 · 산림청 원문

호과 瓠果 · pepo
박과 식물의 열매로서 오이, 참외 등이 있다.

No.10710 · 산림청 원문

호광종자 好光種子 · lightfavored seeds
빛을 좋아하는 종자로, 발아시 일정량의 광을 주어야 발아하는 종자.

No.10711 · 산림청 원문

호그 松散機 · hog
제재할 때 생긴 죽더기를 처리하기 위해 파쇄하는 기구로, 파쇄된 부스러기는 송풍기를 이용하여 보일러로 운반된다.

No.10712 · 산림청 원문

호기성 처리 好氣性處理 · aerobic treatment
산소를 좋아하는 호기성 생물의 작용을 이용하여 폐수를 처리하는 방법이다. 오폐수는 호기성처리에 의해 탄산가스, 암모니아, 물 등으로 분해된다.

No.10713 · 산림청 원문

호기성세균 好氣性細菌 · aerobic bacteria
생존에 산소를 필요로 하는 세균으로 혐기성세균과 상대되는 용어이다. 산소가 없으면 전혀 성장할 수 없는 것을 편성호기성세균이라 하며, 산소분압이 공기보다 낮은 조건에서 잘 자라는 세균은 미호기성세균이라 한다. 편성호기성세균에는 아세트산균과 고초균 등이, 미호기성세균에는 젖산균과 수소세균 등이 있다.

No.10714 · 산림청 원문

호도자루수염잎벌 - · 學 Megaxyela gigantea
자루수염잎벌과로, 유충이 호두 잎의 주맥에 몸을 감고 잎을 끝에서부터 먹어들어 간다. 유충은 몸길이가 25~30㎜이고 황백색이며 몸에 흑갈색의 육질돌기가 많다. 1년에 한번 발생하며 유충으로 땅속에서 월동한다.

No.10715 · 산림청 원문

호두나무 胡桃 · 學 Juglans sinensis
가래나무과의 낙엽교목으로, 원산지는 중국이며 중부 이남에서 재배하고 있다. 높이는 20 m에 달하고 가지는 굵으며 사방으로 퍼지고 수피는 회백색이며 세로로 깊게 갈라진다. 잎은 어긋나고 우상복엽이며 5~7개의 작은 잎으로 되어 있다.

No.10716 · 산림청 원문

호두나무속 - · Juglans 屬, walnut
가래나무과의 호도나무속에 속하는 식물.

No.10717 · 산림청 원문

호랑가시나무 猫兒刺 · 學 Ilex cornuta
감탕나무과의 상록교목으로, 변산반도 이남 과 중국의 남부 해변가 낮은 산의 양지에서 자생한다. 4~5월에 개화하며, 9~10월에 열매를 맺는다.

No.10718 · 산림청 원문

호르몬 激素 · hormone
특이한 조절작용을 가진 조직 또는 세포에 의하여 체내의 특정한 선에서 형성되어, 체액에 의하여 체내의 표적기관까지 운반되어 그 기관의 활동이나 생리적 과정에 특정한 영향을 미치는 화학물질.

No.10719 · 산림청 원문

호모게네온 均一種 · homogeneon
유전적으로나 형태적으로 같은 내용을 가지고 서로 교배가 가능한 개체로된 종.

No.10720 · 산림청 원문

호모상태 homo 狀態 · homozygous
동형접합자나 동형배우자와 같이 유전인자가 동질적인 것.

No.10721 · 산림청 원문

호박돌 玉石 · boulderstone
지름 18cm이상이고 호박모양의 둥굴고 긴 천연석재로서 산이나 개울등지에서 채취한다.

No.10722 · 산림청 원문

호박산 琥珀酸 · succinic acid
분자량 118.09, 녹는점 185℃, 끓는점 235℃, 비중 1.564의 무색 무취의 결정성 고체.

No.10723 · 산림청 원문

호분립 糊粉粒 · aleurone grain
아주까리, 완두, 잠두, 강남콩, 밀 등의 종자에서 볼 수 있는 단백질성의 과립.

No.10724 · 산림청 원문

호분층 糊粉層 · aleurone layer
호분립을 다량으로 함유한 세포층을 말한다. 벼과나 대나무과 종피 안 쪽에서 볼 수 있다. 배유 주변부의 세포로부터 분화하여 양분 저장과 함께 아밀라아제 기타의 효소를 분비하여 배유 내의 저장물질을 가용화 하여 배에 공급하는 기능을 한다.

No.10725 · 산림청 원문

호산성 好酸性 · acidophil
산성 색소에 의해 염색이 더 잘 되는 성질이다. 대표적인 호산성 세포로는 적혈구, 호산성 백혈구의 특수한 과립.,근섬유등이 있다.

No.10726 · 산림청 원문

호상 護床 · apron
댐에서 넘친 물의 힘으로 댐 하류부 하상이 세굴되는 것을 방지하기 위하여 하상을 보호하는 공작물.

No.10727 · 산림청 원문

호생 互生 · alternate phyll
식물의 잎이 줄기의 1마디에 1장씩 어긋나게 붙은 형식을 말한다. 어긋나기라고도 한다.

No.10728 · 산림청 원문

호석회식물 好石灰植物 · calcicole plant
석회성분을 좋아하는 식물로, 토양 속에 탄산칼슘이 풍부한 입지에 생육하며 콩과식물이 이에 속한다.

No.10729 · 산림청 원문

호소퇴적물 湖沼堆積物 · lacustrine sediment
호수 바닥에 쌓이는 퇴적물.

No.10730 · 산림청 원문

호스펠드공식 公式 · hossfeld's form
호스펠드가 1812년에 발표한 통나무의 구적식. 즉 단 g_1 = 원구로부터 전장의 ⅓에 상당하는 곳의 단면적. g = 말구단면적. ℓ = 전장.

No.10731 · 산림청 원문

호안공 護岸工 · revetment bankprotect
유수에 의한 호안의 침식을 방지하기 위한 보호공법.

No.10732 · 산림청 원문

호우 豪雨 · heavy rainfall
호우 중에서도 일정한 지역에 집중적으로 쏟아지는 비를 집중 호우라고 한다. 일반적으로 많은 비, 대우나 강우 등과 같은 뜻으로도 사용된다.

No.10733 · 산림청 원문

호우경보 豪雨警報 · warning for heavy rain
호우에 대비키 위한 알림.

No.10734 · 산림청 원문

호점토 湖粘土 · Lakeclay
연못 바닥의 진흙 상태의 점토.

No.10735 · 산림청 원문

호접 呼接 · inarching
접수하는 가지를 모수에 붙여 둔 채 행하는 접목으로, 맞접이라고도 한다.

No.10736 · 산림청 원문

호초 胡椒 · black pepper
후추나무의 열매인 후추를 갈아서 만든 후추가루.

No.10737 · 산림청 원문

호프만공사 Hofmann 工事 · Hofmann works
산복의 황폐지는 그냥 방치해서 자연적으로 완경사가 될 때까지 기다리는 공법으로, 이 공법을 주창한 Hofmann의 이름에서 유래되었다. 붕괴지의 안정화에는 긴 세월을 요한다.

No.10738 · 산림청 원문

호흡계 呼吸系 · respiratory system
동물이 에너지를 생성하기 위해서는 산소를 흡수하고 이산화탄소를 방출해야 하는데, 이러한 기능을 담당하는 기관계를 말한다.

No.10739 · 산림청 원문

호흡독 呼吸毒 · respiratory poison
약제가 곤충의 기문을 통하여 충체 내로 침입하여 나타내는 독성.

No.10740 · 산림청 원문

호흡작용 呼吸作用 · respiration
생물체가 체외로부터 산소를 흡수하여 체내에서 당류 및 그 밖의 유도체를 산화하여 ATP를 생성하고, 체외로 CO2와 H2O를 배출하는 현상.

No.10741 · 산림청 원문

혹 瘤 · gall
식물체의 구조 조직이 비대하여 나타나는 비정상적인 덩어리

No.10742 · 산림청 원문

혹벌 ?蜂 · gall wasps
벌목(—目 Hymenoptera) 혹벌과(—科 Cynipidae) 혹벌아과(—亞科 Cynipinae)에 속하는 곤충을 말하며, 식물을 자극하여 혹을 생성하게 함.

No.10743 · 산림청 원문

혹병 瘤病 · gall disease tumor disease
이병식물의 기관의 일부에 혹이 생기는 병의 총칭이다. 원인으로는 bacteria(근경암종병),수균(소나무혹병), 자낭균(삼나무혹병) 등이 있다.

No.10744 · 산림청 원문

혹성 惑星 · planet
행성. 태양계 내에서 케플러의 법칙과 뉴턴의 법칙에 따라 타원궤도를 가지고 태양 주위를 공전하며 스스로 핵융합반응에 의해 에너지를 생성하지 못하고 태양빛을 반사하여 빛나는 천체.

No.10745 · 산림청 원문

혹율론 確率論 · theory of probability
통계용어.

No.10746 · 산림청 원문

혹파리 - · gall midge
식물의 표피를 가해하여 혹을 형성시키는 곤충.

No.10747 · 산림청 원문

혼계 混系 · clone complex population
유전적으로 다른 2종 이상의 클론이 섞여 있는 것.

No.10748 · 산림청 원문

혼교림 混交林 · mixed forest
혼효림이라고도 하며, 성질이 다른 2종류 이상의 수종으로 구성되어 있는 산림.

No.10749 · 산림청 원문

혼농임업 混農林業 · agroforestry
농업과 임업을 겸하면서 축산업까지 도입하여 서로의 장점으로 지속농업을 가능케 하는 복합영농의 한 형태.

No.10750 · 산림청 원문

혼목임업 混牧林業 · grazing forest
산림 내에 가축을 방목하여 야생초를 가축의 사료로 이용하는 임업형태.

No.10751 · 산림청 원문

혼수성 混數性 · mixoploidy
같은 개체 속에 다른 여러 염색체를 가지고 있는 세포나 조직의 환경.

No.10752 · 산림청 원문

혼아 混芽 · mixed bud
전개해서 잎과 꽃으로 되는 눈.

No.10753 · 산림청 원문

혼작 混作 · companion cropping
2종류 이상의 작물을 동시에 같은 경지에 재배할 때 그들 사이에 주작물과 부작물의 관계가 없는 재배방식.

No.10754 · 산림청 원문

혼잡 混雜 · crowding
휴양공간의 밀도가 증가함에 따라 사람들의 불필요한 접촉이 증대되어 복잡함을 느끼는 것이다. 부정적이거나 긍정적인 평가를 수반하는 심리적인 의미를 내포하는 개념이다.

No.10755 · 산림청 원문

혼잡규범 混雜規範 · crowding norm
경험하게 되는 밀도 수준을 대상인의 활동 목적이나 가치의 저해요인 여부를 판단할 때 쓰이는 준거이다.

No.10756 · 산림청 원문

혼탁도 混濁度 · turbidity
기체나 액체에 들엉ㅆ는 입자물질로 인한 전망이 흐려지는 정도

No.10757 · 산림청 원문

혼파 混播 · mixed seeding
여러 종류의 종자 전체를 혼합하여 파종

No.10758 · 산림청 원문

혼합법 混合法 · komb iniertes verfahren
획벌과 대상산하의 병용법으로, 절충법이라고도 한다.

No.10759 · 산림청 원문

혼합세 混合稅 · combined duty
종가세와 종량세를 혼합하여 과세하는 관세를 말한다. 종가세와 종량세의 장점을 결합하여 관세의 효과를 극대화하기 위한 것이지만, 2가지 방법으로 관세액을 결정해야 하는 번거로움이 있다. 선택세와 복합세로 나누어진다.

No.10760 · 산림청 원문

혼합시멘트 混合 cement · blended cement
성질을 개량키 위해 일반 시멘트에 혼합재를 섞은 시멘트

No.10761 · 산림청 원문

혼합쌓기댐 混合築堰堤 · mixed masonry dam
단일 재료가 아니고 여러 재료를 혼합하여 제방을 쌓는 댐.

No.10762 · 산림청 원문

혼합영양 混合營養 · mixtrophism
식물이 독립영양과 종속영양의 2가지를 모두 취하는 영양 형식이다. 기생목을 비롯하여 반기생 식물이나 끈끈이주걱 등의 식충식물에서 볼 수 있다.

No.10763 · 산림청 원문

혼합정수계획법 混合整數計劃法 · mixed integer programming
순수정수계획법은 의사결정변수와 여유변수가 최적해에서 소수가 아닌 정수가 될 것을 요구하고 있다. 혼합정수계획법은 이와 달리 의사결정변수의 일부만 정수가 될 것 즉, 소수도 요구하는 문제를 해결하기 위한 의사결정방법이다.

No.10764 · 산림청 원문

혼합제약조건 混合制約條件 · mixed constraints
일반적인 선형계획법의 제약조건은 부등호가 크거나 같을 때(≥)만을 가지거나, 아니면 작거나 같을 때(≤)만을 가진다. 이러한 2가지 조건을 동시에 포함할 경우를 혼합제약조건이라 한다.

No.10765 · 산림청 원문

혼화제 混和劑 · chemical admixture
여러 가지 재료를 섞어서 만든 약제. 원래재료를 식별할 수 없슴. 세멘트 모르타르를 만들 때 첨가한다.

No.10766 · 산림청 원문

혼화토 混和土 · mixed soil
석회와 혼합한 흙. 이화토(2 和土: 석회 + 점토) 또는 삼화토(3 和土: 석회 + 점토 + 자갈)를 만들어 흙사방댐, 흙 골막이, 흙 땅속흙막이 등의 심벽에 쓰인다.

No.10767 · 산림청 원문

혼효림 混淆林 · mixed forest
침엽수와 활엽수가 혼합되어 있는 산림.

No.10768 · 산림청 원문

혼효림분 混淆林分 · mixed stands
혼효림으로 구성된 임분.

No.10769 · 산림청 원문

홀드리지의 생활대 - · Holdridge's life zone
Holdridge의 생태계 분석방법은 세계 여러 곳에서 환경을 비교분석하는 이론적 근거로 이용되고 있다. 여기에서는 먼저 대기후가 지구의 생태계를 조절하는 주요 독립인자라는 점을 가정한다. 지형, 토양, 그리고 동물상을 포함한 식물군집은 근본적으로 생태계를 조절하는 2차적인 역할을 하는데 불과하다고 판단한다. 따라서 어떤 식물군집의 구조, 생활상 및 생장 양상은 그 지역의 특징적인 기후를 반영하는 것이며, 결론적으로는 기후에 대한 기초자료는 물론, 그 지역의 식생을 분석함으로써 생활대를 유도할 수 있다는 것이다. 이 분류방법에 따르면 지구상의 기후구를 생태적으로 다른 100개 이상의 큰 단위로 분류할 수 있다. 이 시스템에서 Holdridge는 한계인자를 생물학적 온도, 전체의 강수량, 습도로 간주하였다. Sawyer와 Lindsey는 Holdridge의 분류 체계가 식생지역을 어느 정도 잘 구분할 수 있을 것인 가에 대하여 고찰하는 과정에서, 실제 식생지도와 비교하여 생물 기후에 관한 홀드리지의 분류체계의 옳고 그름을 판단하는 것이 반드시 의미 있다고는 할 수 없다는 점을 피력하였다. 왜냐 하면 이들 지도가 만들어진 이론 및 분류의 근거가 서로 다르기 때문이다. 그렇지만

Holdridge의 분류방법은 독립적인 기후인자를 사용하여 생활대를 확인할 수 있게 한다는 점은 강점이다. 다만 한 지역에서 특정 식생형의 한계선을 그을 수 있다고 확인할 수는 없다는 약점이 있다.

No.10770 · 산림청 원문

홈접 鉅路接 · saw kerf grafting, notch grafting
가지에 홈을 파고 접을 붙이는 것.

No.10771 · 산림청 원문

홍수 洪水 · flood
비정상적으로 높은 수위 또는 유량을 갖는 유출을 말한다. 예전에는 범람을 초래하는 경우가 많았으나 홍수방지를 위한 각종공사가 많이 시행되어 범람하는 경우는 점차 적어지고 있다. 그렇다고 홍수발생이 낮아졌다고 할 수는 없으며 상기 정의에 따르면 범람이 있더라도 홍수는 있는 것이다. 이 경우 홍수는 고수 (高水, high water, flood)와 같은 의미로 볼 수 있어 하천의 수위가 연중 평균치 보다 높아진 상태 또는 하천의 수위가 이상적으로 높은 상태를 뜻한다.

No.10772 · 산림청 원문

홍수량 洪水量 · flood
홍수유량.

No.10773 · 산림청 원문

홍수물매 洪水斜度 · gradient of flood
홍수시 사력을 다량 함유한 유수가 계폭이 넓은 장소나 물매가 완만한 곳에 이르면 유속을 감소시키기 위해 사력을 운반하는 힘이 급속히 떨어지고 그 곳에 사력을 침적시켜 비교적 물매가 급한 계상이 생겨난다. 이때의 물매를 홍수물매라 한다. 일시적인 현상으로 이후 사력현상이 적은 유수에 의해 침식되어 평형물매로 바뀌게 된다.

No.10774 · 산림청 원문

홍수위 洪水位 · flood stage
하천의 최고 수위.

No.10775 · 산림청 원문

홍수유량 洪水流量 · flood discharge
1) 일년에 한두번 정도 비정상적으로 발생하는 높은 수위의 유출수가 갖는 유량이다. 2) 장기간의 관측에 의해 얻어진 유량 자료 가운데 평균유량보다도 높은 것을 말한다.

No.10776 · 산림청 원문

홍수추적 洪水追跡 · flood routing
하천상류의 특정지점에서 파악된 홍수위나 홍수유량의 변화(수문곡선, hydrograph)로부터 하류의 임의 지점에 있어서의 수문곡선을 추정하기 위한 계산 조작과정으로서, 즉, 홍수파가 하천의 임의구간을 통과하는 동안 그 구간 내의 하천 저류량에 의해 그 크기의 감소정도와 지속기간의 변화 등을 밝혀내는 과정을 말한다.

No.10777 · 산림청 원문

홍수터 洪水床 · high water bed
홍수시에 하천을 따라 침수되는 하천부지. 복단면의 수로에서 볼 수 있는 것으로서, 제외지 (堤外地) 안에서 홍수 때에만 물에 잠기게 되는 부분을 말한다.

No.10778 · 산림청 원문

홍수함지 洪水涵地 · flood plain
범람원.

No.10779 · 산림청 원문

홍수흔적 洪水痕迹 · flood mark
홍수시의 최대수위를 나타내던 곳을 판정하는 재료가 되는 것을 말한다. 예를 들면 교량 또는 건물의 기둥이나 벽, 나무나 풀 등에 나타난 흙탕물의 흔적이나 손상 등을 통해 홍수시의 통수단면적(通水斷面績)을 개략적으로 산출할 수 있다. 그러나 상류의 계곡부, 특히 그 굴곡부에서는 홍수시의 수면이 반드시 수평인 상태이었는지에 대해서 단정하기란 매우 어려우므로, 홍수흔적으로부터 통수단면적을 추정하는 것이 항상 쉬운 것만은 아니다.

No.10780 · 산림청 원문

홍수흔적법 洪水痕跡法 · floodmark method
최대홍수유량을 산정할 때, 계류의 홍수위 흔적을 검토하여 유량을 추정한다. 합리식법의 보조적인 방법으로 이용한다.

No.10781 · 산림청 원문

홍엽 紅葉 · red coloring of leaves
붉은 잎.

No.10782 · 산림청 원문

홍적세 洪績世 · Pleistocene epoch
지질시대 신생대 제4기의 전반의 시기를 말한다. 홍수가 많아 홍적세 또는 빙하가 몇 차례 내습한 시대로 빙하시대라고도 한다. 플라이스토세, 갱신세, 최신세로 나뉘며, 이 시기에 화산활동이 뚜렷하게 나타나고 인류의 조상이 나타났다.

No.10783 · 산림청 원문

홍함지 洪涵地 · flood plain
홍수함지. 범람원.

No.10784 · 산림청 원문

홑떡잎식물 單子葉植物 · monocotyledon
외떡잎식물.

No.10785 · 산림청 원문

홑잎 單葉 · single leaf
단엽. 배나무나 벚나무의 잎처럼 안과 밖이 외형과 관다발의 배열로 구별할 수 없는 부분이 있는 잎.

No.10786 · 산림청 원문

화강암 花崗岩 · granite
석영과 장석류를 주성분으로 하는 조립완정질 암석을 말한다. 심성화성암 가운데 입자가 거칠고 완정질인 암석. 사장석·칼륨장석·석영·흑운모로 이루어지며, 그 밖에 각섬석과 백운모가 포함되기도 하며 미량의 인회석, 티타나이트, 갈렴석, 자철석 등을 포함한다. 장석의 함량비율에 따라서 화강암을 분류한다.

No.10787 · 산림청 원문

화개승수 擴大乘數 · raising (or inflati)
통계용어.

No.10788 · 산림청 원문

화경 花莖 · scape
꽃자루. 하나의 꽃이 화축에 피어있을 때 꽃대와 연결되는 자루 부분.

No.10789 · 산림청 원문

화관 花冠 · corolla
꽃받침 안쪽에 있는 꽃잎들의 모형으로 꽃잎을 총칭하는 말이다. 생식에는 직접적으로 관계없지만, 현화식물을 분류하는 데 중요한 기관이다. 화관에는 개개의 꽃잎이 하나로 유합되어 있는 합판화와 이판화가 있다.

No.10790 · 산림청 원문

화단 花端 · floral apex
꽃 또는 화서를 형성하는 화경의 정단분열조직과 그것에 유래하는 인접의 조직을 말한다.

No.10791 · 산림청 원문

화두 火頭 · head fire
불꽃의 머리 부분.

No.10792 · 산림청 원문

화란방식 Dutch 方式 · Dutch formula
농약잔류 허용기준의 최대잔류 허용량 산출방법.

No.10793 · 산림청 원문

화명 日本名 · japanese vernacular name
동식물의 일본명을 말하고 학명과 대비할 경우에 쓰는 말이다.

No.10794 · 산림청 원문

화미 火尾 · tail fire
불꽃의 꼬리 부분.

No.10795 · 산림청 원문

화백 花柏 · Chamaecyparis pisifera
측백나무과의 상록침엽교목으로 ,높이는 30m정도이며, 잎은 피침 모양이다. 암수 한그루의 꽃이 피고 열매는 누런 갈색으로 익는다. 목재는 건축재,가구재,펄프재로 사용된다.

No.10796 · 산림청 원문

화병 花柄 · peduncle
꽃을 받치고 있는 작은 가지이다. 꽃자루를 다수 달고있는 큰 가지를 꽃줄기라고도 한다.

No.10797 · 산림청 원문

화분 花粉 · pollen
꽃가루.

No.10798 · 산림청 원문

화분관 花粉管 · pollen tube
화분이 발아하여 된 관 모양의 구조, 암술머리에서 암술대를 통하여 밑씨 속으로 들어가 배낭에 도달한다.

No.10799 · 산림청 원문

화분관핵 花粉管核 · pollentube nucleus
화분 속에 있는 핵의 분열에 의하여 생식핵과 함께 생기는 영양핵이다. 생식핵보다는 크고 모양이 일정하지 않으며 화분관이 배낭에 도달하면 파괴된다.

No.10800 · 산림청 원문

화분괴 花粉塊 · pollinium pollen mass
화분이 4분자로 형성된 뒤 서로 접착한 그대로 있는 것.

No.10801 · 산림청 원문

화분모세포 花粉母細胞 · pollen mother cell, microspore mother cell
꽃밥 속에서 감수분열을 하여 4개의 화분을 만드는 근본이 되는 세포이다. 꽃밥 속에 무수히 만들어지며, 그 각각이 감수분열을 거쳐 염색체수를 반감시켜 반수성인 4개의 화분이 된다. 따라서 화분모세포는 2n이며 화분은 n이다. 특히 식물의 감수분열 과정이나 2가 염색체를 보는 데는 화분모세포가 가장 좋아 세포학의 연구재료로 널리 사용된다.

No.10802 · 산림청 원문

화분배양 花粉培養 · pollen culture
화분을 배양하여 1/2 염색체를 갖는 배양세포나 식물체를 만드는 작업.

No.10803 · 산림청 원문

화분분류학 花粉分類學 · pollen taxonomy
꽃가루의 특성에 따라 식물 종을 분류하고 유연관계를 밝혀내는 학문이다. 화분이 중요한 분류형질이 되며, 전자현미경의 발달로 더욱 발달하게 되었다. 한편 화분은 건조표본에서도 쉽게 획득이 가능하며 저장성이 좋고 조작이 간편하여, 많은 분류군에 대해 화학분류가 이루어지고 있다.

No.10804 · 산림청 원문

화분분석 花粉分析 · pollen analysis
지층 속에 화석으로 들어있는 꽃가루의 종류나 비율을 분석하여 그 당시의 식물상이나 자연상태 등을 연구하는 방법.

No.10805 · 산림청 원문

화분사분자 花粉四分子 · pollen tetrad
종자식물의 꽃밥 중에서 화분모세포의 감수분열 결과 생기는 4개의 반수핵성의 세포

No.10806 · 산림청 원문

화분홀몬 花粉 hormone · pollen hormone
꽃가루에 들어있는 호르몬.

No.10807 · 산림청 원문

화사 花絲 · filament
가는 섬유나 실.

No.10808 · 산림청 원문

화산 火山 · volcano
지하 깊은 곳에서 생성된 마그마가 벌어진 지각의 틈을 통해 지표 밖으로 분출하는 것. 우리나라에는 활화산이 없어 화산활동을 직접적으로 관찰할 수 없다.

No.10809 · 산림청 원문

화산맥 火山脈 · volcanic chain
같은 계통의 화산들이 잇대어 있는 산맥.

No.10810 · 산림청 원문

화산암 火山岩 · volcanic rock
마그마가 지표 또는 지하의 얕은 곳에까지 올라와 고결된 암석을 말하며, 분출암이라고도 한다. 지표나 얕은 지하에서는 마그마가 빨리 냉각되어 고결되므로 화산암의 대부분은 입자가 매우 작은 결정질이거나 유리질이다.

No.10811 · 산림청 원문

화산재 火山灰 · volcanic ashes
화산 분화로 발생한 직경 4mm 미만의 가루. 화산재는 호흡기 문제를 유발하며 기계를 오작동시킨다.

No.10812 · 산림청 원문

화산재모르타르 火山灰 mortar · -
화산회를 섞은 모르타르

No.10813 · 산림청 원문

화산지형 火山地形 · topography of volcano
화산활동에 의해 생기는 지형의 총칭. 분화의 작용으로 인해 직접 이루어진 화산체와 분출물의 지형, 그리고 분출로 인해 기존의 지형이 변형되어 간접적으로 형성된 지형으로 구분할 수 있다.

No.10814 · 산림청 원문

화산회산림토양군 火山灰山林土壤群 · volcanic ash forest soils
우리나라 산림토양 분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나이다. 화산활동에 의하여 생성된 토양으로 암적갈색~흑색을 띠고, 가비중이 매우 낮은 다공질토양으로 토양입자간의 결합력이 약하다. 유기물 함량은 높지만 인산 고정력은 강하고 염기용탈이 잘 일어난다.

No.10815 · 산림청 원문

화산회토 火山灰土 · volcanic ash soil
습윤 또는 아습윤 기후에서 화산재, 부석, 그 밖의 화산분출물로 이루어진 토양을 말한다. 부식층은 두껍고 검정색 또는 암갈색이며 표층은 황갈색을 띤다. 뉴질랜드, 칠레, 알래스카, 인도네시아, 하와이, 아프리카 동부 등지에 분포한다.

No.10816 · 산림청 원문

화살나무 鬼剪羽衛矛 · 學 Euonymus alatus
노박덩굴과의 낙엽활엽관목으로, 높이 3m에 달하고 잔가지에 2~4개의 날개가 있는데 화살처럼 생겼다. 잎은 마주달리고 짧은 잎자루가 있으며, 타원형 또는 달걀을 거꾸로 세운 모양으로 가장자리에 잔 톱니가 있고 털이 없다.

No.10817 · 산림청 원문

화상 火傷 · fire wound
열, 화학약품, 전기, 방사선에 의해 초래된 신체손상. 뜨거운 물이나 증기에 의한 화상은 증기열상이라고 한다.

No.10818 · 산림청 원문

화서 花序 · inflorescence
꽃이 달리는 차례로 화축에 꽃이 배열되어 있는 상태이다. 크게 무한화서와 유한화서로 구분한다.

No.10819 · 산림청 원문

화석 化石 · fossil
지질시대의 퇴적암 안에 퇴적물과 함께 퇴적된 동식물의 유해나 흔적이다. 대다수의 화석은 오랜 세월 동안 땅속에 묻혀 있었기 때문에 매우 단단하다.

No.10820 · 산림청 원문

화석연료 化石燃料 · fossil fuel
지각에 파묻힌 동식물의 유해가 오랜 세월에 걸쳐 화석화하여 만들어진 연료이다. 석탄, 석유, 천연가스 등이 해당되며 현재 인류가 이용하고 있는 에너지의 대부분이 이에 해당한다. 19세기 이후 석탄을 에너지로 사용함으로써 산업혁명이 일어나게 되었고, 그 뒤 석유와 천연가스가 발굴되어 이들 에너지의 사용량이 급격히 늘어났다. 반면 이들 화석연료는 지구상에서 매장지역, 즉 자원의 편중이 심하기 때문에 가격과 공급의 측면에서 항상 불안정한 요소를 지닌다. 또한 이로부터 발생하는 환경오염도 심각하다. 공장, 자동차 배기가스 등에서 비롯되는 대기오염을 비롯해 최근 이산화탄소 등 온실가스 배출로 인한 기후변화가 심각한 환경문제가 되고 있다.

No.10821 · 산림청 원문

화성비료 化成肥料 · chemical fertilizer
화학비료의 원료 및 무기질산을 혼합한 후 화학적 처리를 하여 제조한 비료이다.

No.10822 · 산림청 원문

화성암 火成岩 · igneous rock eruptive
뜨거운 마그마가 식어 만들어진 암석.

No.10823 · 산림청 원문

화성적광물 火成的鑛物 · igneous rock mi
화성암을 구성하는 광물질이다. 석영, 장석류, 운모, 휘석, 각섬석, 감람석 등이 이에 해당한다.

No.10824 · 산림청 원문

화성호르몬 花成 hormone · flowering hormone
꽃을 만드는 호르몬.

No.10825 · 산림청 원문

화속기 花束期 · bouquet stage
감수분열 전기의 세사기로부터 태사기까지의 시기.

No.10826 · 산림청 원문

화식 花式 · floral formula
꽃을 구성하는 꽃받침, 꽃잎, 수술, 암술 등을 부호 및 숫자로 나타낸 식.

No.10827 · 산림청 원문

화식도 花式圖 · floral diagram
꽃을 구성하는 꽃받침, 꽃잎, 수술, 암술 등을 그림으로 나타낸 것이다. 꽃받침 조각, 꽃잎의 수나 겹친 방식, 수술의 수나 꽃잎에 대한 위치, 씨방 단면, 심피의 수나 수술과의 관계 등을 직접 눈으로 볼 수 있으므로 이해하기 쉽다.

No.10828 · 산림청 원문

화아 花芽 · flower bud
꽃눈.

No.10829 · 산림청 원문

화아분화 花芽分化 · floral differentiation
대부분의 꽃눈은 개화 전년도 여름철에 잎눈과는 다른 형태를 나타내것을 말한다.

No.10830 · 산림청 원문

화약 火藥 · gun powder
고체 또는 액체의 폭발성 물질에다 충격 또는 열을 가하면, 순간적으로 전체가 기체로 변하면서 불꽃과 함께 많은 열을 발생한다. 주로 산화반응에 의해 일어나는데, 그 속도가 급격한 특징을 갖는 이러한 고체 또는 액체의 폭발성 물질을 뜻한다.

No.10831 · 산림청 원문

화염길이 火焰長 · flame length
화염의 끝 부분과 화염의 밑바닥 (일반적으로 땅 표면) 사이의 거리로서 산불 강도의 척도가 된다.

No.10832 · 산림청 원문

화염높이 火焰高 · flame height
불이 연소되어 타올랐을 때 불기둥의 최고높이.

No.10833 · 산림청 원문

화엽 花葉 · perichaetium
꽃에서의 엽적(葉的)인 기관으로 꽃받침조각, 꽃잎, 수술, 심피 등을 말한다. 이 중 직접 생식기관을 분화하지 않는 꽃받침조각과 꽃잎을 나화엽(裸花葉)이라 하고, 이것에 대하여 생식기관을 분화하는 수술과 심피를 실화엽(實花葉)이라고 한다.

No.10834 · 산림청 원문

화외밀선 花外蜜腺 · extrafloral nectary, EFN
식물이 초식 절지동물들을 접근하지 못하게 하기 위하여 이들의 천적인 포식응애, 개미, 말벌, 무당벌레 등을 불러들이기 위하여 꽃 이외의 조직에서 꿀을 분비하는 현상을 말한다.

No.10835 · 산림청 원문

화이어택 鎭火 · fire attack
육로를 이용하여 산불현장에 투입, 진화하는 소방대원이다.

No.10836 · 산림청 원문

화이트우드 引張異常材 · white wood
텐션·우드(tension wood, →同項)에 대한 폐어.

No.10837 · 산림청 원문

화입 火入 · prescribed burn
불을 처음으로 넣음, 또는 불을 지름.

No.10838 · 산림청 원문

화재기후예보 火災氣候豫報 · fire weather forecast
산불진화 작업에 이용하기 위해서 특별히 준비한 일기예보를 말한다.

No.10839 · 산림청 원문

화재등급 火災等級 · class of fire - as to kind of fire
인화점과 끓는점을 기준으로 1,2,3 으로 구분되고 물질들의 인화점과 끓는점이 기준온도 이상인지, 이하 인지에 따라 A, B, C로 구분된다.

No.10840 · 산림청 원문

화재모의실험장치 火災模擬實驗裝置 · fire simulator
화재 상황을 통하여 실전상황에서 벌어질 수 있는 요인을 체크하고 예방하기위해 하는 모의 실험 장치.

No.10841 · 산림청 원문

화재상처 火災傷處 · fire scar
산불에 의하여 수목에 피해를 받거나 산림이 전부 불타 없어지는 현상.

No.10842 · 산림청 원문

화재생태학 火災生態學 · -
생태학적 요인으로서의 화재를 연구하는 학문 분야.

No.10843 · 산림청 원문

화재위험 火災危險 · fire danger, fire hazard, fire risk
화재가 발생하여 인명이나 재산상의 피해를 입을 가능성이 있는 것.

No.10844 · 산림청 원문

화재위험지수 火災危險指數 · fire danger index
연료, 기후 그리고 지세와 같은 화재위험요소를 평가하여 나타낸 등급으로 산불발생 및 확산정도를 판단하는 기준이 되며, 일반대중에게 알리는 화재위험에 대한 정보 제공의 기초로 사용된다.

No.10845 · 산림청 원문

화재폭풍 火災暴風 · firestorm
넓은 지역에서 강한 불길이 지속되어 생겨난 격렬한 대류현상으로 산불경계 근처에서는 파괴적이고 격렬한 열 흡입이 발생하며 때로는 토네이도 같은 회오리가 발생하기도 한다.

No.10846 · 산림청 원문

화전 火田 · shifting cultivation
산림을 개간하기 위하여 임지를 불태우고 그곳에 농작물을 재배하다가, 지력이 다하면 다른 곳으로 이동해서 산림을 불태우고 농작물을 재배하는 방법.

No.10847 · 산림청 원문

화전경작 火田耕作 · shifting cultivation
산이나 들에 불을 지르고 파 일구어 농사를 짓는 것을 말한다.

No.10848 · 산림청 원문

화전이동경작 火田移動耕作 · shifting cultivation
화전이동경작은 부족한 식량 확보를 위하여 산림을 소각 개간한 장소에 몇 해 농사를 지은 다음 지력이 쇠약해지면 다른 곳으로 옮겨 같은 방법을 되풀이하는 임내 경작형태이다. 이와 같은 화전은 산촌농민의 경작지부족에서 부락주변의 산을 화전으로 이용하는 것과 농토를 갖지 못한 어려운 사람들이 임내에 거주하면서 경작을 하는 원시적 농경법의 하나로 과거 우리나라에서는 산간지역에서 많이 행하여졌다.

No.10849 · 산림청 원문

화전정리 火田整理 · arrangement of shifting cultivation
화전은 역사적으로 오래 전부터 존재되어 왔지만 삼국시대, 고려시대, 이조시대에 있어서도 화입금지를 통하여 부분적으로 단속되었다. 그 후 일제시대에도 수차 정리를 시도하였으나 火田은 오랜 습관과 유일한 생계터전이라는 점에서 그 실적은 부진하였다. 해방 후 6.25전쟁과 더불어 사회적 혼란을 틈타 산림의 도남벌과 더불어 화전이 급증하여 국토보전을 위협하고 산림경영을 저해할 뿐 아니

라 여러 가지 사림사고를 유발하고 당시에는 안보상의 문제도 있었다. 그러나 당시 산림보호임시조치법과 산림법에 의한 화전단속은 한계가 있었다. 따라서 정부는 1966년 국토의 황폐화 방지, 산림자원 조성 및 화전민의 생활안정을 위한 사업추진을 목적으로 "화전정리에 관한 법률"을 제정하였고, 1975년에는 화전정리 5개년 계획을 수립하여 화전정리를 강력히 추진하였다. 화전정리를 성공적으로 추진한 결과, 화전이동경작 화전지 총 124,643ha에 대하여 86,073ha는 산림으로 복구하고, 38,570ha는 농경지로 전환하였다. 30만호에 이르는 화전가족에 대하여는 이주, 이전 및 현지 정착토록 조치하여 산림분야의 오랜 숙원 해결하게 되었다. 그 동안 화전민이 산림경영에 미침 영향을 크게 나누어 보면 첫째는 산림황폐를 초래하기 쉽다는 것이고 둘째는 여러 가지 산림시업에 노동력을 제공하였을 뿐 아니라 화전지에 조림을 함으로써 지존작업이 생략되고 활착률을 높이는 효과도 있었다고 본다. 또한 항시 불안한 생활을 하던 화전민들에게 합법적인 새로운 생활터전이 마련되었을 뿐 아니라 산림의 자연경관회복에도 크게 이바지하게 되었다고 볼 수 있다. 화전정리에 관한 법률은 제정목적을 달성함에 따라 1999. 1. 21일자로 폐지되었다.

No.10850 · 산림청 원문

화전현상 花前現象 · prefloration
꽃눈이 완전히 형성된 후부터 개화에 이르기까지의 과정에서 불 수 있는 현상 .

No.10851 · 산림청 원문

화주 花柱 · style
꽃의 중심부에 있는 자성(雌性)생식기관.

No.10852 · 산림청 원문

화축 花軸 · floral axis rachis
꽃받침, 꽃잎, 수술, 암술, 등이 배열되어 있는 꽃의 축 부분이다. 보통 꽃대는 아주 짧지만 그 하단에 꽃자루가 붙는다.

No.10853 · 산림청 원문

화탁 花托 · receptacle
꽃받침, 꽃의 구성 요소 중에서 가장 바깥쪽에 꽃잎을 받치고 있는 꽃의 보호 기관의 하나, 흔히 녹색이나 갈색.

No.10854 · 산림청 원문

화피 花被 · perianth
꽃덮이.

No.10855 · 산림청 원문

화학당량 化學當量 · chemical equivalent
화학반응에 대한 성질에 따라 정해진 원소 또는 화합물의 일정량을 말하며 원소의 당량, 산염기의 당량, 산화환원의 당량 등 세 가지 경우가 있다.

No.10856 · 산림청 원문

화학물질 化學 物質 · Chemicals
산림경영에 사용되는 일련의 비료, 살충제, 살균제, 호르몬.

No.10857 · 산림청 원문

화학분류학 化學分類學 · chemotaxonomy
단일종, 또는 종사이의 유연관계와 진화 계통을 규명하기 위하여 화학적 구성 성분을 활용하는 분야 종(species), 속(genus), 과(family), 목(order), 강(class), 문(phylum).

No.10858 · 산림청 원문

화학분석 化學分析 · chemical analysis
물질을 이루고 있는 원자, 분자, 이온, 및 라디칼 등을 검출하고 확인하거나 물질 중에 존재하는 특정 화합물의 상대적인 양을 결정하는 화학의 한 분야이다. 정성분석과 정량분석으로 나뉘는데, 전자는 화합물의 조성을 밝히거나 혼합물 중 특정 화합물의 존재의 확인이 목적이고, 후자는 혼합물에 존재하는 화합물에 대해서 각각의 양을 결정하는 목적이다.

No.10859 · 산림청 원문

화학선 化學線 · chemical rays actinic
태양광의 스펙트럼을 사진으로 찍었을 때, 가시광선보다 짧은 파장으로 눈에 보이지 않는 빛이다.

No.10860 · 산림청 원문

화학섬유 化學纖維 · artificial fiber
천연섬유에 반대되는 말로서, 인공적으로 방사하여 만든 섬유의 총칭으로서 무기섬유, 재생섬유, 반합성섬유, 합성섬유로 분류한다.

No.10861 · 산림청 원문

화학식 化學式 · chemical formula
원소기호를 사용하여 물질을 이루는 기본 입자인 원자, 분자 또는 이온을 나타낸 식이다. 이 가운데 중 실험식은 성분원소의 종류와 그들의 상대적인 비를 나타낸 것, 시성식은 분자의 특성을 알 수 있도록 작용기를 써서 나타낸 식, 분자식은 분자를 이루는 원자의 종류와 수를 나타낸 식, 구조식은 화합물 내에서 원자들이 서로 결합된 상태를 결합선으로 나타낸 화학식이다.

No.10862 · 산림청 원문

화학용재 化學用材 · chemical wood
각종 화학적으로 처리한 목재.

No.10863 · 산림청 원문

화학적 산소요구량 化學的 酸素要求量 · chemical oxygen demand
물의 오염 정도를 나타내는 기준으로 약칭은 COD(Chemical Oxygen Demand)이다. 유기물 등의 오염물질을 산화제로 산화할 때 필요한 산소량으로 ppm으로 표시한다. 이 숫자가 클수록 물의 오염이 심하다.

No.10864 · 산림청 원문

화학적방제 化學的防除 · chemical control
살균제나 살충제와 같은 농약을 이용, 병해충을 방제하는 것.

No.10865 · 산림청 원문

화학평형 化學平衡 · chemical equilibrium
가역 반응에서, 반응하는 각 물질의 양 사이에 있는 일정한 관계가 충족되어, 정반응과 역반응의 속도가 같게 되어 반응이 정지되어 있는 것처럼 보이는 상태.

No.10866 · 산림청 원문

화학합성 化學合成 · chemosynthesis
화학 반응에 의한, 물질과 물질의 합성, 또는 황산 세균, 아질산 세균 따위의 미생물이 무기물의 산화 환원 반응으로 탄성 고정을 하여 유기물을 합성하는 일.

No.10867 · 산림청 원문

화학합성무기영양생물 化學合成無機營養生物 · chemolithotroph
생물이 무기화합물의 산화에 의해 생육에 필요한 에너지원을 얻고 있는 독립영양생물을 말한다. 산화되는 무기화합물로서는 황화수소, 황, 암모니아, 아질산, 수소, 철 등이 있으며, 각각 황세균, 질화세균, 수소세균, 철세균 등이라 부른다.

No.10868 · 산림청 원문

화합물 化合物 · compound
2종류 이상의 원자가 화학적 결합을 하여 생성된 물질.

No.10869 · 산림청 원문

화합성 化合性 · compatibility
여러 물질이 동시에 작용할 때 이들이 혼용할 수 있는 것과 없는 것이 있는데 이러한 경우의 성질.

No.10870 · 산림청 원문

화합수 化合水 · water of hydration
결정수(結晶水)를 달리 이르는 말, 결정 안에서 다른 물질과 화합하여 들어 있는 물이라는 뜻으로 이렇게 이른다.

No.10871 · 산림청 원문

화형생태학 花形生態學 · floral biology
일명 화부생태학(花部生態學) 수분의 매개자와 꽃의 구조 및 기능과의 관계를 연구하는 소분과(小分科).

No.10872 · 산림청 원문

화후현상 花後現象 · post-floration
수분, 수정 후 꽃에서 과실의 형성시기까지 일어나는 현상.

No.10873 · 산림청 원문

확대력 擴大力 · magnification, magnifying power
망원경 또는 현미경에서 쓰는 말. 망원경 또는 현미경에서 쓰는 말.

No.10874 · 산림청 원문

확대승수 擴大乘數 · raising multiplier
확대하여 곱하는 통계용어.

No.10875 · 산림청 원문

확대유전자 擴大遺傳子 · extension gene
어떤 유전자의 작용을 확대시키는 작용을 가진 변경유전자로서 강조유전자(强調遺傳子)의 일종.

No.10876 · 산림청 원문

확률 確率 · probability
하나의 사건이 일어날 수 있는 가능성을 수로 나타낸 것.

No.10877 · 산림청 원문

확률 確率 · probability
하나의 사건이 일어날 수 있는 가능성을 수로 나타낸 것으로 같은 원인에서 특정의 결과가 나타나는 비율을 뜻한다. 경우에 따라서 이것을 공산(公算)이라고도 하는데 통계적 또는 경험적인 것과, 수학적 또는 선험적(先驗的)인 것이 있다.

No.10878 · 산림청 원문

확률론 確率論 · theory of probability
통계적인 확률로 현상을 설명하는 이론.

No.10879 · 산림청 원문

확률변수 確率變數 · random variable stochastic variable
한 시행에서 표본공간을 정의 구역으로 하는 실수 함수.

No.10880 · 산림청 원문

확률오차 確率誤差 · probable error
관측값과 참값의 차이. 관측값과 참값의 차이인 오차가 어떤 확률분포를 따르는 변수로 간주되는 경우.

No.10881 · 산림청 원문

확률적 確率的 · stochastic
불명확한 계획을 나타내거나 명확한 계획을 확률의 개념으로 표현할 때 사용하는 용어.

No.10882 · 산림청 원문

확률적모형 確率的模型 · probabilistic model
조건변수나 구조식 또는 경계조건의 계수가 확률변수가 되는 것.

No.10883 · 산림청 원문

확률지 確率紙 · probability paper
세로축에 함수 눈금을, 가로축에 보통 눈금을 새겨 통계에 사용하는 특수한 방안지. 자료가 정규분포를 따르는 모집단으로부터 나온 표본인지 아닌지를 판단할 때와 통계적 추론 따위에 쓴다.

No.10884 · 산림청 원문

확률추출 確率抽出 · probability sampling
표본조사에서 표본을 임의로 추출하는 방법.

No.10885 · 산림청 원문

확산 擴散 · diffusion
밀도 차이나 농도 차이에 의해 물질을 이루고 있는 입자들이 스스로 운동하여 농도(밀도)가 높은 쪽에서 농도(밀도)가 낮은 쪽으로 액체나 기체 속으로 분자가 퍼져 나가는 현상을 말한다.

No.10886 · 산림청 원문

확산방사조직 擴散放射組織 · diffuse ray
크기의 변이가 적은 방사조직이 목재 안에 균평하게 분산하여 있는 것을 말한다. 대부분의 수종은 이에 속한다.

No.10887 · 산림청 원문

확산속도 擴散速度 · rate of spread
확산이 요인에 의하여 빠르기와 느림을 나타내는 속도.

No.10888 · 산림청 원문

확산율 擴散率 · rate of spread
대역확산 방식에서 하나의 정보 비트(심볼)를 전송하기위해 사용되는 칩의 개수.

No.10889 · 산림청 원문

확수구법 擴水溝工法 · Trenching for water spreading
건조지대의 산복등지에 수자원을 확보할 목적으로 빗물 등을 땅속에 침투시키기 위하여 구를 파는 공법으로 민둥산 산복의 녹화기초공법으로 활용.

No.10890 · 산림청 원문

확정적모형 確定的模型 · determined model
확률모형의 일종이지만 확률적 요소를 전혀 갖지 않는 모형 즉, 그 체계에 대한 미래의 진행과정은 어떤 고정된 시점에서의 체계의 위치나 속도 등에 의해 완전히 결정된다.

No.10891 · 산림청 원문

확폭 擴幅 · widening of width
계류의 만곡부는 수위가 상승하거나 토사가 퇴적되므로 반드시 넓혀주어야 한다. 계천폭을 넓히는 것을 확폭이라 한다.

No.10892 · 산림청 원문

환 環 · ring
추상대수학용어로 일반적으로 집합 A에 합과 곱이라고 하는 두 종류의 이항연산을 생각하여, 합에 관해서는 A가 가환군이 되고, 곱에서는 결합법칙을 만족하고, 합과 곱 사이에서는 분배법칙이 성립할 때 A를 환이라고 한다.

No.10893 · 산림청 원문

환경 環境 · environment
공기, 물, 토양, 천연 자원, 식물군(群), 동물군, 인간 및 이들 요소간의 상호 관계 등을 포함하여 조직이 운영되고 있는 주변 여건. 이러한 관점에서 볼 때 주변 여건이란 조직 내부에서부터 지구 규모의 체계에까지 확대됨.

No.10894 · 산림청 원문

환경 비정부기관 環境 非政府機關 · Environmental Non-Governmental Organization, ENGO
환경 단체에서 나온 방청자(회의 방청자)들을 일컫는 개념이다. ENGO들은 협상을 발전시키기 위해 논의하며 각 당사국의 대표자들과 UNFCCC 비서과를 만나기 위해 협상 중에 정기적으로 모인다.

No.10895 · 산림청 원문

환경결정론 環境決定論 · environmental determinism
자연 환경이 인간 생활에 미치는 영향을 절대적으로 보는 환경론적 견해.

No.10896 · 산림청 원문

환경경도분석 環境傾度分析 · environment gradient analysis
식물생태학에서 어떤 지역 식생의 특성을 환경요인과 관련지어 조사하는 해석법 하나로, 환경요인, 종개체군, 군락속성을 환경경도에 따른 연속적 변량으로 삼아서 상호관계를 해석한다. 직접환경경도분석은 표고, 건습경도 등을 사용한 환경경도를 직접 축으로 하여 종개체군의 분포, 군락속성의 변화 등을 해석한다. 간접경도분석은 경도에 따라 각 종의 양이 어떻게 변동하는가를 통계모델에 맞춰서, 종의 양적 분포에 근거하는 가상적인 환경변수의 축을 설정하여 분석한다.

No.10897 · 산림청 원문

환경경영체제 環境經營體制 · environmental management system
환경 방침을 개발, 실행, 달성, 검토 및 유지 관리를 위한 조직의 구조, 계획 활동, 책임, 관행, 절차, 공정 및 자원 등을 포함하는 전체 경영 체제의 일부분.

No.10898 · 산림청 원문

환경경영체제감사 環境經營體制監査 · auditing of the environmental management system
조직의 환경 경영 체제가 조직에 의해 설정된 환경 경영 체제 감사 기준과 부합하는지를 결정하기 위해 증거를 객관적으로 획득하고 평가하며, 경영자에게 이러한 과정의 결과를 전달하기 위한 체계적이고 문서화된 검증 과정.

No.10899 · 산림청 원문

환경경제통합계정체계 環境經濟統合計定體系 · the System for integrated Environmental and Economic Accounting, SEEA
환경계정이라고도 한다. UN이 경제활동과 환경간의 상호관계를 체계적으로 분석하기 위하여 국민계정의 부속계정형태로 새로 도입한 '환경. 경제통합계정. 광물채굴 또는 산림벌채 등에 따른 자연자산의 고갈이나 환경오염에 따른 환경자산의 질적 악화 등 사회적 환경손실분을 화폐로 평가하여 이를 기존의 국민소득지표인 국내순생산(NDP)에서 차감하여 '환경요인조정 국내순생산'(EDP; Environmentally adjusted net Domestic Product)을 계산한다. 최근의 'green GDP'란 바로 이 EDP에 가까운 개념이라 할 수 있다.

No.10900 · 산림청 원문

환경교육 環境敎育 · environmental education
인간의 생명, 건강을 보호하고 생활환경을 보전하기 위한 목적으로 실시되는 교육

No.10901 · 산림청 원문

환경라벨링제도 環境라벨링 · environment labelling system
제품에 환경성에 대한 정보를 표시함으로써 기업체로 하여금 환경친화적 제품의 개발 및 생산을 촉진하고, 소비자로 하여금 이러한 환경친화제품을 구매·사용하게 하여 환경보전에 스스로 참여토록 유도하는 제도. 환경라벨링제도는 3가지의 유형은, 정부나 공공기관에서 환경성적이 우수한 제품에 일정한 표시를 하는 환경마크제도(Type I), 기업스스로의 제품의 환경성 자기주장제도(Type II), 모든 제품에 대한 환경성적표지제도(Type III)이다.

No.10902 · 산림청 원문

환경라운드 環境라운드 · environment green round
환경관계 무역규제조치들이 국제환경협약, 지역환경협정, 쌍무간 또는 개별국의 일방적인 규제조치 등을 통하여 무원칙적으로 발동됨에 따라 규제내용 간 형평성이 유지되지 않을 뿐 아니라 이러한 조치들이 GATT 원칙과 상출될 가능성이 높아지고 있으며 따라서 GATT 회원국간에 통용되는 환경과 무역에 관한 규범의 제정이 요구되는 데 이를 위한 다자간무역 협상.

No.10903 · 산림청 원문

환경목표 環境目標 · Environmental objective
환경 방침에 근거하여 조직이 스스로 달성할 수 있도록 가능한 한 정량화하여 설정한 환경 목표.

No.10904 · 산림청 원문

환경방출 環境放出 · environmental release
밀폐된 환경에서 가두어서 재배하던 생물을 자연계로 내보내는 행위. 특히 유전자변형 생물체(GMO 혹은 LMO)를 시험재배, 적응시험, 환경영향 평가를 위해 방출하는 모든 행위가 여기에 포함된다. 특히 온실재배 등으로 밀폐조건을 현실적으로 만족시킬 수 없는 식물유전공학에서 가장 민감한 문제이다.

No.10905 · 산림청 원문

환경방침 環境方針 · Environmental policy
조직의 환경 목표와 세부 목표의 설정 및 활동을 위한 틀을 제공하는 전반적인 환경 성과와 관련된 조직의 의지 및 원칙을 기술한 성명.

No.10906 · 산림청 원문

환경변이 環境變異 · environmental variation
개체가 놓인 환경의 차이에 의하여 일어나는 변이 비유전적이며 방황변이라고도 함.

No.10907 · 산림청 원문

환경보전제도 環境保全制度 · environment conservation regulation
국토와 자연의 보호를 목적으로 하여 성립된 제도로서 국가, 지방자치단체 및 사업자의 책무가 명시된 명문화된 제도이다.

No.10908 · 산림청 원문

환경복원 環境復元 · environmental restoration
어느 정도의 일정한 규모의 훼손된 서식지의 생태계를 고려하여 복원 녹화하는 것.

No.10909 · 산림청 원문

환경성과 環境成果 · environmental performance
조직의 환경 방침, 목표, 세부 목표를 기초로 한 조직의 환경 측면 관리와 관련된 환경 경영 체제의 측정 가능한 결과.

No.10910 · 산림청 원문

환경세 環境稅 · environment tax
환경오염물질의 배출억제 등 환경 정책을 위한 조세정책 수단인 동시에, 환경정책비용을 원인자에게 부담 시키는 재원조달 목표를 아울러 가진 세금이다.

No.10911 · 산림청 원문

환경세부목표 環境細部目標 · environmental target
환경 목표에 따라 그것의 달성을 위해 설정하고 만족시킬 필요가 있는 가능한 한 정량화된 조직의 전체 또는 일부에 적용 가능한 세부적인 환경성과 요건.

No.10912 · 산림청 원문

환경영향 環境影響 · environmental impact
조직의 활동, 제품 및 서비스가 전체적 또는 부분적으로 환경에 좋은 영향을 미치거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경 변화.

No.10913 · 산림청 원문

환경영향평가 環境影響評價 · environmental impact assessment, EIA
개발이 환경에 미치는 영향의 정도나 범위를 사전에 예측, 평가하고 그 대처 방안을 마련하여 환경오염을 사전에 예방하는 제도.

No.10914 · 산림청 원문

환경영향평가제도 環境影響評價制度 · institution for environmental impact assessment
환경에 중대한 영향을 미치는 국가정책 계획 및 개발사업 등이 환경에 미치는 부정적인 영향을 미리 예측 분석하고 이에 대한 저감방안을 마련하는 것.

No.10915 · 산림청 원문

환경인자 環境因子 · environmental factor
생명현상에서 어떤 작용의 원인이 되는 요소, 또는 어떤 사물의 원인이 되는 낱낱의 요소나 물질.

No.10916 · 산림청 원문

환경작용 環境作用 · environmental action
생물에게 주는 조건에서 어떠한 현상을 일으키거나 영향을 미치는 것.

No.10917 · 산림청 원문

환경재 環境財 · environment goods
소비자가 어떤 재화를 이용하여 소비하였을 때 오염물질이 적을 뿐만 아니라 모든 사람들이 공동으로 즐기는 재화이다. 예를 들면, 깨끗한 물, 깨끗한 공기, 아름다운 경치 등이 있다.

No.10918 · 산림청 원문

환경저항 環境抵抗 · environmental resistance
생물적 물리적 자연환경이 특정 생물에게 직접, 간접으로 영향을 주는 힘으로 자연적인 힘이다.

No.10919 · 산림청 원문

환경적 세계관 環境的 世界觀 · environmental world views
개인이 세계가 작동하고 있는 것을 어떻게 생각하고 역할이 무엇인지를 판단함.

No.10920 · 산림청 원문

환경적격리 環境的隔離 · habitat isolati
생물에게 영향을 주는 요인으로부터 생물을 요인에서 떼어놓거나 다른것이 통과하지 못하게 사이를 막아 놓음으로서 영향을 받지 않게 하는 것.

No.10921 · 산림청 원문

환경정화수종 環境 淨化 樹種 · environment cleaning tree species
기후변화 적응 및 탄소 흡수 증진을 위한 수종으로 기온 상승에도 생장력이 뛰어난 수종으로 편백, 삼나무, 백합나무 등이 고려되고 있다.

No.10922 · 산림청 원문

환경조림 環境造林 · environmental forest planation
환경보전을 주목적으로 조림하는 산림.

No.10923 · 산림청 원문

환경측면 環境側面 · Environmental aspect
환경과 상호 작용을 하는 조직의 활동, 제품 및 서비스 요소, 중요한 환경 측면이란 중요한 환경 영향을 미치거나 미출 수 있는 측면을 말함.

No.10924 · 산림청 원문

환경태도 環境態度 · environmental attitude
환경문제를 방지하고 환경을 보호하기 위해 지속적으로 갖고 있는 신념과 감정으로서 긍정적 또는 부정적인 심리적 성향을 말한다.

No.10925 · 산림청 원문

환경해설 環境解說 · environmental interpretation
환경은 생물에게 직접 · 간접으로 영향을 주는 자연적 조건이나 사회적 상황을 뜻하고 해설이란 문제나 사건의 내용 따위를 알기 쉽게 풀어 설명함. 또는 그런 글이나 책을 말한다. 즉. 우리 주위의 생물에게 영향을 주는 자연적 조건이나 사회적 상황을 알아듣게 쉽게 풀어놓은 책이나 문서를 말한다.

No.10926 · 산림청 원문

환경협력그룹 環境協力體 · Environmental Integrity Group
스위스, 멕시코, 남한 그리고 최근에는 리히텐슈타인과 모나코도 추가된 작은 협상 블록이다. 이 그룹은 자연 감축량 교환을 최소한으로 하고 실제로 온실가스를 감축하는 제도(흡수원)을 사용하는 협상을 통해 부속서B의 배당된 감축량을 지키고 '환경의 완전함'을 유지하려한다.

No.10927 · 산림청 원문

환경형성작용 環境形成作用 · environment formation reaction
생태학에서 생물이 자기의 생활의 결과 환경에 영향을 주어서 환경을 형성하는 작용을 말한다. 환경요인이 생물에 영향을 미치는 작용과 대응하는 말로서 반작용으로 번역하기도 한다. 어떤 생물이 환경형성작용을 하여 다른 환경을 형성하면 변화된 환경이 다시 다른 생물이나 자기 자신에게도 작용하고 그 생물은 다시 자기가 좀 더 적응하기 쉽게 다시 환경형성작용을 한다. 이런 관계가 생태계를 형성하고 유지하는 기초적인 힘이 된다.

No.10928 · 산림청 원문

환공재 環孔材 · ringporous wood
나이테 물관 구멍이 동심원 모양으로 있는 목재, 낙엽활엽수(落葉闊葉樹)에서 수목이 비대생장을 할 때 해마다 비대 초기에 특히 지름이 큰 물관을 몇 층 형성하고 나이테 중에서 그 후에 만들어진 부분과 확실히 구별이 될 경우에 나이테 마다 있는 큰 물관의 구멍이 동심원 상으로 인정되는 목재(材)이다. 물참나무, 밤나무, 느티나무, 음나무 등에서 볼 수 있다.

No.10929 · 산림청 원문

환대 環帶 · annulus
양치식물의 포자낭을 두르고 있는 한 줄의 세포로 된 둥근 띠이다. 이는 1열로 된 후벽세포로써 건조하면 서로 응집하여 포자낭이 열릴 수 있도록 하는 역할을 한다. 풀고사리처럼 환대가 포자낭을 완전하게 둘러싼 것도 있고 관중처럼 중간이 잘라진 것도 있는 등 여러 종류가 있는데 양치식물에서는 이처럼 환대가 달리는 위치, 방향, 어느 정도 발달하였느냐에 따라 양식식물을 구분하는 중요한 형질이 된다.

No.10930 · 산림청 원문

환상박피 環狀剝皮 · girdling
나무줄기에서 사부(수피부)만을 제거하고 목부를 남겨두는 처리이다. 이 때 목부를 통하여 뿌리에서 흡수한 수분과 무기양분을 정상적으로 지상부로 이동하지만 지상부에서 생성된 광합성 양분의 이동은 환상박피부에서 중단된다. 환상박피 부위가 새로이 생성된 유합조직에 의하여 아물면 새로운 형성층에서 사부조직과 목부조직이 생성되고 지상부 광합성 양분은 뿌리 쪽으로 다시 이동되고 뿌리에서 흡수된 수분과 양분은 지상부로 이동된다. 환상박피 부위의 너비가 넓어서 박피 부위가 1~2년 안에 치유되지 않으면 박피 부위의 목부 또는 나무 전체 뿌리가 기능하지 못하므로 박피된 가지 또는 박피된 나무 전체가 고사하게 된다. 환상박피는 취목, 발근 촉진 방법과 관수의 개화촉진 방법 또는 불필요한 나무의 제거방법으로서 활용한다.

No.10931 · 산림청 원문

환상제피 環狀除皮 · girdling ringing
환상박피. 수목의 형성층의 외측부분을 어떤 넓이로 환상으로서 제거하는 일을 말한다.

No.10932 · 산림청 원문

환식화합물 環式化合物 · cyclic compound
분자를 구성하는 원자의 결합이 고리 모양의 구조를 가진 화합물의 총칭.

No.10933 · 산림청 원문

환열 環裂 · ring-shake
입목 상태에서 연륜 사이 또는 연륜 내에서 갈라지는 현상. 윤할.

No.10934 · 산림청 원문

환원 還元 · reduction
산화의 반대과정. 물질이 산소일부 또는 전부 잃어버리는 화학변화. 수소의 첨가 또는 금속에서 +원자가가 감소하는 것. -원자가의 증가도 환원이라고 한다.

No.10935 · 산림청 원문

환원분열 還元分裂 · meiosis
두번 연속하여 유사분열이 일어난 결과 염색체수가 반감되는 세포의 핵분열이다. 감수분열이라고도 하고 동물에서는 생식세포가 생길 때 일어나므로 성숙분열이라고도 한다. 한다.

No.10936 · 산림청 원문

환원제 還元劑 · reducing agent
다른 물질을 환원시키는 물질.

No.10937 · 산림청 원문

환원핵분렬 還元核分裂 · reduction nuclear division
환원분열과 같음. = 감수분열.

No.10938 · 산림청 원문

환점 換點 · turning point
측량에 있어서(특히 고저측량에 있어서) 두 측점간(測點間)의 거리가 멀 때 그 중간에 만들어 진 측점으로써 전시(前視)도 하고 후시(後視)도 하는 점을 말한다. 이에 대해서 전시만하는 점을 중간점(intermediate point)이라고 한다.

No.10939 · 산림청 원문

활동면 滑動面 · slip surface
미끄럼면. 밀린 땅은 중력에 의해 토양이나 암석이 미끄럼면을 따라 이동한다.

No.10940 · 산림청 원문

활력도 活力度 · vitality
식물사회학에서 어떤 군락 내에서 각각의 종이 어느 정도 정상적으로 발아하고 성장하여 개화, 결실의 과정을 거쳐 생활환을 마무리할 수 있는 가를 나타내는 말로 왕성하게 성장하는 성질과는 정확히 일치하는 것이 아니다. 즉 생장은 왕성하더라도 자연 분포의 중심에서 멀어지면 약해지는 것이 보통이고(오대산에 자라는 잎갈나무의 경우), 적합도가 높은 종은 크기와 관계없이 활력도도 강하다. 식물사회학의 원조인 J. Braun-Blanquet은 다음과 같은 기준으로 나누었다. 즉 1등급은 규칙적으로 생활환을 끝낼 수 있을 정도로 잘 자란 식물, 2등급은 그다지 무성하게 자라지는 않았지만 번식할 수는 있는 식물, 또는 무성하지만 생활환을 완결할 수 없는 식물, 3등급은 생활환을 완결할 수 없고 생

육은 위축되어 있지만 번식은 하는 식물, 4등급은 우연히 발아하고 번식력이 없는 식물을 말한다. 이론적으로는 대단히 유익한 기준으로 보이지만 현실적으로 판단하는데 문제가 있을 뿐 아니라 주변 자료를 보고 나중에도 판단할 수 있기 때문에 야장에 기입하지 않는 경우가 많다.

No.10941 · 산림청 원문

활로 滑路 · slide
목재운반을 위하여 산복 경사면에 만들어진 도랑과 같은 활주로로서 목재는 중력으로 미끄러져 내려간다. 토수라(earth slides), 목수라(英 wooden slides), 수수라(wet slides). 통수라(flumes)등이 있다.

No.10942 · 산림청 원문

활면 滑面 · sliding surface
미끄러지는 물체가 닿는 면

No.10943 · 산림청 원문

활물겸물기생균 活物兼死物寄生菌 · facultative parasite
살아있는 기주나 죽은 기물에서도 사는 기생생물.

No.10944 · 산림청 원문

활물기생균 活物寄生菌 · parasite
살아 있는 기주에 기생하는 생물.

No.10945 · 산림청 원문

활상 滑翔 · gliding
날개를 편 채 날갯짓을 하지 않고 날아가는 방법을 말한다.

No.10946 · 산림청 원문

활석 滑石 · talc
경도 1~2.5. 석필, 도자기재료, 제지, 안료, 전기절연체로 쓰인다.

No.10947 · 산림청 원문

활성산소 活性酸素 · active oxygen
생명체내에서 보통의 산소보다 강력한 화학반응을 일으키는 산소. super oxide라고도 함. 활성산소가 만들어지는 원인은 스트레스, 흡연, 공해, 살충제, 제초제, 자외선 등이다. 보통 생명체에는 활성산소를 바꾸는 효소(super oxide dismutase: SOD)가 있어서 세포의 온전성을 유지할 수 있다.

No.10948 · 산림청 원문

활성수소 活性水素 · active hydrogen
외선을 쪼이거나, 방전 등으로 화학반응을 잘 하게 된 수소.

No.10949 · 산림청 원문

활성탄 活性炭 · active carbon
높은 흡착성을 지닌 탄소질 물질. 목탄 따위를 활성화하여 만드는 것으로, 다공질이어서 색소나 냄새를 잘 빨아들이므로 수질정화시설에 쓰인다.

No.10950 · 산림청 원문

활성화 活性化 · activation
어떤 물질의 기능이 활발하게 되는 것을 뜻한다.

No.10951 · 산림청 원문

활성화제 活性化劑 · activator
촉매 효소등의 기능을 활발하게 하는 물질.

No.10952 · 산림청 원문

활엽낙엽수 闊葉樹 · broadleaved deciduous tree
활엽수이면서 겨울에 낙엽이 지는 나무, 피자식물 중 쌍자엽류에 속하는 수목으로 온대와 한대지방에 주로 분포한다.

No.10953 · 산림청 원문

활엽상록수 闊葉常綠樹 · Broad leaved evergreen tree
잎이 넓으면서, 연중 잎을 지니고 있는 나무. 온대 남부나 열대 등 따뜻한 지방에 주로 분포한다.

No.10954 · 산림청 원문

활엽수림 闊葉樹林 · broadleaved forest
FAO의 산림자원평가 2000에 의하면 활엽수 교목의 수관점유율이 75%이상 되는 숲을 말한다.

No.10955 · 산림청 원문

활엽수임분 闊葉樹林分 · hardwood stand
활엽수로만 구성된 소면적의 산림으로, 수종 구성이나 나이, 지형 등이 주위 산림과는 구분된다.

No.10956 · 산림청 원문

활엽수재 闊葉樹材 · broadleaved wood
활엽수 목재. 활엽수재는 도관이 있으므로 유공재라고 하며, 일반적으로 딱딱하고 단단한 경재(硬材, hardwood)이지만, 오동나무 대단히 부드럽다. 이에 반하여 주로 가도관으로 되어있는 침엽수는 일반적으로 활엽수재보다 부드럽기 때문에 주로 상업적으로는 연재(軟材, softwood)라고 한다.

No.10957 · 산림청 원문

활차 滑車 · pulley
도르래, 동력을 전달하거나, 회전속도를 바꾸거나, 힘을 바꾸는 장치이다.

No.10958 · 산림청 원문

활착 活着 · survival
묘목을 옮겨 심고 난 뒤의 생존율. 이것은 묘목의 도장, T-R율, 휴면(dormancy). 경화(hardening)의 정도에 관계된다.

No.10959 · 산림청 원문

활톱 弓掛鋸 · bow-saw
폭이 좁고 얇은 톱을 목제 또는 철제의 틀에 매어서 팽팽하게 한 톱.

No.10960 · 산림청 원문

활하중 活荷重 · live load
동하중 구조물에 작용하는 힘이 영구적이지 않은 하중을 말한다. 즉 구조물의 사용과 점용 등에 의해 발생하는 하중으로 교량 위를 지나는 차량, 사람, 열차 등에 의한 하중을 말한다. ⇒ 사하중.

No.10961 · 산림청 원문

활화구역 活火區域 · hotspot
산불에서 불이 특히 활발한 부분이다. 원래 위험 지역, 곤란한 상태를 의미하지만 무선초고속인터넷을 사용할 수 있도록 중점적으로 접속지점(AP-Access Point)을 설치한 곳을 의미하기도 한다.

No.10962 · 산림청 원문

황강병 黃彊病 · yellow muscardine
곤충을 침해하는 균으로서 나비목, 딱정벌레목, 벌목, 메뚜기목, 노린재목 등의 벌레에 기생한다. 이병으로 죽은 벌레는 원형으로 되고 썩지 않으며 체내에 균사가 들어가 경화하고 곧 몸체를 덮은 백색의 균사에 분생포자가 형성되고 그 포자가 모여서 황색으로 보인다. 이병은 누에에도 침범하고 솔나방의 천적으로 되어있다. 병원균은 Isaria farinosa로서 불완전균류에 속한다. 강(·)은 '죽어도 썩지 않는다.'는 뜻이다.

No.10963 · 산림청 원문

황매화 ?棠花 · Kerria
중부 이남에 분포하는 낙엽관목으로 봄에 노란색 꽃이 핀다.

No.10964 · 산림청 원문

황무지 荒蕪地 · barren land, waste land
과거에 농경지였으나 홍수, 사태, 침융, 유실 등 재해로 농경지나 다른 용도로 이용할 수 없는 쓸모없는 땅.

No.10965 · 산림청 원문

황백화 黃白化 · chlorosis
마그네슘과 철의 결핍, 엽록소 합성의 결여 등으로 인해 녹색색소의 결핍현상이 일어나 식물이 누렇게 되는 현상.

No.10966 · 산림청 원문

황백화 왜소현상 黃白化 矮小現狀 · chlorotic dwarf
현재 침엽의 성숙된 절단과 침엽의 황백화와 반점화로 성장의 감소에 의한 특징화된 소나무의 무생물적 병

No.10967 · 산림청 원문

황벽나무 黃蘗 · Phellodendron amurense
낙엽활엽으로 키가 큰 나무. 자웅이가. 전국에 분포한다. 우상복엽. 내수피는 황색, 수피와 과실은 약용이다.

No.10968 · 산림청 원문

황변 黃變 · yellowing
펄프 혹은 종이의 색이 환경의 영향에 의해 시간이 경과함에 따라 점차 노란색으로 변화하는 것.

No.10969 · 산림청 원문

황산염펄프 黃酸鹽 紙? · sulfate pulp
목재 등을 수산화나트륨 및 황화나트륨을 주성분으로 한 증자액으로 증자해서 만든 화학 펄프인데 일명 Kraft펄프라고도 한다.

No.10970 · 산림청 원문

황색토양 黃色土壤 · yellow soil
아열대지방의 습윤한 곳에 보이는 황색의 토양. 갈색산림토양 지역의 남부 또는 적색토양 지역 사이에 국소적으로 분포한다. A층의 철분의 일부가 용탈되어 B층에 집적하고 남아있는 철분도 가수분해로 인해 탈색되어 토양이 황색으로 보인다. 인도, 동남아시아, 중국 남부, 북미 남동부, 중남미, 아프리카 등 습윤아열대의 사바나에 분포하는 토양으로 탈규산작용으로 산화알루미늄과 산화철이 많고 1:1 점토가 위주인 토양이다.

No.10971 · 산림청 원문

황엽 黃葉 · yellow coloring of leaves
잎의 엽록소 합성에 이상이 생겨서 황색으로 되는 현상으로, 질소나 마그네슘, 철, 망간의 보족으로 생기기도 한다. 그 외 수분부족, 이상기온 독극물 무기염류의 과다 등으로도 생길 수 있다.

No.10972 · 산림청 원문

황오리류 黃野? · ruddy shelduck
몸길이 약 64cm이다. 오리보다는 오히려 기러기처럼 보이며 날 때에도 기러기와 같이 요란스러운 소리를 낸다. 깃은 오렌지색이 도는 갈색이며 흰 날개털 깃이 눈에 띄는데, 날 때에는 더욱 뚜렷하다. 수컷은 검정색 목테가 있다. 충청북도 이남, 특히 해안 가까운 농경지에서 큰 무리가 겨울을 나는 모습을 볼 수 있고, 2~3월에 북상할 때에는 한강이나 임진강 등의 강변과 서해안 부근에서 쉽게 볼 수 있다. 유라시아 대륙 북구에 분포하며 지중해에서 중국에 이르는 지역과 북아프리카·인도·타이 및 한국 등지에서 겨울을 난다. 황오리, 혹부리오리 등이 이에 속한다.

No.10973 · 산림청 원문

황원 荒原 · wildness
환경요인 중 어느 것인가 하나 이상의 열악한 조건이 있기 때문에 특별한 식물이 드문드문 돋아나는 곳으로, 피도가 비정상적으로 낮은 여러 가지 군계의 총칭. 육지의 약 34%를 차지한다. Rubel은 다음과 같이 분류하였다. (1) 사막 (砂漠, 乾荒原), (2) 한지황원 (寒地荒原), (3) 해안황원 (海岸荒原), (4) 전이황원 (轉移荒原), (5) 암질황원 (岩質荒原), (6) 유기공식물황원 (硫氣孔植物荒原).

No.10974 · 산림청 원문

황장봉산 黃腸封山 · prohibited forest for yellow inside timber
황장목 소나무가 분포하는 양질의 산림을 왕실에서 필요 하는 관곽재(棺槨材)와 궁실 건축재 등의 목재를 공급하기 위하여 일반인에 의한 벌채와 입산을 금지한 봉산

No.10975 · 산림청 원문

황철나무 黃鐵木 · 學 Populus maximowiczii
쌍떡잎 식물. 버드나무과에 속하는 낙엽교목

No.10976 · 산림청 원문

황철나무명충 黃鐵木螟蟲 · poplar twig gall aphid
이 벌레는 황철나무 계통의 나뭇가지나 잎자루에 호두만한 목질의 충영을 만든다. 침투성 살충제를 뿌려 방제한다.

No.10977 · 산림청 원문

황초원 荒草原 · steppe
동유럽에서 서시베리아와 중국까지 펼쳐진 유라시아 초지 지대.

No.10978 · 산림청 원문

황토 黃土 · losess
점토, 세사 및 탄산칼슘을 포함하는 톱상의 황갈색토. 중국화북일대에 분포.

No.10979 · 산림청 원문

황폐 荒廢 · devastation
토지, 산림 따위가 거칠고 못 쓸 상태로 되거나 그 상태로 된 것.

No.10980 · 산림청 원문

황폐계류 荒廢溪流 · torrential stream
계상 자체가 황폐되어 있는 계류로서, 사방에서는 적절한 사방공사를 필요로 하는 계류라는 의미가 강하다. 구체적으로는 퇴적토사가 가로 및 세로침식을 받아 2차적으로 토사를 생산하고 유송하는 상태에 있는 계류를 말한다. 그 위치가 산지내의 계곡이나 계간에 있을 때 계간황폐지 (eroded valley) 또는 침식계류라 하며, 계곡을 빠져나와 농경지 등과 접속될 때를 야계 (野溪, torrent)라 한다.

No.10981 · 산림청 원문

황폐금지 荒廢禁止 · prohibition of devastation
황폐화를 일으키는 벌채, 식생제거, 방목 등의 행위를 금지함.

No.10982 · 산림청 원문

황폐성 계류 荒廢性溪流 · wild torrent
황폐지에서 생기는 흙탕물의 흐름.

No.10983 · 산림청 원문

황폐소계류 溝谷 · gully
지표면이 빗물로 침식되어 파인 굴곡이 경운 작업을 하지 못할 정도로 크게 된 계류이다.

No.10984 · 산림청 원문

황폐이행지 荒廢移行地 · eroded forest land
황폐지는 다시 황폐의 진행 상태와 정도에 따라 그 초기 단계로부터 척악임지, 임간나지, 초기황폐지, 황폐이행지, 민둥산, 특수 황폐지등으로 구분된다. 초기황폐지가 더 악화되어 민둥산이나 붕괴지로 되어가는 단계의 황폐지를 황폐이행지라고 한다.

No.10985 · 산림청 원문

황폐지 荒廢地 · denuded land
산사태, 땅 밀림, 토석류, 비사, 화산작용 및 기타 자연적 현상이나 과방목, 화전 등 인위적 원인에 의해 지피식생이 소멸되거나 파괴되어 나지가 생겨나거나, 가속침식이 발생되고 토사석력의 퇴적으로 말미암아 생산능력이 극히 떨어진 토지나 산지를 말한다. 토양침식 및 강우시의 토사유실이 일어나므로 이를 복구하고 녹화하기 위한 사방공사가 필요한 땅이다.

No.10986 · 산림청 원문

황폐지복구 荒廢地復舊 · restoration of denuded land
거칠어 쓸모가 없는 땅에 나무를 심어서, 침식을 예방하고 산림 생산력을 증대시키는 것.

No.10987 · 산림청 원문

황화 黃化 · chlorosis
황화현상. 빛이나 양분 등이 모자라서 잎이 누렇게 됨.

No.10988 · 산림청 원문

황화도 黃化度 · percentage sulfidity, sulfidity
크라프트법 증해액 중의 황화물 표시법.

No.10989 · 산림청 원문

황화물 黃化物 · sulfide
황이 함유된 화합물.

No.10990 · 산림청 원문

황화수소 黃化水素 · hydrogen sulfide
H_2S. 달걀에서 나는 냄새와 유사하며, 유기물이 혐기성 발효할 때 생긴다.

No.10991 · 산림청 원문

황화현상 黃化現狀 · chlorosis
식물이 흑암 속에서 자라면 줄기가 가늘어지면서 길어지고 엽록소 합성이 지연되어 노란색을 띠는 것이다. 초본류의 양지식물에서 흔히 관찰되며 음지식물에서는 잘 관찰되지 않는다.

No.10992 · 산림청 원문

회갈색산림토양군 灰褐色山林土壤群 · gray brown forest soils, GrB
우리나라 산림토양분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나로 퇴적암지대에서 이암, 응회암, 백색 사암, 혈암 등 미사 함량이 매우 높은 모암으로부터 유래된 토양이다. 물리적 성질 중 투수성이 다른 토양에 비하여 불량하나 치환성염기가 많아 오랜 시간을 두고 풍화가 진행되면 비옥한 토양으로 변할 수 있다.

No.10993 · 산림청 원문

회계 會計 · accounting
특정의 경제적 실체(economic entity)에 관하여 이해관계를 가진 사람들에게 합리적인 경제적 의사결정을 하는 데 유용한 재무적 정보(financial information)를 제공하기 위한 일련의 과정 또는 체

계이다. 오늘날 사회에서의 경제활동은 기업, 국가, 학교 등 일정한 사회적 조직을 통하여 이루어지는데, 이들 사회적 조직에 대하여는 이해관계를 가지는 개인이나 조직이 존재한다. 이들 이해관계자들은 자기 이익을 보호하기 위한 의사결정을 해야 하며, 합리적 의사결정을 위하여 의사결정의 결과가 자기 이익에 어떠한 영향을 미칠 것인지를 알아야 한다. 이 결과에 영향을 미치는 요인 중에서 전제되고 있는 실체와 관련된 현상이 매우 중요한 부분이 될 수 있으며, 회계는 이러한 현상을 화폐액으로써 나타내주는 것이라 할 수 있다. 회계의 기원에 관하여는 정설(定說)이 없으나 일반적으로 경제행위가 분업화되어 자원의 소유와 관리가 분리됨에 따라 소유주는 관리자에게 맡겨진 자신의 자원의 관리에 관한 수탁관리 자로부터의 보고를 통하여 자신의 이익보호를 위한 의사결정을 하게 되었다. 이러한 사회적 분업제도에서 필연적으로 회계의 기능이 사회적으로 필요하게 되었다. 오늘날 경제사회에서의 사회적 분업은 더욱 확대되었고 어떤 경제적 실체에나 이해관계자는 존재하게 되어, 회계의 기능은 사회적으로 매우 중요한 것으로 인식되고 있다. 회계는 정보이용자에게 유용한 모든 정보를 제공하는 것이 아니고, 일정한 경제적 실체를 전제로 하여, 그 실체와 관련된 현상만을 나타내 주는데, 이때 회계가 성립하는 데 있어서 전제되는 경제적 실체를 회계실체(accounting entity) 또는 회계주체라고 한다.

No.10994 · 산림청 원문

회귀계수 回歸係數 · regression coefficient
회귀식에서 독립변수의 계수를 회귀계수라고 하며, 표본자료를 이용하여 회귀식을 유도할 경우 회귀계수를 추정하는 가장 일반적인 방법이 최소자승법이다.

No.10995 · 산림청 원문

회귀곡선 回歸曲線 · regression curve
회귀선과 같은 의미.

No.10996 · 산림청 원문

회귀년 回歸年 · cutting cycle
벌구식 택벌작업에서 맨 처음 택벌한 구역을 또다시 택벌하기까지 소요되는 기간. 5년 내지 10년으로 정하는 것이 일반적이며 회귀년의 결정을 다음사항을 고려하여 이루어진다. ① 조림관계: 임목생장촉진, 수종구성상태 개선, 병충해에 따른 고손목처리 등은 회귀년이 짧을수록 유리. ② 보호관계: 회귀년이 길어지면 면적당 벌채량이 많아진다. 이로 인해 임목도가 낮아지면 풍·설해 및 토사붕괴 등의 피해가 일어나기 쉽다. ③ 벌채작업관계: 벌채·집재·운재는 단위 면적당 많은 벌채를 하는 것이 유리. 따라서 긴 회귀년이 요망된다. ④ 기반시설관계: 임도, 방화시설 등의 소요비용을 충당하기 위하여 면적당 다량의 벌채를 하는 것이 유리. 단, 이것은 첫 회귀년에 적용된다.

No.10997 · 산림청 원문

회귀방정식 回歸方程式 · regression equa
회귀식.

No.10998 · 산림청 원문

회귀분석 回歸分析 · regression analysis
회귀분석은 변수들 간의 회귀식의 추정 및 검정, 그리고 회귀식을 이용한 예측 등에 관한 통계적 추론을 말한다. 회귀는 영국의 Francis Galton이 처음 사용한 용어로, 그는 아버지와 아들의 신장간의 관계식을 구하여 아버지의 키가 아들의 키에 미치는 영향을 알아보려고 하였다. 그가 얻은 결론은 신장이 매우 큰(또는 작은) 아버지를 가진 아들의 신장은 전체적인 평균신장보다는 크나(작으나) 아버

지의 신장보다는 작아서 평균신장으로 회귀하려는 경향이 있다고 말하였다. 오늘날에 사용되는 회귀분석은 2개 이상의 변수들간의 관계식을 찾아내고 이 관계식의 정도(precision) 등을 검토하는 통계적 방법을 의미한다.

No.10999 · 산림청 원문

회귀선 回歸線 · regression line
일반적으로 회귀곡선 (回歸曲線, regression curve)과 동의어로 쓰이는 용어로, 때로는 종속변수가 독립변수의 1차식으로 표현될 때 사용되는 회귀식의 기하학적 표현을 의미한다. 회귀선은 두 변수에 대해서는 독립변수 X를 가로축, 종속변수 Y를 세로축으로 하여 나타낼 수 있다. 그리고 세 변수에 대해서는 구체적인 모형을 만들거나, 또는 등거리도표 (isometric chart)나 입체도형 (steregram)을 사용하여 하나의 표면으로 표현할 수 있다. 회귀곡선이라는 용어는 회귀식이 직선이 아님을 강조하기 위하여 즉, 1차보다 높은 차수의 회귀식을 나타내기 위하여 사용되기도 한다.

No.11000 · 산림청 원문

회귀선 回歸線 · tropics
지구표면에서 남위 23°27′ 또는 23°27′의 지점을 연결하는 선.

No.11001 · 산림청 원문

회귀식 回歸式 · regression quation
회귀식은 Francis Galton이 회귀라는 말을 처음 사용함으로써 유래된 용어로서 변수간의 어떤 함수관계를 표현하는 식을 말한다.

No.11002 · 산림청 원문

회귀직선 回歸直線 · regression line
직선적 회귀 또는 1차회귀(linear regression)를 뜻한다.

No.11003 · 산림청 원문

회귀추정법 回歸推定法 · regression estimation method
일반적으로 x와 y의 회귀식에서 독립변수인 x의 어떤 알려진 값을 대입하였을 때 종속변수 y의 값을 추정하는 방법을 회귀추정법이라고 한다. 회귀추정법에서는 먼저 표본조사 자료를 이용하여 회귀식이 만들어지면 이 식에 의하여 종속변수에 대한 모집단의 값을 추정한다. 예를 들어 표본조사에서 모든 임목에 대하여는 직경이 측정되었지만 수고는 일부의 나무에 대하여만 측정되었다면, 직경과 수고를 모두 측정한 자료를 모아 직경-수고 회귀식을 작성하고 이 식에 근거하여 수고 미측정 임목에 대한 수고를 추정하는 것이 일반적인 방법이다. 이와 같은 방법을 회귀추정법이라고 한다.

No.11004 · 산림청 원문

회랑 回廊 · corridor
단절된 서식지가 연결되어 동물의 이동을 가능하게 하는 수림대나 하천을 말한다.

No.11005 · 산림청 원문

회복 回復 · restocking
감소된 개체군의 크기가 이전의 수준으로 다시 증가하는 현상..

No.11006 · 산림청 원문

회분 灰分 · ash contents
목재에 있는 미네랄 성분. 목재가 타고 남은 재.

No.11007 · 산림청 원문

회상법 灰像法 · spodogramme
마찰학에서 매우 미세하게 닳는 금속 도구의 성분를 알아내기 위한 현미경 관찰용 프래파라트 제작법의 일종. 청동기시대의 도구를 알아내는 사용. 곡식 알갱이나 줄기 등 잘린 단면의 식물조직을 재로 만들어 조심드레 슬라이드위에 놓고 발삼(송진의 일종)으로 봉한것.

No.11008 · 산림청 원문

회색산림토양 灰色山林土壤 · gray forest
냉온대의 대륙성 기후에서 발달하는 토양으로, 포드졸대와 흑색토양내의 중간에서 생긴다. 부식질로서 A층은 짙은회색으로 되고, 흑색토양에서 발달하는 입단구조는 없고 포드졸토양 특성인 단립구조가 발달한다.

No.11009 · 산림청 원문

회수기간 回收時間 · payback period, PBP
회수기간은 투자에 소요된 모든 비용을 회수하는데 걸리는 기간을 말하며, 보통 연수(年數)로 표시한다. 회수기간법은 빨리 회수되는 투자안일수록 투자가치가 높다고 판단한다. 따라서 각 투자안들의 회수기간을 계산하고 이 회수기간과 기업의 기대회수기간과 비교하여 투자안을 선택한다. 즉, 투자대상에서 산출된 회수기간이 기업 자체에서 설정한 회수기간보다 짧으면 그 투자대상은 투자가치가 있다고 판단되며, 여러 투자대안이 있는 경우에는 미리 정해 놓은 회수기간과 비교하여 짧은 투자안들 가운데 회수기간이 가장 짧은 것을 최적의 대안으로 결정한다. 이 회수기간법은 오래 전에 많이 사용하던 방법이었으며, 단지 규모가 작은 기업들, 특히 자본이 취약한 기업들이 그들이 투자한 자본이 가능한 빨리 회수되기를 기대하기 때문에 이 방법을 사용하고 있다. 회수기간법은 임업투자의 효율성을 측정하는 가장 간단한 기준이다. 회수기간은 사업의 현금투자를 회수하는데 소요되는 시간의 길이이므로 가장 짧은 회수기간을 갖는 사업이 이 기준에 의하면 최선이다. 회수기간 방법은 무이자 회수기간과 이자를 감안한 회수기간이 있다.

No.11010 · 산림청 원문

회양목 黃楊木 · Korean boxwood, 學 Buxus koreana
회양목과로 상록성 활엽관목이고 전국에서 자라고, 특히 석회암 지대에 잘 자라며 정원수로 심는다. 꽃은 3~4월경에 연한 황색으로 피고, 열매는 5월경에 3개의 뿔(암술대 흔적)이 달린 알모양으로 삭과이며, 종자는 9~10 月에 까맣게 성숙한다.

No.11011 · 산림청 원문

회양목명나방 黃楊木螟蛾 · box-tree pyralid moth, 學 Glyphodes perpectalis
나비목 명나방과. 유충이 거미줄을 토하여 회양목 잎을 묶고 그속에서 잎을 먹는다. 유충은 황록색이고 배선은 암록색이며, 아배선에 2개의 검은 혹이 있다. 중부 이북에서는 1년에 한번 발생하고 남부지방에서는 두번 발생한다. 유충은 5 月과 8 月상순에 다수 발생한다. 방제는 유충의 발생초기에 메프수화제 등을 2회 정도 뿌린다.

No.11012 · 산림청 원문

회유성어류 回遊性魚類 · diadromous fish
송어나 연어와 같이 생활사에 있어서 이동을 하고 그리고 다시 원래의 서식지로 되돌아오는 어류를 말한다. 그러나 어떤 이유에 의해서 회유하지 않고 육지에서만 사는 경우가 있는데 이를 육봉이라 하고 육봉화된 송어의 경우 산천어라 하여 다른 이름으로 부르는 경우도 있다.

No.11013 · 산림청 원문

회잎나무 衛矛木 · 學 Euonymus alatus f. ciliatodentatus
낙엽활엽 관목. 노박덩굴과 사철나무속. 어린 줄기는 녹색, 잎은 타원 내지 도란형으로 3~5cm, 5월에 개화, 취산꽃차례, 열매는 삭과로 10월에 성숙. 전국에 분포.

No.11014 · 산림청 원문

회전펌프 回轉 · rotary pump
진공펌프.

No.11015 · 산림청 원문

회춘 回春 · rejuvenescene
생리적으로 늙은 개체가 젊은 상태로 되돌아가는 현상.

No.11016 · 산림청 원문

회피 回避 · escaping
병원균의 전염원이나 환경 등이 발병조건이 되지 않아서, 감수성인 기주식물이 병을 피할 수 있는 현상.

No.11017 · 산림청 원문

회화나무 槐花 · 學 Sophora japonica
중국 원산인 콩과 낙엽교목, 학자나무라고도 함. 원줄기의 수피는 회갈색으로 세로로 갈라짐, 어린 가진는 녹색이고 흰색 잔털이 밀생함. 잎은 홀수 우상복엽으로 7~17개 소엽있음, 꽃은 가지 끝에 원뿔모양 꽃차례, 열매는 염주처럼 잘록한 모양으로 아래로 처짐.

No.11018 · 산림청 원문

획득형질 獲得形質 · acquired character
한 개체가 일생동안에 외부적 영향으로 획득된 형질. 획득형질의 유전여부 때문에 많이 거론되었다. 획득형질의 유전이란 유전인자의 작용과 상관없이 부모가 획득한 형질이 다음대로 전달될 수 있다는 설로서 Lamarck의 용불용설로 대표된다. 현재에는 받아들여지지 않고 있다.

No.11019 · 산림청 원문

획벌작업 劃伐作業 · shelterwood group
군상산벌작업.

No.11020 · 산림청 원문

횡단경사 橫斷傾斜 · cross sectional grade
가로물매., 횡단물매, 횡단구배, 횡단기울기와 같은 말.

No.11021 · 산림청 원문

횡단구배 橫斷勾配 · cross sectional grade
가로물매.

No.11022 · 산림청 원문

횡단면 橫斷面 · cross section
횡단면은 수간축과 수직으로 만나는 평면이 수간곡선과 만나서 만드는 면을 말하며, 경우에 따라서 단면(斷面)이라고도 한다.

No.11023 · 산림청 원문

횡단면도 橫斷面圖 · cross-section of road
임도에 있어서 횡단면도는 횡단측량에 의거하여 제도하는 것으로 축척은 일반적으로 1:100~1:200으로 한다. 횡단면도의 작성은 BP(시점)와 EP(종점)를 포함하여 각 측량측점을 기준으로 하는데 여기에는 20m마다 측정하는 측점과 구조물 등이 위치한 곳을 작성한다. 횡단면도에 포함되는 내용은 임도의 횡단면과 원지반을 표시하고, 중앙점과 구조물 등을 포함하여 작성한다.

No.11024 · 산림청 원문

횡단면적 橫斷面積 · cross-sectional area
단면적.

No.11025 · 산림청 원문

횡단배수구 橫斷排水構 · cross drain
작은 골짜기유역으로부터 집수되는 유수의 처리와 옆도랑을 유하하는 물을 처리할 목적으로 임도를 횡단시켜 흙쌓기(성토)비탈면 아래쪽으로 배수하기 위한 시설물로서 속도랑과 겉도랑 등이 있다. 횡단배수구는 강우강도, 종단물매, 노상의 토질, 옆도랑의 종류 등을 검토하여 노상을 침식하지 않는 범위 내에서 설치한다. 횡단배수구는 유하 방향의 종단물매 변이점(變移點), 외쪽물매 때문에 옆도랑의 물이 역류(逆流)하는 곳에 주로 설치한다.

No.11026 · 산림청 원문

횡단선형 橫斷線形 · cross alignment
도로의 중심선을 횡단면으로 본 형상으로 임도의 차도나비, 길어깨, 옆도랑, 흙깎기 및 흙쌓기비탈면 등의 요소들을 말한다.

No.11027 · 산림청 원문

횡단측량 橫斷測量 · cross surveying
임도의 측량시 중심말뚝이 있는 곳에서 중심선과 직각방향으로 지형의 고저와 기복을 측정하는 것이다. 그러나 곡선인 곳에서는 곡선의 중심방향과 그 연장선상을 측정한다.

No.11028 · 산림청 원문

횡목 橫目 · horizontal scale
가로줄눈.

No.11029 · 산림청 원문

횡와상세포 橫臥狀細胞 · procumbent cell
방사조직에서 방사방향으로 더 긴 세포. 줄기의 수직축 방향으로 더 긴 것은 직립세포(upright cell)라고 한다. 모두가 유세포이다. 수직축방향과 방사방향의 길이가 비슷하면 방형세표(square cell)라고 한다. 또 특수한 직립세포로서 타일 세포(tile cell)는 횡와상세포보다는 반경방향으로 짧고, 또 내용물이 없으며 횡와상세포 사이에 반경방향으로 배열된다. 피나무류에서 볼 수 있다.

No.11030 · 산림청 원문

횡침식 橫侵蝕 · transversal erosion
가로침식

No.11031 · 산림청 원문

효모 酵母 · yeast
단세포의 영양체로 된 균류. 균사모양으로 자라지 않음.

No.11032 · 산림청 원문

효모의 인공염색체 酵母의 人工染色體 · yeast artificial chromosome, YAC
1987년 David Burke가 개발한 클로닝 시스템으로 수백 kb 크기의 DNA를 클로닝할 수 있는 벡터를 말한다. 이 경우 벡터는 선형(linear)으로써 효모안에서 복제되는 요소들을 갖추었으며 선발표지로써 TRP와 URA을 가지고 있어서 형질전환체의 선발이 가능하다. 최근에는 거대한 조각의 DNA를 클로닝하여 분석하는 YAC library가 주로사용되고 있으며 BAC system도 기주만 대장균이며 고리형 plasmid vector를 이용할 뿐 기본적으로는 같은 기능을 제공한다.

No.11033 · 산림청 원문

효소 酵素 · enzyme
세포안에서 만들어지는 고분자(단순단백질, 또는 단백질과 저분자의 보조인자 성분과의 복합체)의 생체촉매. 효소가 촉매가 되어 일어나는 화학변화를 효소반응이라 한다. 효소는 작용과 구조가 매우 다양하므로 여러가지 방식의 유형과 명칭이 있다. 생리작용에 의하면 소화효소, 당화효소, 호흡효소, 해당효소 발표효소등이 있고 화학반응으로는 가수분해효소, 오키시다아제, 트란스아미나아제 등이 있다.

No.11034 · 산림청 원문

효소단백질 酵素蛋白質 · enzyme protein
세포내 생화학 반응의 촉매역할을 하는 단백질. 녹색 잎에 있는 rubisco단백질은 잎의 총 단백질의 12~25%를 차지하는데 지구상에서 가장 흔한 단백질이다. 광합성을 하는 엽록체와 호흡과 지방대사를 하는 미토콘드리아에는 많은 효소단백질이 각각의 기능을 하고 있어 단백질 함량이 높다. 세포막단백질과 저장단백질은 효소단백질과 함께 생체기능에 중요한 역할을 담당한다.

No.11035 · 산림청 원문

효소적적응 酵素的適應 · enzymatic adaptation
생물의 효소작용이 환경에 대해서 적응적으로 변화하는 것.

No.11036 · 산림청 원문

효신세 曉新世 · Palaeocene epoch
팔레오세라고도 하며 제3기의 첫 번째 지질시대로서 백악기와 에오세 사이로 6400만년 전부터 5400만년 전까지인 약 1000만년에 달한다. 이 시기에 생물계의 대부분은 신생대형으로 변화되어 있어서 바다에서는 중생대 말인 백악기까지 번성하였던 암모나이트류 등은 전혀 볼 수 없고, 땅에서는 포유류의 대형화가 현저히 진행되었는 것을 알 수 있다. 드물게 식물화석의 특징으로 독립적으로 취급된 지질시대로 식물화석에 의하면 이 시대에는 온난한 기후로 특징지워지지만 다음에 오는 에오세 보다는 온도가 낮았던 것으로 보인다.

No.11037 · 산림청 원문

효용 效用 · utility
인간의 욕망을 충족시키는 힘이라고 할 수 있다. 인간의 욕망은 경제활동의 기초가 되고 있으므로 이 효용을 얻는 것이 경제활동을 뒷받침하는 일이 된다. 즉, 효용을 낳고 또는 증대하는 것이 바로 생산이며, 한편 소비는 욕망을 충족시키기 위해서 효용을 가지 재화를 사용하는 일이다. 경제생활에서 인간은 재화와 용역을 획득하기 위하여 행동한다. 그러므로 경제학에서는 일찍이 재화와 용역이 내포하고 있는 가치를 구명하기 위한 연구가 발전되어 왔다. 재화와 용역이 내포하고 있는 가치는 그 사용적(使用的) 측면에서의 가치(사용가치), 생산하는 데 소요되는 자원의 양적 측면에서의 가치(생산비용과 노동가치), 그리고 교환의 측면에서 나타나는 가치(교환가치) 등 3가지 측면으로 분류된다. 물론, 이 3가지 측면에서의 가치는 결코 상호 무관한 것이 아니며, 시장기능에 의하여 긴밀하게 관련되어 있다.

No.11038 · 산림청 원문

효율 效率 · efficiency
투입된 일에 대한 기계가 실제 한 일에 대한 비율.

No.11039 · 산림청 원문

후가 後價 · future value
산림평가 등의 계산에 사용 되는 복리산 공식의 하나.

No.11040 · 산림청 원문

후각수용기 嗅覺受容器 · olfactory receptor
후각물질의 화학자극을 수용하여 이것을 후각신경의 충격정보로 전환하는 세포.

No.11041 · 산림청 원문

후각조직 厚角組織 · collenchyma
세포벽이 두꺼운 세포가 모여서 된 조직.

No.11042 · 산림청 원문

후갱신 後更新 · regeneration after removal of old growth
노령임목을 먼저 벌채한 후 임분을 갱신하는 작업.

No.11043 · 산림청 원문

후갱작업 後更作業 · after regeneration
벌채적지에 신생림을 조성하는 작업.

No.11044 · 산림청 원문

후견인선 後牽引線 · back haul line
벌채목을 집재기 쪽으로 끌어당기는 줄, 되돌림줄.

No.11045 · 산림청 원문

후계림 後繼林 · secondary growth forest
뒤를 이어 생겨난 숲이다.

No.11046 · 산림청 원문

후관류 後管流 · after floating
벌채목을 물로 떠내려보내는 동안, 바닥에 걸쳤거나, 물속에 침강한 것을 찾아, 다시 떠내려보내는 일.

No.11047 · 산림청 원문

후극상 後極相 · postclimax
F. E. Clements가 만든 말로 전극상(前極相)에 대응하는데 국소기후가 다를 때 주위의 일반적인 식생보다는 국소기후에 더 잘 적응한 극상의 상태로 진전한 식생을 말한다. 예를 들면 몽골의 스텝초원에서 하천을 따라 사시나무림이 발달하고 있는데 이를 후극상으로 볼 수 있다.

No.11048 · 산림청 원문

후기 後期 · anaphase
유사분열과 환원분열에 있어서 중기와 종기의 사이에 있는 시기. 중기에 있어서 적도판에 배열된 2개의 염색분체 각각이 동원체를 앞으로 해서 분열극에 이동하기 시작한 시기부터 분열극에 도착하고 핵막이 형성될 때까지의 시기를 말한다. 시간적으로는 짧으나 협착, 동원체의 위치, 부수체, 절단, 재융합등의 염색체의 형태적 특징을 조사하는데 알맞은 시기이다.

No.11049 · 산림청 원문

후기재 後期材 · late wood
추재(autumn wood). 하재(summer wood)와 동일한 뜻. 왕성한 생장기 동안 생기는 춘재의 형성이 끝난 후 생기는 재목 부분.

No.11050 · 산림청 원문

후기휴면성 後期休眠性 · secondary dormancy
제이기휴면성. 종자를 특수한 환경조건에 두었을때 유기되는 휴면성.

No.11051 · 산림청 원문

후대 後代 · filial generation
교잡결과 생기는 자손.

No.11052 · 산림청 원문

후대검정 後代檢定 · progeny test
차대검정. 자손의 형질을 조사해서 양친의 형질을 추정하는 것.

No.11053 · 산림청 원문

후막섬유 厚膜纖維 · sclerenchymatous fibre
후막섬유는 식물의 목부, 체관부, 내초, 내피, 엽병 등에 분포하여 식물을 지지하며, 물리적으로 강하고 단단하게 한다. 피자식물에서는 약 1~3mm길이이고, 끝이 뾰족하다. 섬유 세포벽은 리그닌으로 들어차면서 두꺼워져서 세포공간이 거의 없는 경우도 있으며 원형질도 없어져서 죽은 세포이다.

No.11054 · 산림청 원문

후막세포 厚膜細胞 · sclerenchymatous cell
세포막의 전면이 비슷하게 비후하고 일반적으로 리그닌이 들어차고 곳곳에 막공이 있고, 성숙한 뒤 원형질이 없어진 세포를 말한다.

No.11055 · 산림청 원문

후막유조직 厚膜柔組織 · thick walled parenchyma
세포막이 비후한 유조직의 일종

No.11056 · 산림청 원문

후막조직 厚膜組織 · sclerenchyma
세포벽의 전면이 비후된 후막세포와 후막섬유의 집합으로, 벽은 단단하고 탄력이 있으며, 원형질은 적고 성숙됨과 더불어 없어지는 일이 많은데, 양치식물 ·겉씨식물 ·속씨식물의 각 기관에서 흔히 볼 수 있다

No.11057 · 산림청 원문

후막포자 厚膜胞子 · chlamydospore
영양체(주로 균사, 때로는 분생자)의 선단 또는 중간세포에 저장물질이 집적하여 형태가 크고 또 세포벽이 두터워져서 대부분은 벽이2중화한 내구성을 지닌 무성포자

No.11058 · 산림청 원문

후박나무 厚朴 · 學 Machilus thunbergii
제주도, 울릉도, 남부해안에 분포하는 상록활엽교목이다. 수피를 약용으로 쓴다. 높이 20m, 지름 1m에 달하고 나무껍질은 회황색이며 비늘처럼 떨어진다. 잎은 가지 끝에 모여서 어긋나고 달걀을 거꾸로 세운 모양의 타원형 또는 달걀을 거꾸로 세운 모양의 긴 타원형이며 털이 없다. 잎 가장자리가 밋밋하고 우상맥이 있다. 잎 뒷면은 회록색이다. 꽃은 5~6월에 피고 황록색이며 원추꽃차례로 달린다. 꽃이삭은 잎겨드랑이에서 자라고 털이 없다. 꽃은 양성화이고 화피갈래조각은 6개이며 수술은 12개이지만 3개는 꽃밥이 없다. 암술은 1개이다. 열매는 둥글고 지름 1cm 정도이며 흑자색으로 성숙하고 열매자루는 붉은빛이다.

No.11059 · 산림청 원문

후버공식에 의한 구분구적 - · sectional measurement by Hubber's formula
임목재적을 구하는 공식으로 원목 길이의 중간지점 단면적에 길이를 곱한 것이다.

No.11060 · 산림청 원문

후버식 재적측정법 - · Hubber's formula for tree volume
중앙단면적식. 임목재적을 구하는 공식으로 원목 길이의 중간지점 단면적에 길이를 곱한 것이다. 중간 지점의 단면적은 수피를 벗겨보지 않은 한 평균이 아닌 경우가 있고, 원목이 쌓여있으면 중간지점을 알수가 없어서 정확도에서는 뉴톤식과 스말리안식의 중간 정도이다. 하지만 긴 원목의 직경을

중간 지점에서 한번만 재는 후버식이 다른 방법도다 노력이 덜 들고, 실제 재적을 저평가 하는 비율도 5% 정도이므로 안전한 편이다.

No.11061 · 산림청 원문

후벌 後伐 · removal cutting
산벌작업에 있어서 치수의 발육을 촉진하기 위해서 조금씩 노림목, 성숙목을 벌채하는 것. 특히 최후에 실시되는 후벌을 종벌이라고 구분하여 말하기도 한다.

No.11062 · 산림청 원문

후보목 候補木 · candidate tree
바람직한 외형적 특성에 의해 선발된 개체목. 수형목 선발의 예비적 단계로 형질의 우수성이 아직 평가되지 않은 후보목.

No.11063 · 산림청 원문

후사기 厚絲期 · pachytene stage
염색체의 감수분열 제1분열기에 나타나는 현상으로서 태사기(太絲期)라고도 하며 접합을 이룬 상동염색체가 굵고 짧아지면서 동원체를 제외한 부분에서 종열되어 4개의 염색분체(chromatid)를만드는 시기. 염색체의 일부가 서로 교환되는 키아즈마(chiasma) 현상이 일어나는 시기.

No.11064 · 산림청 원문

후생 後生 · epigenesis
조직과 기관은 접합자(zygote)에서 처음부터 존재하다가 크기가 확대된 것이 아니라 세포와 개체의 발달과정에서 생겨나는 물질들간의 상호작용으로 형성된다는 이론이다.

No.11065 · 산림청 원문

후생동물 後生動物 · metazoans
동물을 크게 분류하는 경우, 1개체가 1개의 세포로만 이루어지는 원생동물을 제외한 다른 모든 동물의 총칭이다. 이들 동물의 개체는 보통 다세포동물이기도 하다. 후생동물은 그것을 구성하는 세포군이 분화하여 조직을 만드는데, 그 정도는 매우 단순한 것에서 복잡한 것까지 있다.

No.11066 · 산림청 원문

후생목부 後生木部 · metaxylem
1차목부는 원시목부와 후생목부로 구성된다. 후생목부는 원시목부가 생긴 후부터 2차목부가 생기기 전까지 형성되는 것으로 도관과 가도관이 넓은 것이 특징이다. 이것이 발달하면, 목부는 원생목부가 후생목부보다 안쪽(endarch)에 있거나, 아니면 바깥쪽(exarch)에 있게 된다.

No.11067 · 산림청 원문

후생사부 後生篩部 · metaphloem
1차사부의 부분으로 원생사부가 생긴 후, 그러나 이차사부가 생기기 전에 나타난다. 유관속식물의 전형성층으로부터 분화한 사부조직으로, 초기에 형성된 것을 원생사부(protophloem) 후기에 형성된 것을 후생사부(metraphloem)라 한다. 후생사부의 길이생장은 주위 조직의 길이생장이 끝난 후에야 멈춘다. 그래서 원생사부와는 달리 없어지지 않는다. 그러나 2차생장을 하는 식물에서 2차사부가 생장하면 후생사부가 없어진다.

No.11068 · 산림청 원문

후생수 後生樹 · second growth
벌채 또는 화재 등 피해에 의하여 임목을 소실한 후 임지에 천연(자연)적으로 생육한 수목.

No.11069 · 산림청 원문

후성설 後成設 · epigenesis
생물발생에 있어서 단순한 상태부터 복잡한 상태로 발전하고 구조가 새로 생겨난다는 생각.

No.11070 · 산림청 원문

후성장 後成長 · after-growth
목초나 다른 작물이 방목 또는 수확된 뒤에 재차로 자라는 것.

No.11071 · 산림청 원문

후숙작용 後熟作用 · after ripening
과일이나 종자가 수확된 뒤에 익어가는 생리적 현상.

No.11072 · 산림청 원문

후시 後視 · back sight
고저측량에서 기계가 이미 표고를 알고 있는 점(기지점)이나 기준점에 대하여 행하는 시준이다. 트래버어스측량에서는 측량의 진행방향에 대하여 뒤쪽을 시준하는 것을 의미하기도 한다. 이는 보통 B.S. 또는 BS로 표현한다.

No.11073 · 산림청 원문

후안정기 後安定期 · postclimax
후극상을 말한다.

No.11074 · 산림청 원문

후층기재취부공법 厚層基材吹付工法 · thick layer spraying measures
뿜어붙이기

No.11075 · 산림청 원문

후층침식 厚層浸蝕 · mass soil erosion
중력침식.

No.11076 · 산림청 원문

후형질 後形質 · metaplasm
원형질의 물질대사의 결과 생긴 이차적 생산물질.

No.11077 · 산림청 원문

훼손지 毁損地 · damaged land
산림을 다른 용도로 전용하여 사용하고 토사재해의 위험성이 있는 상태로 방치한 곳

No.11078 · 산림청 원문

휘록암 輝綠岩 · diabase
휘석, 사장석, 각섬석 等을 성분으로 하고 입상조직을 이룬다. 암색.

No.11079 · 산림청 원문

휘묻이 取木 · layering
식물의 인공 번식법의 하나. 살아있는 가지의 한 끝을 휘어 땅속에 묻어서 뿌리가 내린 뒤에 가지를 잘라 새로운 개체를 만드는 일. 석류나무나 뽕나무는 흔히 휘묻이로 번식한다.

No.11080 · 산림청 원문

휘석 輝石 · augite
암록 또는 갈색을 띠우고 Mg. Al등의 복잡한 규산염이다. 경도 5~6. 비중 3.2~3.6.

No.11081 · 산림청 원문

휨 ?曲 · warping
목재내 섬유의 방향이 경사진 결과 건조함에 따라 목재가 휘는 현상.

No.11082 · 산림청 원문

휴면 休眠 · dormancy
곤충의 생활사 중에 생활에 부적당한 때에는 활동을 중지하고 발육하지 않는 현상을 말한다. 식물에서는 성숙한 종자 또는 식물체에 적당한 환경조건을 주어도 일정기간 발아·발육·성장이 일시적으로 정지해 있는 상태를 말하며, 휴면에는 환경조건에 따라서 타발휴면(강제휴면)과 식물체내의 원인에 의해서 발생하는 자발휴면(생리적 휴면)이 있다.

No.11083 · 산림청 원문

휴면아 休眠芽 · dormant bud
잠아. 생장기에 형성된 눈은 눈의 위치, 형성시기에 따라 인편엽의 형성, 생장억제물질, 납물질 또는 수지의 축적으로 휴면상태에 있다. 생장이 활발한 정아와 함께 있는 휴면상태의 측아(곁눈)나 액아 또는 오랫동안 줄기에 휴면상태로 있는 잠아(latent bud)는 생장을 하지 않으나 정아 또는 주지를 제거하면 생장을 시작한다. 정아 또는 줄기가 피해를 받았을 때 회복하여 생존하는데 유리한 형질이다. 휴면아 또는 겨울눈(동아)은 내한성과 내건성이 강하여 온대지방의 겨울동안 또는 열대지방의 건기동안 피해없이 생존한다. 겨울동안의 저온자극 또는 우기동안의 수분자극으로 눈휴면이 타파되면 적절한 환경조건에서 생장을 시작한다. 눈의 휴면은 일반적으로 단일조건이나 건조조건으로 유도된다. 눈의 휴면타파는 저온처리 또는 수분처리에 의하여 이루어진다.

No.11084 · 산림청 원문

휴면유도 休眠誘導 · induction of dormancy
저온 또한 건조와 같이 생명활동이 부적합한 환경은 생물의 휴면을 유도한다. 생물체가 일단 휴면이 유도된 후에는 생명활동에 적합한 환경조건에 놓여도 휴면상태를 유지한다. 온대 수목은 늦여름 단일조건에서 아브시스산이 잎에서 형성되어 눈에 이동·축적되면 휴면상태의 겨울눈이 형성된다. 종자가 성숙하는 과정에서 불투수성 종피의 발달로 수분 또는 가스교환이 억제되거나 생장억제물질(아브시스산) 증가 또는 생장촉진물질(사이토키닌, 지베렐린)의 감소로 인하여 휴면이 유도된다. 기관내 제어인자에 의한 자연휴면과 다르게 저온, 고온, 건조 등의 환경조건에 의한 일시적 생장중지를 강제휴면(enforced dormancy)이라고 한다. 어떤 재배종의 상치종자는 20~25℃에서 발아하지만 35℃에서는 발아하지 않는 온도휴면을 나타낸다.

No.11085 · 산림청 원문

휴면지삽목 休眠枝揷木 · dormant wood cutting
숙지삽.

No.11086 · 산림청 원문

휴면타파 休眠打破 · dormacy breaking
휴면 상태에서 성장이나 활동을 개시하게 하는 것.

No.11087 · 산림청 원문

휴양객 休養客 · recreation guest
휴양활동을 위해 휴양대상지에 잠시 머물거나 하루이상 체류하는 휴양자원 이용자를 말한다.

No.11088 · 산림청 원문

휴양경험 休養經驗 · recreation experience
휴양을 통하여 직접 자아에 얻게 되는 지식 또는 기능. 고독, 기술개발, 일상으로부터의 탈출, 또는 가족의 화목 등이 포함한다.

No.11089 · 산림청 원문

휴양관리 休養管理 · recreation management
휴양활동에 대한 사항을 통제하고 지휘 감독하여 휴양활동의 유지, 개량 따위를 꾀하는 것. 휴양관리는 이용자관리, 자원관리 그리고, 서비스관리의 3부분으로 이루어진다.

No.11090 · 산림청 원문

휴양기회 분포모델 - · recreation opportunity spectrum, ROS
야외휴양자원을 원시적인 것에서부터 도시적인 것까지의 상태의 특성과 배열을 파악하고 이에 따라 설계 및 관리를 시행함으로써 이용경험의 다양성을 제공하고 이용만족을 제고하는 것이다.

No.11091 · 산림청 원문

휴양림 休養林 · recreational forest
휴양림이라 함은 정상적인 산림경영을 하면서 휴양시설을 설치하여 국민의 보건휴양 및 정서함양을 위한 야외휴양공간으로 제공함과 동시에 자연교육장으로서의 역할과 산림소유자의 소득향상에 이바지하기 위하여 산림청장이 지정·고시한 산림을 말한다. 자연휴양림은 도시지역이나 도시근교 등의 이용자의 유치권이나 시간적 공간적 거리에 관계없이 자원이 갖는 휴양가치의 우수성에 의해 결정되는 녹지 유형이다. 이는 이용자 지향형의 도시공원이나 유원지와는 대립적 입지 특성을 가지며 이용자에게 다양한 경험의 제공을 위한 접근성이 전제가 됨으로 일반 산림이 갖는 폐쇄성보다는 다소 유연한 개방성을 갖는 중산형태로 볼 수 있다. 개발주체의 측면에서 보면 공원녹지, 유원지, 도시림 등은 일반적으로 공공단체가 개발의 주체가 되나 자연휴양림은 임목생산을 포함한 산림의 다목적 경영의 일환으로 공공과 민간에 의하여 동일한 절차로 개발될 수 있다. 산림소유자가 지정된 휴양림안에 시설을 설치하는 등 휴양림을 조성하고자 할 때에는 휴양림조성계획을 작성하여 국유림의 경우에는 산림청장, 공·사유림의 경우에는 시·도지사의 승인을 얻도록 하고 있다. 휴양림의 효율적인 관리와 소득증진을 위하여 휴양림의 관리.운영자는 휴양림에 입장하는 자로부터 입장료 또는 시설사용료를 징수할 수 있도록 하고 있다.

No.11092 · 산림청 원문

휴양선택행동 休養選擇行動 · recreation choice behavior
휴양지 선택을 통해 발생된 잠재적 이용자들이 실질적으로 휴양 기회를 누리는 행동.

No.11093 · 산림청 원문

휴양시설 休養施設 · recreation facilities
휴양이라는 목적에 필요한 건물.기물.장치 등을 갖추는 것. 또는, 그 갖춘 물건을 말한다.

No.11094 · 산림청 원문

휴양영향 休養影響 · recreation influence
휴양에 관련된 사물이 다른 사물에 어떤 작용을 미치는 정도이다.

No.11095 · 산림청 원문

휴양임업 休養林業 · recreational forestry
산림내에 휴양시설을 갖추어 휴양객을 유치함으로써 수입을 올리는 임업경영형태이다.

No.11096 · 산림청 원문

휴양자원 休養資源 · recreation resources
휴양에서 이용되는 물적 자료 및 노동력.기술의 총칭한다.

No.11097 · 산림청 원문

휴양참여 休養參與 · recreation participation
여가시간에 휴식과 즐거움을 얻기 위하여 자유의사에 따라 행하며 사회규범에 위배되지 않는 활동에 대해 직접 참여하는 행위를 말한다.

No.11098 · 산림청 원문

휴지기 休止期 · resting stage
정지기.

No.11099 · 산림청 원문

휴지핵 休止核 · resting nucleus
정지핵.

No.11100 · 산림청 원문

흉고 胸高 · breast height
지상에서 1.2m의 높이. 유럽에서는 1.3m를 흉고(가슴높이)로하고 있다. 이곳에 입목직경을 측정해서 흉고단면적과 재적을 계산한다.

No.11101 · 산림청 원문

흉고단면적 胸高斷面績 · basal area
가슴높이에서의 수목의 횡단면면적.

No.11102 · 산림청 원문

흉고단면적곡선 胸高斷面積曲線 · basal area curve
흉고단면적도표는 수확표를 제작할 목적으로 임분조사를 실시하여 각 영급별 흉고단면적을 구한 후, 각 영급별 흉고단면적의 평균을 계산하여 영급을 가로축으로 하고 평균 흉고단면적은 세로축에 놓고 해당 점을 찍은 후 그린 곡선을 말한다. 결과적으로 어떤 수종에 대한 흉고단면적도표는 그 수종에 대한 임령별 흉고단면적의 평균적인 분포를 알 수 있도록 제작한 그림이다.

No.11103 · 산림청 원문

흉고단면적법 胸高斷面積法 · tree sampling by basal area
흉고단면적법은 임분 내에 분포되어 있는 임목 중에서 임분을 대표하는 대표목을 선정하기 위한 인자 중에서 흉고직경을 결정하는 방법 중의 하나이다. 즉, 매목조사의 결과에서 얻어진 흉고직경을 가지고 임분의 ha당 흉고단면적을 계산한 다음, 그 평균 흉고단면적을 갖는 임목의 직경을 표준목(대표목)의 직경으로 결정하는 방법이다.

No.11104 · 산림청 원문

흉고단면적생장 胸高斷面積生長 · basal area growth
임목은 시간이 경과함에 따라 각 부위의 길이, 면적, 또는 부피가 증가하는 생장이 일어난다. 흉고단면적생장은 시간이 경과함에 따라 나타나는 흉고부위의 단면적의 증가를 말하며, 일반적으로 간단히 단면적생장이라고 하면 흉고단면적생장을 의미한다.

No.11105 · 산림청 원문

흉고단면적정수 胸高斷面積定數 · basal area factor, BAF
흉고단면적계수. 흉고단면적정수는 각산정표준지법에 의한 임분조사에서 스피겔릴라스코프 또는 프리즘릴라스코프 등과 같은 측정기구를 사용하여 측정대상이 되는 임목이 선정된 경우 해당 임목의 크기에 관계없이 할당되는 일정한 양의 흉고단면적을 말한다. 스피겔릴라스코프의 경우에 선택할 수 있는 흉고단면적정수는 1㎡, 2㎡, 그리고 4㎡의 3가지가 있으며 어느 것을 선택하느냐에 따라 시준시 선택하는 눈금의 두께가 달라진다. 결과적으로 각산정표준지법에서는 어떤 흉고단면적정수를 사용하였는가에 따라 자동적으로 ha당 흉고단면적이 결정되는 장점을 가지고 있다.

No.11106 · 산림청 원문

흉고단면적조절법 胸高斷面積調節法 · basal- area control
흉고단면적은 임분의 밀도를 측정하는 중요한 척도이다. 또한 적정한 임분밀도를 유지하도록 조절하는 것은 임분의 생장과 수확의 측면에서 매우 중요하며 필요한 조림조치이기도 하다. 흉고단면적조절법은 임분의 적정밀도를 유지하기 위해 단위 면적당 흉고단면적을 사용하는 것을 말한다. 임령에 따라 적정 임분밀도, 즉 “낭비가 없는 생육공간”을 유지하기 위해 흉고단면적을 사용하여 조절함으로써 임목 간의 적정한 간격을 유지할 수 있도록 하는 방법이다.

No.11107 · 산림청 원문

흉고직경 胸高直徑 · diameter of breast height, DBH
흉고직경이란 가슴 높이에서 측정한 나무의 직경을 말하며 입목(立木)의 재적계산과 임분의 직경분포를 파악하기 위해 측정된다. 가슴높이의 기준은 나라마다 약간 다른데, 우리나라는 지상으로부터 1.2m높이에서 측정하고 서구에서는 보통 1.3m높이를 기준으로 하고 있다. 입목의 재적을 계산하기 위해 흉고직경을 이용하는 이유는 흉고직경은 다른 부위에 비하여 측정이 용이하며, 나무의 다른 부위와 비교하여 상대적으로 병충해의 피해나 비정상적인 형태가 적은 특징을 가지고 있기 때문이다. 흉고직경을 측정하는 기구로는 가장 많이 사용되는 것이 윤척(輪尺, caliper)과 직경테이프이다. 윤

척은 나무의 단면이 정확한 원이 아니기 때문에 보통 장경과 단경을 2회 측정하여 평균치를 사용하는데 보다 정확한 값을 얻기 위해서는 기하평균을 이용한다. 직경테이프는 나무의 둘레를 측정하였을 때 직경으로 환산되어 읽을 수 있도록 눈금이 고안된 기구이다. 직경테이프는 나무의 둘레가 원이라는 가정 하에 제작되었기 때문에 불규칙한 형태의 임목에서는 다소 큰 오차를 낼 수 있다.

No.11108 · 산림청 원문

흉고직경생장 胸高直徑生長 · diameter- increment at the breast height
흉고직경생장은 연륜의 증가에 따른 흉고부위의 비대생장을 의미하며, 보통 간단하게 직경생장이라고 하면 흉고직경생장을 말한다. 흉고직경생장은 수령에 따라 달라지며 특히 주변 임목과의 경쟁, 즉 밀도에 영향을 많이 받는다.

No.11109 · 산림청 원문

흉고직경생장량 胸高直徑生長量 · D.B.H. growth
일정한 기간 동안의 흉고직경이 생장한 양을 말한다. 입목(立木)은 성장추로 목편을 채취하여 흉고직경생장량을 파악할 수 있으며, 벌채목의 경우에는 흉고부위에서 원판을 만들어 이것을 측정하면 구할 수 있다. 또한 생장량의 종류에 따라 흉고직경에 대한 연년생장량, 정기평균생장량, 그리고 총생장량 등의 다양한 흉고직경생장량을 구할 수 있다.

No.11110 · 산림청 원문

흉고형수 胸高形數 · breast height form- factor
재적계수. 흉고형수는 형수(形數)를 계산하는 식에서 단면적을 구하기 위한 비교원주의 직경을 흉고직경으로 하여 계산한 형수이다.

No.11111 · 산림청 원문

흉고형수표 胸高形數表 · breast-height form factor table
흉고형수는 단면적을 구하기 위한 비교원주의 직경을 흉고직경으로 하여 계산한다. 하지만 사용자가 흉고형수를 직접 계산하는 것이 쉽지 않기 때문에 미리 수종별 흉고직경이나 수고에 따라 흉고형수를 계산하는 원리에 의하여 흉고형수표를 만들면 편리하게 사용할 수 있다. 즉, 흉고형수표는 특정 수종 또는 수종별로 수고나 흉고직경에 따라 계산된 흉고형수를 제시한 표를 말한다.

No.11112 · 산림청 원문

흉곽 胸廓 · thorax
머리와 복부사이의 곤충의 신체부위(조정 부위) 즉 날개와 다리를 포함한다.

No.11113 · 산림청 원문

흐름도 流圖 · flow chart
컴퓨터에 시키는 작업의 내용이나 수순, 명령 등을 보기 쉬운 모양으로 표현한 그림. 프로그래밍을 할 때에는 처리의 흐름을 그림으로 함으로써 작업이 체계적으로 정리되고, 수순이 명백해진다. 또, 오류나 개량점을 찾아내기가 쉽다.

No.11114 · 산림청 원문

흑니 黑泥 · muck
식물체가 분해되어 원래의 형태를 알아볼 수 없게 된 토양유기물로 이탄보다 무기광물의 포함량이 많고 색깔이 더욱 짙다.

No.11115 · 산림청 원문

흑니토 黑泥土 · muck soil
흑니에 의하여 형성된 토양이다. 일반적으로 유기물의 두께가 무기광물의 두께에 비하여 두껍다.

No.11116 · 산림청 원문

흑림 黑林 · black forest
독일 서남부 지역 바덴-뷔르템베르그주에 위치해 있는 산림지대이다. 전세계 임업인과 임학자들이 평생 꼭 한번은 방문하고 싶어하는 흑림은 빽빽이 들어선 아름드리 나무들 때문에 하늘이 보이지 않는다고 해서 붙여진 이름인데, 스위스의 접경 지역에서부터 독일 슈투트가르트에 이르는 총 75만ha의 광대한 지역을 일컫는다. 이곳은 아름다운 숲을 바탕으로 농업, 입업, 목축업, 관광업 등이 복합적이면서도 유기적으로 발달해 있기 때문에 근대임업의 메카로 꼽힌다. 흑림지대는 또한 유럽에서도 가장 좋은 휴양지로 각광을 받아 여름에는 산행으로, 겨울에는 동계스포츠를 즐기는 사람들로 연중 붐빈다.

No.11117 · 산림청 원문

흑색토 黑色土 · black soils
표층에 두터운 흑색의 층이 있는 토양인데 시베리아의 흑토(체르노젬)는 한 예이다.

No.11118 · 산림청 원문

흑액 黑液 · black liquor
크라프트펄프등 알칼리법펄프의 증해폐액으로 증해액에 포함되어 있던 무기물과 목재에서 녹아 나온 리그닌 등의 유기물이 함유되어 암갈색으로 되어 있음.

No.11119 · 산림청 원문

흑오미자 黑五味子 · 學 Schisandra nigra
쌍떡잎식물 미나리아재비목 목련과의 낙엽 덩굴식물. 덩굴을 자르면 솔냄새가 난다. 잎은 짧은가지 끝에 모여서 어긋나게 달리고 달걀 모양에서 달걀 모양의 원형으로 낮은 톱니가 있으며 질이 두껍다

No.11120 · 산림청 원문

흑운모 黑雲母 · biotite
화성암과 변성암의 주요 조암광물이며, 칼륨의 함량이 8%정도이고 토양 중에서 불안정하여 풍화되기가 쉽다.

No.11121 · 산림청 원문

흑탄 黑炭 · black charcoal
흑탄은 400~500℃에서 탄화한 저온 탄화숯. 탄화가 덜 된 숯으로 불이 잘 붙으며 발열량이 많기 때문에 일반 연료로 쓰인다. 흑탄은 검은 재가 묻어나오고 푸석푸석함.

No.11122 · 산림청 원문

흔적 痕迹 · scar
줄기에서 볼수 있는 여러 가지 흔적. 잎이 달렸던 자리에서 볼 수 있는 흔적은 엽흔, 턱잎이 달렸던 자리의 흔적은 탁엽흔, 유관속이 지나갔던 자리를 관속흔이라고 한다. 엽흔을 비롯한 이러한 줄기의

흔적들은 잎이 달렸던 자리의 배열, 모양, 관속의 종류 등을 알 수 있으므로 잎이 떨어진 겨울에도 나무를 식별할 수 있는 좋은 특징이 된다.

No.11123 · 산림청 원문

흔적기관 痕跡器官 · vestigial organ
기능을 가지지 못하고 다만 흔적만 가지고 있는 기관.

No.11124 · 산림청 원문

흙 골막이 土保谷工 · Earth check dam
산비탈이 빗물에 의해 파인 골짜기를 막기 위해 흙으로 쌓은 작은 댐. 흙구곡막이. 흙골매기

No.11125 · 산림청 원문

흙길 土砂道路 · mud road
도로의 표면을 토사로 마감한 도로

No.11126 · 산림청 원문

흙깍기 切土 · soil cutting
땅깍기.

No.11127 · 산림청 원문

흙댐 土堰堤 · earth dam
흙을 사다리꼴로 쌓아올려 만든 댐으로 근대식은 중앙부에는 점토질(粘土質) 흙을, 겉면에는 거친 흙을 쌓아 올려 롤러로 단단하게 다져서 만금.

No.11128 · 산림청 원문

흙덮기 覆土 · soil covering
식물의 종자를 파종한 다음 흙을 덮는 작업.

No.11129 · 산림청 원문

흙막이 留土工 · soil arresting works
흙막이는 산지비탈이나 훼손지 비탈면에서의 침식을 방지하고 불안정한 토사의 유실을 억지함은 물론 비탈 물매의 보정, 표면유하수의 분산 및 각종 수로공사의 기초 등을 목적으로 구축하게 되는 다기능적인 비탈안정 공작물로서, 주로 돌흙막이, 콘크리트흙막이를 포함하여 바자흙막이, 돌망태흙막이, 흙포대흙막이, 앵글크리브망 흙막이 등이 시공되는데, 비탈에서 토사의 침식이나 붕괴를 방지하는 공사의 총칭이므로 다양한 공종, 공법이 개발되어 시공되고 있다.

No.11130 · 산림청 원문

흙모래길 土砂道 · earth road
노면이 자연적인 흙, 즉 점토와 모래와의 혼합물(1:3)로 구성된 도로로서 노상을 긁고 자연전압에 의존하는 경우와 5~10mm이하의 표층용 자갈과 토사를 15~30cm 두께로 깔아주는 경우가 있다. 흙모래길은 배수시설에 특히 유의해야 하고, 우기에는 이용하는데 있어서 제한을 받는다.

No.11131 · 산림청 원문

흙미끄럼길 土修羅 · earth slide
활로집재 중의 하나로 산복의 凹부를 이용하여 근주, 암석을 제거하고, 약간의 인공을 가한 도랑을 만들어 통나무를 미끄러뜨리는 방법이다. 토수라에 의한 집재작업은 원목의 손상을 많이 받기 때문에 용재의 반출에는 부적합하며, 작업후의 집재통로는 훼손의 원인이 되므로 임지보전에도 문제가 있다.

No.11132 · 산림청 원문

흙붙임묘 土付苗 · ball plant
묘목의 뿌리에 흙을 붙여서 캐내고 포장한 묘.

No.11133 · 산림청 원문

흙시멘트 混凝土 · soil cement
흙에 시멘트를 섞고 물기를 주어 굳힌 것.

No.11134 · 산림청 원문

흙쌓기비탈면 盛土斜面 · banking slope
흙쌓기로 만들어지 사면. 성토사면.

No.11135 · 산림청 원문

흙의정지각 靜止角 · natural slope angle
안식각. 흙쌓기비탈면의 경우 일정한 시간이 경과하면 영구히 안정을 유지하는데, 이 영구 안정 비탈면과 수평면이 이루는 각도.

No.11136 · 산림청 원문

흙일 土工 · earth work
공사를 하기 위하여 땅의 본바닥을 깎아 내거나 흙을 쌓아 올리는 작업이다. 흙일에는 흙파기, 흙깎기, 흙싣기, 흙나르기, 흙버리기, 흙쌓기, 흙다지기 등이 포함된다. 경우에 따라서는 비탈면 보호공사가 포함되기도 한다.

No.11137 · 산림청 원문

흙포대 흙막이 - · soil arresting structures by soil-sacks
자루에 토사를 담아서 비탈면에 쌓는 공법으로서 일시적인흙막이 공사와 유입수의 방지공사 등에 사용됨.

No.11138 · 산림청 원문

흙포대누구막이 - · rill control structures by soil-sacks
주로 산복비탈면에서 누구의 침식발달을 방지하기 위해 시공하는 공작물

No.11139 · 산림청 원문

흡광도 吸光度 · absorbance
한 파장의 빛 이 흡광 매체(주로 용액)를 통과할 때 그 강도가 감소하는 비율로써 통과하는 용액의 길이와 흡수력 그리고 용액내 용질의 농도에 비례한다. 그러므로 용액내의 어떤 용질이 한 특정 파장의 빛을 흡수한다면 광도계와 분광광도계를 이용하여 그 농도를 정확하게 측정할 수 있다.

No.11140 · 산림청 원문

흡기 吸器 · haustorium
균사는 기주체세포안의 양분을 흡수할 수 있는 특수한 형상을 보이는 것이 있다. 이러 한 흡수기관을 흡기라고 한다.

No.11141 · 산림청 원문

흡수 吸水 · water absorption
생물체가 체내로 생리적으로 필요한 물을 빨아들이는 현상이다. 하등식물에서는 물과 접하는 모든 부위에서 흡수하지만 고등식물에서는 지하부 뿌리가 흡수에 관여한다. 뿌리의 흡수는 지상부의 증산과 연결되어 있다. 뿌리의 흡수는 주로 근 (뿌리털)나 근균을 통해 이루어진다. 사막식물들은 밤이슬에서 상당량의 수분을 지상부가 흡수한다.

No.11142 · 산림청 원문

흡수계 吸收計 · potometer
식물의 뿌리에 의해서 흡수되는 물의 량을 측정하는 기계.

No.11143 · 산림청 원문

흡수원 吸收源 · sinks
교토의정서에서는 대기중의 온실가스를 흡수하여 지구온난화 현상을 줄이는 행동으로 신규조림, 재조림 등을 흡수원으로 규정하고 있다.

No.11144 · 산림청 원문

흡습계수 吸濕係數 · hygroscopic coefficient
토양에 흡착된 흡습수의 토양에 대한 무게 비율을 가리키는 것이다.

No.11145 · 산림청 원문

흡습수 吸濕水 · hygroscopic water
토양이 수증기로 포화되어 있는 공기와 같은 상태에 달했을 때 토양입자의 표면 흡착력에 의하여 매우 얇은 층을 이루고 흡착되어 있는 물을 가리킨다. 따라서 물의 양은 토양입자의 표면적에 비례하지만 매우 소량이다.

No.11146 · 산림청 원문

흡인깔때기 吸引漏斗 · suction funnel
흡인 여과에 사용하는 깔대기로 위에 여과지를 놓을 수 있다.

No.11147 · 산림청 원문

흡인여과 吸引濾過 · suction filter
액체의 여과 속도를 빠르게 하고 모액(母液) 속의 미세한 침전물을 걸러 내기 위하여 낮은 압력으로 여과액이나 공기를 빨아들이는 여과 방법

No.11148 · 산림청 원문

흡지 吸枝 · suckers
땅속에 있는 뿌리에서 불정아가 생겨 이것이 땅위로 나타난 것. 실지에 있어서 근관부 부근의 간부 조직에서 나온 가지도 흡지라고 한다. 원예가들은 접목묘의 대목에서 나오는 옆가지도 sucker라고 하고 이것을 따주는 작업을 suckering이라고 한다. 임업에서는 근맹아라고 한다.

No.11149 · 산림청 원문

흡착비료 吸着肥料 · absorptive manure
식물성물질에 질소, 인산, 칼리의 속효성 화학비료를 흡착시켜서 만든 비료이다. 고형 비료와 다르다.

No.11150 · 산림청 원문

흡착수 吸着水 · hygroscopic water
토양입자표면에 흡착된 수분, 흡착수는 다시 토입자의 표면에 접촉되어있는 응결수(solidified water)와 그 외측에 위치하는 점착수(cohesive water)로 나눌 수 있다.응결수는 화합수 비슷하고 상온으로써는 건조시키기 어렵다.

No.11151 · 산림청 원문

흩어뿌리기 散播工 · broadcast seeding
종자, 비료와 비토를 혼합하여 만든 종비토를 비탈면에 골고루 흩어 뿌리고 짚으로 얇게 덮은 후 새끼줄로 고정하는 작업이다. 경사가 완만하고 습윤한 토사의 퇴적지 비탈 또는 절 · 성토비탈 중에서 토양조건이 양호한 사면에 시공한다. 종자는 양지성 및 음지성의 초본류와 목본류를 발아 촉진 처리 후 적당히 조합한 것을 사용하는 것이 유리하다.

No.11152 · 산림청 원문

흩어심기 散植工 · patch planting
공터 또는 빈자리에 나무를 몇 그루씩 심어서 자연교목으로 키우는 작업.

No.11153 · 산림청 원문

희개스류원소 - · rare gas
원자가가 0인 6기체원소. 즉 헬륨, 네온, 알곤, 클리프톤, 키세논 그리고 라돈의 총칭. 대기중에 존재하는 량이 매우 적으므로 희소개스라 한다. 또 화학적으로 불활성이므로 부동기체라고도 한다. 화학적으로 반응하는 외측의 전자궤도가 이미 충족되어 있다고 생각되고, 다른 원소와 화합하는 경향을 가지지 않는다. 어느 원소나 분자는 일원자로 되고 무색, 무취, 비점은 낮고 물에 어느 정도는 녹는다.

No.11154 · 산림청 원문

희귀종 稀貴種 · rare species
어떤 종의 개체수가 적어서 관심을 가질 필요가 있는 종을 말하는데 대체로 야생상태를 기준으로 한다. 그러나 희귀하게 되는 이유가 인위적인 훼손 뿐 아니라 특정한 섬 등에 한정되어 있어서 희귀한 경우, 생육환경이 독특해서 희귀한 경우(석회암이나 사문암지대의 식생) 등이 있고, 희귀한 패턴도 개체들이 드물게 나타나는 경우나, 개체들이 집단으로 나타나지만 아주 드물게 나타나는 경우 등 여러 가지가 있기 때문에 생물종의 특성을 먼저 파악하는 것이 필요하다. 인위적인 훼손은 서식처 훼손, 무분별한 사냥이나 채취, 외래종의 침입 등으로 생물다양성 보존을 위해서는 별도로 관리하여야 한다.

No.11155 · 산림청 원문

희석 稀釋 · dilution
농약을 사용 할 때는 액제나 분말을 사용함이 대부분이다. 이 때에 물이나 다른 분상물질을 가해서 농도를 낮추고 양을 늘여서 사용하는 것.

No.11156 · 산림청 원문

희석액침적법 稀釋液浸漬法 · dilute solution soaking method
삽수의 하단 약 1~2㎝를 호르몬의 희석액(5~100ppm)에 약 24시간가량 침지했다가 꽂는 방법.

No.11157 · 산림청 원문

희소가치 稀少價値 · scarcity value
인간의 물질적 욕구에 비하여 그것을 충족시켜 주는 물적 수단의 공급이 상대적으로 부족하여 그 가치나 가격이 상대적으로 높은 경우를 가리킨다.

No.11158 · 산림청 원문

희소성 稀少性 · scarcity
인간의 물질적 욕구에 비하여 그것을 충족시켜주는 물적 수단의 공급이 상대적으로 부족한 경우로서 유용한 희소재는 경제재라고 하며, 유용하더라도 희소성이 없는 것은 자유재라고 한다. 경제원칙이란 이 희소성이라는 사실을 전제로 하여 주어진 비용조건하에서 최대의 효과를 실현할 수 있도록 행동하는 원리, 또는 일정의 효과를 실현하기 위하여 그 비용을 극소로 할 수 있도록 행동하는 원리를 뜻하며, 경제적 행위란 이 경제원칙에 적합한 행위를 의미한다.

No.11159 · 산림청 원문

희소성의 원칙 稀少性의 原則 · law of scarcity
경제 문제가 발생하는 근본 원인으로서 사용할 수 있는 자원의 양보다 요구되는 자원의 양이 더 많은 현상을 말한다.

No.11160 · 산림청 원문

희소자원 稀少資源 · scarce resource
요구되는 자원의 양은 많으나 가용 또는 사용할 수 있는 자원이 한정되어 있는 자원을 말한다.

No.11161 · 산림청 원문

희유원소 稀有元素 · rare elements
예전 지구상에 희유한 존재였다고 생각된 원소에 대한 관습상의 이름.

No.11162 · 산림청 원문

흰가루병 白粉病 · powdery mildew
자낭균류의 흰가루균과(Erysiphaceae)에 속하는 균류에 의해서 생기는 병의 총칭. 오동나무, 밤나무, 느티나무, 참나무류, 가시나무등 다수의 광엽수에 발생한다. 병환부에 흰가루를 뿌린 것처럼 보인다. 흰가루는 균사와 분생포자가 밖으로 나타난 것이다. 늦가을이 되면 이곳에 생긴 검정색의 미립자가 자낭각이다. 흰가루병원균은 자낭각의 부착기 모양과 자낭각 안에 자낭수에 따라 6개의 속, Microsphaera, Phyllactinia, Uncinula, Erysiphe, Sphaerotheca, Podosphaere 속으로 분류된다.

No.11163 · 산림청 원문

흰개미 - · termite, 學 Leucotermes speratus
흰개비과, 흰개비목. 노목의 목재, 철도침목, 목조건물. 재목등을 가해한다. 개미와는 거리가 먼 원시적곤충이지만 모양이 개미와 비슷해서 개미란 이름을 붙였다. 목조건물은 흙과 직접 접촉하지 않도록 하는 것이 좋다.

No.11164 · 산림청 원문

흰날개무늬병 白紋羽病 · white root rot, 學 Rosellinia necatrix
흰빛우단병. 뿌리가 푸석하게 썩으며 그 표면에 회색인 실 모양 또는 깃털모양의 것이 엉겨 붙는 식물의 병. 토양전염성 병으로 숙주식물의 범위는 넓다. 사과·포도·무화과나무·복숭아등의 과수, 떡갈나무·단풍 등의 수목, 잠두·대두·토란·고구마 등의 야채, 밭작물에 많이 발생한다. 뿌리에 먼저 발생하고 병세의 진전에 따라 지상으로 침범한다. 병원균은 경작 상태가 좋은 밭에 많이 발생한다. 방제법은 발생지를 토양소독하거나 비숙주작물과 윤작을 한다. 토양중의 병원균은 풀, 볏짚, 톱밥 등 유기물에 일단 증식한 후 숙주근에 침범하기 때문에 이 균이 있는 유기물을 넣지 말아야 한다.

No.11165 · 산림청 원문

흰불나방 美國白蛾 · fall web worm, 學 Hyphantria cunea
불나방과, 나비목, 과수, 뽕나무 그밖에 100여종의 활엽수의 잎을 유충이 먹는다. 유충은 몸빛에 변화가 많다. 머리와 앞가슴의 배면은 흑갈색이고 배의 배면과 측면이 담황색인 것과 머리와 몸마디의 배면 및 복면이 흑색이고, 측면만 암황색인 것이 있다. 성숙한 유충은 몸길이가 30㎜가량이다. 1년에 2~3회 발생하며 고치속에서 번데기로 월동한다. 유충이 모인 잎과 가지, 알덩어리의 채집 소각한다.

No.11166 · 산림청 원문

흰잎마름병 白葉枯病 · bacterial leaf blight
잎에 흰무늬를 형성하면서 말라죽는 병.

No.11167 · 산림청 원문

흰자질 蛋白質 · protein
단백질, 효소나 세포원형질의 주성분으로서 아미노산으로 구성된 복잡하고 큰 분자이다.

No.11168 · 산림청 원문

흰점박이회색하늘소 云斑白?天牛 · white- striped longicorn beetle, 學 Batocera lineolata
하늘소과, 딱정벌레목. 참나무, 밤나무, 오두나무, 버들, 오리나무, 미류나무 등의 수간의 재부에 유충이 구멍을 뚫고 들어간다. 유충은 머리가 담갈색이고 몸은 유백색이며 배판은 사각형이고 갈색이며 각 마디에 가로로 기다란 융기물이 있다. 성충은 몸길이가 60㎜가량이며 암회색인데 머리, 가슴, 앞날개에 반문이 있다. 2~3년에 1번 발생하며 보통 유충으로 월동하지만 성충이 갱도 안에서 월동하는 것도 있다. 벌레구멍에 살충제를 주입하여 방제한다.

No.11169 · 산림청 원문

히말라야시이다 - · Himalayan cedar, 學 Cedrus deodara
상록침엽수, 종자번식용역. 공원수. 히말라야원산. 가지가 드리우고 잎과 수형이 아름답다.

No.11170 · 산림청 원문

히바유 - · japanese cedar oil
나한백의 가지, 잎, 톱밥을 수증기로 증류 해서 얻어지는 비중 0.9이상의 무거운 정유. 무좀약, 피부병의 연고, 로숀, 머리기름 등의 원료가 되고 있다.

No.11171 · 산림청 원문

히스테로세시움 盤狀子囊斑 · hysterothecium
균류 또는 지의류에서 습하면 홈을 따라 열려지고, 건조시에는 닫히는 반상자낭반. 자낭균의 유성적 자실체로 공모양이거나 가늘고 길다. 그리고 감염된 침엽에 생긴다.

No.11172 · 산림청 원문

히스토겐층 組織分化層 · histogenic layers
조직이 분화하는 층

No.11173 · 산림청 원문

히스토솔 有機土 · Histosols
탄소 함량이 12~18% 정도인 토양유기물을 포함하며 배수상태가 나쁘고 산성을 띄며 식물생장에 필요한 주요 양분은 용탈되어 결핍된 토양목이다

No.11174 · 산림청 원문

히스톤 - · histone
진핵생물의 DNA에 결합되어 있는 단백질로서 염색체의 구조를 유지하고, mRNA의 전사를 억제하고, 세포내 대사활동을 조절하는 기능을 한다.

No.11175 · 산림청 원문

힐빙 - · heal-being
'치유를 통한 건강한 삶'이란 뜻의 힐빙은 힐링과 웰빙을 합친 토종 신조어.

No.11176 · 산림청 원문

힘줄박기 斜面?工 · slope stabilizing crib works
현장에서 직접 거푸집을 만들고 콘크리트치기를 하여 비탈면의 안정을 위한 뼈대를 만들어 녹화하는 비탈면 안정공법.

No.11177 · 산림청 원문