


도급사업 안전보건관리 지침



 한국승강기안전공단 KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	1 / 19

1. 목적

이 지침은 지사가 지배·관리하는 장소에서 도급사업을 수행함에 있어 책임과 역할을 명확히 하고, 안전보건 관계법규에서 정하는 조치를 준수함으로써 수급업체 근로자의 산업재해를 예방하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 지사가 지배·관리하는 장소에서 발생하는 도급사업에 적용한다.

3. 용어의 정의

이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다. 그 밖의 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 중대재해처벌법, 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.

3.1 도급

도급이란 명칭에 관계없이 공단이 지배·관리하는 장소에서 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 것을 말한다.

3.2 도급인

물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 지사장들을 말한다.(건설공사발주는 제외)

3.3 수급인

도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

3.4 관계수급인


도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말한다.

3.5 건설공사발주자

건설공사를 발주하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 않는 자를 말한다.

3.6 밀폐공간작업

질식·중독·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 안전보건규칙 별표 18에서 정하는 장소에서 수행하는 작업을 말한다.

 한국승강기안전공단 KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	2 / 19

3.7 정전작업

전기기계·기구 또는 전로의 설치·해체·정비·점검으로부터 감전 또는 설비 오동작을 방지하기 위하여 작업 전로를 개로한 후 수행하는 작업을 말한다.

3.8 굴착작업

안전보건규칙 제38조제1항제6호에 해당하는 작업으로서 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반을 굴착하는 작업을 말한다.

3.9 방사선작업

전자파나 일자선 중 직접 또는 간접적으로 공기를 전리하는 능력을 가진 것으로서 알파선, 중양자선, 양자선, 베타선, 그 밖의 중하전입자선, 중성자선, 감마선, 엑스선 및 5만 전자볼트 이상(엑스선 발생장치의 경우에는 5천 전자볼트 이상)의 에너지를 가진 전자선이 발생하거나 사용하는 작업을 말한다.

3.10 고소작업

안전보건규칙 제32조제1항제2호에 따라 안전대를 지급하고 착용하도록 하는 작업으로서 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 수행하는 작업을 말한다.

3.11 중장비 사용작업

크레인 등을 사용하여 중량물을 매달아 들어 올리고, 수리·점검 등을 수행하는 작업을 말한다.

3.12 화기작업

용접, 용단, 연마, 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성물질의 점화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업을 말한다.


3.13 가연성물질

안전보건규칙 별표1에서 정한 위험물질의 종류 중 6. 부식성 물질과 7. 급성 독성 물질을 제외한 물질 및 위험물질 이외 인화성유류, 가연성분진, 단열재 등 가연물을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 안전보건관리책임자(지사장)

- 1) 해당 사업장 도급사업 안전보건조치의무 이행 관리·감독 총괄
- 2) 간소형 도급사업 수급업체 안전보건수준평가 결과 승인

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	3 / 19

4.2 안전팀장 또는 안전보건담당자(지사, 출장소)

- 1) 해당 사업장 도급사업 안전보건관리 관련 관리
- 2) 간소형 도급사업 수급업체 안전보건수준평가 실시
- 3) 본부 및 지역본부에서 실시하는 도급사업 안전보건관리 협조

4.3 지역 안전보건관리인력(지역본부 사업팀장 및 안전보건관리인력 1명)

- 1) 소속지사 도급사업 안전보건관리 지원

4.4 수급업체 관계자(근로자 포함)

도급사업 안전보건조치사항 이행

5. 일반원칙


다음에 해당하는 업무에 대해서는 각각의 안전조치를 준수하여야 한다.

- 1) 업무 경력 6개월 미만 직원(근로자): 단독업무 금지
- 2) 관계법령에서 단독업무를 금지하는 업무: 2인 1조 업무 수행
- 3) 해당 업무를 주된 목적으로 하는 경우로서 높이 2미터 이상인 장소에서의 업무, 중장비 사용 업무 등 산업안전보건법령에서 작업지휘자 지정을 요구하는 업무: 작업지휘자 지정

6. 도급사업의 안전보건조치의무

6.1 도급인의 안전보건조치의무(건설공사발주자는 제외)

- 1) 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
- 2) 작업장 순회점검
- 3) 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원
- 4) 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 실시 확인
- 5) 작업장소에서 발파작업을 하는 경우 또는 작업장소에서 화재·폭발·토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생하는 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련
- 6) 휴게시설, 세면·목욕시설, 세탁시설, 탈의시설, 수면시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용의 협조
- 7) 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	4 / 19

등의 작업시기, 내용, 안전조치 및 보건조치 등을 확인하고, 작업 혼재로 인하여 화재·폭발 등 위험이 발생할 우려가 있는 경우 작업시기, 내용 등의 조정


8) 적격 수급업체 선정 및 관리

6.2 건설공사발주자의 산업재해 예방 조치(총 공사금액 50억 이상인 경우에 해당)

- 1) 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서의 산업재해 예방 조치 이행
 - 가. 계획단계 : 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장의 작성
 - 나. 설계단계 : 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인
 - 다. 시공단계 : 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계 안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행여부를 확인
- 2) 건설공사 현장의 안전보건조정자 선임(산업안전보건법 제68조 해당공사에 한함)
- 3) 공사기간 단축 및 공법변경 금지
- 4) 건설공사 도급인이 산업재해 예방을 위하여 공사기간의 연장을 요청하는 경우 공사기간의 연장
- 5) 산업안전보건법령에 따라 건설공사 도급인이 설계변경을 요청하는 경우 이에 대한 반영
- 6) 산업안전보건법령에 따른 산업안전보건관리비 계상 확인

6.3 수급인 및 관계수급인 안전보건조치의무

- 1) 안전보건관리 등 「산업안전보건법」 준수에 관한 관리
- 2) 사업장 순회점검 및 합동점검 실시를 통한 문제점 개선 협조
- 3) 근로자 건강보호를 위한 위생시설 장소 설치 또는 도급인 제공 장소 이용
- 4) 각종 안전보건 관련 정보 공유 및 재해 사례 홍보
- 5) 비상 연락망 작성 및 유지
- 6) 작업환경 측정 및 작업 환경 개선 협조(필요시)
- 7) 근로자 안전보건교육 실시
- 8) 위험성평가 실시 및 지속적 개선 협조


 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	5 / 19

9) 안전관리계획서 등 필요서류 제출 및 공단에서 요구하는 안전보건조치사항 이행

7. 도급사업장의 안전보건활동

7.1 도급작업 전 안전보건활동

- 1) 안전팀장 또는 안전보건담당자는 모든 근로자에게 안전보건상 영향을 주는 사항을 고려하여 위험성평가를 실시하여야 한다. 다만, 1회성 도급사업으로서 수급인이 제출하는 안전관리계획서(이하 "수급업체 안전관리계획서"라 한다)에 위험성평가가 포함되어 있고, 내용이 적합한 경우에는 생략할 수 있다.
- 2) 안전팀장 또는 안전보건담당자는 도급계약과 관련된 과업지시서, 시방서 등에 다음의 사항을 명시하여야 한다.
 - 가. 안전보건교육
 - 나. 위험성평가
 - 다. 안전보건협의체 구성 및 운영(실제 작업기간이 1월 이상인 경우에 한함)
 - 라. 안전보건 점검
 - 마. 안전보건정보 제공
 - 라. 공사기간 등 준수
 - 마. 위생시설 등의 협조
 - 바. 안전보건조치 이행
 - 사. 중대재해 발생현황 제출
 - 아. 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련
- 3) 수급업체가 제출하는 안전관리계획서에는 다음의 사항이 명시되어야 한다.
 - 가. 작업개요
 - 나. 안전관리현황(작업현장 안전관리조직도, 최근 2년간 산업재해 발생현황, 안전보건 교육현황)
 - 다. 위험성평가 결과
 - 라. 작업 중 안전관리대책(현장 안전보건교육 대책, 현장 안전점검 대책)
 - 마. 유해위험기계기구 및 화학물질 사용·관리현황
 - 바. 비상시 조치계획 등
- 4) 안전보건관리책임자는 수급인에게 위험성평가 결과를 수급업체 근로자에게 교육

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	6 / 19

하도록 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

- 5) 안전보건관리책임자는 도급작업 전에 안전보건 정보를 수급인에게 제공하여야 한다.
이 경우 안전작업허가서에 안전보건 정보를 포함하여 제공할 수 있다.
- 6) 안전팀장 또는 안전보건담당자는 안전관리계획서와 산업재해 발생현황을 참고하여 수급업체 안전보건수준평가를 실시하고, 도급사업을 실시하는 안전보건관리책임자의 승인을 받아야 하며, 평가결과 적합한 수급업체에게 도급을 주어야 한다.
- 7) 안전보건관리책임자는 최종 수급업체 안전보건수준평가 결과가 수급업체 선정 기준에 부합하지 않는 경우 수급인을 변경하여야 한다.

7.2 도급사업 중 안전보건활동


- 1) 안전보건관리책임자는 안전보건조치의무를 준수하여야 한다.
- 2) 수급인 및 관계수급인은 동 지침에서 규정한 안전보건조치의무와 안전작업허가서 발급내용을 준수하여야 한다.
- 3) 안전팀장 또는 안전보건담당자는 작업중지요청제 내용을 수급인 및 수급근로자에게 알려주고, 작업중지요청이 있는 경우 관련 절차에 따라 조치하여야 한다.
- 4) 수급인은 사업장에 출입하는 근로자 현황을 도급사업 부서장에게 알려야 한다.

7.3 도급사업 후 안전보건활동

- 1) 수급인은 도급작업이 완료된 경우에는 도급사업 장소의 청소 등을 통해 잔존물로 인한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- 2) 안전팀장 또는 안전보건담당자는 도급작업이 완료된 경우에는 본부 안전관리전담 부서장에게 안전작업허가서 등 도급사업 관련 전체 서류를 통보하여야 한다.

8. 수급업체 위험성평가 이행점검

- 1) 안전팀장 또는 안전보건담당자는 수급인이 실시한 위험성평가 결과에 따른 개선계획이 있는 경우에는 도급사업 시작일까지 그 개선계획의 이행여부를 점검하여야 한다.
- 2) 도급사업 종류별 수급업체 위험성평가 이행점검 절차는 다음과 같다.
가. 연간으로 계속되거나 갱신되는 도급사업: 매년 공단 위험성평가 정기평가 시 수급업체 위험성평가를 실시하고, 개선계획에 따라 이행점검 실시. 다만, 개선계획이 없는

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	7 / 19

경우에는 교육, 보호구 지급 등 필수사항 이행 확인(필요시에 한함)

나. 1회성 도급사업: 수급업체가 실시한 위험성평가 결과에 따른 개선계획이 있는 경우 도급사업 시작일 전까지 이행결과 제출토록 하여 점검. 다만, 개선계획이 없는 경우에는 교육, 보호구 지급 등 필수사항 이행 확인(필요시에 한함)

9. 수급업체 안전보건수준평가


- 1) 평가대상은 지사가 지배·관리하는 장소에서 수급업체 근로자가 실제 작업을 실시하는 모든 도급사업으로 한다.
- 2) 평가는 7개 고위험 작업에 대한 「고위험 도급사업 평가」와 고위험에 해당하지 않는 「간소형 도급사업 평가」로 구분하여 실시한다. 이 경우 7개 고위험 작업은 ① 밀폐 공간 작업, ② 정전 작업, ③ 굴착 작업, ④ 방사선 작업, ⑤ 고소 작업, ⑥ 중장비 사용 작업, ⑦ 화기 작업으로 한다.
- 3) 평가는 수급업체에서 제출한 안전관리계획서, 사업장 산업재해율 조회 결과서(안전보건공단 발행) 또는 산재요양승인/반려여부 확인서(근로복지공단 발행) 등을 활용하여 실시한다. 이 경우 수급업체가 영세하여 안전관리계획서 작성이 곤란한 경우에는 공단에서 제공하는 표준안전관리계획서(양식1)를 제공하여 작성에 활용하도록 할 수 있다.
 ※ 산업재해율 조회 결과서 또는 산재요양승인/반려여부 확인서 제출이 안되는 수급업체는 중대재해 미발생 확인서(양식2)로 대체 가능
- 4) 동일한 수급인이 동일한 도급사업을 날짜를 달리하여 계속하여 실시하는 경우에는 추가적인 평가를 실시하지 않을 수 있다.
- 5) 평가는 평가표(양식3)를 활용하여 실시하며, 안전보건관리책임자의 승인을 득하여야 하며, 세부절차 등은 다음과 같다.

가. 관리 대상 확인: 해당 도급사업으로 인해 수급업체 근로자가 지역사무소가 지배·관리하는 장소에서 공사(작업) 등 발생 여부 확인(미발생 시 미적용)

※ 관리 대상 도급사업인 경우 계약(소액구매) 이전에 수준평가가 완료되어야 함

나. 도급 형식 확인

- 조달청 등을 활용한 입찰 계약: 본부 안전관리팀과 별도 사전 협의
- 수의계약, 소액구매 : 아래 절차와 같이 진행

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	8 / 19

다. 계약 조건 등 반영(계약조건 등이 없는 경우에는 제외)

- ① 시방서, 과업지시서 등 계약 조건 서류를 본부 안전관리팀에 통보
- ② 본부 안전관리팀에서 안전보건관리 계약 조건 등을 검토 후 회신

라. 필요서류 사전 징구(도급사업을 실시하는 지역사무소 안전팀장)

- 수의계약(소액구매) 예정 수급업체에 안전보건수준평가 필요서류 사전 징구
- 필요서류: 안전관리계획서, 산업재해율 조회 결과(또는 산재요양승인/반려여부 확인서)
- ※ 안전관리계획서 포함 사항 : 지침 5쪽 4) 참조

마. 안전보건수준평가

- ① 고위험 여부 확인 : 작업공정에 △밀폐공간작업, △정전작업, △굴착작업, △방사선 작업, △고소(2m 이상)작업, △중장비 사용작업, △화기작업 여부 확인
- ② 고위험에 해당하는 경우 : 본부 안전관리팀과 협의 후 별도 평가 실시
- ③ 고위험에 해당하지 않는 경우(평가 실시자 : 안전팀장 또는 안전보건담당자, 평가 승인자 : 지사장)

③-1. 필요서류 제출 : 계약 예정 수급업체 → 해당 지역사무소 안전팀장

- ※ 필요서류: 안전관리계획서, 산업재해율 조회 결과서(중대재해 미발생 확인서) 등

③-2. 안전보건수준평가 실시: 안전팀장 또는 담당자

③-2-1. 평가표를 활용하여 실시

- ※ 수급업체에서 제출한 안전관리계획서 등을 활용하여 평가


③-2-2. 평가항목(평가 확인 내용)

- 수급업체 구성원의 안전보건관리 역할 분담 적정성
- 위험성평가 실시 적정성
- 안전보건교육 및 안전점검 계획의 적정성
- 유해·위험물질 안전관리 적정성
- 위험기계기구·설비 안전관리의 적정성
- 재해발생 수준의 적정성(최근 1년간 중대재해 발생 여부)

③-2-3. 수급업체 선정기준(2가지 모두 부합하여야 함)

- 평가항목 모두 적정으로 평가될 것(해당없음 포함)
- 최근 1년간 중대재해가 발생한 사실이 없을 것

③-3. 평가결과 승인: 지사장

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	9 / 19

※ 평가표에 서명 후 내부결재문서로 보관


※ 최종 승인 후 수의계약(소액구매) 진행

③-4. 평가결과 사본 통보: 안전팀장 또는 안전보건담당자 → 본부 안전관리팀

- 6) 연간으로 계속되거나 갱신되는 도급사업에 대해서는 최초 또는 이전 평가일로부터 1년 이내에 재평가를 실시하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 지체없이 재평가를 실시한다.
 - 가. 도급사업 또는 작업내용이 크게 변경된 경우
 - 나. 수급업체가 변경된 경우
- 7) 평가는 도급사업 계약 전 또는 소액구매 확정 전에 실시하여야 하며, 평가결과에 따른 수급업체 선정기준에 미달하는 경우에는 해당 수급업체에는 도급을 주어서는 안된다. 다만, 선정기준에 미달하는 수급업체에게 보완할 기회를 주고, 보완된 자료로 재평가를 실시할 수 있으며, 재평가 결과가 선정기준에 부합하는 경우에는 그러하지 아니한다.

10. 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영

- 1) 도급사업의 실제 작업기간이 1월을 초과하는 경우에는 「산업안전보건법」 제64조에 따라 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성하여 운영하여야 한다.
- 2) 협의체는 매월 1회 이상 개최하고, 필요한 경우 수시회의를 개최할 수 있으며, 협의체를 개최한 경우에는 회의록(양식4)을 작성하여야 한다.
- 3) 협의체는 다음의 사항을 이행한다.
 - ① 작업장 순회점검
 - ② 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원
 - ③ 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 실시 확인
 - ④ 작업장소에서 발파작업을 하거나, 화재·폭발, 토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생에 대비한 경보체계의 운영과 대피방법 등 훈련
 - ⑤ 위생시설 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용의 협조
 - ⑥ 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기·내용, 안전보치 및 보건조치 등의 확인
 - ⑦ ⑥에 따른 확인 결과 관계수급인 등의 작업 혼재로 인하여 화재·폭발 등 「산업안전

 한국승강기안전공단 KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	10 / 19

보건법 시행령」 제53조의2에서 정하는 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정

- 4) 도급인은 자신의 근로자 및 관계수급인이 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 실시하여야 하며, 안전점검을 실시한 경우에는 안전점검 일지(양식5)를 작성하여야 한다.

11. 건설공사발주자로서의 의무사항 이행사항


건설공사발주자로서의 의무사항 이행내용은 향후 건설공사 발생 시 추가로 정한다.

12. 도급사업의 효율적 안전보건관리를 위한 조치 이행

- 1) 본부 안전관리팀장은 도급사업에 참여하는 수급업체 관리가 누락되지 않도록 매반기 현황을 파악하고, 미흡한 사항에 대해 적절한 조치를 하여야 한다.
- 2) 본부 안전관리팀장은 공단 전 조직별로 도급사업 담당자를 지정하여 운영할 수 있으며, 인트라넷 등 도급사업의 안전정보가 효율적으로 공유되도록 하여야 한다.
- 3) 본부 안전관리팀장은 도급사업 담당자의 안전보건관리 역량 향상을 위해 필요한 안전 보건교육 등을 제공하여야 한다.

13. 관련 문서

- 1) 표준안전관리계획서(양식1)
- 2) 중대재해 미발생 확인서(양식2)
- 3) 간소형 도급사업 수급업체 안전보건수준평가표(양식3)
- 4) 회의록(양식4)
- 5) 안전점검 일지(양식5)

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	11 / 19


[양식1]

본 계획서는 한국승강기안전공단에서 제공하는 중소기업용 표준안전관리계획서입니다.
 (본 계획서로 안전보건 관계법규를 모두 이행하는 것은 아닙니다.)
 본 계획서를 업체별로 사정에 맞게 수정하셔서 활용하시기 바랍니다.

○○○○○○○ 안전관리계획서

구분	작성자	승인자
직위		
성명		
서명		
서명일자		

업체명

 한국승강기안전공단 KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	12 / 19

1. 작업 개요

- 작업내용 :
- 작업예정 일시 : 2023년 월 일 00시 ~ 2023년 월 일 00시
- 작업예정 근로자 수 : 명

연번	직위	성명	업무경력 연수
1			
2			
3			
4			
5			

2. 안전관리현황


<1> 작업현장 안전관리조직(양식 변경 가능)

구분	세부내용
안전관리책임자	(성명)
(작업지휘자 겸임)	(역할)
안전담당자	(성명)
	(역할)

<2> 최근 2년간 산업재해 발생현황

연도	총계	중대재해	부상(질병)재해
2022년	0	0	0
2023년 현재	0	0	0

※ 중대재해는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 중대산업재해로서 △사망자가 1명 이상 발생 또는, △동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생 또는, △동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 재해를 말함

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	13 / 19

〈3〉 안전보건교육현황


직위	성명	정기(매월 또는 매분기)교육
		<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미 실시
		<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미 실시
		<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미 실시
		<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미 실시
		<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미 실시
		<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미 실시

3. 위험성평가 결과(다른 방법(양식)으로 위험성평가를 실시 가능, 분량은 상관없습니다.)

연번	유해위험요인	현재 안전관리현황	위험수준			개선대책	개선 완료일
			상	중	하		
1							
2							
3							
4							

※ 유해위험요인에 대한 현재 안전관리현황(보호구 사용, 교육 등) 수준에 따라 위험수준을 정하여 “○” 표시를 하십시오

※ 위험수준이 “중” 이상인 경우에는 개선대책을 기록하고, 공사 시작일 전까지 개선을 완료하셔야 합니다.(“하”는 개선대책 작성 대상 아님)

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	14 / 19

4. 공사(작업) 중 안전관리대책

<1> 현장 안전보건교육 대책

구분	교육대상	교육내용 · 방법
작업시작 전		
작업 중		
기타		

<2> 현장 안전점검 대책

구분	안전점검 내용 · 방법
작업시작 전	
작업 중	
작업완료 후	


5. 유해위험기계기구 및 화학물질 사용 · 관리현황

※ 사용하는 경우 3. 위험성평가 내용에 반드시 포함되어야 하고, 사용하지 않는 경우 기계기구명·화학물질명 란에 해당없음 기재

<1> 중장비 등 유해위험기계기구 사용 · 관리현황

유해위험기계기구명	안전검사 · 인증 유무	안전관리대책
	<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미실시	
	<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미실시	
	<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미실시	

※ 안전검사 합격증 또는 안전인증 합격증 등 관련서류를 첨부하시기 바랍니다.

 한국승강기안전공단 KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	15 / 19

〈2〉 화학물질 사용 · 관리현황

화학물질명	물질안전보건자료 유무	물질안전보건자료 교육 여부
	<input type="checkbox"/> 보유 <input type="checkbox"/> 미보유	<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미실시
	<input type="checkbox"/> 보유 <input type="checkbox"/> 미보유	<input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 미실시

※ 화학물질을 사용하는 경우 물질안전보건자료(MSDS) 사본을 제출하시기 바랍니다.

6. 수급업체 연락체계

○ 현장작업책임자: (성명) (휴대폰)

※ 작업책임자는 당해 작업에 참여하는 사람 중 책임자를 작성하십시오.

○ 비상연락처: (성명) (휴대폰)


※ 비상연락처는 당해 작업에 참여하는 사람 이외의 책임자로 작성하십시오.

7. 비상시 대응체계

○ 작업 중 안전사고 발생 시 조치사항: ① 즉시 작업중지 → ② 피사고자 상태 파악 → ③ 필요한 경우 119 신고 → ④ 공단 관계자에게 통보 → ⑤ 공단 관계자와 협의 결과에 따라 작업재개 결정

○ 지정병원(있는 경우에만 작성) :

8. 공단의 협조가 필요한 사항

 한국승강기안전공단 KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	16 / 19

[양식2]

중대재해 미발생 확인서


☐ 업체명:

☐ 위 업체는 최근 1년간('00.00월~'00.00월) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1항 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제3조에 따른 중대재해가 발생한 사실이 없음을 확인합니다.

☐ 이 사실이 거짓인 경우에는 도급계약 등을 취소할 수 있으며, 관련법률 등에 따른 민·형사사상의 책임은 우리 업체에 있음을 확인합니다.

2023년 월 일

업체명 사장(대표) ○○○ (인)

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	17 / 19

[양식3]

간소형 도급사업 수급업체 안전보건수준평가표	담당	검토	승인
※ 담당자, 검토자: 안전팀장 또는 안전보건담당자 ※ 승인자: 지사장			

☐ 평가일:


☐ 계약(소액구매) 예상 수급업체명 :

☐ 도급사업 현황

- 사업명 :
- 사업기간 :
- 사업금액 :

☐ 평가표(6개 평가항목 중 미흡사항이 있거나 중대재해가 발생한 경우 도급 금지)

평가항목	평가기준	평가결과
1. 안전관리활동 역할 분담	·안전관리활동 이행에 필요한 구성원의 역할과 책임 부여의 적정성 ·작업지휘자 지정 여부 등	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 미흡
2. 위험성평가 실시 적정성	·위험성평가 실시 여부(안전관리계획서에 포함하여 제출하거나 별도 제출 가능) ·위험성평가 누락 여부(유해·위험물질, 취급 위험기계·기구·설비에 대한 평가 여부 등)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 미흡
3. 안전보건교육 적정성	·정기 안전보건교육 실시 여부 ·유해·위험물질, 취급 위험기계·기구·설비에 대한 교육 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 미흡
4. 안전점검 계획의 적정성	·작업 전, 작업 중, 작업 후 안전점검 계획 적정성	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 미흡
5. 유해·위험물질 안전관리 적정성	·유해·위험물질을 사용하는 경우 물질안전보건자료(MSDS) 보유 및 사용 근로자 교육 여부 ※ 판단이 곤란한 경우 본부 안전관리팀에 문의	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 미흡 <input type="checkbox"/> 해당없음
6. 위험기계·기구·설비 안전관리 적정성	·각종 위험기계·기구·설비를 사용하는 경우 법정 안전검사(인증) 및 사용 근로자 교육 여부 ※ 판단이 곤란한 경우 본부 안전관리팀에 문의	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 미흡 <input type="checkbox"/> 해당없음
7. 재해발생 수준의 적정성	·최근 1년간 중대재해 발생 여부	<input type="checkbox"/> 발생 <input type="checkbox"/> 미발생

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	18 / 19


[양식4]

회의록

날 짜 : 년 월 일 (~)
장 소 :

결 재	작성	검토	승인

승강기안전공단		협력사	
협 의 및 건 의 사 항			
기 타			

 한국승강기안전공단 <small>KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY</small>	10. 도급사업 안전보건관리 지침	문서번호	자율 지사-KoELSA-10
		제개정일자	2023.00.00.
		개정차수	2
		페이지	19 / 19

[양식5]

안전점검 일지

점 검 일: 년 월 일

구 분	점 검 위 치	비 고
주요작업 및 취약설비		

항 목	점 검 사 항	이상유무	조 치 사 항
공 통	비상상황시 보고체계 확립 상태		
	시설물 및 건축물 침수, 붕괴 가능여부		
	재해 복구물자 보유현황 및 펌프 등 기기 고장여부		
	위험작업 구역표시 및 통제구역 설치 상태		
	작업자 보호구 착용 및 사고 우려지역 안전조치 상태		
	작업장 정리, 정돈 등 청결상태		
화재 및 가스 설비	화재발생 우려지역에 소화기 비치 상태		
	인화, 폭발 가능설비 취급 및 관리상태		
	소방시설의(화재감지, 경보설비, 소화설비) 작동상태		
	연료공급설비, 가스배관 및 석탄취급설비 상태		
고소작업	그물망 설치, 안전장구 착용 등 안전조치 상태		
	맨홀, DUCT COVER 등 실족우려 안전망, 안전난간, 발끝막이 판 설치 상태		
	사다리 미끄럼 방지판 설치 및 2인1조 작업준수 여부		
	통로상에 낙하물(제작자재 잔재)방지대책		
밀폐공간	작업 승인 및 산소농도 측정 여부(안전보호구 비치여부)		
	유독성 물질 발생여부 및 호흡보호구 착용상태		
협착작업	회전기기 안전 Cover 탈착 상태		
	기기정지 시 Tag 부착, 작업 2인1조 준수여부		
비고(기타 지적사항 및 안전조치 요구)			