

លំហាត់ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល

(អ្នកគ្រូ ចាន់ វាសនា ០១២ ៧៥ ១១ ៧៩)

សំណួរ

- ក. ដូចម្តេចហៅថា អ្នកប្រតិបត្តិការលើសនៃទឹក ឬប្រតិកម្មស្វ័យអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក រួចសរសេរសមីការ ។
- ខ. ចូរសរសេរកន្សោមថេរអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក។ តើតម្លៃថេរអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹកប្រែប្រួលទៅតាមកត្តាអ្វី ?
- គ. តើអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអំបិល គឺជាអ្វី ?
- ឃ. តើអំបិល គឺជាផលិតផលនៃប្រតិកម្មអ្វី ? ហើយសូលុយស្យុងអំបិល មានប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?
- ង. ដូចម្តេចហៅថា អ៊ីដ្រូលីសនៃអាញីង ? ចូរសរសេរសមីការឧទាហរណ៍ ។
- ច. ដូចម្តេចហៅថា អ៊ីដ្រូលីសនៃកាចុង ? ចូរសរសេរសមីការឧទាហរណ៍ ។
- ឆ. ចូរឲ្យនិយមន័យ សូលុយស្យុងតំប៉ង ។
- ជ. អ្វីទៅជា ផលអ៊ីយ៉ុងរួម ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍ ។

លំហាត់ទី១. ចូរបង្ហាញសូលុយស្យុងនីមួយៗខាងក្រោម ជាសូលុយស្យុងតំប៉ង ៖

- ក. គេមានសូលុយស្យុង 0.1mol នៃអាម៉ូញាក់ និង 0.1mol នៃអាម៉ូញ៉ូមក្លរួ ។
- ខ. គេមានសូលុយស្យុង 0.2mol នៃអាស៊ីតអាសេទិច និង 0.1mol នៃសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត ។
- គ. គេមានសូលុយស្យុង 0.2mol នៃសូដ្យូមអាសេតាត និង 0.1mol នៃអាស៊ីតក្លរីទ្រីច ។
- ឃ. គេមានសូលុយស្យុង $0.\text{mol}$ នៃអាស៊ីតអាសេទិច និង 0.1mol នៃសូដ្យូមអាសេតាត ។

លំហាត់ទី២.

- ក. ចូរបកស្រាយថាសូលុយស្យុង សូដ្យូមក្លរួ ជាសូលុយស្យុងណឺត ។
- ខ. ចូរបកស្រាយថាសូលុយស្យុង អាម៉ូញ៉ូមក្លរួ ជាសូលុយស្យុងអាស៊ីត ។
- គ. ចូរបកស្រាយថាសូលុយស្យុង សូដ្យូមអាសេតាត ជាសូលុយស្យុងបាស ។

លំហាត់ទី៣.

- ចូររកឧទាហរណ៍ឲ្យបានមួយ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖
- ក. អំបិលនៃអាស៊ីតខ្លាំង បាសខ្លាំង ។
 - ខ. អំបិលនៃអាស៊ីតខ្លាំង បាសខ្សោយ ។
 - គ. អំបិលនៃអាស៊ីតខ្សោយ បាសខ្លាំង ។

លំហាត់ទី៤.

- ក. ចូរសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអាម៉ូញាក់ ។
- ខ. សរសេរគូអាស៊ីត បាស ចូលរួម និងសរសេរសកន្សោមថេរលំនឹង K ។
- គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម និង pH នៅក្នុងសូលុយស្យុងអាម៉ូញាក់ កំហាប់ 0.025M ។

គេឲ្យ $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$, $\sqrt{45} = 6.7$, $\log 6.7 = 0.82$ ។