

សំណួរ និងលំហាត់

ទ្រឹស្តីអាស៊ីត បាស

១. សំណួរ

- ក. ចូរឲ្យនិយមន័យ អាស៊ីតខ្លាំង អាស៊ីតខ្សោយ និងរកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ ដោយការសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មរបស់អាស៊ីតនីមួយៗ ជាមួយទឹក ។
 - ខ. ចូរឲ្យនិយមន័យ បាសខ្លាំង បាសខ្សោយ និងរកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ ដោយការសរសេរសមីការរបស់បាសនីមួយៗ ជាមួយទឹក ។
 - គ. សរសេររូបមន្ត និងឈ្មោះអាស៊ីតខ្លាំងៗបានប្រាំពីរ ។
 - ឃ. សរសេររូបមន្ត និងឈ្មោះបាសខ្លាំងៗបានប្រាំពីរ ។
 - ង. ចូរឲ្យនិយមន័យ អាស៊ីតអាវ៉ៅរីស ។
 - ច. ចូរឲ្យនិយមន័យ អាស៊ីតប្រុងស្មៃត ឡូរី ។
 - ឆ. ចូរឲ្យនិយមន័យ អាស៊ីតឡូរីស ។
 - ជ. ដូចម្តេចហៅថា ម៉ូណូប្រូទិចអាស៊ីត ? ម៉ូណូប្រូទិចអាស៊ីតខ្លាំង ? ឲ្យឧទាហរណ៍២ មកបញ្ជាក់ប្រភេទនីមួយៗ
២. គេដាក់លោហៈដែក ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចខាងក្រោម គេទទួលបានដែកIIIនីត្រាត ឧស្ម័នអាសូតឌីអុកស៊ីត និងទឹក ។
- ក. គណនាម៉ាស់ដែកIIIនីត្រាត ដែលទទួលបាន បើដែកប្រតិកម្មអស់ 5.6g ។
 - ខ. គណនាមាឌសូលុយស្យុងអាស៊ីតដែលមានកំហាប់ 2M ។ (Fe = 56 , N = 14 , O =16)
៣. គេដាក់លោហៈទង់ដែង ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចខាងក្រោម គេទទួលបានទង់ដែងIIនីត្រាត ឧស្ម័នអាសូតឌីអុកស៊ីត និងទឹក ។
- ក. គណនាម៉ាស់ទង់ដែងIIនីត្រាត ដែលទទួលបាន បើទង់ដែងប្រតិកម្មអស់ 6.4g ។
 - ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នកកើតបើ $R_d = 80\%$ ។ (Cu = 64 , N = 14 , O =16 , $V_M = 22.4L/mol$)
៤. គេធ្វើសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចចំនួន 2L កំហាប់ 0.001M ។
- ក. គណនាម៉ាស់អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចត្រូវប្រើ ។
 - ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរីដែលត្រូវប្រើ បើ $V_M = 24L/mol$ ។ (H = 1 , Cl = 35.5)
៥. គេឲ្យថ្នាំបង្កើនប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ីលីស្ទ្រិច គេទទួលបានឧស្ម័ន 0.68L (RTP) ។
- ក. តើឧស្ម័ននោះឈ្មោះអ្វី ? គេសម្គាល់វាបានយ៉ាងដូចម្តេច ?
 - ខ. តើល្បឿននៃកំណើនឧស្ម័នប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច កាលណាគេប្រើថ្នាំបង្កើនជាដុំ ?
 - គ. គណនាម៉ាស់ដុំថ្នាំបង្កើនដែលត្រូវប្រើ បើ $R_d = 90\%$ ប៉ុន្តែណោះ ។ (Ca = 40 , C = 12 , O = 16)
៦. គេចាក់សូលុយស្យុង HBr ចំនួន 500mL កំហាប់ 1M ទៅលើសំបកលៀស 25g ។
- ក. សរសេរសមីការតុល្យការទាំងបីសណ្ឋានតាងប្រតិកម្ម ។
 - ខ. ចូរពន្យល់ “សូលុយស្យុង HBr កំហាប់ 1M ” មានន័យដូចម្តេច ?
 - គ. គណនាល្បឿនមធ្យមកំណើនអ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} រយៈពេល 100s ប្រតិកម្មចប់ ។