

홍성주
20221528

문제 풀이 상태

2번	0
4번	0
8번	0
12번	0

2번 문제

소스코드

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Month {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int month;
```

```
        Scanner s = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("정수로 월을 입력 하세요 : ");
```

```
        month = s.nextInt();
```

```
        System.out.print(month, "00000" + "월 " + month, "00000000" + "월 " + month, "0000" + "월 ");
```

```
        s.close();
```

```
    }
```

```
}
```

2번 문제 실행화면




Figure 1

▲▲▲▲

```

import java.util.Scanner;

public class Travel {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.println("1) Add New");
        String name = s.nextLine();

        System.out.println("2) Get All");
        int count = s.nextInt();

        System.out.println("3) Get All");
        int day = s.nextInt();
    }
}

```


8번 문제 소스코드

①

```

// 배열 선언
int arr[10];

// 배열 초기화
for (int i = 0; i < 10; i++)
    arr[i] = 0;

// 배열 출력
for (int i = 0; i < 10; i++)
    cout << arr[i] << " ";

// 배열 크기 출력
cout << "배열 크기: " << sizeof(arr) << endl;

// 배열 주소 출력
cout << "배열 주소: " << &arr[0] << endl;

// 배열 요소 주소 출력
cout << "배열 요소 주소: " << &arr[0] << endl;

// 배열 요소 값 출력
cout << "배열 요소 값: " << arr[0] << endl;
    
```

②

```

// 배열 선언
int arr[10];

// 배열 초기화
for (int i = 0; i < 10; i++)
    arr[i] = 0;

// 배열 출력
for (int i = 0; i < 10; i++)
    cout << arr[i] << " ";

// 배열 크기 출력
cout << "배열 크기: " << sizeof(arr) << endl;

// 배열 주소 출력
cout << "배열 주소: " << &arr[0] << endl;

// 배열 요소 주소 출력
cout << "배열 요소 주소: " << &arr[0] << endl;

// 배열 요소 값 출력
cout << "배열 요소 값: " << arr[0] << endl;
    
```

8번 문제 실행화면



```

C:\Program Files\Java\jdk-21\bin>
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin>
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin>
Process finished with exit code 0
|

```



```

C:\Program Files\Java\jdk-21\bin>
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin>
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin>
Process finished with exit code 0
|

```


소스코드

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class test {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("가: 1~9, 나: 1~9, 다: 1~9");
```

```
        int a = sc.nextInt();
```

```
        int b = sc.nextInt();
```

```
        String aStr =
```

```
        String bStr =
```

```
        if(a>10 || a<1) aStr = "가: 1~9";
```

```
        else aStr = "가: 1~9";
```

```
        if(b>10 || b<1) bStr = "나: 1~9";
```

```
        else bStr = "나: 1~9";
```

```
        System.out.println("가: "+aStr, "나: "+bStr, "다: "+aStr+bStr, "나: "+bStr+aStr, "다: "+aStr+bStr+aStr);
```

```
    }
}
```

