

홍성주
20221528

문제풀이 상태

2번	O
6번	O
10번(1)	O
10번(2)	O

2번 문제 소스코드

```
class Book{
    String author;
    String bookName;
    String buyer;

    Book(String author, String bookName, String buyer){
        this.author = author;
        this.bookName = bookName;
        this.buyer = buyer;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj){
        Book nb = (Book) obj;
        if(nb.author == this.author && nb.bookName == this.bookName) return true;
        return false;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return buyer + "이 구입한 도서: " + author + "의 " + bookName;
    }
}

public class pro2_BookApp{
    public static void main(String[] args){
        Book a = new Book("황기태", "명품자바", "김하진");
        Book b = new Book("황기태", "명품자바", "하여린");
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
        if(a.equals(b)) System.out.println("같은 책");
        else System.out.println("다른 책");
    }
}
```

2번 문제 출력화면


```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe"
```

```
김하진이 구입한 도서: 황기태의 명품자바
```

```
하여린이 구입한 도서: 황기태의 명품자바
```

```
같은 책
```

```
종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```



```
실행 pro2_BookApp x
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\ja
```

```
김하진이 구입한 도서: 황기태의 중고자바
```

```
하여린이 구입한 도서: 황기태의 명품자바
```

```
다른 책
```

```
종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```

6번 문제 소스코드

```
import java.util.Scanner;
public class pro6_strRotation {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("문자열을 입력하세요. 빈 칸이 있어도 되고 영어 한글 모두 됩니다.");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String s = sc.nextLine();
        for(int i = 0 ; i < s.length() ; i++){
            s = s.substring(1) + s.charAt(0);
            System.out.println(s);
        }
    }
}
```

6번 문제 출력화면



```
실행  pro6_strRotation ×  
↻ | 📷 🔗 🗨 ⋮  
↑ "C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\P  
↓ 문자열을 입력하세요. 빈 칸이 있어도 되고 영어 한글 모두 됩니다.  
⇒ I love Java  
⇓ love JavaI  
🖨 love JavaI  
🗑 ove JavaI l  
ve JavaI lo  
e JavaI lov  
JavaI love  
JavaI love  
avaI love J  
vaI love Ja  
aI love Jav  
I love Java  
  
종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```

10(1)번 문제 소스코드

①

```
import java.util.Scanner;

public class pro10_strQuiz_1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String[] arr = {"happy", "morning", "package", "together", "hello"};
        System.out.println("10초 안에 단어를 맞추세요!!");
        int ind1;
        int ind2;
        char tmp;
        char[] arr2;
        String ans;
        for(int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
            arr2 = arr[i].toCharArray();
            for(int j = 0 ; j < arr[i].length() ; j++) {
                ind1 = (int)(Math.random()*arr[i].length());
                ind2 = (int)(Math.random()*arr[i].length());
                tmp = arr2[ind1];
                arr2[ind1] = arr2[ind2];
                arr2[ind2] = tmp;
            }
        }
    }
}
```

②

```
        for(int j = 0 ; j < arr2.length ; j++) System.out.print(arr2[j]);
        System.out.print("\n> >");
        double start = System.currentTimeMillis();
        ans = sc.nextLine();
        double end = System.currentTimeMillis();
        double time = (end-start)/1000;
        if(ans.equals("그만")) return;

        if(time >= 10) System.out.println("실패!!! 10초 초과.");
        else if(!ans.equals(arr[i])) System.out.println("실패!! "+arr[i]+"
입니다.");
        else System.out.println("성공!!!");
    }
}
```

10(1)번 문제 출력화면

```
실행  pro10_strQuiz_1  x
[Icons: Run, Stop, Copy, Paste, Find, Help]
↑ "C:\Program Files\Java\jdk-23\bin
↓ 10초 안에 단어를 맞추세요!!
⇅ hpayp
⇅ >>happy
⇅ 성공!!!
⇅ nrinmgo
⇅ >>sunny
⇅ 실패!! morning 입니다.
⇅ pceaagk
⇅ >>package
⇅ 실패!!! 10초 초과.
⇅ tghteer
⇅ >>together
⇅ 실패!!! 10초 초과.
⇅ hlolle
⇅ >>그만

종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```


10(2)번 문제 소스코드

①

```
import java.util.Scanner;
public class pro10_strQuiz_2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String[] arr =
{"happy","morning","package","together","hello"};
        System.out.println("10초 안에 단어를 맞추세요!!");
        int indx1;
        int indx2;
        char tmp;
        char[] arr2;
        String ans;
        for(int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
            arr2 = arr[i].toCharArray();
            for(int j = 0 ; j < arr[i].length() ; j++) {
                indx1 = (int)(Math.random()*arr[i].length());
                indx2 = (int)(Math.random()*arr[i].length());
                tmp = arr2[indx1];
                arr2[indx1] = arr2[indx2];
                arr2[indx2] = tmp;
            }
        }
```

②

```
        for(int j = 0 ; j < arr2.length ; j++) System.out.print(arr2[j]);
        System.out.print("\n> >");
        double start = System.currentTimeMillis();
        ans = sc.nextLine();
        double end = System.currentTimeMillis();
        double time = (end-start)/1000;
        if(ans.equals("그만")) return;

        if(!ans.equals(arr[i])){
            System.out.print("실패!!! "+arr[i]+" 입니다.");
            if(time >= 10) System.out.print(" 10초 초과");
        }
        else{
            if(time >= 10) System.out.print("실패!!! 10초 초과");
            else System.out.print("성공!!!");
        }
        System.out.printf(" %.3f",time);
        System.out.println("초 경과");
    }
}
```

10(2)번 문제 출력화면

```
실행  pro10_strQuiz_2  x
[Icons: Run, Stop, Copy, Paste, Find, More]

"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:
10초 안에 단어를 맞추세요!!
pahpy
>>happy
성공!!! 3.417초 경과
morginn
>>morning
실패!!! 10초 초과 17.265초 경과
pkegaca
>>gfwowf
실패!!! package 입니다. 9.689초 경과
rohgetet
>>dihwodiq
실패!!! together 입니다. 10초 초과 23.733초 경과
lleho
>>그만

종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```