



1 Datei- und Pufferaktionen

Strg + **x** oder **F2** Schließe den aktuellen Dateipuffer, ver-
lasse Nano

Strg + **s** oder **F3** Speichere den Inhalt des aktuellen
Dateipuffers

Strg + **o** Speichere den Inhalt des aktuellen
Dateipuffers als neue Datei

Strg + **r** oder **F5** Öffne eine Datei und lade den Inhalt in
den Dateipuffer

Alt + **<** o. **Alt** + **,** Wechsel zum vorhergehenden
Dateipuffer

Alt + **>** o. **Alt** + **.** Wechsel zum nächsten Dateipuffer

2 Darstellungsoptionen

Strg + **c** oder **F11** Zeige die Cursorposition an

Strg + **_** o. **Alt** + **g** Gehe zur angegebenen Zeile und Spalte

Strg + **g** oder **F1** Anzeige des Hilfetextes

Alt + **n** Anzeige der Zeilennummern ein- bzw.
ausschalten

Alt + **p** Sichtbaren Leerraum anzeigen bzw.
verstecken

3 Rückgängigmachen und Wiederholen

Alt + **u** Mach die letzte Aktion rückgängig

Alt + **e** Wiederhole die letzte Aktion

4 Suchen und Ersetzen

Strg + **q** Beginne die Rückwärtssuche nach einer
Zeichenkette oder einem Regulären Aus-
druck

Strg + **w** oder **F6** Beginne die Vorwärtssuche nach einer
Zeichenkette oder einem Regulären Aus-
druck

Strg + **** o. **Alt** + **r** Ersetze eine Zeichenkette oder einen
Regulären Ausdruck

Alt + **q** Wiederhole die vorherige Suche und
finde den nächsten Treffer (rückwärts)

Alt + **w** oder **F16** Wiederhole die vorherige Suche und
finde den nächsten Treffer (vorwärts)

Alt + **]** Gehe zur korrespondierenden Klammer



5 Zeichen und Worte löschen

<code>Strg</code> + <code>d</code> oder <code>Del</code>	Lösche das Zeichen unter dem Cursor
<code>Strg</code> + <code>h</code> oder <code>Backspace</code>	Lösche das Zeichen links vor dem Cursor
<code>Alt</code> + <code>Backspace</code>	Lösche das Wort links vom Cursor
<code>Strg</code> + <code>Entf</code>	Lösche das Wort rechts vom Cursor
<code>Alt</code> + <code>Entf</code>	Lösche die aktuelle Zeile

6 Kopieren und Einfügen

<code>Strg</code> + <code>w</code>	Schneide das Wort vor dem Cursor aus und speichere es in der Zwischenablage
<code>Strg</code> + <code>k</code> oder <code>F9</code>	Schneide die aktuelle Zeile aus und speichere sie in der Zwischenablage
<code>Strg</code> + <code>u</code> oder <code>F10</code>	Füge den Inhalt der Zwischenablage in die aktuelle Zeile ein
<code>Alt</code> + <code>6</code>	Kopiere die aktuelle Zeile und speichere sie in der Zwischenablage
<code>Alt</code> + <code>t</code>	Schneide bis zum Ende der Datei aus und speichere die Zeichen in der Zwischenablage

7 Bewege den Cursor

<code>Strg</code> + <code>a</code> oder <code>Pos1</code>	Gehe zum Anfang der aktuellen Zeile
<code>Strg</code> + <code>e</code> oder <code>Ende</code>	Gehe zum Ende der aktuellen Zeile
<code>Alt</code> + <code>Leertaste</code> oder <code>Strg</code> + <code>Links</code>	Gehe ein Wort nach links
<code>Strg</code> + <code>Leertaste</code> oder <code>Strg</code> + <code>Rechts</code>	Gehe ein Wort nach rechts
<code>Strg</code> + <code>b</code> oder <code>Links</code>	Gehe ein Zeichen nach links
<code>Strg</code> + <code>f</code> oder <code>Rechts</code>	Gehe ein Zeichen nach rechts
<code>Strg</code> + <code>p</code> oder <code>Oben</code>	Gehe zur vorherigen Zeile
<code>Strg</code> + <code>n</code> oder <code>Unten</code>	Gehe zur nächsten Zeile
<code>Alt</code> + <code>\</code> o. <code>Alt</code> + <code> </code>	Gehe zur ersten Zeile der Datei
<code>Alt</code> + <code>/</code> o. <code>Alt</code> + <code>?</code>	Gehe zur letzten Zeile der Datei



8 Textanpassungen

Strg + j oder F4	Richte den aktuellen Absatz aus
Alt + }	Rücke die aktuelle Zeile ein
Alt + {	Mache das Einrücken der aktuellen Zeile rückgängig
Alt + j	Richte die ganze Datei aus
Alt + 3	Kommentiere entweder die aktuelle oder die markierten Zeilen (ein oder aus)
Strg + t oder F12	Rufe die Rechtschreibprüfung auf, falls verfügbar

9 Bewege den Cursor absatz- oder seitenweise

Alt + 9 o. Alt + (Gehe zum Anfang des Absatzes
Alt + 0 o. Alt +)	Gehe zum Ende des Absatzes
Strg + y , F7 oder PgUp	Eine Seite nach oben
Strg + v , F8 oder PgDn	Eine Seite nach unten

10 Bewege den Cursor blockweise

Strg + Oben oder Alt + 7	Gehe zum vorhergehenden Block
Strg + Unten oder Alt + 8	Gehe zum nächsten Block