地理ドリル　気候区分と植生・土壌【問題編】

地理総合　試験 10/22（木）③ 11:15
1周目 ＿＿＿＿点　2周目 ＿＿＿＿点

□□ は 1周目／2周目 のチェック欄。間違えた問題に印をつけ、2周目は印のある問題だけ解く。★は重要問題。

1. ケッペンの気候区分・熱帯A・乾燥帯B

1	□□	ケッペンは気候区分をするとき、何に注目したか。	
★2	□□	ケッペンが区分に使った2つの指標は何か。	
3	□□	樹林気候にふくまれる気候帯を3つ答えよ（記号も）。	
4	□□	無樹林気候にふくまれる気候帯を2つ答えよ（記号も）。	
★5	□□	気候記号の小文字 s は何を表すか。	
★6	□□	気候記号の小文字 w は何を表すか。	
★7	□□	気候記号の小文字 f は何を表すか。	
8	□□	熱帯雨林気候の記号は何か。	
★9	□□	熱帯雨林気候が年中降雨になるのは、何の影響か。	
10	□□	熱帯雨林気候の気温が高いのはなぜか。	
11	□□	熱帯雨林気候の都市としてノートにある都市は。	
12	□□	サバナ気候の記号は何か。	
★13	□□	サバナ気候で、夏に雨季になるのは何の影響か。	
★14	□□	サバナ気候で、冬に乾季になるのは何の影響か。	
15	□□	サバナ気候の都市としてノートにある都市は。	
16	□□	砂漠気候の記号は何か。	
★17	□□	砂漠気候で気温の日較差が大きいのはなぜか（「比熱」を使って）。	
18	□□	砂漠気候の年降水量はいくら未満か。	
★19	□□	降水量が蒸発量を下回るかどうかで決まる、乾燥帯の境目を何というか。	
20	□□	砂漠気候の都市としてノートにある都市は。	
21	□□	ステップ気候の記号は何か。	
22	□□	ステップ気候はどこの周辺に分布するか。	
23	□□	ステップ気候の年降水量の範囲は。	
★24	□□	1年中、亜熱帯高圧帯の影響で上昇気流が起きないためにできる砂漠を何というか。	
25	□□	回帰線砂漠の例を2つ答えよ。	
★26	□□	隔海度が大きく、海から湿った風が来ないためにできる砂漠を何というか。	
27	□□	内陸砂漠の例を2つ答えよ。	
★28	□□	亜熱帯高圧帯からの下降気流があり、寒流が流れていて重く冷たい風が吹くため、上昇気流が起きずにできる砂漠を何というか。	

29	□□ 海岸砂漠の例を2つ答えよ。	
★30	□□ 湿った風が山を越えるとき、風上側で雨を降らせつくしてしまうためにできる砂漠を何というか。	
31	□□ 雨陰砂漠の例としてノートにある地域は。	

2. 温帯C

32	□□ ノートの緯度の図で、0°（赤道）付近に分布する気候帯は。	
33	□□ ノートの緯度の図で、北緯・南緯23.4°付近に分布する気候帯は。	
34	□□ ノートの緯度の図で、北緯・南緯40°付近に分布する気候帯は。	
35	□□ ノートの緯度の図で、北緯・南緯60°付近に分布する気候帯は。	
36	□□ 地中海性気候の記号は何か。	
★37	□□ 地中海性気候で、夏が高温乾燥になるのは何の影響か。	
★38	□□ 地中海性気候で、冬が温暖湿潤になるのは何の影響か。	
39	□□ 地中海性気候の都市を2つ答えよ。	
40	□□ 西岸海洋性気候の記号は何か。	
★41	□□ 西岸海洋性気候は、1年中、何と何の影響を受けるか。	
42	□□ 西岸海洋性気候の都市を2つ答えよ。	
43	□□ 温暖冬季少雨気候の記号は何か。	
★44	□□ 温暖冬季少雨気候の夏は、何の影響でどんな天候になるか。	
45	□□ 温暖冬季少雨気候の冬は、何の影響でどんな天候になるか。	
46	□□ 温暖冬季少雨気候の都市としてノートにある都市は。	
47	□□ 温暖湿潤気候の記号は何か。	
48	□□ 温暖湿潤気候の都市を2つ答えよ。	
49	□□ ノートで「多雨」をもたらすと書かれている日本近海の暖流は。	

3. 亜寒帯D・寒帯E・高山気候H

★50	□□ 亜寒帯Dが北半球にしか分布しないのはなぜか。	
51	□□ 亜寒帯湿潤気候の記号は何か。	
52	□□ 亜寒帯湿潤気候が年中湿潤なのは何の影響か。	
53	□□ 亜寒帯湿潤気候の都市を2つ答えよ。	
54	□□ 亜寒帯冬季少雨気候の記号は何か。	
★55	□□ 亜寒帯冬季少雨気候は、どこにのみ分布するか。	
★56	□□ Df と Dw で、気温の年較差がより大きいのはどちらか。	

57	□□ 亜寒帯冬季少雨気候の冬が少雨なのは、何の影響か。	
58	□□ 亜寒帯冬季少雨気候の都市を2つ答えよ。	
★59	□□ 寒帯Eは、緯度何度より極側（極圏）に分布するか。	
60	□□ ツンドラ気候の記号は何か。	
61	□□ ツンドラ気候はどこの沿岸に分布するか。	
★62	□□ ツンドラ気候では、真夏でも気温は何℃を超えないか。	
63	□□ ツンドラ気候の都市としてノートにある都市は。	
64	□□ 氷雪気候の記号は何か。	
65	□□ 氷雪気候が分布する地域を2つ答えよ。	
★66	□□ 氷雪気候では、真夏でも気温は何℃を超えないか。	
67	□□ 氷雪気候の地点としてノートにある日本の観測基地は。	
68	□□ 高山気候の記号は何か。	
★69	□□ 高山気候が低温になるのは、気温の何によるか。	
70	□□ 高山気候の特徴を漢字2字で表すと。	
71	□□ 熱帯Aの高山では、標高何m以上が居住に最適か。	
72	□□ 温帯Cの高山では、標高何m以上が居住に最適か。	
★73	□□ 高山気候の気温の年較差と日較差は、それぞれ大きいか小さいか。	
74	□□ 高山気候の都市を2つ答えよ。	

4. 植生・土壌・生活（熱帯A・乾燥帯B）

75	□□ 熱帯雨林気候（Af）の植生は。	
★76	□□ 熱帯雨林気候の土壌は。	
★77	□□ ラトソルの色と性質（酸性かアルカリ性か）は。	
★78	□□ ラトソルが赤色になるのはなぜか。	
★79	□□ 焼畑農業で草木灰が役立つのはなぜか。	
80	□□ セルバで一度大規模に伐採すると再生できないのはなぜか。	
81	□□ 熱帯のプランテーションでつくられる作物を2つ答えよ。	
82	□□ サバナ気候（Aw）の、疎林と丈の長い草からなる植生を何というか。	
83	□□ 熱帯草原リャノがあるのはどこの国か。	
84	□□ 熱帯草原カンポセラードがあるのはどこの国か。	
85	□□ 熱帯草原グランチャコがあるのはどこの国か。	
86	□□ リャノ・カンポセラード・グランチャコなどの熱帯草原で行われているのは。	
87	□□ サバナ気候の土壌は。	

88	□□ サバナ気候の雨季・乾季を利用してつくられる作物を2つ答えよ。	
89	□□ 砂漠気候（BW）の土壌は。	
★90	□□ オアシスの水源を3つ答えよ。	
91	□□ オアシス農業の代表的な作物は（別名も）。	
★92	□□ イランの地下水路を何というか。	
93	□□ アフガニスタンの地下水路を何というか。	
94	□□ 北アフリカの地下水路を何というか。	
95	□□ ステップ気候（BS）の植生は（短い草の草原）。	
96	□□ ステップ気候の土壌は。	
★97	□□ 降水量の多いステップに分布する、肥沃な土は。	
★98	□□ ウクライナに分布する肥沃な黒色土を何というか。	
99	□□ 北アメリカに分布する肥沃な黒色土を何というか。	
100	□□ アルゼンチンに分布する肥沃な黒色土を何というか。	
★101	□□ 肥沃な黒色土の地域でさかんな農業は。	
102	□□ 雨の少ないステップで行われている牧畜は。	
103	□□ モンゴルの移動式住居を何というか。	
104	□□ 内モンゴル自治区での移動式住居の呼び名は。	

5. 植生・土壌・生活（温帯C・亜寒帯D・寒帯E・高山H）

105	□□ 地中海性気候（Cs）の植生は。	
★106	□□ 地中海性気候の土壌は。	
★107	□□ テラロッサのもとになる岩石（母岩）は。	
108	□□ 地中海性気候で行われる農業は。	
★109	□□ 地中海式農業で、夏につくる作物を3つ答えよ。	
110	□□ 地中海式農業で、冬につくる作物は。	
111	□□ 地中海式農業で飼育する家畜は。	
112	□□ 温暖冬季少雨気候（Cw）の植生は。	
113	□□ 温暖冬季少雨気候でつくられる、アッサム・ダージリンで有名な作物は。	
114	□□ 温暖湿潤気候（Cfa）の植生を3つ答えよ。	
★115	□□ 温暖湿潤気候と西岸海洋性気候の土壌は。	
116	□□ 温暖湿潤気候でつくられる作物を3つ答えよ。	
117	□□ 西岸海洋性気候（Cfb）の植生を2つ答えよ。	
118	□□ 西岸海洋性気候で行われる農業は。	
119	□□ 亜寒帯湿潤気候（Df）の植生は。	
★120	□□ 亜寒帯の針葉樹林を何というか。	

★121	□□ 亜寒帯の土壌は。	
★122	□□ ポドゾルの色と性質は。	
123	□□ 亜寒帯でさかんな産業は。	
124	□□ ツンドラ気候（ET）で、夏に見られる植生を2つ答えよ。	
★125	□□ ツンドラ土の下にある、一年中凍った土を何というか。	
126	□□ ツンドラ気候の地域の住居の特徴は。	
127	□□ 北アメリカのツンドラ地域に住む人々と、その生業は。	
128	□□ 北ヨーロッパのツンドラ地域に住む人々と、その生業は。	
129	□□ 氷雪気候（EF）の植生と、地表をおおうものは。	
130	□□ アンデスの高山に住む先住民は。	
131	□□ アンデスでの土地利用を、標高の高い順に3つ答えよ。	
132	□□ チベット（中国）で放牧される家畜は。	

6. 成帯土壌と間帯土壌

★133	□□ 気候の影響で形成される土壌を何というか。	
★134	□□ 母岩の影響で形成される土壌を何というか。	
135	□□ 熱帯Aの成帯土壌は。	
136	□□ 砂漠気候BWの成帯土壌は。	
137	□□ 温帯Cfの成帯土壌は。	
138	□□ 褐色森林土が腐植土になるのはなぜか。	
139	□□ 亜寒帯Dの成帯土壌は。	
140	□□ ポドゾルができるのは、寒いために何がすすまないからか。	
141	□□ 寒帯ETの成帯土壌は。	
★142	□□ 間帯土壌テラロッサの分布地域は。	
★143	□□ ノートで、テラロッサの色は何色と書かれているか。	
144	□□ テラロッサの地域で行われる農業は。	
★145	□□ ブラジル高原に分布する間帯土壌は。	
★146	□□ テラローシャの母岩は。	
147	□□ テラローシャでつくられる作物は。	
148	□□ テラローシャの色は。	
★149	□□ デカン高原に分布する間帯土壌は。	
★150	□□ レグール土の母岩は。	
151	□□ レグール土でつくられる作物と、土の色は。	
152	□□ レグール土の別名は。	
★153	□□ 氷河のモレーンが、乾燥した風で飛ばされてできた細かい土を何というか。	


154 □□	ノートで、レスが分布する地域としてあげられている国を3つ答えよ。	
155 □□	レスからできた土として、ノートにある土を3つ答えよ。	
★156 □□	中国のレスを何というか。	
157 □□	黄土は、どこからの風と、どの川が運んで堆積したものか。	
158 □□	黄土はどんな農業に適するか。	

図・地図問題

7. 雨温図

★159 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 27.5℃　年降水量 2,347mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cw（温暖冬季少雨気候）
2. Af（熱帯雨林気候）
3. Cfa（温暖湿潤気候）
4. Aw（サバナ気候）

答え（　　）

★160 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 28.6℃　年降水量 1,594mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Af（熱帯雨林気候）
2. Cw（温暖冬季少雨気候）
3. Aw（サバナ気候）
4. BS（ステップ気候）

答え（　　）

★161 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 21.8℃　年降水量 23mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cs（地中海性気候）
2. Aw（サバナ気候）
3. BS（ステップ気候）
4. BW（砂漠気候）

答え（　　）

★162 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 16.1℃　年降水量 781mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cfa（温暖湿潤気候）
2. Cfb（西岸海洋性気候）
3. BS（ステップ気候）
4. Cs（地中海性気候）

答え（　　）

★163 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 17.5℃　年降水量 529mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cfb（西岸海洋性気候）
2. Aw（サバナ気候）
3. Cw（温暖冬季少雨気候）
4. Cs（地中海性気候）

答え（　　）

★164 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 11.8℃　年降水量 603mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cs（地中海性気候）
2. Df（亜寒帯湿潤気候）
3. Cfb（西岸海洋性気候）
4. Cfa（温暖湿潤気候）

答え（　　）

★165 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 23.3℃　年降水量 2,368mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cfa（温暖湿潤気候）
2. Aw（サバナ気候）
3. Af（熱帯雨林気候）
4. Cw（温暖冬季少雨気候）

答え（　　）

★166 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 15.8℃　年降水量 1,545mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cfb（西岸海洋性気候）
2. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）
3. Cfa（温暖湿潤気候）
4. Cw（温暖冬季少雨気候）

答え（　　）

★167 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 6.3℃　年降水量 710mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cfb（西岸海洋性気候）
2. ET（ツンドラ気候）
3. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）
4. Df（亜寒帯湿潤気候）

答え（　　）

★168 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 12.9℃　年降水量 578mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Df（亜寒帯湿潤気候）
2. BS（ステップ気候）
3. Cw（温暖冬季少雨気候）
4. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）

答え（　　）

★169 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 -11.9℃　年降水量 113mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Df（亜寒帯湿潤気候）
2. ET（ツンドラ気候）
3. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）
4. EF（氷雪気候）

答え（　　）

★170 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 8.4℃　年降水量 585mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Aw（サバナ気候）
2. H（高山気候）
3. Cfb（西岸海洋性気候）
4. BS（ステップ気候）

答え（　　）

171 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 27.5℃　年降水量 2,347mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. バンコク
2. シンガポール
3. 東京
4. 香港

答え（　　）

---

172 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。




年平均気温 21.8℃　年降水量 23mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. 北京
2. ローマ
3. バンコク
4. カイロ

答え（　　）

★173 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 17.5℃　年降水量 529mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. ローマ
2. ロンドン
3. 東京
4. ケープタウン

答え（　　）

---

174 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 12.9℃　年降水量 578mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. モスクワ
2. 北京
3. 東京
4. ロンドン

答え（　　）

---

175 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 11.8℃　年降水量 603mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. 東京
2. ローマ
3. モスクワ
4. ロンドン

答え（　　）

---

176 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 8.4℃　年降水量 585mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. シンガポール
2. ラパス
3. ローマ
4. ロンドン


答え（　　）

---

8. 世界地図（分布）

★177 □□


地図中のA～Dのうち、熱帯雨林気候（Af）の都市はどれか。



答え（　　）

★178 □□


地図中のA～Dのうち、地中海性気候（Cs）の都市はどれか。



答え（　　）

★179 □□


地図中のA～Dのうち、亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の都市はどれか。



答え（　　）

★180 □□


地図中のA～Dのうち、西岸海洋性気候（Cfb）の都市はどれか。



答え（　　）

181 □□


地図中のA～Dのうち、温暖冬季少雨気候（Cw）の都市はどれか。



答え（　　）

★182 □□


地図中のA～Dのうち、ツンドラ気候（ET）の地点はどれか。



答え（　　）

★183 □□

地図中のA～Dのうち、氷雪気候（EF）の地点はどれか。



答え（　　）

★184 □□

地図中のA～Dのうち、高山気候（H）の都市はどれか。



答え（　　）

★185 □□

地図中のA～Dのうち、回帰線砂漠のサハラ砂漠はどれか。



答え（　　）

★186 □□

地図中のA～Dのうち、内陸砂漠はどれか。



答え（　　）

★187 □□


地図中のA～Dのうち、海岸砂漠はどれか。



答え（　　）

188 □□

地図中のA～Dのうち、雨陰砂漠のパタゴニアはどれか。



答え（　　）

---

189 □□

地図中のA～Dのうち、熱帯草原カンポセラードが広がる地域はどれか。



答え（　　）

---

190 □□


地図中のA～Dのうち、熱帯草原リャノが広がる地域はどれか。



答え（　　）

★191 □□

地図中のA～Dのうち、肥沃な黒色土チェルノーゼムが分布する地域はどれか。




答え（　　）

---

192 □□


地図中のA～Dのうち、パンパ土が分布する地域はどれか。



答え（　　）

★193 □□


地図中のA～Dのうち、テラローシャが分布する地域はどれか。



答え（　　）

★194 □□

地図中のA～Dのうち、レグール土が分布する地域はどれか。




答え（　　）

---

195 □□

地図中のA～Dのうち、テラロッサが分布する地域はどれか。



答え（　　）

---

196 □□

地図中のA～Dのうち、地下水路カナートが見られる国はどれか。



答え（　　）

---

197 □□

地図中のA～Dのうち、サーミ人がトナカイの遊牧を行う地域はどれか。



答え（　　）

9. 地図の総合問題

★198 □□

地図中のA～Dのうち、グランチャコが広がる地域はどれか。



答え（　　）

★199 □□

地図中のDに広がる草原の名前はどれか。



1. リャノ
2. カンポセラード
3. グランチャコ
4. パンパ

答え（　　）

200 □□

地図中のBの草原が広がる国はどこか。



1. パラグアイ
2. ブラジル
3. ベネズエラ
4. アルゼンチン

答え（　　）

★201 □□

地図中のA～Cの熱帯草原で、主に行われているのはどれか。



1. 羊の遊牧
2. 焼畑農業
3. 肉牛の放牧
4. トナカイの遊牧

答え（　　）

---

202 □□

地図中のDの草原で栽培がさかんな作物はどれか。



1. 天然ゴム
2. 茶
3. 小麦
4. コーヒー豆

答え（　　）

★203 □□

地図中のCの国で使われる地下水路の呼び名はどれか。



1. フォガラ
2. カレーズ
3. カナート
4. オアシス

答え（　　）

★204 □□

地図中のBの国で使われる地下水路の呼び名はどれか。



1. オアシス
2. フォガラ
3. カレーズ
4. カナート

答え（　　）

★205 □□

地図中のAの地域で使われる地下水路の呼び名はどれか。



1. オアシス
2. カナート
3. カレーズ
4. フォガラ

答え（　　）

206 □□

地図中のA〜Cの地下水路などを使って行われる農業と、代表的な作物の組み合わせはどれか。



1. 混合農業・小麦
2. 地中海式農業・オリーブ
3. オアシス農業・デーツ（なつめやし）
4. 焼畑農業・キャッサバ

答え（　　）

207 □□

地図中のDの都市の気候区はどれか。




1. BS（ステップ気候）
2. Aw（サバナ気候）
3. BW（砂漠気候）
4. Cs（地中海性気候）

答え（　　）

★208 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 17.5℃　年降水量 529mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



答え（　　）

★209 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 12.9℃　年降水量 578mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



答え（　　）

★210 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 28.6℃　年降水量 1,594mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）




答え（　　）

★211 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 8.4℃　年降水量 585mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



答え（　　）

212 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA〜Dから選べ。




年平均気温 6.3℃　年降水量 710mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）




答え（　　）

213 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA〜Dから選べ。




年平均気温 16.1℃　年降水量 781mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



答え（　　）

214 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA〜Dから選べ。



年平均気温 23.3℃　年降水量 2,368mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



答え（　　）

★215 □□

地図中のAの都市の気候区はどれか。



1. Cs（地中海性気候）
2. Cfa（温暖湿潤気候）
3. Df（亜寒帯湿潤気候）
4. Cfb（西岸海洋性気候）

答え（　　）

★216 □□

地図中のBの都市の周辺で、夏に栽培される作物の組み合わせはどれか。



1. 天然ゴム・油やし
2. 米・小麦・大豆
3. コーヒー豆・綿花
4. オリーブ・ぶどう・柑橘類

答え（　　）

★217 □□

地図中のDの都市の気候区はどれか。




1. Cfb（西岸海洋性気候）
2. ET（ツンドラ気候）
3. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）
4. Df（亜寒帯湿潤気候）

答え（　　）

218 □□

地図中のA～Dの都市のうち、主な植生が耐乾性広葉樹林の都市の周辺で見られる土壌はどれか。



1. ツンドラ土
2. ラトソル
3. ポドゾル
4. テラロッサ

答え（　　）

★219 □□

地図中のAの都市の気候区はどれか。



1. Cfa（温暖湿潤気候）
2. BS（ステップ気候）
3. Df（亜寒帯湿潤気候）
4. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）

答え（　　）

★220 □□

地図中のBの都市の気候区はどれか。



1. Cfb（西岸海洋性気候）
2. Dw（亜寒帯冬季少雨気候）
3. Cfa（温暖湿潤気候）
4. Cw（温暖冬季少雨気候）

答え（　　）

221 □□

地図中のCの都市の気候区はどれか。



1. Af（熱帯雨林気候）
2. Cfa（温暖湿潤気候）
3. Aw（サバナ気候）
4. Cw（温暖冬季少雨気候）

答え（　　）

---

222 □□

地図中のDの都市の気候区はどれか。




1. Af（熱帯雨林気候）
2. Cw（温暖冬季少雨気候）
3. BS（ステップ気候）
4. Aw（サバナ気候）

答え（　　）

★223 □□

地図中のAで暮らし、アザラシの狩猟を行ってきた人々はどれか。




1. インディオ
2. モンゴルの遊牧民
3. サーミ人
4. イヌイット

答え（　　）

★224 □□

地図中のBで、サーミ人が遊牧する動物はどれか。



1. リャマ・アルパカ
2. トナカイ
3. ヤク
4. 羊

答え（　　）

---

225 □□

地図中のCで放牧される家畜はどれか。




1. 肉牛
2. ヤク
3. トナカイ
4. リャマ・アルパカ

答え（　　）

★226 □□

地図中のDの高地で、いちばん標高の高い所で行われている土地利用はどれか。



1. とうもろこしの栽培
2. 肉牛の放牧
3. リャマ・アルパカの放牧
4. じゃがいもの栽培

答え（　　）

★227 □□

地図中のCの砂漠ができる主な理由はどれか。



1. 1年中亜熱帯高圧帯の影響を受けるから
2. 沿岸を寒流が流れ、上昇気流が起きないから
3. 湿った風が山を越えるとき、風上側で雨を降らせつくすから
4. 海から遠く、湿った風が届かないから

答え（　　）

★228 □□

地図中のBの砂漠の種類はどれか。



1. 回帰線砂漠
2. 海岸砂漠
3. 内陸砂漠
4. 雨陰砂漠

答え（　　）

229 □□

地図中のDの砂漠の種類はどれか。




1. 回帰線砂漠
2. 海岸砂漠
3. 内陸砂漠
4. 雨陰砂漠

答え（　　）

★230 □□

地図中のBに分布する土壌はどれか。




1. 黄土
2. レグール土
3. テラローシャ
4. テラロッサ

答え（　　）

★231 □□

地図中のCに分布する土壌で栽培がさかんな作物はどれか。




1. 綿花
2. 米
3. 果樹
4. コーヒー豆

答え（　　）

232 □□

地図中のAに分布する土壌の母岩はどれか。




1. 花こう岩
2. 石灰岩
3. 玄武岩
4. 砂岩

答え（　　）

233 □□

地図中のDに分布する黄土は、どのようにしてできたか。




1. 玄武岩が風化してできた
2. 落ち葉がたまって腐植土になった
3. 石灰岩が風化してできた
4. ゴビ砂漠からの風や黄河が運んで堆積した

答え（　　）

★234 □□

地図中のAに分布する肥沃な黒色土の名前はどれか。




1. パンパ土
2. プレーリー土
3. 栗色土
4. チェルノーゼム

答え（　　）

★235 □□

地図中のA～Cの黒色土の地域で、共通して栽培がさかんな作物はどれか。




1. コーヒー豆
2. 小麦
3. 米
4. 茶

答え（　　）

236 □□

地図中のDで、雨の少ないステップで行われている牧畜と住居の組み合わせはどれか。



1. 放牧・高床式の住居
2. 遊牧・ゲル
3. 定住・ゲル
4. 遊牧・高床式の住居

答え（　　）