地理ドリル　気候区分と植生・土壌【解答編】

出典: ノート（materials/chiri/20261016-chiri-note-1〜6）

1. ケッペンの気候区分・熱帯A・乾燥帯B

1	□□	ケッペンは気候区分をするとき、何に注目したか。	**植生**
★2	□□	ケッペンが区分に使った2つの指標は何か。	**気温と降水量**
3	□□	樹林気候にふくまれる気候帯を3つ答えよ（記号も）。	**熱帯A・温帯C・亜寒帯D**
4	□□	無樹林気候にふくまれる気候帯を2つ答えよ（記号も）。	**乾燥帯B・寒帯E**
★5	□□	気候記号の小文字 s は何を表すか。	**夏に少雨**
★6	□□	気候記号の小文字 w は何を表すか。	**冬に少雨**
★7	□□	気候記号の小文字 f は何を表すか。	**年中降雨**
8	□□	熱帯雨林気候の記号は何か。	**Af**
★9	□□	熱帯雨林気候が年中降雨になるのは、何の影響か。	**熱帯収束帯**
10	□□	熱帯雨林気候の気温が高いのはなぜか。	**低緯度で、太陽からの受熱量が大きいから**
11	□□	熱帯雨林気候の都市としてノートにある都市は。	**シンガポール**
12	□□	サバナ気候の記号は何か。	**Aw**
★13	□□	サバナ気候で、夏に雨季になるのは何の影響か。	**熱帯収束帯**
★14	□□	サバナ気候で、冬に乾季になるのは何の影響か。	**亜熱帯高圧帯**
15	□□	サバナ気候の都市としてノートにある都市は。	**バンコク**
16	□□	砂漠気候の記号は何か。	**BW**
★17	□□	砂漠気候で気温の日較差が大きいのはなぜか（「比熱」を使って）。	**比熱が小さいから**
18	□□	砂漠気候の年降水量はいくら未満か。	**250mm未満**
★19	□□	降水量が蒸発量を下回るかどうかで決まる、乾燥帯の境目を何というか。	**乾燥限界**
20	□□	砂漠気候の都市としてノートにある都市は。	**カイロ**
21	□□	ステップ気候の記号は何か。	**BS**
22	□□	ステップ気候はどこの周辺に分布するか。	**砂漠の周辺**
23	□□	ステップ気候の年降水量の範囲は。	**250mm以上 500mm未満**
★24	□□	1年中、亜熱帯高圧帯の影響で上昇気流が起きないためにできる砂漠を何というか。	**回帰線砂漠**
25	□□	回帰線砂漠の例を2つ答えよ。	**サハラ砂漠・グレートサンディー砂漠**
★26	□□	隔海度が大きく、海から湿った風が来ないためにできる砂漠を何というか。	**内陸砂漠**
27	□□	内陸砂漠の例を2つ答えよ。	**ゴビ砂漠・タクラマカン砂漠**
★28	□□	亜熱帯高圧帯からの下降気流があり、寒流が流れていて重く冷たい風が吹くため、上昇気流が起きずにできる砂漠を何というか。	**海岸砂漠**

29 □□	海岸砂漠の例を2つ答えよ。	**アタカマ砂漠・ナミブ砂漠**
★30 □□	湿った風が山を越えるとき、風上側で雨を降らせつくしてしまうためにできる砂漠を何というか。	**雨陰砂漠**
31 □□	雨陰砂漠の例としてノートにある地域は。	**パタゴニア**

2. 温帯C

32 □□	ノートの緯度の図で、0°（赤道）付近に分布する気候帯は。	**熱帯A**
33 □□	ノートの緯度の図で、北緯・南緯23.4°付近に分布する気候帯は。	**乾燥帯B**
34 □□	ノートの緯度の図で、北緯・南緯40°付近に分布する気候帯は。	**温帯C**
35 □□	ノートの緯度の図で、北緯・南緯60°付近に分布する気候帯は。	**亜寒帯D**
36 □□	地中海性気候の記号は何か。	**Cs**
★37 □□	地中海性気候で、夏が高温乾燥になるのは何の影響か。	**亜熱帯高圧帯**
★38 □□	地中海性気候で、冬が温暖湿潤になるのは何の影響か。	**亜寒帯低圧帯**
39 □□	地中海性気候の都市を2つ答えよ。	**ローマ・アテネ・ケープタウン・パース・サンティアゴ から2つ**
40 □□	西岸海洋性気候の記号は何か。	**Cfb**
★41 □□	西岸海洋性気候は、1年中、何と何の影響を受けるか。	**偏西風と暖流**
42 □□	西岸海洋性気候の都市を2つ答えよ。	**ロンドン・パリ・メルボルン から2つ**
43 □□	温暖冬季少雨気候の記号は何か。	**Cw**
★44 □□	温暖冬季少雨気候の夏は、何の影響でどんな天候になるか。	**高温多湿なモンスーンの影響で、高温・多雨**
45 □□	温暖冬季少雨気候の冬は、何の影響でどんな天候になるか。	**冷涼乾燥なモンスーンの影響で、冷涼・少雨**
46 □□	温暖冬季少雨気候の都市としてノートにある都市は。	**香港**
47 □□	温暖湿潤気候の記号は何か。	**Cfa**
48 □□	温暖湿潤気候の都市を2つ答えよ。	**東京・上海・ニューヨーク から2つ**
49 □□	ノートで「多雨」をもたらすと書かれている日本近海の暖流は。	**対馬海流**

3. 亜寒帯D・寒帯E・高山気候H

★50 □□	亜寒帯Dが北半球にしか分布しないのはなぜか。	**南半球には南緯60°付近に大陸がないから**
51 □□	亜寒帯湿潤気候の記号は何か。	**Df**
52 □□	亜寒帯湿潤気候が年中湿潤なのは何の影響か。	**亜寒帯低圧帯**
53 □□	亜寒帯湿潤気候の都市を2つ答えよ。	**モスクワ・シカゴ**
54 □□	亜寒帯冬季少雨気候の記号は何か。	**Dw**

★55	□□ 亜寒帯冬季少雨気候は、どこにのみ分布するか。	**ユーラシア大陸の東岸**
★56	□□ Df と Dw で、気温の年較差がより大きいのはどちらか。	**Dw**
57	□□ 亜寒帯冬季少雨気候の冬が少雨なのは、何の影響か。	**シベリアからの冷涼・乾燥した風**
58	□□ 亜寒帯冬季少雨気候の都市を2つ答えよ。	**北京・ハバロフスク**
★59	□□ 寒帯Eは、緯度何度より極側（極圏）に分布するか。	**66°33′**
60	□□ ツンドラ気候の記号は何か。	**ET**
61	□□ ツンドラ気候はどこの沿岸に分布するか。	**北極海沿岸**
★62	□□ ツンドラ気候では、真夏でも気温は何℃を超えないか。	**10℃**
63	□□ ツンドラ気候の都市としてノートにある都市は。	**バロー**
64	□□ 氷雪気候の記号は何か。	**EF**
65	□□ 氷雪気候が分布する地域を2つ答えよ。	**南極大陸・グリーンランドの内陸部**
★66	□□ 氷雪気候では、真夏でも気温は何℃を超えないか。	**0℃**
67	□□ 氷雪気候の地点としてノートにある日本の観測基地は。	**昭和基地**
68	□□ 高山気候の記号は何か。	**H**
★69	□□ 高山気候が低温になるのは、気温の何によるか。	**気温の逓減率（高いところほど気温が下がる）**
70	□□ 高山気候の特徴を漢字2字で表すと。	**常春**
71	□□ 熱帯Aの高山では、標高何m以上が居住に最適か。	**3000m以上**
72	□□ 温帯Cの高山では、標高何m以上が居住に最適か。	**2000m以上**
★73	□□ 高山気候の気温の年較差と日較差は、それぞれ大きいか小さいか。	**年較差は小さい・日較差は大きい**
74	□□ 高山気候の都市を2つ答えよ。	**ラパス・キト**

4. 植生・土壌・生活（熱帯A・乾燥帯B）

75	□□ 熱帯雨林気候（Af）の植生は。	**熱帯雨林**
★76	□□ 熱帯雨林気候の土壌は。	**ラトソル**
★77	□□ ラトソルの色と性質（酸性かアルカリ性か）は。	**赤色・酸性**
★78	□□ ラトソルが赤色になるのはなぜか。	**雨で土壌中の鉄分がさびるから**
★79	□□ 焼畑農業で草木灰が役立つのはなぜか。	**灰はアルカリ性で、酸性の土壌を中和するから**
80	□□ セルバで一度大規模に伐採すると再生できないのはなぜか。	**葉が落ちないので土壌が形成されにくいから**
81	□□ 熱帯のプランテーションでつくられる作物を2つ答えよ。	**天然ゴム・油やし**
82	□□ サバナ気候（Aw）の、疎林と丈の長い草からなる植生を何というか。	**サバナ**
83	□□ 熱帯草原リャノがあるのはどこの国か。	**ベネズエラ**
84	□□ 熱帯草原カンポセラードがあるのはどこの国か。	**ブラジル**
85	□□ 熱帯草原グランチャコがあるのはどこの国か。	**パラグアイ**

86	□□ リャノ・カンポセラード・グランチャコなどの熱帯草原で行われているのは。	**肉牛の放牧**
87	□□ サバナ気候の土壌は。	**ラトソル**
88	□□ サバナ気候の雨季・乾季を利用してつくられる作物を2つ答えよ。	**コーヒー豆・綿花**
89	□□ 砂漠気候（BW）の土壌は。	**砂漠土**
★90	□□ オアシスの水源を3つ答えよ。	**地下水・外来河川・地下水路**
91	□□ オアシス農業の代表的な作物は（別名も）。	**デーツ（なつめやし）**
★92	□□ イランの地下水路を何というか。	**カナート**
93	□□ アフガニスタンの地下水路を何というか。	**カレーズ**
94	□□ 北アフリカの地下水路を何というか。	**フォガラ**
95	□□ ステップ気候（BS）の植生は（短い草の草原）。	**短草草原（ステップ）**
96	□□ ステップ気候の土壌は。	**栗色土**
★97	□□ 降水量の多いステップに分布する、肥沃な土は。	**肥沃な黒色土**
★98	□□ ウクライナに分布する肥沃な黒色土を何というか。	**チェルノーゼム**
99	□□ 北アメリカに分布する肥沃な黒色土を何というか。	**プレーリー土**
100	□□ アルゼンチンに分布する肥沃な黒色土を何というか。	**パンパ土**
★101	□□ 肥沃な黒色土の地域でさかんな農業は。	**小麦の栽培**
102	□□ 雨の少ないステップで行われている牧畜は。	**遊牧**
103	□□ モンゴルの移動式住居を何というか。	**ゲル**
104	□□ 内モンゴル自治区での移動式住居の呼び名は。	**包（パオ）**

5. 植生・土壌・生活（温帯C・亜寒帯D・寒帯E・高山H）

105	□□ 地中海性気候（Cs）の植生は。	**耐乾性広葉樹林**
★106	□□ 地中海性気候の土壌は。	**テラロッサ**
★107	□□ テラロッサのもとになる岩石（母岩）は。	**石灰岩**
108	□□ 地中海性気候で行われる農業は。	**地中海式農業**
★109	□□ 地中海式農業で、夏につくる作物を3つ答えよ。	**オリーブ・ぶどう・柑橘類**
110	□□ 地中海式農業で、冬につくる作物は。	**小麦**
111	□□ 地中海式農業で飼育する家畜は。	**羊**
112	□□ 温暖冬季少雨気候（Cw）の植生は。	**照葉樹林**
113	□□ 温暖冬季少雨気候でつくられる、アッサム・ダージリンで有名な作物は。	**茶**
114	□□ 温暖湿潤気候（Cfa）の植生を3つ答えよ。	**常緑広葉樹・落葉広葉樹・針葉樹**
★115	□□ 温暖湿潤気候と西岸海洋性気候の土壌は。	**褐色森林土**
116	□□ 温暖湿潤気候でつくられる作物を3つ答えよ。	**米・小麦・大豆**
117	□□ 西岸海洋性気候（Cfb）の植生を2つ答えよ。	**落葉広葉樹・針葉樹**

118 □□	西岸海洋性気候で行われる農業は。	**混合農業**
119 □□	亜寒帯湿潤気候（Df）の植生は。	**針葉樹林**
★120 □□	亜寒帯の針葉樹林を何というか。	**タイガ**
★121 □□	亜寒帯の土壌は。	**ポドゾル**
★122 □□	ポドゾルの色と性質は。	**灰白色・酸性**
123 □□	亜寒帯でさかんな産業は。	**林業**
124 □□	ツンドラ気候（ET）で、夏に見られる植生を2つ答えよ。	**蘚苔類・地衣類**
★125 □□	ツンドラ土の下にある、一年中凍った土を何というか。	**永久凍土**
126 □□	ツンドラ気候の地域の住居の特徴は。	**高床式の住居**
127 □□	北アメリカのツンドラ地域に住む人々と、その生業は。	**イヌイット・アザラシの狩猟**
128 □□	北ヨーロッパのツンドラ地域に住む人々と、その生業は。	**サーミ人・トナカイの遊牧**
129 □□	氷雪気候（EF）の植生と、地表をおおうものは。	**植生なし・氷河**
130 □□	アンデスの高山に住む先住民は。	**インディオ**
131 □□	アンデスでの土地利用を、標高の高い順に3つ答えよ。	**リャマ・アルパカ（の放牧）→ じゃがいも → とうもろこし**
132 □□	チベット（中国）で放牧される家畜は。	**ヤク**

6. 成帯土壌と間帯土壌

★133 □□	気候の影響で形成される土壌を何というか。	**成帯土壌**
★134 □□	母岩の影響で形成される土壌を何というか。	**間帯土壌**
135 □□	熱帯Aの成帯土壌は。	**ラトソル**
136 □□	砂漠気候BWの成帯土壌は。	**砂漠土**
137 □□	温帯Cfの成帯土壌は。	**褐色森林土**
138 □□	褐色森林土が腐植土になるのはなぜか。	**冬があるので落ち葉がたまるから**
139 □□	亜寒帯Dの成帯土壌は。	**ポドゾル**
140 □□	ポドゾルができるのは、寒いために何がすすまないからか。	**生物の死体の分解・腐敗**
141 □□	寒帯ETの成帯土壌は。	**ツンドラ土**
★142 □□	間帯土壌テラロッサの分布地域は。	**地中海沿岸**
★143 □□	ノートで、テラロッサの色は何色と書かれているか。	**赤色（ばら色）**
144 □□	テラロッサの地域で行われる農業は。	**果樹栽培**
★145 □□	ブラジル高原に分布する間帯土壌は。	**テラローシャ**
★146 □□	テラローシャの母岩は。	**玄武岩**
147 □□	テラローシャでつくられる作物は。	**コーヒー豆**
148 □□	テラローシャの色は。	**赤紫色**
★149 □□	デカン高原に分布する間帯土壌は。	**レグール土**
★150 □□	レグール土の母岩は。	**玄武岩**


151 □□	レグール土でつくられる作物と、土の色は。	**綿花・黒色**
152 □□	レグール土の別名は。	**黒色綿花土**
★153 □□	氷河のモレーンが、乾燥した風で飛ばされてできた細かい土を何というか。	**レス**
154 □□	ノートで、レスが分布する地域としてあげられている国を3つ答えよ。	**アメリカ・ウクライナ・中国**
155 □□	レスからできた土として、ノートにある土を3つ答えよ。	**プレーリー土・チェルノーゼム・プスタ**
★156 □□	中国のレスを何というか。	**黄土**
157 □□	黄土は、どこからの風と、どの川が運んで堆積したものか。	**ゴビ砂漠からの風と黄河**
158 □□	黄土はどんな農業に適するか。	**畑作**

図・地図問題

7. 雨温図

★159 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cw
2. Af
3. Cfa
4. Aw

年平均気温 27.5℃　年降水量 2,347mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Af　シンガポール。1年中高温で、毎月の降水量が多い（年中降雨 by 熱帯収束帯）。

★160 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Af
2. Cw
3. Aw
4. BS

年平均気温 28.6℃　年降水量 1,594mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Aw　バンコク。1年中高温で、夏に雨季・冬に乾季がはっきりしている。

★161 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cs
2. Aw
3. BS
4. BW

年平均気温 21.8℃　年降水量 23mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：BW　カイロ。降水量がきわめて少ない（年降水量250mm未満）。

★162 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cfa
2. Cfb
3. BS
4. Cs

年平均気温 16.1℃　年降水量 781mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Cs　ローマ。夏は高温で乾燥し、冬に雨が多い。

★163 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cfb
2. Aw
3. Cw
4. Cs

年平均気温 17.5℃　年降水量 529mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Cs　ケープタウン。南半球なので6〜8月が冬。夏（12〜2月）に乾燥し、冬に雨が多い。

★164 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cs
2. Df
3. Cfb
4. Cfa

年平均気温 11.8℃　年降水量 603mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Cfb　ロンドン。1年中降水がほぼ平均していて、夏も涼しく冬も比較的温暖（偏西風と暖流）。

★165 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cfa
2. Aw
3. Af
4. Cw

年平均気温 23.3℃　年降水量 2,368mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Cw　香港。夏は高温多雨、冬は少雨で温暖（モンスーン）。

★166 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




1. Cfb
2. Dw
3. Cfa
4. Cw

年平均気温 15.8℃　年降水量 1,545mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：Cfa　東京。夏は高温多雨、冬は低温。冬の降水も一定ある。

★167 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 6.3℃　年降水量 710mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Cfb
2. ET
3. Dw
4. Df

正解：Df　モスクワ。冬は0℃を大きく下回るが、1年中降水がある（年中湿潤）。

★168 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 12.9℃　年降水量 578mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Df
2. BS
3. Cw
4. Dw

正解：Dw　北京。冬の降水がきわめて少なく、気温の年較差が大きい。

★169 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。




年平均気温 -11.9℃　年降水量 113mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. Df
2. ET
3. Dw
4. EF

正解：ET　バロー。真夏でも10℃を超えない（0℃は超える）。

★170 □□

この雨温図にあてはまる気候区はどれか。



年平均気温 8.4℃　年降水量 585mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. Aw
2. H
3. Cfb
4. BS

正解：H　ラパス。低緯度だが標高が高く、1年中気温が低めで年較差が小さい（常春）。

---

171 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 27.5℃　年降水量 2,347mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. バンコク
2. シンガポール
3. 東京
4. 香港

正解：シンガポール　年中高温多雨のAf。バンコクは乾季があるAw、香港は冬に少雨のCw。

---

172 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。




年平均気温 21.8℃　年降水量 23mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

1. 北京
2. ローマ
3. バンコク
4. カイロ

正解：カイロ　ほとんど雨が降らないBW。

★173 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



年平均気温 17.5℃　年降水量 529mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）


1. ローマ
2. ロンドン
3. 東京
4. ケープタウン

正解：ケープタウン　気温の山が12〜2月にあるので南半球。冬（6〜8月）に雨が多いCs。

---

174 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。




1. モスクワ
2. 北京
3. 東京
4. ロンドン

年平均気温 12.9℃　年降水量 578mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：北京　冬の降水がきわめて少ないDw（ユーラシア大陸東岸）。

175 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。




1. 東京
2. ローマ
3. モスクワ
4. ロンドン

年平均気温 11.8℃　年降水量 603mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：ロンドン　降水が年中平均し、夏も涼しいCfb。

176 □□

この雨温図にあてはまる都市はどれか。



1. シンガポール
2. ラパス
3. ローマ
4. ロンドン


年平均気温 8.4℃　年降水量 585mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）

正解：ラパス　標高が高く、年中低温で年較差が小さいH。南半球なので6〜7月がやや寒い。

8. 世界地図（分布）

★177 □□


地図中のA〜Dのうち、熱帯雨林気候（Af）の都市はどれか。



正解：C　赤道付近の低緯度にある。（A＝ロンドン、B＝カイロ、C＝シンガポール、D＝モスクワ）

★178 □□


地図中のA〜Dのうち、地中海性気候（Cs）の都市はどれか。



正解：B　地中海沿岸に分布する。（A＝モスクワ、B＝ローマ、C＝カイロ、D＝ロンドン）

★179 □□


地図中のA〜Dのうち、亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の都市はどれか。



正解：C　Dw はユーラシア大陸の東岸にだけ分布する。モスクワ・シカゴは Df。（A＝ロンドン、B＝モスクワ、C＝北京、D＝シカゴ）

★180 □□


地図中のA〜Dのうち、西岸海洋性気候（Cfb）の都市はどれか。



正解：B　南半球にも Cfb がある。パース・ケープタウン・サンティアゴは Cs（地中海性気候）。（A＝パース、B＝メルボルン、C＝ケープタウン、D＝サンティアゴ）

181 □□


地図中のA〜Dのうち、温暖冬季少雨気候（Cw）の都市はどれか。



正解：C　東京は Cfa、北京は Dw、バンコクは Aw。（A＝東京、B＝北京、C＝香港、D＝バンコク）

★182 □□


地図中のA〜Dのうち、ツンドラ気候（ET）の地点はどれか。



正解：B　北極海沿岸に分布する。昭和基地は EF（氷雪気候）。（A＝ラパス、B＝バロー、C＝モスクワ、D＝昭和基地）

★183 □□

地図中のA〜Dのうち、氷雪気候（EF）の地点はどれか。



正解：B　南極大陸やグリーンランドの内陸部に分布する。バローは ET。（A＝バロー、B＝昭和基地、C＝ラパス、D＝モスクワ）

★184 □□

地図中のA～Dのうち、高山気候（H）の都市はどれか。



正解：C　アンデス山脈の高地にある（キトも H）。（A＝サンティアゴ、B＝ブエノスアイレス、C＝ラパス、D＝ブラジリア）

★185 □□

地図中のA～Dのうち、回帰線砂漠のサハラ砂漠はどれか。



正解：B　回帰線付近で、1年中亜熱帯高圧帯の影響を受ける。（A＝ゴビ砂漠、B＝サハラ砂漠、C＝アタカマ砂漠、D＝パタゴニア）

★186 □□

地図中のA～Dのうち、内陸砂漠はどれか。



正解：C　海から遠く（隔海度が大きく）、湿った風が届かない。ゴビ砂漠も内陸砂漠。（A＝ナミブ砂漠、B＝グレートサンディー砂漠、C＝タクラマカン砂漠、D＝パタゴニア）

★187 □□


地図中のA～Dのうち、海岸砂漠はどれか。



正解：B　沿岸を寒流が流れ、上昇気流が起きない。ナミブ砂漠も海岸砂漠。（A＝サハラ砂漠、B＝アタカマ砂漠、C＝ゴビ砂漠、D＝グレートサンディー砂漠）

188 □□

地図中のA〜Dのうち、雨陰砂漠のパタゴニアはどれか。



正解：C　湿った偏西風がアンデス山脈を越えるとき、風上側で雨を降らせつくしてしまう。（A＝タクラマカン砂漠、B＝ナミブ砂漠、C＝パタゴニア、D＝サハラ砂漠）

---

189 □□

地図中のA〜Dのうち、熱帯草原カンポセラードが広がる地域はどれか。



正解：C　ブラジル高原に広がる。リャノはベネズエラ、グランチャコはパラグアイ。（A＝リャノ、B＝グランチャコ、C＝カンポセラード、D＝パンパ）

---

190 □□


地図中のA〜Dのうち、熱帯草原リャノが広がる地域はどれか。



正解：B　ベネズエラに広がる熱帯草原。（A＝カンポセラード、B＝リャノ、C＝パンパ、D＝グランチャコ）

★191 □□

地図中のA～Dのうち、肥沃な黒色土チェルノーゼムが分布する地域はどれか。



正解：B　プレーリーにはプレーリー土、パンパにはパンパ土が分布する。（A＝プレーリー（北アメリカ）、B＝ウクライナ、C＝パンパ（アルゼンチン）、D＝デカン高原）

192 □□


地図中のA～Dのうち、パンパ土が分布する地域はどれか。



正解：D　アルゼンチンの肥沃な黒色土。小麦の栽培がさかん。（A＝ウクライナ、B＝デカン高原、C＝プレーリー（北アメリカ）、D＝パンパ（アルゼンチン））

★193 □□


地図中のA～Dのうち、テラローシャが分布する地域はどれか。



正解：C　玄武岩が母岩の赤紫色の土。コーヒー豆の栽培。（A＝地中海沿岸、B＝黄土高原（中国）、C＝ブラジル高原、D＝デカン高原）

★194 □□


地図中のA～Dのうち、レグール土が分布する地域はどれか。



正解：B　玄武岩が母岩の黒色の土（黒色綿花土）。綿花の栽培。（A＝ブラジル高原、B＝デカン高原、C＝地中海沿岸、D＝黄土高原（中国））

195 □□

地図中のA〜Dのうち、テラロッサが分布する地域はどれか。



正解：D　石灰岩が母岩。果樹栽培。（A＝黄土高原（中国）、B＝デカン高原、C＝ブラジル高原、D＝地中海沿岸）

196 □□


地図中のA〜Dのうち、地下水路カナートが見られる国はどれか。



正解：B　アフガニスタンではカレーズ、北アフリカではフォガラと呼ぶ。（A＝北アフリカ（アルジェリア）、B＝イラン、C＝アフガニスタン、D＝モンゴル）

197 □□

地図中のA〜Dのうち、サーミ人がトナカイの遊牧を行う地域はどれか。



正解：C　北アメリカの北極海沿岸はイヌイット（アザラシの狩猟）、チベットはヤクの放牧、モンゴルはゲル。（A＝北アメリカの北極海沿岸、B＝チベット、C＝北ヨーロッパ、D＝モンゴル）

9. 地図の総合問題

★198 □□

地図中のA〜Dのうち、グランチャコが広がる地域はどれか。



正解：C　パラグアイに広がる熱帯草原。（A＝リャノ、B＝カンポセラード、C＝グランチャコ、D＝パンパ）

★199 □□

地図中のDに広がる草原の名前はどれか。



1. リャノ
2. カンポセラード
3. グランチャコ
4. パンパ

正解：パンパ　アルゼンチンの草原。肥沃なパンパ土が分布する。（A＝リャノ、B＝カンポセラード、C＝グランチャコ、D＝パンパ）

---

200 □□

地図中のBの草原が広がる国はどこか。



1. パラグアイ
2. ブラジル
3. ベネズエラ
4. アルゼンチン

正解：ブラジル　カンポセラードはブラジル高原に広がる熱帯草原。（A＝リャノ、B＝カンポセラード、C＝グランチャコ、D＝パンパ）

★201 □□

地図中のA〜Cの熱帯草原で、主に行われているのはどれか。



1. 羊の遊牧
2. 焼畑農業
3. 肉牛の放牧
4. トナカイの遊牧

正解：肉牛の放牧　リャノ・カンポセラード・グランチャコでは肉牛の放牧が行われる。（A＝リャノ、B＝カンポセラード、C＝グランチャコ、D＝パンパ）

---

202 □□

地図中のDの草原で栽培がさかんな作物はどれか。



1. 天然ゴム
2. 茶
3. 小麦
4. コーヒー豆

正解：小麦　パンパは肥沃な黒色土（パンパ土）で、小麦の栽培がさかん。（A＝リャノ、B＝カンポセラード、C＝グランチャコ、D＝パンパ）

★203 □□

地図中のCの国で使われる地下水路の呼び名はどれか。



1. フォガラ
2. カレーズ
3. カナート
4. オアシス

正解：カレーズ　アフガニスタンではカレーズ、イランではカナート、北アフリカではフォガラ。（A＝北アフリカ（アルジェリア）、B＝イラン、C＝アフガニスタン、D＝カイロ）

★204 □□

地図中のBの国で使われる地下水路の呼び名はどれか。



1. オアシス
2. フォガラ
3. カレーズ
4. カナート

正解：カナート　イランの地下水路はカナート。（A＝北アフリカ（アルジェリア）、B＝イラン、C＝アフガニスタン、D＝カイロ）

★205 □□

地図中のAの地域で使われる地下水路の呼び名はどれか。



1. オアシス
2. カナート
3. カレーズ
4. フォガラ

正解：フォガラ　北アフリカの地下水路はフォガラ。（A＝北アフリカ（アルジェリア）、B＝イラン、C＝アフガニスタン、D＝カイロ）

206 □□

地図中のA～Cの地下水路などを使って行われる農業と、代表的な作物の組み合わせはどれか。



1. 混合農業・小麦
2. 地中海式農業・オリーブ
3. オアシス農業・デーツ（なつめやし）
4. 焼畑農業・キャッサバ

正解：オアシス農業・デーツ（なつめやし）　乾燥地では地下水や外来河川、地下水路の水を使うオアシス農業が行われ、デーツが代表的な作物。（A＝北アフリカ（アルジェリア）、B＝イラン、C＝アフガニスタン、D＝カイロ）

207 □□

地図中のDの都市の気候区はどれか。




1. BS
2. Aw
3. BW
4. Cs

正解：BW　カイロは BW。年降水量250mm未満。（A＝北アフリカ（アルジェリア）、B＝イラン、C＝アフガニスタン、D＝カイロ）

★208 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 17.5℃　年降水量 529mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



正解：B　ケープタウン。気温の山が12～2月なので南半球。冬に雨が多い Cs。（A＝ローマ、B＝ケープタウン、C＝ロンドン、D＝カイロ）

★209 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 12.9℃　年降水量 578mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



正解：D　北京。冬の降水がきわめて少なく、年較差が大きい Dw（ユーラシア大陸東岸）。（A＝モスクワ、B＝東京、C＝香港、D＝北京）

★210 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 28.6℃　年降水量 1,594mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）




正解：C　バンコク。夏に雨季・冬に乾季がある Aw。（A＝シンガポール、B＝香港、C＝バンコク、D＝カイロ）

★211 □□

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA～Dから選べ。




年平均気温 8.4℃　年降水量 585mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）




正解：B　ラパス。低緯度だが標高が高く、年中低温で年較差が小さい H。（A＝ローマ、B＝ラパス、C＝シンガポール、D＝ロンドン）

212 ☐☐

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA〜Dから選べ。



年平均気温 6.3℃　年降水量 710mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）




正解：D　モスクワ。冬は0℃を大きく下回るが、1年中降水がある Df。（A＝ロンドン、B＝北京、C＝バロー、D＝モスクワ）


---

213 ☐☐

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA〜Dから選べ。



年平均気温 16.1℃　年降水量 781mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）




正解：D　ローマ。夏に乾燥し冬に雨が多い Cs。（A＝モスクワ、B＝ロンドン、C＝カイロ、D＝ローマ）

---

214 ☐☐

この雨温図にあてはまる都市を、地図中のA〜Dから選べ。




年平均気温 23.3℃　年降水量 2,368mm　（折れ線＝気温・棒＝降水量）



正解：B　香港。夏は高温多雨、冬は少雨で温暖な Cw。（A＝東京、B＝香港、C＝北京、D＝バンコク）

★215 ☐☐

地図中のAの都市の気候区はどれか。



1. Cs
2. Cfa
3. Df
4. Cfb

正解：Cfb　ロンドンは1年中偏西風と暖流の影響を受ける Cfb。（A＝ロンドン、B＝ローマ、C＝カイロ、D＝モスクワ）

★216 □□

地図中のBの都市の周辺で、夏に栽培される作物の組み合わせはどれか。




1. 天然ゴム・油やし
2. 米・小麦・大豆
3. コーヒー豆・綿花
4. オリーブ・ぶどう・柑橘類

正解：オリーブ・ぶどう・柑橘類　ローマ周辺は Cs。地中海式農業で、夏はオリーブ・ぶどう・柑橘類、冬は小麦。（A＝ロンドン、B＝ローマ、C＝カイロ、D＝モスクワ）

★217 □□

地図中のDの都市の気候区はどれか。



1. Cfb
2. ET
3. Dw
4. Df

正解：Df　モスクワは Df。Dw はユーラシア大陸東岸だけに分布する。（A＝ロンドン、B＝ローマ、C＝カイロ、D＝モスクワ）

218 □□

地図中のA～Dの都市のうち、主な植生が耐乾性広葉樹林の都市の周辺で見られる土壌はどれか。



1. ツンドラ土
2. ラトソル
3. ポドゾル
4. テラロッサ

正解：テラロッサ　耐乾性広葉樹林は Cs（B のローマなど地中海沿岸）。土壌はテラロッサ（母岩は石灰岩）。（A＝ロンドン、B＝ローマ、C＝カイロ、D＝モスクワ）

★219 □□

地図中のAの都市の気候区はどれか。



1. Cfa
2. BS
3. Df
4. Dw

正解：Dw　北京は冬の降水がきわめて少ない Dw。（A＝北京、B＝東京、C＝香港、D＝バンコク）

★220 □□

地図中のBの都市の気候区はどれか。



1. Cfb
2. Dw
3. Cfa
4. Cw

正解：Cfa　東京は Cfa。夏は高温多雨、冬は低温。（A＝北京、B＝東京、C＝香港、D＝バンコク）

---

221 □□

地図中のCの都市の気候区はどれか。



1. Af
2. Cfa
3. Aw
4. Cw

正解：Cw　香港は Cw。夏は高温多雨なモンスーン、冬は冷涼乾燥なモンスーン。（A＝北京、B＝東京、C＝香港、D＝バンコク）

---

222 □□

地図中のDの都市の気候区はどれか。




1. Af
2. Cw
3. BS
4. Aw

正解：Aw　バンコクは Aw。夏に雨季、冬に乾季。（A＝北京、B＝東京、C＝香港、D＝バンコク）

★223 □□

地図中のAで暮らし、アザラシの狩猟を行ってきた人々はどれか。



1. インディオ
2. モンゴルの遊牧民
3. サーミ人
4. イヌイット

正解：イヌイット　北アメリカの北極海沿岸（ET）にはイヌイットが暮らす。（A＝北アメリカの北極海沿岸、B＝北ヨーロッパ、C＝チベット、D＝アンデス山脈）

★224 □□

地図中のBで、サーミ人が遊牧する動物はどれか。



1. リャマ・アルパカ
2. トナカイ
3. ヤク
4. 羊

正解：トナカイ　北ヨーロッパ（ET）のサーミ人はトナカイを遊牧する。（A＝北アメリカの北極海沿岸、B＝北ヨーロッパ、C＝チベット、D＝アンデス山脈）

225 □□

地図中のCで放牧される家畜はどれか。




1. 肉牛
2. ヤク
3. トナカイ
4. リャマ・アルパカ

正解：ヤク　チベット（中国）の高地ではヤクの放牧が行われる。（A＝北アメリカの北極海沿岸、B＝北ヨーロッパ、C＝チベット、D＝アンデス山脈）

★226 □□

地図中のDの高地で、いちばん標高の高い所で行われている土地利用はどれか。



1. とうもろこしの栽培
2. 肉牛の放牧
3. リャマ・アルパカの放牧
4. じゃがいもの栽培

正解：リャマ・アルパカの放牧　アンデス山脈では標高の高い順に、リャマ・アルパカの放牧 → じゃがいも → とうもろこし。（A＝北アメリカの北極海沿岸、B＝北ヨーロッパ、C＝チベット、D＝アンデス山脈）

★227 □□

地図中のCの砂漠ができる主な理由はどれか。



1. 1年中亜熱帯高圧帯の影響を受けるから
2. 沿岸を寒流が流れ、上昇気流が起きないから
3. 湿った風が山を越えるとき、風上側で雨を降らせつくすから
4. 海から遠く、湿った風が届かないから

正解：沿岸を寒流が流れ、上昇気流が起きないから　アタカマ砂漠は海岸砂漠。（A＝サハラ砂漠、B＝ゴビ砂漠、C＝アタカマ砂漠、D＝パタゴニア）

★228 □□

地図中のBの砂漠の種類はどれか。



1. 回帰線砂漠
2. 海岸砂漠
3. 内陸砂漠
4. 雨陰砂漠

正解：内陸砂漠　ゴビ砂漠は隔海度が大きく、湿った風が届かない内陸砂漠。（A＝サハラ砂漠、B＝ゴビ砂漠、C＝アタカマ砂漠、D＝パタゴニア）

---

229 □□

地図中のDの砂漠の種類はどれか。




1. 回帰線砂漠
2. 海岸砂漠
3. 内陸砂漠
4. 雨陰砂漠

正解：雨陰砂漠　パタゴニアは、湿った風が山を越えるとき風上側で雨を降らせつくしてしまう雨陰砂漠。（A＝サハラ砂漠、B＝ゴビ砂漠、C＝アタカマ砂漠、D＝パタゴニア）

★230 □□

地図中のBに分布する土壌はどれか。




1. 黄土
2. レグール土
3. テラローシャ
4. テラロッサ

正解：レグール土　デカン高原のレグール土は玄武岩が母岩の黒色土（黒色綿花土）。（A＝地中海沿岸、B＝デカン高原、C＝ブラジル高原、D＝黄土高原（中国））

★231 □□

地図中のCに分布する土壌で栽培がさかんな作物はどれか。




1. 綿花
2. 米
3. 果樹
4. コーヒー豆

正解：コーヒー豆　ブラジル高原のテラローシャ（赤紫色・玄武岩が母岩）ではコーヒー豆の栽培がさかん。（A＝地中海沿岸、B＝デカン高原、C＝ブラジル高原、D＝黄土高原（中国））

232 □□

地図中のAに分布する土壌の母岩はどれか。




1. 花こう岩
2. 石灰岩
3. 玄武岩
4. 砂岩

正解：石灰岩　地中海沿岸のテラロッサは石灰岩が母岩。（A＝地中海沿岸、B＝デカン高原、C＝ブラジル高原、D＝黄土高原（中国））

233 □□

地図中のDに分布する黄土は、どのようにしてできたか。




1. 玄武岩が風化してできた
2. 落ち葉がたまって腐植土になった
3. 石灰岩が風化してできた
4. ゴビ砂漠からの風や黄河が運んで堆積した

正解：ゴビ砂漠からの風や黄河が運んで堆積した　黄土（レス）は畑作に適する。（A＝地中海沿岸、B＝デカン高原、C＝ブラジル高原、D＝黄土高原（中国））

★234 □□

地図中のAに分布する肥沃な黒色土の名前はどれか。




1. パンパ土
2. プレーリー土
3. 栗色土
4. チェルノーゼム

正解：プレーリー土　北アメリカはプレーリー土、ウクライナはチェルノーゼム、アルゼンチンはパンパ土。（A＝プレーリー（北アメリカ）、B＝パンパ（アルゼンチン）、C＝ウクライナ、D＝モンゴル）

★235 □□

地図中のA〜Cの黒色土の地域で、共通して栽培がさかんな作物はどれか。




1. コーヒー豆
2. 小麦
3. 米
4. 茶

正解：小麦　肥沃な黒色土の地域では小麦の栽培がさかん。（A＝プレーリー（北アメリカ）、B＝パンパ（アルゼンチン）、C＝ウクライナ、D＝モンゴル）

---

236 □□

地図中のDで、雨の少ないステップで行われている牧畜と住居の組み合わせはどれか。



1. 放牧・高床式の住居
2. 遊牧・ゲル
3. 定住・ゲル
4. 遊牧・高床式の住居

正解：遊牧・ゲル　雨の少ない BS では遊牧が行われ、モンゴルでは移動式住居のゲルに住む。（A＝プレーリー（北アメリカ）、B＝パンパ（アルゼンチン）、C＝ウクライナ、D＝モンゴル）