

AX Award 지원서

I. 개요

지원부문	제조 AX 부문		
팀/그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	완전한 품질 AI Agent Orchestration 구축 - 감지부터 판단·조치·자동조치까지 스스로 수행하는 살아있는 품질 관리 시스템		
분류	적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) · 2개년 단계 과제 - 1차년 구축·검증 / 2차년 확산·자동화	
	형진개 범위	1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch·CMP 확산(3개 공정). 확산 완료 후 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 · DRAM·NAND 전 제품군 전면 적용. 확산 표준안으로 타 조직에 이관한다.	

II. Process

문제 정의

1. 현행 업무 - 불량 하나를 판단하는 데 네 가지가 반복된다

시간 판정 시간의 대부분이 화면을 오가는 데 쓰인다	편차 무엇을 봤는지가 달라 결론이 갈린다	공백 야간·주말은 다음 근무까지 밀린다	취발 근거가 사람 머릿속에 남아 사라진다
--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

2. 기존 대안으로는 해결되지 않는다

대안	왜 부족한가
사내 LLM API	사내 DB 도 이미지도 못 본다. 정확해질 경로가 없다
사내 공용 RAG	적재는 사내 API 로 된다. 손잡이가 tokenizer 하나뿐이라 반도체 사전·ID 보호·리랭커 교체가 안 된다
BI·대시보드	불 화면을 늘릴 뿐 판단을 대신하지 않는다
규칙 기반 SPC 알람	이상이다까지만 말한다. 대체 대상이 아니라 트리거 입력으로 그대로 쓴다

3. 현업 관점의 중요도 - 상시·대량 업무이고, 오판 비용이 크다

- 대상·부하 : 품질·공정 엔지니어 약 1,000명이 1인당 일 4시간 - 근무 8시간의 절반이다. 현업 실무 기준이며 처리 시간 로그로 실측해 보정한다.
- 오판 비용 : 진성을 놓치면 유출·클레임, 가성을 Hold 하면 라인 정지 - 판정 1건이 수율·TAT 에 직결된다.

4. 지금 시작해야 하는 이유

판정 이력·Inform Note 가 학습 자산으로 쓸 만큼 쌓였고, 설계·검증 체계는 이미 서 있다.


Process
재설계

1. 대상 E2E Process - 코어는 하나, 입구는 둘 (예시 : PHOD03 CD 급등)

입구 ① Chat - 엔지니어 질문	입구 ② 무인 감지 - 스스로 기동
---------------------	---------------------

adapter → 증상 분류	investigator → 도구 호출	judgment → 검증 5 척	action → 조치안	answer → 근거 인용	register 확정(사람)
인지	조사	판정	조치 결정	보고	이력 등록

※ 붉은 칸 이 아래 업무 5 단계를 대신한다. 승인과 등록 확정은 사람 몫이다.



확인 ①~④ 반나절 이상 → 수 초. ⑤ 는 보고서·조치안까지 생성하고, 승인과 실행은 사람이 그대로 한다.

AS-IS 소요는 현업 실무 기준, TO-BE 는 그림자 운영에서 실측해 보정한다.

2. 조치는 다섯 단계로 올라간다 - 마지막 단계가 자동조치다



승인 이력이 쌓인 시나리오만 개별 심의로 자동조치에 올린다. 승격 뒤에도 전건 사후 리뷰한다. 설비 제어성 조치는 2차년에도 사람 승인 대상이다.

3. 단일 기능 개선이 아니다 - 시작·중간·끝을 모두 바꿨다

- 시작 : 인지하던 트리거를 무인 접수로 바꿨다. 출발점이 사람이 아니다.
- 중간 : 화면 다섯을 대조하던 자리를 도구 자율 호출이 대신한다.
- 끝 : 근거·모델 버전이 붙은 이력이 다음 사건의 검색 자산이 된다.

4. 현업 활용과 확산 - 현업 노하우가 등록되어야 자라는 구조다



왜 이 순서인가 : 신뢰가 없으면 아무도 쓰지 않는다. 조치를 멈춘 그림자 운영으로 일치율부터 벌고 권한은 위험도 순으로 연다. 확산 표준안 = 조사 코어 + 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차.

현업 점점 : 질문은 Chat UI 로 넣고, 무인 감지 건은 담당자 통보·교대 브리핑으로 온다. 조치는 승인 게이트에서 승인·반려하며, 활용도는 채택·반려 집계와 실사용·반려율·재사용률로 쟀다.

현업 몫 : 조사규칙 작성(3Q 초안) · 조치 승인·반려(상시) · 골든셋·Inform Note 확정(분기).


III. Tech

기술적 해결 방안

1. 왜 AI Agent Orchestration 이어야 하는가

- 조사 순서를 미리 정할 수 없다 : 무엇을 다음에 볼지가 사안마다 다르다. 규칙으로 쓰면 분기가 폭발하고 새 공정마다 발산한다.
- 한 사안에 이중 모달이 섞인다 : 시계열 · 이미지 · 문서 · 정형 DB 를 함께 봐야 한다. 단일 ReAct 한 덩어리로 두면 도구 선택이 서로를 방해한다.
- 정답이 라벨이 아니라 근거를 갖춘 설명이다 : 분류 모델은 Hold 나 Release 나를 찍을 뿐 왜 그런지를 원문 인용과 함께 내지 못한다. 품질 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다.
- 임계 기판으로는 안 걸린다 : 물은 값이 넘어야 올린다. 임계 아래로 완만히 흐르는 shift 는 못 잡는다.

2. 오케스트레이션 구성 - 마스터 Agent 가 전문 Agent 와 사내 시스템을 부린다



이미지 ▶ 유사 검색 ▶ 메타 · 경로 키 ▶ 사고 RDB ▶ 보고서 원문
후보만 좁힌다 여기서 확정된다 현업 기입 원본

Agentic RAG | 문서(비정형) + 사고 · 원인 · 조치 RDB(정형) ▶ 한 근거팩

※ 유사도는 좁히기만 한다. 확정은 키 조회가 한다 - 근거가 원본에 닿는다.

※ 계획이 아니다 - 질의 재작성, 하이브리드 검색, cross-encoder 리랭커, 재검색 루프가 선행 프로토타입에서 돈다.

설계 결정 : 계산은 시스템, 연결은 LLM / 검증기 통과분만 채택 / 조치는 규칙표와 권한별 승인 / 등록은 현업 확정분만 / 조사규칙은 문서로 관리한다.

3. 도구 구성의 근거 - 하나씩 붙여 답이 어떻게 달라지는지 비교했다

02:14 CD +0.8nm 급등 한 건에 대한 답을 도구별로 비교했다.

기본 LLM	02시부터 급등 — 시점 없음
+ Trend Agent	02:14 CD +0.8nm — 시점·변화량
+ Image Agent	Map edge 국부 집중 — Focus 편차형
+ 유사사례 검색	PHOD01 동일 패턴 — Scanner Focus 드리프트
+ 설비 이력 조회	PM 직후 재보정 누락 — 원인 확정
+ 조치 생성	근거 3종 인용 — 진행 금지·조치 코드

도구를 하나 빼면 답이 어느 단계로 후퇴하는지가 그대로 보인다.

기술적 해결 방안	4. 알고리즘 선택 근거		
	과제	선택	선택 근거
	판단·조율	GLM-5.2 743B-A39B	나누면 모델이 늘고 문맥이 끊긴다. 도구 호출과 근거 종합을 한 모델에 묶는다
	조사 제어	ReAct 루프 (LangGraph)	결과를 보고 다음 도구를 정한다
	Trend 탐지	PatchTST + CUSUM/BOCPD	LSTM·Prophet 은 변화 시점을 못 찍는다. 변화점은 코드가 찍는다
	불량 분류	ConvNeXt V2	라벨 있는 불량엔 VLM 이 낱비다
	미지 불량	PatchCore + WRN-50-2	라벨 없는 새 불량은 분류로 못 잡는다. 정상 특징과의 거리로 잡는다
	이미지 판독	Qwen3.5-397B-A17B / Qwen3.6-35B-A3B	상시 감시까지 대형에 맡기면 비용이 안 맞는다. 정밀 판독은 대형, 상시 감시는 경량으로 나눈다
	문서·사례 검색	Qwen3 Embedding·Reranker	사내 용어를 사전으로 통제할 수 있는 계열이라 골랐다. 임베딩만으로는 설비 ID 를 놓쳐 BM25 를 함께 쓴다
	이미지 유사검색	Qwen3-VL-Embedding	유사도는 후보만 좁힌다. 메타·경로 키로 그 사고를 RDB 에서 확정한다
5. 그럴듯한 오답이 채택되지 않게 - 코드가 검사한다			
판단서는 다섯 관문을 통과해야 채택된다 — LLM 이 아니라 코드가 검사한다			
판단서 초안 스키마 × 형식 위반 근거 실재 × 없는 증거 사실 대조 × 원문에 없는 수치 신뢰도 × 근거 3개 미만 공백 금지 × 부족분 미명시 → 채택 탈락 → 오류를 붙여 재생성 → 계속 실패하면 판단 불가로 강등, 사람에게 넘긴다 ※ 검증기 5 칩 중 날조·왜곡·과장 3 종 차단은 재현 테스트로 확인했다.			
6. 성능 지표와 배포 게이트			
검색 $\text{recall@10} = 0.500$ (골든 4 건 / 색인 50 건 · 회귀 러너 실측) - 절대 성능이 아니라 회귀 검출용 기준선이다. - 0 건으로 관리한다 : 근거 없는 판단 채택, 미승인 L2 조치 실행, 무인 접수 누락. 검증기 차단 로그와 감사 로그로 센다. - 판정 정답률은 그림자 운영 실측 뒤에 정한다 - 임의의 퍼센트를 지금 적지 않는다. 일치율·recall@10·처리 시간·반려율이 하락하면 배포를 막는다.			
7. 알고리즘 개선을 위해 수행한 과정			
- 검색기 교체 : 선행 프로토타입(bge-m3)은 하드셋 38 질의 $\text{hit@1} 0.957$, 코퍼스 2.4 배 확장 후에도 0.962·지연 1.29 초를 실측했다(색인 5,291 청크/103 문서). 설비 ID 분절을 막으려 Qwen3 계열로 바꿔 재측정한다. - 환각 발생원 제거 : 통계·공통성 분석·map 분류·SQL 을 코드로 옮기고 LLM 에는 결과만 넘겼다. 숫자를 지어낼 자리가 구조적으로 없다. - 반도체 사전 : 토큰나이저가 PHOD03 을 PHO/D/03 으로 쪼개면 그 문서는 검색에서 사라진다. EQP·STEP·recipe 를 사전에 등록해 지킨다. - 3 층 분기 : 원문·임베딩·색인어가 독립이고 적재·질의에 같은 함수를 쓴다. - 하이브리드·회귀 : 후보 200 건을 20 건으로 좁히고 결합 가중치는 실측으로 정했다. 피드백은 월 4 회 반영하고 회귀 통과분만 배포한다.			

IIII. 경영효과

예상 성과

산출식이 명시된 예상 성과다. 1차년 포토 1개 공정 구간은 전면 산정에서 빼고 실측 구간으로 둔다.

유형 효과 (정량)

200억 원 / 년 확산 완료 후 1,000명 전면 적용	57.5배 연간 ROI 투자 347,794,165원 대비	6.3일 투자 회수 2개년 총투자 기준 12.7일
--	--	--

[(개선 전 4h ÷ 8h) - (개선 후 2h ÷ 8h)] × 연봉 80,000,000원 × 1,000명 = 연 200억 원
연봉 80,000,000원 = 사내 산정 기준값 · 1,000명 = 제조기술센터 품질-공정 엔지니어

- 200 억은 인원 감축이 아니라 판정 업무 시간을 사내 산정 기준 연봉으로 환산한 값이다. 투자는 연 347,794,165 원(사내 과금) · 2 개년 총 695,588,330 원 - 공정이 3 개로 늘어도 추가 자원을 요청하지 않는다.
- 1 차년은 효과를 계상하지 않는다 - 그림자 운영으로 일치율 기준선을 잡고 무인 접수 2 주 연속 누락 0 건이 통과 조건이다.

목표 절반만 달성해도 남는다 — 30분만 줄여도 ROI 14배 · 인원 절반이면 효과도 절반

2.0시간 (기준)		57.5배 · 200억
2.5시간		43.1배 · 150억
3.0시간		28.8배 · 100억
3.5시간		14.4배 · 50억

무형 효과 (정성)

24시간 공백 소멸	판단 편차 축소	감사 대응력	노하우 자산화	타 조직 이관
야간·주말에 생긴 이상도 그 자리에서 조사된다	같은 현상에 같은 조사 경로가 적용된다	판정마다 근거 원문·신뢰도·모델 버전이 남는다	조사규칙·Inform Note 로 남아 사람에게 안 묶인다	확산 표준안으로 코어를 그대로 넘긴다

선행 추진 실적 - 백지에서 시작하지 않는다

구현	조사 코어 스켈레톤 실행 확인, 검증기 5 칩 구현, prod 백엔드 4 종
평가	골든 시나리오 4 건 · 회귀 러너 구축, 회귀 검출 동작 확인. 검색 recall@10 = 0.500 실측 (골든 4 건 / 색인 50 건)
선행 프로토타입	agentic RAG 전 요소와 이미지 유사 검색 · 메타 키 조회가 동작한다. 불량 이미지 임베딩 군집 지표 AMI 0.956 / ARI 0.860 · 노이즈 0.52% (43 class × 30 장 = 900 wafer)
설계	시스템설계서 · 구축 로드맵 · Tool 카탈로그 · 그라운드링 설계 · 조사규칙 등 31 종

이제 실데이터를 연결하는 단계다 - 될지 모르는 구간은 지나 있다.

검증 방법

- 2Q 그림자 운영에서 일치율 기준선과 4 시간 가정을 실측한다(조치 미실행).
- 건당 처리 시간 · 이벤트 누락 · 조치 승인율을 분기마다 보고한다.
- 자동조치 개방 뒤에는 실행 로그를 전건 감사해 오판율을 공개한다.