

**Câu 1. Đọc đoạn mã sau. Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?**

```
int i = 1,  
j = 10;  
do {  
    if (i > j) {  
        break;  
    }  
    j--;  
} while (++i < 5);  
System.out.println("i = " + i + " and j = " + j);
```

- A. i = 6 and j = 5
- B. i = 5 and j = 5
- C. i = 6 and j = 4
- D. i = 5 and j = 6

**Câu 2: Với giá trị nào của x, biểu thức sau trả về giá trị true(x thuộc kiểu int).**  
 $x \% 3 == 0$

- A. 2
- B. 7
- C. 4
- D. 9

**Câu 3: File chứa mã nguồn java sau khi được biên dịch có đuôi là gì?**

- A. .java
- B. .class
- C. .jav
- D. .exe

**Câu 4: Giá trị của x sau khi thực hiện lệnh trên sẽ cho kết quả gì?**

**Khi thực hiện lệnh:**

A a = new A();

a.calTotal(a);

```
class A {  
    int x = 10;  
    public void calTotal(A a) {  
        a.x = 12;  
        System.out.println(a.x);  
    }  
}
```

A. 10

B. 12

C. 22

D. 44

**Câu 5. Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào?. Chọn một câu trả lời**

```
class Student {  
  
}  
  
public class Man extends Student {  
    public static void main(String[] args) {  
        Man m = new Student();  
    }  
}
```

A. Không có lỗi biên dịch.

B. Có lỗi biên dịch: Incompatible type, required Man, found Student.

C. Có lỗi biên dịch: Incompatible type, required Student, found Man.

D. Do not use extends to make subclass..

**Câu 6: Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp. Chọn một câu trả lời**

- A. Câu 1 sai, câu 2 đúng
- B. Câu 1 đúng, câu 2 sai
- C. Cả 2 câu cùng đúng
- D. Cả 2 câu cùng sai

**Câu 7: Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì? Chọn một câu trả lời**

```
public class Person {  
    protected String name;  
    protected int age;  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.name = "Tom";  
        System.out.println(p.name);  
    }  
}
```

- A. Không có lỗi biên dịch.
- B. name has protected access.
- C. age has protected access.
- D. name has public access.

**Câu 8: Đọc đoạn mã lệnh sau. Sau khi thực thi chương trình sẽ in ra kết quả gì ?**

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = -1;  
        String y = x + 3;  
        System.out.println("x = " + x + "y = " + y);  
    }  
}
```

- A. x=-1 y=2
- B. Lỗi biên dịch: Uncompilable source code - incompatible types
- C. x=-1 y=-13
- D. x=-1 y=4

**Câu 9: Đâu KHÔNG phải là cách thức để khởi tạo giá trị cho thuộc tính name có kiểu chuỗi của lớp Cat?**

- A. class Cat {String name = "noname";}
- B. public class Cat { String name; public Cat(){name = "noname";} }
- C. public class Cat { String name; public Cat(String x){name = x;} }
- D. public class Cat { String name; public Cat(){ String name = "noname"; } }

**Câu 10: Java Virtual Machine là gì?**

- A. Là một thành phần của Java platform dùng để đọc mã bytecode trong file .class
- B. Là chương trình biên dịch của java dùng để biên dịch file nguồn java thành mã bytecode.
- C. Là chương trình chạy cho java
- D. Tất cả các đáp án đều đúng

**Câu 11: Để sắp xếp một ArrayList <T> theo Class Array, Class T phải được implement method nào?**

- A. Comparable<T>.compare.
- B. Comparable<T>.compareTo
- C. Comparator<T>.compare.
- D. Sortable<T>.sortOrder

**Câu 12: Thứ tự các bước để kết nối JDBC với database?**

- 1) Tạo kết nối JDBC tới Database.
- 2) Lấy kết quả của câu query trả ra.
- 3) Thực thi câu query.
- 4) Đóng kết nối với database

- A. 1-2-3-4
- B. 4-3-2-1
- C. 1-3-2-4
- D. 2-3-4-1

**Câu 13: Class thuộc java.sql nào cung cấp method getConnection()?**

- A. Connection
- B. ResultSet
- C. Driver
- D. DriverManager

**Câu 14: do method finalize() thuộc về the java.lang.Object class, nên nó sẽ có mặt trong tất cả các...**

- A. objects
- B. classes
- C. methods

**Câu 15: Khi có instance của một đối tượng thì tất cả các đối tượng có thể truy cập được từ instance được lưu trữ không?**

- A. FALSE
- B. TRUE

**Câu 16: Method nào được sử dụng để thực hiện câu lệnh DML trong JDBC?**

- A. execute()
- B. executeQuery()
- C. executeUpdate()
- D. executeResult()

**Câu 17: Đây là lựa chọn đúng về JDBC drivers?**

- A. Native-API/partly Java driver (Native)
- B. All Java/Net-protocol driver (Middleware)
- C. All Java/Native-protocol driver (Pure)
- D. JDBC-ODBC Bridge driver (Bridge)

**Câu 18: Câu lệnh nào sau đây sẽ khởi tạo 1 Inner class?**

```
public class OuterClass {  
    public static class InnerClass {  
        public static void foo() {  
            // TODO  
        }  
    }  
}
```

- A. OuterClass.InnerClass m = new OuterClass.InnerClass();
- B. OuterClass.InnerClass mi = new InnerClass();
- C. OuterClass m = new OuterClass();  
OuterClass.InnerClass mi = m.new OuterClass.InnerClass();
- D. InnerClass mi = new OuterClass.InnerClass();

**Câu 19: Cách để bỏ qua một method trong debug Eclipse là gì?**

- A. Sử dụng step into
- B. Sử dụng step over
- C. Sử dụng step return

**Câu 20: Kết quả của việc compile và run đoạn code sau là gì?**

```
public class Demo{  
    public static void main(String [] args){  
        boolean [] test = {false, true, true};  
        Object [] obj1 = new Object[1];  
        String load = "test";  
        obj1[0] = load;  
        System.out.println(test [3]);  
    }  
}
```

- A. Compile lỗi ở dòng 3
- B. Compile lỗi ở dòng 6
- C. Compile không bị lỗi nhưng có 1 exception xảy ra trong khi program thực thi
- D. Compile lỗi ở dòng 7

The end!