

홍재훈 이력서 (공통)

Introduction

화면을 만들기 전에, 상태가 놓일 자리를 먼저 정합니다

FE 4인 프로젝트에서 화면 작업이 시작되기 전 여덟 번째 PR로 Redux Toolkit 스토어를 먼저 설계하고 리듀서 12종 중 7종을 담당했습니다. 여러 명이 같은 인증·대시보드 데이터를 만지는 상황을 슬라이스 단위로 갈라, 기능이 늘어도 화면이 API를 직접 부르는 자리가 생기지 않도록 만들었습니다. 이후 개인 프로젝트에서도 클라이언트 상태는 Zustand, 서버 상태는 TanStack Query로 나눠 같은 경계를 유지했습니다.

AI에게 말하기 전에, 말길 수 있는 상태를 먼저 만듭니다

개인 프로젝트를 Claude Code와 협업해 개발하며 기능 명세와 개발 원칙을 코드보다 먼저 문서로 확정했습니다. 코드 규칙은 eslint로, 작업 흐름은 skill 정의로 강제해 매번 지시하지 않아도 PR 92건·테스트 894건·문서 1만 줄이 같은 규칙 위에 쌓이도록 만들었습니다. 에이전트를 사용할때 사람이 매번 확인하지 않아도 되도록 규칙을 도구로 내리는 일에 기여할 수 있습니다.

Personal Information

NAME : 홍재훈

CAREER : 신입

GITHUB : <https://github.com/hoj0806>

BLOG : <https://hjh0806.tistory.com/>

PORTFOLIO : <https://hoj0806-portfolio.vercel.app/>

EMAIL : ehswkfn123@naver.com

PHONE : 010-5518-3324

Project

[개인 / AI 협업] 위치 기반 중고거래 플랫폼 — 가지마켓 (Eggplant Market)

배포 주소 : <https://eggplant-market-ga6d-flame.vercel.app/>

일정 : 2026.08 ~ 진행 중

기술 스택 : React 19.1, TypeScript 5.7, Vite 6, TanStack Query 5, Zustand 5, Supabase (PostgreSQL 15 / Auth / Storage / Realtime), Jest 29, 카카오맵 SDK

참여 인력 : 개인 프로젝트 (기능 명세·개발 원칙·작업 규칙 수립 및 산출물 검수 / 구현은 Claude Code와 협업)

서비스 : 동네 반경 기준으로 중고물품을 사고파는 위치 기반 거래 플랫폼

링크 :

- [깃허브](#)
- [개발문서](#)

안내 : 로그인 없이 둘러보기 가능 — 전체 기능은 구글·카카오 로그인 후 이용, 탈퇴는 마이페이지에서

서비스 개요

- 기능 명세와 개발 원칙을 코드보다 먼저 문서로 확정하고 진행. "mock 데이터 금지·실제 DB 사용", "Jest 통과 후 적용", "긴 함수 분리" 세 원칙을 모든 작업의 수용 기준으로 삼아 구현 결과를 검수
- 1:1 채팅에서 상대 메시지의 "안읽음" 표시가 21초간 유지되는 문제를 브라우저 2개 창으로 직접 재현해 확인하고, 읽음 처리가 방 요약 재조회 왕복에 묶여 있던 것을 화면에 이미 있는 메시지 목록 기준으로 바꿔 0.8초로 개선
- 목록 조회 성능을 측정할 때 게시물 2만 건을 반경 안에 몰아넣어 Seq Scan이 정상인 상황을 병목으로 오판했고, 서울 전역 200개 동네로 분산한 뒤 15회 반복 중앙값으로 다시 측정해 실제 응답이 0.52~1.94ms임을 확인. DB가 아닌 이미지 전송이 병목이라는 결론을 근거로 인덱스·쿼리 변경을 하지 않기로 판단
- 코드 컨벤션(any 금지·화살표 함수 금지)을 문서가 아닌 eslint 설정으로 강제해, 매번 지시하지 않아도 규칙에서 벗어난 코드가 머지되지 않도록 구성
- 작업 흐름을 skill 정의로 자동화 — 작업 완료 시 develop 브랜치로 PR 생성(main push 금지), 구현 내용과 트러블슈팅을 각각 별도 문서에 증상 → 원인 → 해결 형식으로 기록. PR 92건·마이그레이션 37개·문서 1만 줄이 이 규칙 위에서 쌓임
- 테스트를 unit/integration/build/smoke 4갈래로 나누도록 요구해 "로직이 맞는가 / DB와 정책이 맞는가 / 제대로 빌드됐는가 / 제대로 배포됐는가"를 각각 검증. 통합 테스트는 mock 없이 실제 Supabase에 붙도록 해, 통과하는 테스트가 아무것도 증명하지 못하는 상황을 차단 (총 894건)
- 게시물 목록에서 폰 원본 사진(최대 5MB)이 96px 썸네일 자리에 그대로 내려와 카드 20개 기준 최대 100MB가 전송되던 문제를, 업로드 전 브라우저 캔버스 리사이즈(긴 변 1600px·품질 0.8)와 선별적 지연 로딩으로 해결 (상세 대표 이미지는 LCP 대상이라 의도적 제외)
- Supabase Realtime 구독으로 채팅·알림을 수신하고 쿼리 캐시를 직접 갱신해 폴링 없이 실시간 반영, 클라이언트 상태(세션·테마)는 Zustand / 서버 상태는 TanStack Query로 분리

[개인] 외부 API 기반 포켓몬 카드 매칭 게임 — PokeCardFlip

배포 주소 : <https://poke-card-flip.vercel.app/>

일정 : 2025.11 ~ 2025.12 (약 3주)

기술 스택 : React 19.2, TypeScript 5.9, Vite 7, Tailwind CSS 4, Zustand 5, React Router 7, framer-motion, immer

참여 인력 : 개인 프로젝트 (FE 1명 / 기획·디자인·개발·배포 전담)

서비스 : PokéAPI 데이터로 카드 매칭 게임과 도감을 제공하는 웹 게임

링크 :

- [깃허브](#)
- [개발일지](#)
- [와이어프레임 설계 \(Figma\)](#)

서비스 개요

- 도감 진입마다 포켓몬 151마리 데이터를 매번 재요청하던 문제를, React Router loader에서 스토어 캐시를 먼저 확인해 적중 시 네트워크 요청을 생략하고 Zustand persist로 localStorage에 영속화하여 최초 1회 이후 새로고침에도 재요청이 발생하지 않도록 개선
- 한 마리당 상세·종·타입·특성 4종 이상을 순차 호출해 초기 로딩이 길어지던 문제를, Promise.all 다단 병렬 요청으로 재구성해 약 600건 이상의 요청을 동시 처리하고 한국어 이름·타입·특성을 단일 응답 객체로 정규화
- 데이터 패칭 실패가 컴포넌트마다 개별 처리되어 에러 화면이 일관되지 않던 문제를, loader에서 발생한 에러의 status와 message를 추출해 라우터 에러 경계로 위임하도록 변경해 컴포넌트에서 try/catch 제거
- 게임 상태(카드·점수·콤보·종료)를 useGame 커스텀 훅으로 분리하고 난이도별 카드 수(6/10/14쌍)와 콤보 가산 점수 규칙을 적용, 난이도별 하이스코어 Top3를 localStorage에 유지
- Tailwind CSS 기반 다크모드를 시스템 설정 연동을 포함한 3단계로 구현하고 테마 선택을 스토어에 영속화해 새로고침 후에도 유지
- Figma로 와이어프레임을 먼저 설계하고 작업 유형별 접두사 컨벤션으로 PR 55건을 브랜치 단위 관리, 개발 과정을 블로그 13편으로 기록

[코드잇 부트캠프] REST API 기반 일정 관리 협업 툴 — Planyang

배포 주소 : <https://planyang-ac8o.vercel.app/>

일정 : 2024.04 ~ 2024.05

기술 스택 : Next.js 14.2, TypeScript 5.4, React 18, Redux Toolkit 2.2, axios, Sass

참여 인력 : FE 4명 (같은 포지션 기준)

서비스 : 대시보드를 팀원과 공유하고 초대·권한을 관리하는 일정 관리 협업 툴

링크 :

- [깃허브](#)
- [내가 작성한 PR \(33건\)](#)

체험 계정 : 로그인 후 이용 가능 — demo.planyang@gmail.com / Planyang2024!

서비스 개요

- FE 4명이 같은 인증·대시보드 데이터를 각자 호출하면 상태가 어긋나는 문제를, 화면 작업 전 여덟 번째 PR로 Redux Toolkit 스토어를 먼저 설계하고 createAsyncThunk 기반 비동기 레이어를 도입해 전역 상태로 통합 (리뷰서 12중 중 7중 담당)
- 받은 초대 목록이 페이지 단위 조회여서 목록이 길어질수록 사용성이 떨어지던 문제를, cursorId 기반 keyset 페이징과 IntersectionObserver 무한 스크롤로 전환하고 감시 요소 노출과 커서 존재를 함께 검사해 중복 요청을 차단
- 초대 목록 검색 시 기존 커서가 유지되어 검색 결과에 이전 목록이 섞이던 문제를, 검색어 변경 시 커서를 초기화하고 결과를 교체하는 별도 thunk로 분리해 무한 스크롤과 검색을 함께 동작하도록 해결
- 로그아웃 상태에서 대시보드 URL로 직접 접근 시 인증 오류 화면이 그대로 노출되던 문제를, 라우트 진입 시 토큰 검증 후 권한 없음 화면으로 분기하도록 처리해 비정상 화면 노출 제거
- 회원가입·로그인·비밀번호 변경·프로필 수정을 thunk 단위로 분리 구현하고 토큰 상태를 전역에서 일관되게 관리해 인증 흐름 통일
- 대시보드 생성·삭제·수정(제목·색상), 멤버 초대·삭제, 초대/멤버 목록 page 기반 페이지네이션을 구현 (API 스펙에 따라 cursor와 page 방식을 나눠 적용)
- PR 33건을 topic 브랜치 → PR → 리뷰 → merge 흐름으로 진행하며 develop 브랜치 통합 및 충돌 조율에 참여
- API 검증 전용 테스트 페이지를 별도 제작해 팀원들이 화면 구현 전 응답 구조를 먼저 확인할 수 있도록 지원

Activities

- 코드잇 프론트엔드 부트캠프 (K-디지털 트레이닝) 수료 - 2023.12 ~ 2024.06
- 알고리즘·자료구조 학습 (코딩테스트 110여 문제 풀이 및 이론 정리) - 2024.06 ~ 2025.05
 - ↳ 저장소 : <https://github.com/hoj0806/algorithm-study>
 - ↳ 풀이 정리 : <https://hjh0806.tistory.com/category/알고리즘>
- 네이버 부스트캠프 웹·모바일 (베이직 · 10기 챌린지 수료) - 2025.06 ~ 2025.08
 - ↳ 라이브러리 없이 JavaScript로 구현 — 이벤트 루프 기반 비동기 처리 파이프라인, Git 객체 모델(blob·tree·commit), worker_threads 레이스 컨디션 재현, 불변 연결리스트·해시맵
 - ↳ 과제 모음 : <https://gist.github.com/hoj0806/422c729ad5a18a405b41209d493d68c4>
- 일식 음식점 매장 매니저 (재고·발주·매출 정산 관리) - 2025.12 ~ 2026.04

Skills

- Language : TypeScript, JavaScript
- Framework : React 19, Next.js 14
- 상태 관리 : Zustand, Redux Toolkit, TanStack Query
- Styling / Test : Tailwind CSS, Sass, styled-components / Jest, React Testing Library
- 그 외 : Vite, React Router, Supabase, Figma, Vercel

Education

부경대학교 경영학과 졸업 (2024.02)