목차

- . 개요
- . 리눅스의 기초
- . 리눅스 명령 사용

리눅스 윈도(GUI) 사용

■ 우분투 유니티 환경의 구성 요소



리눅스 윈도(GUI) 사용

우분투 유니티 환경의 구성 요소

• 대시 보드 : 런처 아이콘 모음



_ 🗆 ×

Ubuntu - VMware Player (Non-commercial use only)

_ 🗆 ×

> = 0 to 0 0

1₄ 🕏 🖾 **4**0) 19:33 🔆

Q = :: V 0

media

sys

initrd.img

"home"을(를) 선택했습니다 (항목 1개 들어 있음)

> = @ 5 = 0 m

t₁ 🕴 🖾 🐠) 19:31 🔱

run

tmp


initrd.img.old

바탕화면

리눅스 윈도(GUI) 사용

■ 따라해 보기: 지에디트로 문서 열기

- 런처 바 -> 검색 -> 텍스트 편집기
- 지에디트 실행 -> 파일 열기 -> 파일시스템 -> etc -> hosts 파일 선택




■ 터미널 동작시키기

■ 검색 -> t -> 터미널



터미널 찾기



터미널 창

■ 명령의 구조

명령의 구조

- 형식 명령 [옵션] [인자...]
- 명령 리눅스를 사용하기 위해 사용자가 입력하는 다양한 명령은 date, man, ls, cp, mv 등 수백 가지가 있다.
- 옵션 옵션을 사용하여 명령의 세부 기능을 선택할 수 있다. 리눅스의 기능을 풍부하게 하는 중요한 특징으로, 명령에 따라 있는 경우도 있고 없는 경우도 있다. 옵션은 기호로 시작하며 영문 소문자나 대문자로 구성된다. 명령에 따라 어떤 옵션이 있고 그 기능이 무엇인지는 해당 명령의 사용법을 참조해야 한다.
- 인자 인자는 명령으로 전달되는 값으로 주로 파일명이나 디렉터리명이 사용된다. 명령에 따라 없을 수도 있고 각 명령에 필요한 인자도 각기 다르므로 사용법을 참조해야 한다.

■ 명령 사용법

■ 명령만 사용한 경우

```
user1@myubuntu:~$ ls
examples.desktop 공개 다운로드 문서 바탕화면 비디오 사진 음악 템플릿
user1@myubuntu:~$
```

■ 명령과 옵션을 사용한 예

```
user1@myubuntu:~$ ls -a
. .bash_logout .dmrc .profile 다운로드 사진
.. .bashrc .gconf .xsession-errors 문서 음악
(생략)
```

■ 명령과 인자를 사용한 예

■ 명령과 옵션과 인자를 사용한 예

```
user1@myubuntu:~$ ls -a /tmp
. .ICE-unix .X11-unix ssh-FvB6GGyD6tBn
.. .X0-lock pulse-PKdhtXMmr18n unity_support_test.0
user1@myubuntu:~$
```

■ 기초 명령 사용법

- date 명령
 - 현재 날짜와 시간을 출력

```
user1@myubuntu:~$ date
2014. 02. 20. (목) 21:38:10 KST
user1@myubuntu:~$
```

- clear 명령
 - 현재 보이는 화면을 지우고 커서를 화면 좌측 상단으로 이동

```
user1@myubuntu:~$ clear user1@myubuntu:~$
```

- man 명령
 - 각종 명령의 사용법을 알려줌

```
user1@myubuntu:~$ man clear
```

■ 기초 명령 사용법

■ man 명령의 실행 결과

clear(1) clear(1) → 명령에 의한 간략한 설명 **NAME clear** - clear the terminal screen → 명령의 사용 방법 요약 **SYNOPSIS** clear → 명령에 대한 상세한 기술 **DESCRIPTION** clear clears your screen if this is possible. It looks in the environment for the terminal type and then in the terminfo database to figure out how to clear the screen **Clear** ignores any command-line parameters that may be present. → 명령에 대한 기타 기술 **SEE ALSO** tput(1), terminfo(5) This describes **ncurses** version 5.9 (patch 20121017) clear(1) Manual page clear(1) line 1/25 (END) (press h for help or q to quit)

■ 기초 명령 사용법

- passwd 명령
 - 사용자 계정의 비밀번호 변경

```
user1@myubuntu:~$ passwd
User1에 대한암호 변경 중
(현재)UNIX 암호:
새 UNIX 암호 입력:
새 UNIX 암호 재입력:
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다
user1@myubuntu:~$
```

■ 터미널 종료하기

• exit 명령을 사용하여 접속 해제

```
user1@myubuntu:~$ exit
```

■ Ctrl+d를 사용한 접속 해제

```
user1@myubuntu:~$ ^d Ctrl+d
```