


03

MARKDOWN

2026 · LECTURE 03



东北大学悉尼智能科技学院 · 实习课程

Markdown 文档编写

——告别 Word，拥抱程序员的写作超能力

一种用纯文本写出漂亮文档的标记语言 —— 简单、通用、和代码天生一对。

INSTRUCTOR · 讲师

靳老师

北京科迪诺亿科技有限公司
东北大学秦皇岛分校

01 / 23



翻页 ·



编辑 ·



全屏



Word vs Markdown: 你选哪个

同样写一份技术文档，两种工具的体验天差地别。

WORD · 传统派

鼠标点来点去

- 调整格式要点七八次按钮
- 复制粘贴格式全乱
- 文档越大越卡顿
- 团队协作常因格式冲突

MARKDOWN · 程序员

纯文本简洁高效

- 几个符号搞定所有格式
- 任何编辑器都能打开
- 文件永远只有几 KB
- Git 友好，团队协作丝滑

结论 ▶ Markdown 就是程序员写文档的"标准答案"。

Markdown 是一种"标记语言"

用特殊符号表示格式，而不是用鼠标点按钮。一支笔一张纸，写出来的就是格式化文档。

ANALOGY · 喻

Word = 画油画

- 工具多、效果好
- 但门槛高、耗时间
- 调一个颜色要纠结半天

ANALOGY · 喻

Markdown = 写草书

- 只要一支笔一张纸
- 简单高效、随时上手
- 专注内容，不被工具干扰

- **纯文本** —— 用 .md 文件保存，任何编辑器都能打开
- **易学** —— 二十分钟就能掌握 90% 的语法
- **通用** —— GitHub、Gitee、博客、文档、笔记全支持
- **和代码兼容** —— 程序员工具链天生支持

03

WHAT IS MARKDOWN

Markdown 的四个主战场

学会 Markdown，你的整个开发生涯都在用它。

01

README

项目说明文件

GitHub / Gitee 每个仓库必备的 README.md，项目的"门面"。

02

DOCS

技术文档

接口文档、部署文档、设计文档 —— 比 Word 轻量十倍。

03

BLOG

博客文章

CSDN、掘金、知乎、个人博客 —— 几乎所有技术博客平台都支持。

第四个 ▸ 日常笔记。比 Word 轻量得多，比纯文本结构化得多 —— 你的"第二大脑"。

04

WHAT MARKDOWN CAN DO

用什么写 Markdown

推荐 VS Code —— 你们后面写 Java 也要用它，一箭双雕。

RECOMMENDED

VS Code

- 免费、微软出品、插件丰富
- 边写代码边写文档，无缝切换
- 装一个预览插件就能所见即所得
- 官网：code.visualstudio.com

ALTERNATIVE

Typora

- 所见即所得的优雅体验
- 专注写作，无干扰
- 缺点：收费（约 \$14.99 一次性）
- 官网：typora.io

- 01 访问 code.visualstudio.com，下载并安装
- 02 安装 Markdown Preview Enhanced 插件（推荐）
- 03 新建一个 .md 文件，输入内容
- 04 按 Cmd+Shift+V（Mac）或 Ctrl+Shift+V（Win）打开预览

05

EDITORS

用 # 号表示标题

一个 # 是一级标题，两个 # 是二级标题 —— 最多六级，对应 HTML 的 h1-h6。

SOURCE · 源码

```
MARKDOWN .MD

# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
```

RENDERED · 渲染效果

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

易错点 ▶ # 后面**必须加一个空格**，否则不会渲染成标题！ #标题 ✕ / # 标题 ✓

段落之间用空行分隔

段落就是空行隔开的文字块。一行内想换行：行末加两个空格。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

这是第一段。

这是第二段。

这是第三段，行末加两个空格
可以强制换行。

RENDERED · 渲染效果

这是第一段。

这是第二段。

这是第三段，行末加两个空格
可以强制换行。

互动提问 ▶ 为什么 Markdown 用空行分段？（答案：简洁，不用鼠标操作；纯文本可读性好）

用星号包裹文字

一个 * 是斜体，两个 ** 是加粗，两个 ~~ 是删除线。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

```
*斜体文字*
**加粗文字**
~~删除线文字~~
***加粗斜体***
```

RENDERED · 渲染效果

斜体文字

加粗文字

删除线文字

加粗斜体

记忆口诀 ▶ * 像一个倾斜的符号（斜体），加两个更重（加粗）。

用 - 或 * 开头

支持嵌套：缩进两个空格表示子级。

SOURCE · 源码

```
MARKDOWN.MD

- 水果
  - 苹果
  - 香蕉
- 蔬菜
  - 西红柿
  - 黄瓜
```

RENDERED · 渲染效果

- 水果
 - 苹果
 - 香蕉
- 蔬菜
 - 西红柿
 - 黄瓜

- 开头符号 —— 用 - 或 * 都可以，团队内统一即可
- 子级缩进 —— 两个空格或四个空格，看团队规范

用数字 + 点

Markdown 会自动编号 —— 你只需要全部写 1. 就行。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

```
1. 打开终端
1. 输入 git init
1. 创建文件
1. 提交代码
```

RENDERED · 渲染效果

1. 打开终端

2. 输入 git init

3. 创建文件

4. 提交代码

互动提问 ▶ 为什么全部写 1. 也能自动编号？（答案：Markdown 解析器自动处理，方便你后续插入 / 删除步骤）

链接：方括号 + 圆括号

显示文字用 `[]` 包裹，地址用 `()` 包裹 —— 配对出现。

— SOURCE · 源码

MARKDOWN

.MD

访问 `[百度]` (`https://baidu.com`)

了解更多 `[SpringBoot 官网]`

(`https://spring.io`)

— RENDERED · 渲染效果

访问 [百度](https://baidu.com)

了解更多 [SpringBoot 官网](https://spring.io)

— **显示文字** —— 用户看到的可点击文字，用 `[]`

— **URL 地址** —— 实际跳转的网址，用 `()`

— **易错点** —— 括号必须是英文半角，中文全角 `()` 不生效

图片 = 链接前面加感叹号

和链接语法几乎一样，只多一个！在最前面。

— SOURCE · 源码

MARKDOWN

.MD


```
![logo](./images/logo.png)
```

本地图片 (相对路径)

```
![示例](https://ex.com/p.jpg)
```

网络图片 (URL)

— RENDERED · 渲染效果

logo.png

互动提问 ▶ 图片和链接的语法有什么区别？（答案：图片前面多一个！）

行内代码 vs 代码块

一个反引号是行内代码，三个反引号是代码块 —— 代码块还能指定语言获得语法高亮。

MARKDOWN · 行内代码

.MD

使用命令 ``git init`` 创建仓库。

使用命令 ``git status`` 查看状态。

MARKDOWN · 代码块（带语言标识）

.MD

```
```java
public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Hello, NEUQ!");
 }
}
```
```

为什么要指定语言？ 有语法高亮（关键字变色），代码更好看 —— java、sql、bash、json、xml 等都支持。

13

CODE BLOCKS

表格：竖线分隔列

用 | 分隔列，用 --- 分隔表头和内容。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

```
姓名	年龄	专业
张三	20	计算机
李四	21	软件工程
```

RENDERED · 渲染效果

| 姓名 | 年龄 | 专业 |
|----|----|------|
| 张三 | 20 | 计算机 |
| 李四 | 21 | 软件工程 |

对齐方式 —— :---- 左对齐 / ----: 右对齐 / :----: 居中

源码美观 —— 列对齐虽然不影响渲染，但方便团队阅读

引用：用 > 开头

就像微信里的"引用消息" —— 用于引用名人名言、重要提示或他人的话。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

> 这是一段引用文字。
> 可以多行。

> 第一层引用
>> 第二层引用
>>> 第三层引用

RENDERED · 渲染效果

这是一段引用文字。
可以多行。

第一层引用

第二层引用

第三层引用

任务列表：带复选框的清单

完美适合项目进度、待办事项 —— GitHub/Gitee 上可以直接勾选。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

- [x] 安装 JDK
- [x] 安装 MySQL
- [] 学习 SpringBoot
- [] 完成项目实战

RENDERED · 渲染效果

☒ 安装 JDK

☒ 安装 MySQL

☐ 学习 SpringBoot

☐ 完成项目实战

应用场景 ▶ README 里展示项目进度，团队一眼看到完成度。

分割线：三个减号

三个或更多 -、*、_，单独一行 —— 渲染成水平线。

SOURCE · 源码

MARKDOWN.MD

上面的内容

下面的内容

RENDERED · 渲染效果

上面的内容

下面的内容

用途 ▶ 分隔不同的内容区域 —— 比如把"项目简介"和"安装步骤"在视觉上拉开。

一张图搞定所有语法

截图保存到手机 —— 写文档时随时查阅。

| 语法 | 写法 | 用途 |
|---------|-----------------|----------------|
| 标题 | # / ## / ### | 分级标题（1-6 级） |
| 加粗 | **text** | 粗体强调 |
| 斜体 | *text* | 斜体强调 |
| 无序列表 | - text | 项目符号列表 |
| 有序列表 | 1. text | 数字编号列表 |
| 链接 | [text](url) | 超链接 |
| 图片 | ![alt](url) | 插入图片 |
| 行内代码 | `code` | 行内代码片段 |
| 代码块 | ```lang ... ``` | 多行代码 + 语法高亮 |
| 表格 | a b | 表格（用 --- 分隔表头） |
| 引用 | > text | 引用块 |
| 带复选框的清单 | - [] / - [x] | |

动手：写一份项目 README

把今天学的所有语法用上 —— 这就是项目开发的标准文档结构。

01 项目名称 —— 一级标题

02 项目简介 —— 段落文字（含加粗、斜体）

03 技术栈 —— 无序列表

04 环境要求 —— 无序列表

05 安装步骤 —— 有序列表（带行内代码）

06 使用说明 —— 代码块 + 表格

07 项目进度 —— 任务列表

要求 ▶ 至少用上 7 种语法，写完后用 VS Code 预览检查效果。

19

PRACTICE TASK

参考模板：学生成绩管理系统

照着这个结构改，再加点自己的内容，就是一份合格的 README。

README.MD · 完整示例

MARKDOWN

```
# 学生成绩管理系统

## 项目简介
本系统是一个基于 SpringBoot + MySQL 的学生成绩管理系统，
支持学生信息的增删改查、成绩录入与查询等功能。

> 开发团队：第 x 组

---

## 技术栈
- 后端：Java + SpringBoot
- 数据库：MySQL 8.0
- 版本控制：Git
- 开发工具：IntelliJ IDEA

## 安装步骤
1. 克隆项目：`git clone https://gitee.com/xxx/student-management.git`
2. 导入 IDEA
3. 创建数据库
4. 修改配置文件中的数据库密码
5. 启动项目
```

01 / 23

← → 翻页 · E 编辑 · F 全屏

🔍

选 2-3 名学员展示自己的 README

投屏展示 Markdown 源码和渲染效果，从四个维度点评。

01

语法是否正确

后面有没有加空格？括号是英文还是中文？

02

结构是否清晰

章节顺序合理吗？层级用对了吗？

03

排版是否美观

表格列对齐吗？代码块指定语言了吗？

04

内容是否完整

该有的章节有没有遗漏？信息够不够？

互动方式 ▶ 每人展示 3 分钟，全班一起挑优点 + 提建议。

这些坑你一定会踩

提前知道，提前避开 —— 五个最常见的错误。

| 错误写法 | 原因 & 正确写法 |
|------------|------------------------------|
| #标题 | # 后忘了加空格 → # 标题 |
| -苹果 | - 后忘了加空格 → - 苹果 |
| 姓名 年龄 | 表格列没对齐，源码丑 → 加空格对齐 姓名 年龄 |
| | 图片路径写错 → 检查相对路径和文件名 |
| () 全角括号 | 用了中文标点 → 改成英文半角 () |

两点注意 ▶ ① Markdown 源码要整洁，方便团队协作；② 善用预览功能检查效果。

今天学到了什么

三个核心收获，下节课进入数据库世界。

01

标准格式

Markdown 是程序员写文档的标准格式。

02

完整语法

标题、强调、列表、链接、图片、代码块、表格、引用 —— 全掌握。

03

编辑工具

用 VS Code 编写 Markdown 并预览，一箭双雕。

NEXT

下节预告 · MySQL 环境安装

从安装 MySQL 到创建第一个数据库，正式进入后端开发的数据层。

▸ 课前准备：提前下载 MySQL 8.0 安装包（Windows / macOS 都有）

23

RECAP & NEXT