# Yago Otero Martínez

Nome e Apelidos:

#### Tarefa 2

1. Fai un presuposto dun ordenador completo, multimedia, con impresora e sistema operativo. En descrición tes que especificar as características que son relevantes para a sua compatibilidade.

Intel I7 / Ryzen 7 , 8 nucleos + 32GB RAM
NVMe 512GB +
TG → HDMI , DisplayPort 8GB + S.O W11
Monitor 27" QHD

Compoñente	Descrición
	LGA 1700
Placa base	
	Intel I7 – 14700k, LGA 1700
CPU	
	DDR5-5600 2x16GB
RAM	
GPU	PCIe x16 ver 4.0 Display Port, HDMI
Almacenamiento	M.2 NVMe 512GB, 1TB
Fuente de alimentacion	750 W ATX
Refrijeracion cpu	LGA 1700
Teclado + Ratón	USB 20€

Altavoces	Minijack
DVD	DVD-RW-SATA
Impresora	USB
Caja	
S.O	Windows 11 pro
Monitor	27" 6ms 75Hz

2. Fai un presuposto dun ordenador completo, multimedia, con impresora e sistema operativo. En descrición tes que especificar as características que son relevantes para a sua compatibilidade. Mantén os elementos que condiciona o presuposto.

Compoñente	Descripción	
Placa base	ATX Socket AM4 4 x DDR5 5000mhz 10 Gigabit Ethernet Mini Jacks 2x NVME PCI 4.0 2x PCI x16	
СРИ	AMD AM4 AMD3600	
Refrigeración	El propio de la cpu	
GPU	NVIDIA x16 12GB VRAM GDRR6	
RAM	2x 16GB DRR5 5000Mhz	
Tarxeta gráfica	PCI Express 16x 1GB HDMI	
Caja	ATX	
Fuente de	750 W ATX	

alimentación	
Impresora + Ratón + USB	USB
S.O	Windows 11 pro
DVD	DVD-RW-SATA
Monitor	27" 6ms 75Hz

3. Fai un presuposto dun ordenador completo, multimedia, con impresora e sistema operativo. En descrición tes que especificar as características que son relevantes para a sua compatibilidade. Mantén os elementos que condiciona o presuposto.

Compoñente	Descripción
Placa base	ATX Socket LGA 1700 4 x DDR5 5000mhz 10 Gigabit Ethernet Mini Jacks 2x NVME PCI 4.0 2x PCI x16
CPU	Intel I7 1700
Refrigeración	El propio de la cpu
GPU	NVIDIA x16 12GB VRAM GDRR6
RAM	2x 16GB DRR5 5000Mhz
Tarxeta gráfica	PCI Express 16x 1GB HDMI
Disco NMve	m.2 1 TB

## IES Chan do Monte

## DAM - Sistemas Informáticos

	USB
Impresora + Ratón + USB	
	Windows 11 pro
S.O	
	DVD-RW-SATA
DVD	
Monitor	27" 6ms 75Hz

# 4. Coméntame todo o que saibas sobre:

PC2-8500 funcionando en dual channel

Memoria RAM del ordenador de frecuencia 1060 con una tasa de transferencia de 8500 mhz, su otro nombre puede ser  $\rm DDR2-1060$ 

Su otro nombre	Bus	Frecuencia	Transferencia
DD2 - 8500/8	64x2 bits	8500/8 MHz	8500 *2MB/s

#### **DDR-400**

Su otro nombre	Bus	Frecuencia	Transferencia
PC-3200	64 bits	400MHz	3200MB/s

## DDR3-2200 funcionando en dual channel

Su otro nombre	Bus	Frecuencia	Transferencia
PC3- 17600	64 * 2 bits	2200MHz	2200 *8 *2MB/s

## PC4-25600

Su otro nombre	Bus	Frecuencia	Transferencia
DDR4 -3200	64 b	25600/8 MHz	25600 MB/s

# 5. Resolve o seguinte exercicio:

1000 Hz = 1	1/Hz* Khz * MHz	GHz	0,5 W = 0,5/1000	KW
1000 bits =	1	kb	100 Mib =	В
8192 bits =	8192/8 y 1024/1000	КВ	1 MiB =	bits
512 KB =	524288	В	512 MB = 512/1000	<i>G</i> B
512 Mbps= !	512/1000	<i>G</i> bps	1024 KB/s= 1024*1000	B/s
1024 K	bps=1024*1000/8*10	00*1000 MB/s	1024 B/s=1024*8 bps= R/1000	Kbps

#### 6. Define brevemente:

ROM: memoria de solo lectura

PROM: memoria de solo lectura que se puede programar

EPROM: memoria de solo lectura que se puede programar y borrar

EEPROM: memoria de solo lectura en la que podemos grabar y borrar electrónicamente .

_	D (.	1 .
/.	Define	brevemente

SO-DIMM: encapsulado de memoria ram utilizada en portátil.

LGA: tipo de socket de procesadores

L2: memoria cache de un procesador

x86: intel de 32 bits

DRAM: memoria que almacena la información hasta que deja de recibir corriente electrica , también llamada volátil.

DDR: memorias con mas velocidad de transferencia de envío de datos .