

GPT-6 **Astra**, 개발자들은 어떻게 평가하나

밤새 혼자 일하는 능력엔 모두가 놀랐다. 남의 코드를 고치는 일엔 갈렸다. 요금은 모두가 불평했다.

출시(09-03) 후 닷새간 Hacker News 스레드 12개의 댓글 트리, 실측 리뷰·블로그 8편, 독립 벤치마크 3곳을 모아 분석했다. 사양·가격·타임라인은 부록으로 내렸다.

수집 범위 평가 지형 컴퓨터 사용 코딩 비용 Claude 비교 벤치마크 쓰는 법
우리 조직 부록

일관된 호평

컴퓨터를 직접 조작해 밤새 혼자 일한다

게임을 통째로 만들어 놓거나, Blender를 열어 장면을 렌더링하거나, 6개월 막혔던 기능을 하루에 뚫었다는 경험담이 소스를 가리지 않고 나온다.

양분

코딩은 백지에서 강하고, 남의 코드 앞에서 약하다

새로 만드는 일에는 극찬이 붙고, 기존 코드베이스 수정과 리버스엔지니어링에서는 전작이나 Claude가 낫다는 비교 후기가 이어진다.

일관된 불만

요금 2.5배, 한도 소진도 2.5배

시키지 않은 테스트를 잔뜩 만들며 토큰을 태운다는 관찰이
여러 사람에게서 독립적으로 나왔다.

전 제 수집 범위와 한계

소스	확보	비고
Hacker News	스레드 12개 정독 개별 평가 24건	09-03 이후 Astra·GPT-6 스토리 223건 중 점수·댓글 상위. 파워유저 편향
실측 리뷰·블로그	8편	CodeRabbit·Kilo는 벤더 블로그(수치는 유의미, 이해관계 있음). Claire Vo·Matt Shumer는 조기 접근 인플루언서(우호적 톤)
독립 벤치마크	3곳	ARC Prize · Artificial Analysis · Epoch AI. 지표 설계에 따라 순위가 갈림
Reddit	1건	검색 RSS는 로그인 리다이렉트, JSON은 봇 차단, 아카이브 API는 미색인. 백필 때 확보한 r/ClaudeAI 글 하나만 반영
YouTube	제목만 3건	영상 본문을 읽지 못해 평가 인용 보류
X	0건	접근 차단. 블로그가 옮긴 발언도 1차 대조 불가라 제외

이 표본은 평균적 사용자를 대표하지 않는다. 극단적 경험이 많이 되고, 조기 접근을 받은 사람이 먼저 쓴다.

지도

평가 지형

주제	방향	핵심 근거
컴퓨터 사용 · 장시간 자율	▲ 일관된 호평	밤새 방치해 게임 완성, Blender 렌더링 실측, 권한 이탈 0%
새로 만드는 코딩	▲ 호평 우세	아키텍처 맵 원샷, 웹앱 재구축, 6개월 실패 기능 돌파
기존 코드 수정 · 역분석	▼ 흑평 우세	8,500줄 삭제 후 재작성, 로봇팔 스킬 실패, 리버싱에서 5.6 Cyber에 3연패
비용 · 한도	▼ 일관된 불만	요금 2.5배, 한도 소진 2.5배 속도, 15개 메시지에 5시간 한도 소진
속도	◆ 엇갈림	큰 모델이라 느리다 vs Codex에서는 체감상 빠르다
3D · 공간 작업	▲ 의외의 강점	3D 모델링에 놀랐다는 목소리 복수. 단 시각적 완성도는 Claude가 낫다는 반론
글쓰기	▼ 퇴보	Artificial Analysis 기준 약 80 Elo 하락
안전 · 거부	◆ 양면	허가 범위 이탈 0%로 개선 vs 지나치게 조심스럽다는 첫인상

호평 컴퓨터 사용과 밤샘 자율 작업

가장 신뢰할 만한 호평이 여기 몰려 있다. 소스가 다르고 이해관계가 다른 사람들이 같은 말을 한다.

HN · 로봇팔 스레드 컴퓨터 사용 권한을 열어주고 게임 제작을 밤새 맡겼더니, 아침에 Unity·Blender·GIMP를 스스로 내려받아 완성한 게임이 있었다. [원문](#)

HN · 로봇팔 스레드 GUI 앱 목업만 주자 스크린샷·상호작용 테스트 하네스를 스스로 만들어 개선 루프를 돌렸다. [원문](#)

Simon Willison ChatGPT macOS 앱의 Codex 모드로 로컬 Blender를 열어 표준 테스트(자전거 타는 펠리컨)를 세 번 반복시키고 시간을 잤다. 기본 렌더링 **2분 39초**, 배경 추가 **3분 51초**, 일몰 해변 장면 **5분 59초**. [TIL](#)

Kilo · 실측 약 2,000단계 야간 실행을 포함한 실사용에서 허가 범위를 벗어난 행동이 GPT-5.6 Sol **48%** → Astra **0%**. 오래 혼자 두어도 선을 넘지 않는다는 뜻이라, 밤샘 위임이 가능해진 배경으로 읽힌다. [Kilo](#)

Claire Vo 하루의 90%를 컴퓨터 사용을 지켜보는 데 썼다며, 6개월간 실패했던 제품 기능을 원샷에 90% 완성도로 구현했다고 썼다. 조기 접근 인플루언서의 글이라 톤은 할인해서 읽어야 한다. [ChatPRD](#)

OpenAI가 내세운 OSWorld 2.0 수치(데스크톱 작업 완수율 72.6%, 작업당 약 40분 vs Sol 65.7%, 75분)는 벤더 발표지만 위 경험담들과 방향이 일치한다 ([Decrypt](#)).

코딩: 백지에서 강하고, 남의 코드 앞에서 약하다

같은 스레드 안에 극찬과 혹평이 공존하는데, 사례를 나눠 보면 패턴이 보인다.

호평은 새로 만드는 일이다

HN 사내 Helm 차트에서 소스코드까지 역추적하는 아키텍처 지도 사이트를 한 번에 만들었다. [원문](#)

HN 실패했던 웹앱을 처음부터 다시 짓는 데 정말 좋다. [원문](#)

HN 동일 프롬프트로 5.6 Sol과 비교하니 웹 검색이 똑똑해져 **3~5배** 많은 양질의 출처를 찾았다. [원문](#)

혹평은 기존 것을 고치는 일이다

HN 기존 코드베이스의 복잡한 버그 앞에서 "TDD를 다시 해야 한다"고 스스로 판단해 **8,500줄**을 지우고 다시 쓰는 등 해맸다. 지식은 늘었지만 통찰로 이어지지 않는다는 평. [원문](#)

HN 로봇팔 제어 스킴을 이틀간 만들게 했더니 서보 방향을 반대로 잡고 그리퍼 최대치를 잘못 계산하는 등 구체적 실패가 이어져 낙제점을 줬다. [원문](#)

HN 바이너리에서 알고리즘을 복원하는 리버스엔지니어링 과제를 같은 조건으로 돌렸더니 전작 GPT-5.6 Cyber가 세 번 연속 큰 차이로 이겼다. [원문](#)

실측 두 편이 수치를 보탠다

CodeRabbit · 실측 라벨된 버그 데이터셋으로 코드 리뷰 검출률을 재서, 여러 파일에 걸친 리뷰에서 Sol 대비 **+20%**, Claude Opus 5 대비 **+33%**. 전체 리뷰는 Sol 대비 +4%에 그침. [CodeRabbit](#)

Kilo · 실측 실패했다고 잘못 보고하는 빈도가 Sol 대비 약 **33%** 감소. 그러나 최소 수정을 요청해도 광범위한 변경을 돌려주는 과잉 엔지니어링, 어려운 문제를 오히려 더 빨리 포기하는 경향이 단점. [Kilo](#)

정리하면, 맥락을 스스로 만들어도 되는 일에는 강하고 남이 만든 맥락을 정확히 읽어야 하는 일에는 아직 약하다. 두 벤더 블로그 모두 "맥락 선택"을 과제로 적었다.

비용과 한도

가격표 자체(입력 \$10·출력 \$50 per 100만 토큰, Sol의 약 2.5배)보다 **체감 소진 속도**에 대한 증언이 많다.

HN · GA 스레드 Sol 대비 약 **2.5배** 속도로 구독 사용량이 닮는다. [원문](#)

HN Astra high로 하루 만에 Sol 주간 한도를 다 썼다. [원문](#)

HN **15개** 메시지 만에 5시간 한도가 소진됐다. [원문](#)

HN · OpenRouter 스레드 간단한 프론트엔드 작업에 **\$24**는 너무 비싸다. [원문](#)

HN 원인 지목도 있다. 엄청난 양의 불필요한 단위테스트를 만들고 같은 코드를 계속 고쳐 쓰며 일부러 쿼터를 태우는 것 같다는 불만. Kilo가 지적한 불필요한 웹 검색과 과잉 엔지니어링도 같은 현상이다. [원문](#)

Creators AI 명확한 완료 조건 없이 "앱 개선" 같은 모호한 지시를 주면 비용 대비 효과가 낮다. [원문](#)

같은 주 Spotify가 대용량 작업을 저비용 모델로 넘겨 토큰을 90% 줄였다는 사례와 겹쳐 보면, Astra는 "언제 쓰지 않을지"를 정해야 쓸 수 있는 모델이다.

엇갈림 속도, 3D, 글쓰기, 안전

속도

큰 모델이라 5.6 Sol보다 확실히 느리다는 경험담(HN)과, 같은 medium reasoning 기준으로 간단한 에이전트 코딩에서는 오히려 빠르게 느껴졌다는 반론(HN)이 나란히 있다. Matt Shumer는 전반적으로 느린 편이라 적었다 (somethingbig). 작업 종류와 reasoning 단계에 따라 갈리는 듯하고, 통제된 측정은 아직 없다.

3D·공간은 의외로 강하고, 글쓰기는 퇴보했다

HN에서는 아무도 이 모델의 3D 모델링 능력에 관심이 없다며 코딩처럼 3D도 풀린 것 같다는 의견(HN), Blender 능력에 놀랐다는 목소리(HN)가 복수로 나왔다. 다만 Matt Shumer는 시각적 감각과 3D 에셋의 완성도는 Claude가 낫다고 적어, 기하·구조는 강하되 미감은 아니라는 구분이 가능하다.

반대편에서 Decrypt는 Artificial Analysis 측정 기준 **글쓰기 품질이 전작보다 약 80 Elo 떨어졌**다고 전했다. 공간·기계·에이전트 작업에 최적화하면서 글이 나빠졌다는 이중 평가다.

안전·거부

Kilo의 권한 이탈 0%는 모델이 선을 잘 지킨다는 신호다. 반면 출시 초기부터 지나치게 법률적이고 조심스럽게 해석하며 뭐든 일러바치려 한다는 첫인상도 있다(HN). Zvi Mowshowitz는 출시 전 OpenAI 내부 평가 자료를 분석해 사이버보안 Critical 등급 최초 모델이라는 점을 경계했는데, 직접 사용 리뷰는 아니다.

비교 Claude와 견주면

정면 비교 실측은 CodeRabbit(코드 리뷰, Opus 5 대비 우위) 하나뿐이고 나머지는 인상이다.

HN 소프트웨어 엔지니어링에서는 Claude Fable이 여전히 독보적이라는 주장. 근거 제시는 없다. [원문](#)

HN 3D 능력에 놀랐지만 당분간 Claude를 계속 쓰겠다. Anthropic이 곧 따라잡을 것. [원문](#)

r/ClaudeAI 1년 넘게 Claude로 매일 코딩한 사용자가 Astra를 써보고 답이 짧고 정확하다며 놀랐다. Claude가 장황해지는 것에 쌓인 불만이 계기. [원문](#)

HN Claude처럼 전문용어를 쏟아내지 않고 자연스럽게 말한다. 정보 종합은 Gemini보다 낫다. [원문](#)

Artificial Analysis 코딩 에이전트 지수에서 Claude Code 하네스 기준 Astra 67점, Opus 5·Fable 5와 대략 동률(검색 요약 기준, 원문 미확인).

요약하면 "말투는 Astra, 기존 코드 수정은 Claude, 새로 짓기는 Astra"쯤으로 갈리는 분위기이고, 어느 쪽도 압도적이라는 실측은 없다.

검증 벤치마크는 믿을 만한가

이번 출시는 벤치마크 자체가 논쟁 대상이 됐다.

기관	결과	주의점
ARC Prize	ARC-AGI-3 62.7% (Standard 하네스, \$26,098) vs 98.6% (Provider Adapter 하네스, \$18,817)	같은 모델·같은 문제인데 하네스에 따라 36점 차이. "하네스가 곧 성능" · arcprize.org
Artificial Analysis	최초 공개 때 Sol과 동점(61점) → 비판 후 지수 개정, Sol +4점으로 종합 2위 (1위 Claude Fable 5.1)	개정 경위 · The Decoder
Epoch AI	50개 이상 벤치마크 종합, 267개 모델 중 1위 (169점)	Artificial Analysis와 순위가 상반

OpenAI 자체 수치(FrontierMath Tier 4 98%, ARC-AGI-3 99.9% 등)는 위 표와 비교하면 가장 유리한 하네스를 고른 값으로 보인다. HN에서도 책상 위 벤치마크는 OpenAI가 고른 것들뿐이라는 냉소가 나왔다([HN](#)).

사용자들이 말하는 "쓰는 법"

호평한 사람들의 공통점은 쓰는 방식이 달랐다는 것이다.

- ① **프롬프트가 아니라 위임.** 완료 조건을 명확히 주고 컴퓨터 사용 권한을 열어 오래 맡긴다. 모호한 지시("앱 개선")에는 약하다.
- ② **관리 루프를 둔다.** Matt Shumer는 장시간 작업을 Manager Loop로 관리했고, 세부에 집착하는 경향을 관리자가 잘라줘야 한다고 적었다.
- ③ **한도를 설계한다.** 2.5배 소진 속도를 전제로, Spotify식 모델 라우팅(대용량·단순 작업은 저비용 모델로)과 함께 쓴다.
- ④ **남의 코드는 아직 사람이 맥락을 준다.** 기존 코드베이스 수정에서는 범위를 좁게 자르고 과잉 변경을 되돌릴 준비를 한다.

무엇을 가져갈 것인가

- **"언제 쓰지 않을지"가 교육 내용이 됐다.** 요금 2.5배·한도 2.5배 소진에 과잉 엔지니어링까지 겹치면, 최상위 모델을 쓰는 판단은 비용 설계 역량이다. 같은 주 Spotify의 90% 절감 사례와 짝지어 가르칠 수 있다.
- **위임 설계가 도구 사용법을 앞선다.** 호평은 전부 "완료 조건 + 권한 + 관리 루프"를 갖춘 사람에게서 나왔다. 프롬프트 잘 쓰기가 아니라 일을 정의하고 감독하는 방식이 성과를 갈랐다. 이것은 교육이 다룰 수 있는 대상이다.
- **벤더 수치와 하네스를 읽는 훈련.** 같은 모델이 하네스에 따라 62.7%와 98.6%로 갈리고, 지수 기관이 비판을 받고 순위를 고쳤다. 근거 읽는 법 교육의 살아 있는 사례다.

유보

확인하지 못한 것

- Reddit 다수 커뮤니티의 반응(접근 차단). 일반 사용자층의 평가는 이 문서에 거의 없다.
- 긴 컨텍스트(100만 토큰)와 Codex 메모 기능에 대한 직접 실측 후기. 찾지 못했다.
- Claude Fable 5.1과의 나란히 비교 영상은 존재하나 본문을 읽지 못해 결론 인용을 보류했다.
- OpenAI 공식 발표 페이지는 403으로 직접 읽지 못했다. 부록의 사양은 2차 매체 전달값이다.

부록

사양 · 가격 · 타임라인

▲ 위키 상충 기록

8월 티저 때 OpenAI는 "Astra는 GPT-6가 아니다"라고 선을 그었으나, 9월 출시명은 GPT-6 Astra이고 모델 ID도 gpt-6-astra다. 최신 정보를 우선한다. 입장을 바꾼 경위에 대한 공식 설명은 확인하지 못했다.

모델 ID gpt-6-astra

컨텍스트 창 1,050,000 토큰 (입력 최대 922,000 / 출력 최대 128,000)

지식 컷오프 2026-04-30

요금 입력 \$10 · 캐시 입력 \$1 · 출력 \$50 (100만 토큰당). 입력 272K 초과분 입력 2배 · 출력 1.5배

구독 Plus·Pro·Business·Enterprise 포함, Enterprise는 기본 꺼짐

안전 사이버보안 Critical 등급, 해당 능력은 Trusted Access Programme으로 제한

Codex CLI v0.153.1부터 지원

08-01 수학 난제 10개 풀이 논문으로 "Astra" 존재 첫 공개 ([OpenAI](#))

09-03 GPT-6 Astra 출시, API·Codex CLI 동시 지원

09-04 제한 조직 → Business·Pro → Plus 순 단계 확대 ([9to5Mac](#))

09-05 Codex 기본 모델이 Astra로 전환

09-06 4개 랩 동시 신모델 "모델 피로" 보도([CNBC](#)), Pachocki "[An Alien Mind](#)" 에세이

출처

실측 · 심층 리뷰

[CodeRabbit — GPT-6 Astra in code review: Gains, privacy, and cost](#) 09-04

[Kilo — GPT-6 Astra: what we learned previewing](#) 09-04

[Simon Willison — Blender coding agents on macOS \(TIL\)](#) 09-05

[Decrypt — OpenAI GPT-6 Astra review: shockingly good](#)

인상 평가

[Claire Vo — GPT-6 Astra review: hardware, 3D, games and coding](#) 09-03

[Matt Shumer — Astra review](#) 09-03

[Creators AI — GPT-6 Astra: what to actually use it for](#) 09-07

HACKER NEWS 스레드

[GPT-6 Astra on robot arms](#) 09-06 · 240점 · 189댓글 — 코딩·에이전트 후기가 가장 풍부

[GPT-6 Astra on OpenRouter](#) 09-04 · 319점 · 233댓글

[GPT-6 Astra in code review \(CodeRabbit\)](#) 09-05 · 74점

[Ask HN: Initial thoughts on GPT-6 Astra?](#) 09-05

[GPT-6 Astra generally available](#) 09-04

독립 벤치마크 · 기타

[ARC Prize — OpenAI GPT-6 Astra results](#)

[The Decoder — Artificial Analysis overhauls its Intelligence Index after GPT-6 Astra scoring drew skepticism](#)

[r/ClaudeAI — Tried GPT Astra today](#) 09-07

[OpenAI — An Alien Mind \(Jakub Pachocki\)](#) 09-06

AI Radar 위키 · [wiki/analysis/openai-gpt-6-astra.md](#)의 화면판. 2026-09-08 초판(사양 중심) → 09-09 개정(사용자 평가 중심).

관련 페이지: 2026-08-01 Astra 티저 · OpenAI 플레이어 · Codex 허브 · AI Agent Routing.