PHP And MySQL

បញ្ចូលទិន្នន័យ

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យបានគេត្រូវការ

- ត្រូវមាន Database និង table
- មាន connection
- មាន insert statement
  - INSERT INTO table_name(col1,col2,col3) values(value1,value2,value3)
  - INSERT INTO table_name values(value1,value2,value3,…..)
- ប្រើប្រាស់ $pdo_object->exec($sql)

ឧទាហរណ៍ទី១៖

```php
<?php

$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=pdo","root", "123456");
$sql="INSERT INTO posts(title,body) VALUES ('title1','body1')";
$pdo->exec($sql);

?>
```

ឧទាហរណ៍ទី២៖


create1.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Create</title>
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
    <form class="col-md-8" action="store.php" method="post">
        <div class="form-group">
            <label for="title">Title</label>
            <input type="text" class="form-control" id="title" placeholder="Enter title" name="title">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="body">Body</label>
            <input type="text" class="form-control" id="body" placeholder="Enter body" name="body">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary" name="post">Post</button>
    </form>
</body>

</html>
```

ឧទាហរណ៍ទី២៖



ឧទាហរណ៍ទី២៖

```php
<?php
include 'include/connection.php';
$title = $_POST['title'];
$body = $_POST['body'];
if (isset($_POST['post'])) {
    $sql = "INSERT INTO posts(title,body) VALUES ('$title','$body')";
    $rows=$pdo->exec($sql);
    if($rows>0){
        echo 'insert was success.';
    }
}
```