



Build Your IT Skill



ណែនាំស្ថាល់ពី CSS (Cascading Style Sheet)

រៀបរាល់ដោយ: ក្រសួងយុវជន
នគរូបន្តិត និងអចូនកម្ពស់បានទិញ
, នគរូបន្តិត ក្រសួងបច្ចេកទេស

RUPP , TKU

2024

ធនាគារលេខក្នុងតី CSS

Cascading Style Sheet

1. ផ្តូមបញ្ជីលក្ខណៈនៃ CSS ?

CSS ឬរូបិយក្សា Cascading Style Sheet ដែលត្រូវបានគិត ក្នុង សំរាប់គុបតែនគេហទ័រអោយមានការពាក់ទាញ និងស្រល់ស្អាត និង ពាក់ទាញ ពីសំណាក់អ្នកទស្សនាការ។

ឯកសារលក្ខណៈនៃ CSS នឹងត្រូវបាន ពាក់ទាញ និងប្រើប្រាស់

1. Internal Style sheet: ទំនួរ Style ដែលសរស់រាយនិង file HTML

ពេលគឺអ្នកអាចសរស់រាយនៅបំពេះ header របស់ HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <style type="text/css">
6     ..... block .....
7
8
9 </style>
10
11
12 </head>
13 <body>
14
15 </body>
16 </html>
```



“**ស្ថាបន្ទូល និង ស្ថាបន្ទូល និង ស្ថាបន្ទូល**
និង ស្ថាបន្ទូល និង ស្ថាបន្ទូល”

ក្រសួងបច្ចេកទេស



2. External style sheet : គឺជាការសរសេរ Style ផ្លាស់ពី file រវាង HTML
និង CSS ទាំងនេះគេប្រើប្រាស់ក្នុងករណីផែល CSS style មានប្រើន
line បុគ្គលិក ដែលបានអាយកនៅជាមួយនឹង file html ។

```
1 |  
2 <style type="text/css">  
3 | ..... block .....  
4 |  
5 </style>  
6 |  
7 |  
8 |
```

Save file: *.css

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3 <head>  
4 <link rel="stylesheet" href="*.css">  
5 </head>  
6 <body>  
7 | .....,  
8 <h1>This is a heading</h1>  
9 <p>This is a paragraph.</p>  
10  
11 </body>  
12 </html>  
13
```

Save: *.html

CSS ප්‍රසුතභාවයක් සැපයීමේ ක්‍රියාව්‍යන්

- ✓ ຂໍໃນ Inline Style
 - ✓ ຂໍໃນ Embed Style(External Style Sheet)
 - ❖ Selector Style
 - ❖ Selector with ID style
 - ❖ Selector with Class Style
 - ✓ ຂໍໃນ External Style

ឧទេស្សានក្រុមគិតថ្លែងប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវ CSS Style សំរាប់ បង្កើត
នៃ Website ទេ

- អាចបង្កើត បុក្រឹនវា Layout អោយមានភាពទាក់ទងនិងស្រល័យតាមលក្ខណៈផ្សេងៗរបស់វា
 - អាចកើតឡើវា Text ទៅតាមលក្ខណៈផ្សេងៗរបស់អ្នកដូចជា ធ្វើស្រមោល, កែលក្ខណៈ និង ត្រួរអោយមានភាពទាក់ទង។
 - អាចបង្កើតឡើវា Menu តាមតំរែការរបស់អ្នកដូចជា horizontal, Vertical និង drop down Menu។

គេហទំនាក់រស្សីរតែទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទំនួន Style Sheet ដើម្បី
បង្កើតគេហទំនាក់រស្សី។





1.1. Inline Style: គីជាប្រភេទ Style Sheet ដែលត្រូវបានគេសរស់របៀប
Tag ណាមួយរបស់HTML ដោយត្រូវតែយក Tag HTML ណាមួយមកបន្ថែម
Property Style ដ៏ការង្រៀប។
ឧចាបរណ៍ ទៅ

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 </style>
5 </head>
6 <body>
7
8 <h1 style="color: blue;
9         font-family: verdana;
10        font-size: 300%;
11        text-shadow: 5px 5px 8px black;">
12        ETEC CENTER
13 </h1>
14 <hr />
15 <p style="color: red;
16         font-family: courier;
17         font-size: 160%;">
18         Build Your IT Skill...!
19 </p>
20
21 </body>
22 </html>
23
```

លទ្ធផលទឹន្នន័យ:

ETEC CENTER

Build Your IT Skill...!



ឧទាហរណ៍ ២៩

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<p style=" color: white;
text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
text-align:center;
font-size:25pt;
font-weight:bold;
font-family:'Time New Roman';">
ETEC i.T Professional Training
Center
</p>
<p><b>Note:</b> Internet Explorer 9 and earlier
do not
support the text-shadow property.</p>
</body>
</html>
```

លទ្ធផលទឹកបាន៖

ETEC I.T Professional
Training Center

ឧទាហរណ៍ ៣៩

```
</head>
<body>
<h2>Calculate the total width:</h2>

<p style=" width: 320px;
padding: 10px;
border: 5px solid gray;
margin: 0;
">
ETEC i.T Professional Training Center<br/>
The picture above is 350px wide. The total width of this
element is also 350px.
</p>
</body>
</html>
```



លម្អិតលទ្ធលប្បន័យ

Calculate the total width:



ETEC i.T Professional Training Center
The picture above is 350px wide. The total width
of this element is also 350px.

វិធាន់អនុមតិត្រ

១)

Welcome to ETEC CENTER

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua.

By ETEC CENTER

២)

Hello Crush...!



[Grab your reader's
attention with a great
quote from the document
or use this space to
emphasize a key point. To
place this text box
anywhere on the page,



1.2. Embed Style Sheet

គីជាប្រភេទ Style Sheet ដែលគេអាចបាយក Tag HTML ណាមួយ មកបន្ថែម Style Sheet បុរាណ គេអាចបាយកផ្លូវពី Sub Tag លើពី Tag ណាមួយក៏បានដើរ Style Sheet ប្រភេទនេះគេអាចបាយកជាចំនួន Internal Style Sheet កើតុង ឬ External Style Sheet កើតុងដើរ

គីជាប្រភេទ Style Sheet គេបាយកដោយគឺជា ពាណិជ្ជកម្ម Selector, Selector ID, Selector with Class ។

1.2.1. Selector Style

គីជាប្រភេទ Style Sheet ដែលគ្រាន់តែយក Tag HTML ណាមួយមកបន្ថែម Property Sheet របស់ Css ដាការស្របច្បាប់ Style Sheet ប្រភេទនេះ អ្នកអាចសរសេរនៅលើព្រោះ Tag Style ដាការស្របច្បាប់ ខាងក្រោម នេះ

```
<html>
<head>
<style>
body {
    background-image: url("img_tree.png");
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
    margin-right: 200px;
    background-attachment: fixed;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>ETEC i.T Professional Trainig Center!</h1>
<p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.
</p>
<p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.
</p>
<p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.
</p>
<p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.
</p>
<p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.
</p>
</body>
</html>
```



លម្អិតលទ្ធលប្បន័យ

ETEC i.T Professional Trainig Center!

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.



ខាងក្រោម នេះ

```
<html>
<head>
<style>
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}

th, td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}

tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2}
|
th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}
</style>
</head>
<body>
```

Colored Table Header

```
<table>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>Peter</td>
<td>Griffin</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>Lois</td>
<td>Griffin</td>
<td>$150</td>
</tr>
<tr>
```

```

<tr>
    <td>Joe</td>
    <td>Swanson</td>
    <td>$300</td>
</tr>
<tr>
    <td>Cleveland</td>
    <td>Brown</td>
    <td>$250</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

លទ្ធផលទូលាយ

Colored Table Header

Firstname	Lastname	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300
Cleveland	Brown	\$250

1.2.2. Selector ID Style

គីជាប្រភេទ Selector ដែលគេគ្រាន់តើយក Tag របស់ HTML ណា មួយ មកបង្កើត Sub Tag ឬ នាងចម្លៃខ្លួន Sub Tag ដោយខ្លួនឯង ដោយ ក្នុង ផ្សេងៗទូទស័ព្ទរបស់អ្នកបង្កើត។

សម្រាប់បង្កើត Sub Tag ឬ នាងចម្លៃខ្លួន (#) បានលើកជិត្តុ និងក្នុងក្រុង Sub Tag របស់វា ដូចខាងក្រោម៖

ការបង្កើតប្រើប្រាស់គីជាប្រភេទ

ហើយយកលើកជិត្តុ Attribute (id) ។

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <style type="text/css">
5      #SubTag{
6          .....
7      }
8
9  OR
10
11  Tag#SubTag{
12      .....
13  }
14
15
16  </style>
17  </head>

```

ឧទាហរណ៍ ទៅ

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <title>CSS Website Layout</title>
5 <meta charset="utf-8">
6 <style>
7<body <!-- margin: 0; -->
8
9
10 #header {
11     background-color: black;
12     padding: 20px;
13     text-align: center;
14     border: 5px;
15     color: white;
16 }
17 #body{
18     background-color: #f1f1e3;
19     padding: 5px
20 }
21 #footer{
22     background-color: black;
23     padding: 5px;
24     color: white;
25 }
26 <body>
27     <div id="header">
28         <h1><center>
29             Welcome to ETEC CENTER
30         </center>
31     </h1>
32     </div>
33
34     <div id="body">
35         <h3> Body </h3>
36     </div>
37
38     <div id="footer">
39         <h3>Footer</h3>
40     </div>
41 </body>
```

Welcome to ETEC CENTER

លម្អិតនិភ័យបច្ចេកទេស

body

Footer



ឧទាហរណ៍ លេខ

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <title>CSS Template</title>
5  <meta charset="utf-8">
6  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7  <style>
8  {
9    box-sizing: border-box;
10 }
11
12 body {
13   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
14 }
15
16 /* Style the header */
17 ▼ div#header {
18   background-color: #666;
19   padding: 30px;
20   text-align: center;
21   font-size: 35px;
22   color: white;
23 }
24
25 /* Container for flexboxes */
26 ▼ div#section {
27   display: -webkit-flex;
28   display: flex;
29   width: 80%;
30   margin: 0 auto;
31 }
32
33 /* Style the navigation menu */
34 ▼ nav {
35   flex: 1;
36   background: #ccc;
37   padding: 20px;
38 }
39
40 /* Style the list inside the menu */
41 ▼ nav ul {
42   list-style-type: none;
43   padding: 0;
44 }
45
46 /* Style the content */
47 ▼ div#article {
48   flex: 3;
49   background-color: #f1f1f1;
50   padding: 10px;
51 }
52
53 /* Style the footer */
54 ▼ div#footer {
55   background-color: black;
56   padding: 10px;
57   text-align: center;
58   color: white;
59 }
60
61 </style>
62 </head>
```



```
63 <body>
64 <div id="header">
65 |   <h1> ស្ថាបីបុម្ភែងទាំងអស់គ្មាន</h1>
66 |
67 </div>
68
69
70 <div id="section">
71   <nav>
72     <ul>
73       <li><a href="#">ទំព័រដើម</a></li>
74       <li><a href="#">អំពី ETEC</a></li>
75       <li><a href="#">ទំនាក់ទំនង</a></li>
76     </ul>
77   </nav>
78 <div id="article">
79   <h1>ETEC Center</h1>
80   <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
81 </div>
82 </div>
83
84 <div id="footer">
85   <p>ផ្លូវការដើម Website</p>
86 </div>
87 </body>
88 </html>
89
```

ឯកទាញយកទិន្នន័យ

ស្ថាបីបុម្ភែងទាំងអស់គ្មាន

[ទំព័រដើម](#)
[អំពី ETEC](#)
[ទំនាក់ទំនង](#)

ETEC Center

London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

[ផ្លូវការដើម Website](#)



ຂໍ້ມູນ ຕາວ

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <title>CSS Website Layout</title>
5  <style>
6  * {
7      box-sizing: border-box;
8  }
9  body {
10     margin: 0;
11 }
12 /* Style the header */
13 #header {
14     background-color: #f1f1f1;
15     padding: 20px;
16     text-align: center;
17 }
18
19 /* Create three equal columns that floats next to each other */
20 #column {
21     float: left;
22     width: 33.33%;
23     padding: 15px;
24 }
25
26 /* Clear floats after the columns */
27 #row:after {
28     content: "";
29     display: table;
30     clear: both;
31 }
32 /* Style the footer */
33 #footer {
34     background-color: black;
35     color:white;
36     text-align: center;
37 }
38
39 </style>
40 </head>
41 <body>
42
43 <div id="header">
44     <h1>Header</h1>
45 </div>
46
47 <div id="row">
48     <div id="column">
49         <h2>Column 1</h2>
50         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. </p>
51     </div>
52
53     <div id="column">
54         <h2>Column 2</h2>
55         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna.</p>
56     </div>
```

```
58 <div id="column">
59   <h2>Column 3</h2>
60   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. </p>
61 </div>
62 </div>
63 <div id="footer">
64   <h1>Footer</h1>
65 </div>
66 </body>
67 </html>
68
```

ជំហានអំណុទស្សន៍



1.2.3. Selector With Class

គីម្របក្រឡន់ Selector ដែលគេអាចបង្កើតបានស្របជ័យ Selector with ID ដែរតែគ្រាន់តែអាចបង្កើតបានស្របជ័យប្រើប្រាស់នូវសញ្ញាណ។) ជាការ ស្របទាំងមួយអាចបង្កើតបានស្របជ័យប្រើប្រាស់នូវសញ្ញាណ។

ឧទាហរណ៍ ទៅ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.a {
    text-shadow:2px 2px red;
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

p.b {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    text-shadow:20px 20px red;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>The font-family Property</h1>
<p class="a">This is a paragraph, shown in the Times New Roman
font.</p>

<p class="b">This is a paragraph, shown in the Arial font.</p>
</body>
</html>
```

លទ្ធផលនៃទម្រង់

The font-family Property

This is a paragraph, shown in the Times New Roman font.

This is a paragraph, shown in the Arial font.

This is a paragraph, shown in the Arial font.



ឧទាហរណ៍ ២៩

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5  {
6   box-sizing: border-box;
7 }
8 body {
9   margin: 0;
10}
11 /* Style the header */
12 #header {
13   background-color: black;
14   padding: 10px;
15   text-align: center;
16   color:white;
17 }
18 div.gallery {
19   margin: 10px;
20   border: 1px solid #ccc;
21   float:left;
22   width: 180px;
23 }
24 div.gallery:hover {
25   border: 1px solid #777;
26 }
27
28 div.gallery img {
29   width: 100%;
30   height: auto;
31 }
32
33 div.desc {
34   padding: 15px;
35   text-align: center;
36 }
37 </style>
38 </head>
39 <body>
40 <div id="header">
41   <h1>Header page</h1>
42 </div>
43 <div class="gallery">
44   <a target="_blank" href="img_5terre.jpg">
45     
46   </a>
47   <div class="desc">Add a description of the image here</div>
48 </div>
49
50 <div class="gallery">
51   <a target="_blank" href="img_forest.jpg">
52     
53   </a>
54   <div class="desc">Add a description of the image here</div>
55 </div>
56
57 <div class="gallery">
58   <a target="_blank" href="img_lights.jpg">
59     
60   </a>
61   <div class="desc">Add a description of the image here</div>
62 </div>
63 <div class="gallery">
64   <a target="_blank" href="img_lights.jpg">
65     
66   </a>
67   <div class="desc">Add a description of the image here</div>
68 </div>
69 </body>
70 </html>
71
```

លម្អិតលទ្ធលប្បន័ន

Header page



Add a description of
the image here

ទីតាំងនៃ text នៃ CSS

ការរៀបចំនូវ Text តាមរយៈ CSS ដើម្បីអាយកាព្យាល់ស្ថាតតាំង

អាយកាបន្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់ property CSS អាយកាបន្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់

ឧបាទាន់ ១៖

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 .p1{
6   font-family: "Khmer OS Muol";
7   color: Tomato;
8   background-color: DodgerBlue;
9 }
10 .p2 {
11   font-family: "Times New Roman", Times, serif;
12   border: 2px solid DodgerBlue;
13   font-size: 20pt;
14   background-color: #ff6347;
15   text-align: center;
16 }
17
18 .p3 {
19   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
20   text-align: justify;
21   text-decoration: overline;
22 }
23 </style>
24 </head>
25 <body>
26
27 <h1>CSS Property Text</h1>
28 <p class="p1">Hello Crush, I love you..!</p>
29 <p class="p2">Hello Crush, I love you..!</p>
30 <p class="p3">Hello Crush, I love you..!</p>
31 </body>
32 </html>
```



ធនធាននៃការសម្រេចពាណិជ្ជកម្ម

CSS Property Text

Hello Crush, I love you..!

Hello Crush, I love you..!

Hello Crush, I love you..!

ឧបាទាន់ ២៖

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 .p1{
6   font-family: "Khmer OS Muol";
7   text-transform: uppercase;
8   font-size: 30pt;
9   letter-spacing: 5px;
10  word-spacing: 10px;
11  text-shadow: 0 0 3px #ff0000, 0 0 5px #0000ff;
12 }
13 .p2 {
14   font-family: "Times New Roman", Times, serif;
15   border: 2px solid DodgerBlue;
16   color: white;
17   font-size: 25pt;
18   text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
19 }
20 .p3 {
21   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
22   text-align: justify;
23   text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
24 }
25 </style>
26 </head>
27 <body>
28 <h1>CSS Property Text</h1>
29 <p class="p1">Hello Crush, I love you..!</p>
30 <p class="p2">Hello Crush, I love you..!</p>
31 <p class="p3">Hello Crush, I love you..!</p>
32 </body>
33 </html>
```

លក្ខណៈនៃខ្លួនទាល់

CSS Property Text

HELLO CRUSH, I LOVE YOU..!

Hello Crush, I love you..!

Hello Crush, I love you..!

III. របៀបបង្កើត Layout តាម CSS

Layout គឺសំដែលឱករាយប័ណ្ណរការទៅលក្ខណៈបច្ចុប្បន្ន ទិន្នន័យ របស់ CSS។ ធម្មតានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Web គេកំអាមេរីប្រាស់នូវ Table ដើម្បី ផ្តល់ ពេក ទិន្នន័យលើ Website បានដឹងដោរតែគ្រាន់តែរាយការ មានភាពស្រល់ស្អាត និង ទាក់ ទាញ ដូចជា អកអារបង្កើតនូវ Layout តាម CSS ទីបង្ហាញបច្ចុប្បន្ន លូ ប្រសើរ។




Figure Layout CSS



ឧប្បជ្ជន៍ ១៖

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>
5              Website Layout
6          </title>
7          <style>
8
9              /* CSS property for header section */
10             .header {
11                 background-color: Blue;
12                 padding: 15px;
13                 text-align: center;
14             }
15
16             /* CSS property for navigation menu */
17             .nav_menu {
18                 overflow: hidden;
19                 background-color: #333;
20             }
21             .nav_menu a {
22                 float: left;
23                 display: block;
24                 color: white;
25                 text-align: center;
26                 padding: 14px 16px;
27                 text-decoration: none;
28             }
29             .nav_menu a:hover {
30                 background-color: white;
31                 color: green;
32             }
33             .footer {
34                 background-color: #f1f1f1;
35                 padding: 10px;
36                 text-align: center;
37                 background-color: Blue;
38             }
39         }
40     </style>
41 </head>
42
43 <body>
44
45     <!-- header of website layout --&gt;
46     &lt;div class = "header"&gt;
47         &lt;h2 style = "color:white;font-size:200%;"&gt;
48             ETEC Header
49         &lt;/h2&gt;
50     &lt;/div&gt;
51
52     <!-- navigation menu for website layout --&gt;
53     &lt;div class = "nav_menu"&gt;
54         &lt;a href = "#"&gt;ថែរដីផែម&lt;/a&gt;
55         &lt;a href = "#"&gt;អង្គភាព ETEC&lt;/a&gt;
56         &lt;a href = "#"&gt;ទំនាក់ទំនង&lt;/a&gt;
57         &lt;a href = "#"&gt;ទាម្ចរក&lt;/a&gt;
58     &lt;/div&gt;&lt;br&gt;
59
60         &lt;center style = "font-size:200%;"&gt;
61             Contents
62         &lt;/center&gt;
63         &lt;div class="footer"&gt; Footer &lt;/div&gt;
64     &lt;/body&gt;
65 &lt;/html&gt;</pre>
```



លទ្ធផលនិងខ្លួនរបាយ

The screenshot shows a website template with a blue header bar containing the text "ETEC Header". Below the header is a dark navigation bar with four items: "ទំនាក់ទំនង", "អំពី ETEC", "ទំនាក់ទំនង", and "ទាញយក". The main content area is white and titled "Contents". At the bottom is a blue footer bar with the word "Footer".

ឧបាទេនី ២៩៖

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>
5              Website Layout
6          </title>
7          <style>
8              * {
9                  box-sizing: border-box;
10             }
11
12         /* CSS property for header section */
13         .header {
14             background-color: green;
15             padding: 15px;
16             text-align: center;
17         }
18
19         /* CSS property for navigation menu */
20         .nav_menu {
21             overflow: hidden;
22             background-color: #333;
23         }
24         .nav_menu a {
25             float: left;
26             display: block;
27             color: white;
28             text-align: center;
29             padding: 14px 16px;
30             text-decoration: none;
31         }
32         .nav_menu a:hover {
33             background-color: white;
34             color: green;
35         }
36     </style>
```



```
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75 ▼
76
77
78
79
80
81
82 ▼
83
84 ▼
85
86
87
88
89
90 ▼
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

    .row{
        content: "";
        display: table;
        clear: both;
    }
    /* CSS property for content section */
    .columnA {
        float: left;
        width: 20%;
        padding: 15px;
    }
    .columnB {
        float: left;
        width: 80%;
        padding: 15px;
        text-align:justify;
    }
    h2 {
        color:green;
        text-align:center;
    }
    .footer {
        background-color: red;
        padding: 10px;
        text-align: center;
    }


```

```
</style>
</head>
<body>
    <!-- header of website layout -->
    <div class = "header">
        <h2 style = "color:white;font-size:200%">
            ETEC Header
        </h2>
    </div>

    <!-- navigation menu of website layout -->
    <div class = "nav_menu">
        <a href = "#">Home</a>
        <a href = "#">About</a>
        <a href = "#">Contact</a>
    </div>

    <!-- Content section of website layout -->
    <div class = "row">

        <div class = "columnA">
            <h2>Column A</h2>
            <p>ETEC IT Professional Training Center...!
            </p>
        </div>
        <div class = "columnB">
            <h2>Column B</h2>
            <p>Prepare for the Recruitment drive of product
                based companies like Microsoft, Amazon, Adobe
                etc with a free online placement preparation
                course. The course focuses on various </p>
        </div>
    </div>

    <div class="footer"> H/P: 096 226 888 4 </div>
</body>
</html>
```



របៀបបង្កើតគម្រោង

ETEC Header

[Home](#) [About](#) [Contact](#)

Column A

ETEC IT
Professional
Training
Center...!

Column B

Prepare for the Recruitment drive of product based companies like Microsoft, Amazon, Adobe etc with a free online placement preparation course. The course focuses on various

H/P: 096 226 888 4

ឧបាទេរណ៍ ៣៖

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <style>
5  * {
6    | box-sizing: border-box;
7  }
8
9  body {
10   font-family: Arial;
11   padding: 10px;
12   background: #f1f1f1;
13 }
14
15 /* Header/Blog Title */
16 .header {
17   padding: 30px;
18   text-align: center;
19   background: white;
20 }
21
22 .header h1 {
23   font-size: 50px;
24 }
25
26 /* Style the top navigation bar */
27 .topnav {
28   overflow: hidden;
29   background-color: #333;
30   font-family:"Khmer OS Muol Pali";
31 }
32
33 /* Style the topnav links */
34 .topnav a {
35   float: left;
36   display: block;
37   color: #f2f2f2;
38   text-align: center;
39   padding: 14px 16px;
40   text-decoration: none;
41 }
42
```



```
43 /* Change color on hover */
44 .topnav a:hover {
45   background-color: #ddd;
46   color: black;
47 }
48
49 /* Create two unequal columns that floats next to each other */
50 /* Left column */
51 .leftcolumn {
52   float: left;
53   width: 75%;
54 }
55
56 /* Right column */
57 .rightcolumn {
58   float: left;
59   width: 25%;
60   background-color: #f1f1f1;
61   padding-left: 20px;
62 }
63
64 /* Fake image */
65 .fakeimg {
66   background-color: #aaa;
67   width: 100%;
68   padding: 20px;
69 }
70
71 /* Add a card effect for articles */
72 .card {
73   background-color: white;
74   padding: 20px;
75   margin-top: 20px;
76 }
77
78 /* Clear floats after the columns */
79 .row::after {
80   content: "";
81   display: table;
82   clear: both;
83 }
84
85 /* Footer */
86 .footer {
87   padding: 20px;
88   text-align: center;
89   background: #ddd;
90   margin-top: 20px;
91 }
92 </style>
93 </head>
94 <body>
95 <div class="header">
96   <h1>ETEC CENTER Header</h1>
97 </div>
98
99 <div class="topnav">
100   <a href="#">ទីកន្លែង</a>
101   <a href="#">ទំនាក់ទំនង</a>
102   <a href="#">ទិន្នន័យ</a>
103   <a href="#" style="float:right">អគ្គនាយក ETEC CENTER</a>
104 </div>
105
106 <div class="row">
107   <div class="leftcolumn">
108     <div class="card">
109       <h2>TITLE HEADING</h2>
110       <h5>Title description, Dec 7, 2022</h5>
111       <div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
112       <p>Some text..</p>
113       <p>Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipisciing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.</p>
114     </div>
115   </div>
116   <div class="rightcolumn">
117     <div class="card">
118       <h2>About Me</h2>
119       <div class="fakeimg" style="height:100px;">Image</div>
120       <p>Some text about me in culpa qui officia deserunt mollit anim..</p>
121     </div>
122     <div class="card">
123       <h3>Popular Post</h3>
124       <div class="fakeimg"><p>Image</p></div>
125       <div class="fakeimg"><p>Image</p></div>
126       <div class="fakeimg"><p>Image</p></div>
127     </div>
```



```
128 <div class="card">
129   <h3>Follow Me</h3>
130   <p>Some text...</p>
131   </div>
132 </div>
133 </div>
134
135 <div class="footer">
136   <h2>Footer</h2>
137 </div>
138 </body>
139 </html>
140
141
```

លទ្ធផលទឹកបាន៖

ETEC CENTER Header

គំរូ គំរាល កាលបរិច្ឆេទ

អ៊តី ETEC CENTER

TITLE HEADING

Title description, Dec 7, 2022

Image

Some text..

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

About Me

Image

Some text about me in culpa qui officia deserunt mollit anim..

Popular Post

Image

ជំហានអនុវត្តន៍

[Home](#) [About](#) [Contact](#) [Download](#) [Video](#)




ជូនដែលឱ្យបានការពារ! ត្រូវទៅរីបច្ឆាសយក្ស ដីប មុន ២ពេល យេហុម៉ោ តាម ១៥០លានអូណ្ឌា ក្រោមបឹកតាប់រួម: ជាមួយនឹងសាក្តុនុពល និងភាពទាក់ទាញគ្មានឱ្យសុប់ស្ថិជ (Video inside)

2021-11-23 01:03pm

(ត្រូវបាន) ដោយទំនើបខ្លាតឱ្យស្ថិត ដី មុន ២៧ ខែមី ឆ្នាំ១៩៨៦ ហើយក្នុងពេលស្ថិតនៅលើផ្ទះខ្លួន ក្នុងភេទនាក់ត្រូវបាន ក្នុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់យ៉ាងមាត្រី ដែលគ្រាងនឹងបញ្ចប់គុណភាពរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវមានការបង្ហាញ ទិន្នន័យនៃការបង្ហាញនេះ



ເທິກ Arnaud Dufresne ມຄຖາຍເກຕຸງທີ່ນີ້ ປຶບ ຢູ່ນີ້ ພຶບ ດາວອູ້ເສັ້ນຕ່າງໆ ເນື່ບ ຢູ່ນີ້ ໂດຍ ເຫັນພື້ນ ຕີ່ຕັດຄະແນນສູງເຊື່ອເຮັບ
ຜ່ານເຄີຍບໍ່ເພີ້ນ ແກ້ໄວ້ໃຫຍ່ຄວຸມຈຳທີ່ກົງຫາກ່າວ່າ ອະນຸມະນຸມາກ່າວ່າ ທັກຄູນສ່ວນຕົວ ສິຂະພາບໃຫຍ່
ຜົນການໂຄງການ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ



[Home](#) [About](#) [Contact](#) [Download](#) [Video](#)

IV. សម្រេចចែងខ្លឹមលក្ខណៈ Form តាម CSS

ការបង្កើតនូវ form ក្នុង CSS រាជការត្រួវបន្ថែមលក្ខណៈអោយទៅដំឡើង field box ទាំងនេះអោយការព័ត៌មានត្រូវត្រួតពិនិត្យ។ ឧទាហរណ៍ ១៖

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <style>
4  ▶ input[type=text], select {
5      width: 100%;
6      padding: 12px 20px;
7      margin: 8px 0;
8      display: inline-block;
9      border: 1px solid #ccc;
10     border-radius: 4px;
11     box-sizing: border-box;
12 }
13
14 ▶ input[type=submit],[type=reset] {
15     width: 200px;
16     background-color: #4CAF50;
17     color: white;
18     padding: 14px 20px;
19     margin: 8px 0;
20     border: none;
21     border-radius: 4px;
22     cursor: pointer;
23 }
24
25 input[type=submit]:hover {
26     background-color: #45a049;
27 }
28
29 ▶ div {
30     border-radius: 5px;
31     background-color: black;
32     padding: 20px;
33 }
```

```

34 ▼ label{
35   color: white;
36   font-weight: bold;
37 }
38 </style>
39 <body>
40
41 <h3>Using CSS to style an HTML Form</h3>
42
43 ▼ <div>
44 ▼ <form action="#">
45   <label>គោតគម្រោង:</label>
46   <input type="text" id="fname" name="firstname" placeholder="បញ្ជីលើមេរោះ">
47
48   <label>លេខទូរសព្ទ:</label>
49   <input type="text" id="lname" name="phone" placeholder="បញ្ជីលេខទូរសព្ទ...">
50
51   <label>ប្រជាធិបតេយ្យ:</label>
52   <select id="country" name="country">
53     <option value="australia">Cambodia</option>
54     <option value="canada">Thailand</option>
55     <option value="usa">Vietnam</option>
56   </select>
57
58   <input type="submit" value="បញ្ចូន" /> &nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="សំវាគត" />
59 </form>
60 </div>
61
62 </body>
63 </html>
64

```

ឯកទាញសម្រាប់បង្កើត

គោតគម្រោង

បញ្ជីលើមេរោះ

លេខទូរសព្ទ...

ប្រជាធិបតេយ្យ

Cambodia

បញ្ចូន

សំវាគត

ឧចាបារណ៍ ៦៩

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <style>
4  form {
5      border: 3px solid #f1f1f1;
6  }
7  /* Full-width inputs */
8  input[type=text], input[type=password] {
9      width: 100%;
10     padding: 12px 20px;
11     margin: 8px 0;
12     display: inline-block;
13     border: 1px solid #ccc;
14     box-sizing: border-box;
15 }
16 /* Set a style for all buttons */
17 button {
18     background-color: #04AA6D;
19     color: white;
20     padding: 14px 20px;
21     margin: 8px 0;
22     border: none;
23     cursor: pointer;
24     width: 100%;
25 }
26 /* Add a hover effect for buttons */
27 button:hover {
28     opacity: 0.8;
29 }
30
31 /* Extra style for the cancel button (red) */
32 .cancelbtn {
33     width: auto;
34     padding: 10px 18px;
35     background-color: #f44336;
36 }
37 </style>
38 <body>
39
40 <form action="#" method="post">
41     <h1>User Login</h1>
42     <div class="container">
43         <label for="uname"><b>Username</b></label>
44         <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" required>
45
46         <label for="psw"><b>Password</b></label>
47         <input type="password" placeholder="Enter Password" name="psw" required>
48
49         <button type="submit">Login</button>
50         <label>
51             <input type="checkbox" checked="checked" name="remember"> Remember me
52         </label>
53     </div>
54
55     <div class="container" style="background-color:#f1f1f1">
56         <button type="button" class="cancelbtn">Cancel</button>
57         <span class="psw">Forgot <a href="#">password?</a></span>
58     </div>
59 </form>
60
61 </body>
62 </html>
```



ធនបាគ់នគរបាល

User Login

Username

Enter Username

Password

Enter Password

Login

 Remember me[Cancel](#) [Forgot password?](#)

ខ្សោយការណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម

Cancel Log in Password

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
5  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
6  <style>
7  body {
8    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9  }
10
11 * {
12   box-sizing: border-box;
13 }
14
15 /* style the container */
16 .container {
17   position: relative;
18   border-radius: 5px;
19   background-color: #f2f2f2;
20   padding: 20px 0 30px 0;
21 }
22
23 /* style inputs and link buttons */
24 input,
25 .btn {
26   width: 100%;
27   padding: 12px;
28   border: none;
29   border-radius: 4px;
30   margin: 5px 0;
31   opacity: 0.85;
32   display: inline-block;
33   font-size: 17px;
34   line-height: 20px;
35   text-decoration: none; /* remove underline from anchors */
36 }
```



```
38  input:hover,
39  .btn:hover {
40  | opacity: 1;
41  }
42
43 /* add appropriate colors to fb, twitter and google buttons */
44 .fb {
45  background-color: #3B5998;
46  color: white;
47 }
48
49 .twitter {
50  background-color: #55ACEE;
51  color: white;
52 }
53
54 .google {
55  background-color: #dd4b39;
56  color: white;
57 }
58
59 /* style the submit button */
60 input[type=submit] {
61  background-color: #04AA6D;
62  color: white;
63  cursor: pointer;
64 }
65
66 input[type=submit]:hover {
67  background-color: #45a049;
68 }
69
70 /* Two-column layout */
71 .col {
72  float: left;
73  width: 50%;
74  margin: auto;
75  padding: 0 50px;
76  margin-top: 6px;
77 }
78
79 /* Clear floats after the columns */
80 .row:after {
81  content: "";
82  display: table;
83  clear: both;
84 }
85
86 /* vertical line */
87 .vl {
88  position: absolute;
89  left: 50%;
90  transform: translate(-50%);
91  border: 2px solid #ddd;
92  height: 175px;
93 }
94
95 /* text inside the vertical line */
96 .vl-innertext {
97  position: absolute;
98  top: 50%;
99  transform: translate(-50%, -50%);
100 background-color: #f1f1f1;
101 border: 1px solid #ccc;
102 border-radius: 50%;
103 padding: 8px 10px;
104 }
105
```



```
106  /* hide some text on medium and large screens */
107 .hide-md-lg {
108 |   display: none;
109 }
110
111 /* bottom container */
112 ▼ .bottom-container {
113 |   text-align: center;
114 |   background-color: #666;
115 |   border-radius: 0px 0px 4px 4px;
116 }
117 </style>
118 </head>
119 <body>
120   <h1> Log in form </h1>
121 ▼ <div class="container">
122 ▼   <form action="/action_page.php">
123 ▼     <div class="row">
124       <h2 style="text-align:center">Login with Social Media or Manually</h2>
125       <div class="vl">
126         <span class="vl-innertext">or</span>
127       </div>
128
129 ▼     <div class="col">
130 ▼       <a href="#" class="fb btn">
131         <i class="fa fa-facebook fa-fw"></i> Login with Facebook
132       </a>
133       <a href="#" class="twitter btn">
134         <i class="fa fa-twitter fa-fw"></i> Login with Twitter
135       </a>
136       <a href="#" class="google btn"><i class="fa fa-google fa-fw">
137         </i> Login with Google+
138       </a>
139     </div>
140
141 ▼     <div class="col">
142       <div class="hide-md-lg">
143         <p>Or sign in manually:</p>
144       </div>
145
146       <input type="text" name="username" placeholder="Username" required>
147       <input type="password" name="password" placeholder="Password" required>
148       <input type="submit" value="Login">
149     </div>
150
151   </div>
152 </form>
153 </div>
154
155 <div class="bottom-container">
156   <div class="row">
157     <div class="col">
158       <a href="#" style="color:white" class="btn">Sign up</a>
159     </div>
160     <div class="col">
161       <a href="#" style="color:white" class="btn">Forgot password?</a>
162     </div>
163   </div>
164 </div>
165
166 </body>
167 </html>
168
```

ធនបាគ់នៃទួនបានៗ

Log in form

Login with Social Media or Manually

 Login with Facebook

 Login with Twitter

 Login with Google+

Username

or

Password

Login

Sign up

Forgot password?

Ref: https://www.w3schools.com/howto/howto_css_login_form.asp

V. គោលទ្ទិន Menu ក្នុង CSS

Menu គឺជាប្រភេទ កន្លែងប្រមូលដីនូវការ Link ត្រូវបាន Page ម្នាយឡើង ការ Page ឈរម្នាយផ្សេងៗទៀត ឬ ជាកន្លែងដែលផ្តល់ក្នុងវា Category Link ពី Page ម្នាយ ទៅកាន់ page ម្នាយផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍គឺជាប្រភេទ Menu របស់ CSS ដូចខាងក្រោម

១) Horizontal Menu: គឺជាប្រភេទ Menu ដែកដែលអាចរាយអាចដ្ឋីស ពីស ការត្រូវបានតាមលក្ខណៈ Horizontal bar ។



“ទីតាំងរឿងបីទេសទោះនៅលើយ៉ាងណែនាំ ត្រូវនឹងនឹង
បានឯកសារនៅលើបែនបានមិនរឿងទេ...!”

—ត្រូវរាយដិតនូវ



ឧទាហរណ៍ ទៅ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
    background-color: #333;
}

li {
    float: left;
}

li a {
    display: block;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}

li a:hover:not(.active) {
    background-color: #111;
}

.active {
    background-color: #4CAF50;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 align="center"> Horizontal Menu </h1>
<ul>
    <li><a class="active" href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#news">News</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទីនេះ

Horizontal Menu

Home News Contact About



ឧទាហរណ៍ ៨៦

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
    font-size: 28px;
}
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
    background-color: #333;
    position: -webkit-sticky; /* Safari */
    position: sticky;
    top: 0;
}
li {
    float: left;
}
li a {
    display: block;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}
li a:hover {
    background-color: #111;
}
.active {
    background-color: #4CAF50;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="header">
    <h2>Scroll Down</h2>
    <p>Scroll down to see the sticky effect.</p>
</div>
<ul>
    <li><a href="#" class="active" href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#" href="#news">News</a></li>
    <li><a href="#" href="#contact">Contact</a></li>
</ul>
<h3>Sticky Navigation Bar Example</h3>
<p>The navbar will stick to the top when you reach its scroll position. Note: Internet Explorer, Edge 15 and earlier versions require a -webkit- prefix.</p>
</body>
</html>
```

លក្ខណៈនឹងត្រួតពាណិជ្ជកម្ម

Scroll Down

Scroll down to see the sticky effect.

Home News Contact

Sticky Navigation Bar Example

The navbar will **stick** to the top when you reach its scroll position.

Note: Internet Explorer, Edge 15 and earlier versions do not support the `position: sticky;` property. Safari requires a `-webkit-` prefix.



២) Vertical Menu: គីជាប្រភេទ Menu លម្អិតសមាគារអាយអ្នកដ្ឋីស

នឹងការត្រួតពាយក្នុងណា: Vertical bar ។

ឧចាបរណ៍ ១៖

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 200px;
    background-color: #f1f1f1;
}

li a {
    display: block;
    color: #000;
    padding: 8px 16px;
    text-decoration: none;
}

li a.active {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}

li a:hover:not(.active) {
    background-color: #555;
    color: white;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Vertical Navigation Bar</h2>
<p>In this example, we create an "active" class with a green background added to the "Home" link.</p>

<ul>
<li><a href="#" class="active">Home</a></li>
<li><a href="#">News</a></li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
<li><a href="#">About</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

Vertical Navigation Bar

In this example, we create an "active" class with a green background





ឧទាហរណ៍ ២៩



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
    margin: 0;
}

ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 25%;
    background-color: #f1f1f1;
    position: fixed;
    height: 100%;
    overflow: auto;
}

li a {
    display: block;
    color: #000;
    padding: 8px 16px;
    text-decoration: none;
}

li a.active {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}

li a:hover:not(.active) {
    background-color: #555;
    color: white;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
    <li><a class="active" href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#news">News</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>

<div style="margin-left:25%;padding:1px 16px;height:1000px;">
    <h2>Fixed Full-height Side Nav</h2>
</div>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទូលបាន:

The screenshot shows a browser window with a sidebar navigation on the left and a main content area on the right. The sidebar has a green header with the word 'Home' and a list of links: 'News', 'Contact', and 'About'. The main content area has a heading 'Fixed Full-height Side Nav'.

Link	Description
Home	Active link (highlighted in green)
News	Normal link
Contact	Normal link
About	Normal link

Fixed Full-height Side Nav

លំបាត់អនុមត្តលេ ១

រាយចក្រ 10\$ កំពុងរៀងចាំអ្នកមកទន្លេ

JACKPOT
FIFO88KH.COM
FIFO88

HOME ABOUT SERVICES CYBER SECURITY LIFE @ TCCSL CAREERS CONTACT

Browse Jobs Function Industry Location Salary

Accounting (243)	Administration (106)	Architecture/Engineering (226)
Assistant/Secretary (75)	Audit/Taxation (42)	Bank/Insurance (245)
Cashier/Receptionist (42)	Catering/Restaurant (60)	Consultancy (8)
Cook/Cleaner/Maid (33)	Customer Service (83)	Design (79)
Driver/Security (41)	Education/Training (106)	Finance (75)
Hotel/Hospitality (52)	Human Resource (98)	IT (254)
Lawyer/Legal Service (21)	Logistics/Shipping/Delivery/Wa... (85)	Management (132)

About Us CamHR

Service Hotline: 023 919 086 023 969 088
023 919 087 023 919 089

About Us
Contact Us



“**ព្រៃន IT វគ្គទំនាក់ទំនង និងប្រាក់ណែន**

ក្នុងព្រៃនបាននៅក្នុងបាននៅ និងអត្ថប្រើ

ទោសទូរឈើមេដាសល័យនិលនេះទេ...!”

ក្រុមហ៊ុយជិតិត្វន៍



សំណងអនុវត្តលេខ ២



[HOME](#) [PERSONAL](#) [BUSINESS](#) [DIGITAL BANKING](#) [PROMOTIONS](#) [NEWS](#) [PERSONAL IBANKING](#) [BUSINESS IBANKING](#)

MANAGE YOUR FINANCES WITH US



Transfer my money



Calculate loan payment



Bank via Sathapana Mobile



Grow my money

[Learn More](#)[Learn More](#)[Learn More](#)[Learn More](#)

Published: 09/17/2021

Now Conveniently Pay Nham 24 Delivery via Sathapana Mobile

Phnom Penh, 17 September 2021 – Today, order your favorite food and drinks via the Nham24 app and securely pay using Sathapana Mobile. This convenient...

[Read more](#)

Published: 09/13/2021

Pay Taxes via Sathapana Bank and Get Cashback

Phnom Penh, 13 September 2021 – Sathapana Bank recently launched its “Tax Payment Cash Reward Campaign,” where customers receive cashback whenever...

[Read more](#)

Published: 08/09/2021

Personal iBanking service in the Sathapana website

Sathapana Bank would like to inform you that the Personal iBanking service in the Sathapana website will be temporarily disabled from 09 August 2021 until further notice for technical upgrade. As such, we encourage all personal users to login to either Sathapana Website or App (either of them) and register to continue to enjoy the ease, convenience, and safety of digital banking. The Sathapana Website and App have undergone significant enhancement and improvement. Please do not hesitate to contact our customer service for any questions or concerns. Thank you for your kind cooperation. Stay Safe.

[Read more](#)