wip: Grundläggande HTML

HTML bygger upp webbsidor



HyperText Markup Language - HTML

HTML är ett märkspråk som beskriver en webbsida.

HTML innehåller allt innehåll i sidan (bilder, rubriker, texter m.m.) samt information om hur det ska visas upp.

HTML är framtaget för att amerikanska universitet ville ha ett sätt att dela information (forskningsresultat) med varandra. HTML är alltså från början till för att beskriva dokument som liknar det ni gör i Google Docs. Idag ser det HELT annorlunda ut, men grunden är densamma.

HTML-struktur

HTML-taggar

- starttag och sluttag (några undantag finns, t.ex.)
- innehåll (content) mellan starttag och sluttag



HTML-struktur

HTML-taggar

- starttag och sluttag (några undantag finns, t.ex.)
- innehåll (content) mellan starttag och sluttag
- attribut i start-tagen har namn och värde

Taggar, attribut och innehåll utgör ett HTML-element som skapas i webbläsaren när den ska visa upp sidan.



```
Opening Tag

Attribute | Attribute | Value |

<a href="http://dabrook.org">Visit DaBrook</a>

Attribute |

Attribute | Attribute |

Element | Element |

Attribute | Attribute |

Element |
```

Taggar i taggar

Taggar kan läggas i andra taggar och bygger upp en struktur i sidan.

En tag som ligger i en annan tag kallas barn (child).

En tag som omsluter en annan tag kallas förälder (parent).

```
<!DOCTYPE html>
                                       <html>
                                                                                  <head>
                                                                                                                       <title>Example</title>
                                                                                                                       k rel="stylesheet" href="stylesheet" hre
                                                                                </head>
                                                                                <body>
                                                                                                                         <h1>
                                                                                                                                                                <a href="/">Header</a>
10
                                                                                                                         </hl>
11
                                                                                                                         <nav>
                                                                                                                                                                  <a href="one/">One</a>
                                                                                                                                                                <a href="two/">Two</a>
                                                                                                                                                                  <a href="three/">Three</a>
                                                                                                                         </nav>
```

Taggar i taggar - parent och child

En HTML-sida

<!DOCTYPE> talar om för webbläsaren vilken version av HTML som används i filen. Värdet html anger att det är HTML5.

httml är taggen som hela sidan ligger i.

<head> innehåller information (metadata) till webbläsaren som den behöver för att visa upp sidan.

<body> innehåller alla element som ska visas upp för användaren.

CSS - Cascading Style Sheets

Styr hur en sida ser ut. Färger, storlekar, fonter, placeringar...




CSS använder stilregler

I CSS skriver man regler som talar om för webbläsaren hur saker i sidan ska se ut. Det kan t.ex. vara:

- Hur text ska se ut (typsnitt m.m.)
- Färger på saker
- Storlek på bilder
- Placering av saker

CSS - En stilregel

- En selector anger VAD som ska stylas.
- Deklarationer skrivs mellan "måsvingar" {} och styr hur det ska se ut
- En deklaration har en eller flera egenskaper med värden.
- Mellan egenskap och värde ska det vara ett kolon :
- Mellan deklarationer ska det vara ett semikolon;



CSS kan skrivas i style-attribut i en starttag. Detta kallas inline-style och det ska undvikas.

```
<h1 style="color: orange; font-weight: bold;">En rubrik</h1>
```

CSS kan skrivas i en <style>-tag i sidans <head> eller <body>. Det är inte lika illa som inline-style men bör undvikas.

```
<head>
 ...
  <style>
    h1 {
      color: orange;
      font-weight: bold;
  </style>
</head>
<body>
  <h1>En rubrik</h1>
</body>
```

Bäst är att skriva CSS i en separat fil (eller flera filer)

CSS-filer ska ha filändelsen .css

CSS-filer länkas in i sidans <head> i de sidor där de ska användas.

Tagen < link > används för att inkludera (länka) en CSS-fil i en HTML-sida. Webbläsaren kommer hämta CSS-filen och använda stilreglerna i den för att visa upp sidan.

```
index.html
                                                                   style.css
<!DOCTYPE html>
                                                                          h1 {
<html>
 <head>
                                                                             color:  orange;
   <meta charset="UTF-8" />
   <title>Sidans titel</title>
                                                                             font-weight: bold;
   <link rel="stylesheet" href="style.css"</pre>
 </head>
 <body>
   <h1>En rubrik</h1>
 </body>
</html>
```

Aktiviteter/övningar

- Fortsätt studera HTML enligt föregående lektion
- Studera https://www.w3schools.com/css/ och lär dig om grundläggande CSS
- Se https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp för hur man kan stilsätta
 HTML-innehåll med CSS-kod:
 - Stilsätt ett HTML-element med inline CSS (använd ett style-attribut)
 - Stilsätt en enkel HTML-webbsida med hjälp av internal CSS (använd ett style-element)
 - Stilsätt en enkel HTML-webbsida med hjälp av <u>extern CSS</u> (en CSS-fil som länkas till HTML-dokumentet i ett link-element)