

Informationsblatt zum Infektionsschutz in der Kältehilfe der Berliner Stadtmission

Stand 14.10.2025

Wir möchten dich darauf hinweisen, dass bei deiner ehrenamtlichen Arbeit in der Obdachlosenhilfe verschiedene Infektionsrisiken bestehen, z.B. für:

- Covid-19 (Corona)
- Tuberkulose
- Typhus
- Grippe
- Läuse
- Krätze
- Meningokokken
- Hepatitis A, B und C

Du solltest daher für vollständigen **Impfschutz** gegen *Masern, Mumps, Röteln (MMR), Tetanus, Diphtherie, Polio, Keuchhusten, Windpocken, Meningokokken, Hepatitis A und Hepatitis B, Grippe und ggf. Corona* (individuell zu prüfen, ob eine Indikation vorliegt) sorgen und fehlende Impfungen ggf. nachholen. Eine Impfung für Tuberkulose wird laut der Bundesärztekammer nicht mehr empfohlen (<https://www.dzk-tuberkulose.de/impfung>). Bei langanhaltendem Husten mit ungeklärter Ursache oder weiteren Symptomen ist es besonders wichtig, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen (Wichtig: bitte erwähnen, dass man mit Personen mit erhöhtem Infektions- oder Erkrankungsrisiko Kontakt hat).

Die meisten ansteckenden Krankheiten bedrohen vor allem die obdachlosen Gäste selbst, weil sie durch das Leben auf der Straße abwehrgeschwächt sind:

- Typhus, Hepatitis A und andere Erkrankungen (z.B. Durchfall produzierende Infektionen) werden durch mit Fäkalien verschmutzte Lebensmittel übertragen. Empfehlung: Einmalhandschuhe benutzen und nach Kontakt und vor allem vor Rauchen und Essen: Hände waschen und desinfizieren.
- Läuse, Milben und Krätze werden nur bei intensivem Körperkontakt übertragen. Leichte Berührungen sind ohne Risiko.
- Hepatitis B wird durch Blut/Blutprodukte übertragen. Empfehlung: Tragen von Einmalhandschuhen bei möglichem Blutkontakt, z.B. bei blutenden Verletzungen, eiternden Hautekzemen.
- Auch bei blutenden Verletzungen gelten die gleichen Regeln, dann besteht keine erhöhte Infektionsgefahr.

- Tuberkulose ist eine Infektion, die durch Tröpfchen übertragen wird. Du kannst die Gefahr einer Ansteckung deutlich verringern, indem du von hustenden Personen einen gewissen Abstand wahrst und eine FFP2 Schutzmaske trägst. Halte auch allgemeine Regeln für Hygiene ein, wie regelmäßiges Händewaschen (siehe auch Dokument „Tuberkulose: Infos & Schutzmaßnahmen“).
- Verschiedene psychische Erkrankungen, sowie Suchterkrankungen, kommen bei obdachlosen Menschen gehäuft vor. In Konfliktsituationen reagieren sie womöglich anders als gesunde und ausgeruhte Menschen. Deshalb: an die Eigensicherung denken und nicht zu sehr auf die vermeintliche Menschenkenntnis und gewohnte Deeskalationstechniken vertrauen.

Zusammenfassend ist eine Ansteckung bei obdachlosen Menschen sehr unwahrscheinlich, wenn die üblichen Maßnahmen beachtet werden:

- **Eigenen Impfstatus prüfen**
- **Hände desinfizieren und waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen und Nase putzen**
- **Einmalhandschuhe tragen bei Körperkontakt mit Gästen**
- **Im Kontakt mit Gästen FFP2-Maske tragen**
- **Abstände einhalten, besonders gegenüber symptomatischen Personen**
- **Kleidung nach dem Einsatz waschen**

Ausnahmen:

- Wenn du eine Autoimmunkrankheit, eine immunschwächende Vorerkrankung hast oder sonstige Risikofaktoren mitbringst, kläre bitte mit deinem behandelnden Arzt ab, ob ein ehrenamtliches Engagement in der Kältehilfe für dich in Frage kommt.
- In jedem Stadium einer Schwangerschaft ist die Mithilfe in der Kältehilfe aus Infektionsschutzgründen nicht möglich!

Mit deiner Registrierung und Bestätigung bei Helpers bestätigst du, dass du über die oben genannten Punkte informiert worden bist.