

Tuberkulose: Infos & Schutzmaßnahmen

Liebe Ehrenamtliche,

Tuberkulose (Tbc) ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland stark zurückgegangen, aber nicht komplett verschwunden. Als armutsassoziierte Krankheit betrifft sie leider zuerst die Menschen mit der schlechtesten Gesundheitsversorgung, z.B. obdachlose Menschen. In den letzten Kältehilfesaisons bemerken wir steigende Zahlen von Fällen ansteckender Tuberkulose bei unseren Gästen.

Unsere Aufgabe als Einrichtung ist, alle Mitarbeitenden und Gäste so gut wie möglich vor der Ansteckung zu schützen sowie erkrankte Gäste schnell zu medizinischer Behandlung zu bringen.

Was ist Tuberkulose?

Tuberkulose wird durch Bakterien ausgelöst und befällt die Lunge und andere Organe. Die Krankheit breitet sich sehr langsam aus, verläuft - wenn unbehandelt – jedoch oft tödlich. Mit Antibiotika kann die Erkrankung aber gut behandelt werden.

Tuberkulose ist meldepflichtig und wird zentral vom Tuberkulose-Zentrum des Gesundheitsamtes Lichtenberg erfasst und behandelt. Wir arbeiten eng mit dem Tuberkulose-Zentrum zusammen.

Offene / Geschlossene Tuberkulose

Bei ca. 90% der Menschen, die mit dem Tuberkulose-Bakterium infiziert sind, bricht die Krankheit niemals aus. Ein starkes Immunsystem kann die Erreger sehr lange in Schach halten. Nur bei ca. 10% der Infizierten bricht die Krankheit aus. Dies geschieht meist, wenn das Immunsystem geschwächt ist, durch andere Erkrankungen, Alter oder einen ungesunden Lebensstil. Bei vielen unserer Gäste bricht die Krankheit aus, da das Leben auf der Straße eine permanente Belastung für den Körper ist.

Zudem haben die meisten obdachlosen Menschen keinen Zugang zum Gesundheitssystem und werden oft erst sehr spät diagnostiziert. Symptome einer offenen Tuberkulose sind:

- anhaltender Husten
- Schwächegefühl, Müdigkeit
- Fieber
- Nachtschweiß
- Appetitlosigkeit
- schneller Gewichtsverlust

Wie wird Tuberkulose übertragen?

Tuberkulose überträgt sich über die Atemwege, wie Corona. Ansteckend sind aber nur Personen mit offener Tuberkulose. **Personen mit geschlossener Tuberkulose sind nicht ansteckend.**

Wie kann ich mich vor Tuberkulose schützen?

Die Schutzmaßnahmen sind:

- FFP2-Masken im Gästekontakt
- viel Lüften
- regelmäßig Hände und Oberflächen desinfizieren, Handschuhe tragen

Alle Schutzmaßnahmen reduzieren das Ansteckungsrisiko, können es aber nicht komplett verhindern.

Was machen wir gegen Tuberkulose?

Wir testen unsere Gäste, besonders jene mit sichtbaren Symptomen, regelmäßig auf Tuberkulose. Das geschieht in Zusammenarbeit mit dem Tuberkulose-Zentrum durch Sputum-Test und Röntgen.

Ansteckende Gäste (d.h. mit offener Tuberkulose) werden sofort im Krankenhaus isoliert und behandelt.

Wie ändert sich der Alltag in der NÜ?

Solange die Inzidenz hoch ist, gelten in der Notübernachtung folgende Schutzmaßnahmen:

- intensivierte Lüftung durch Fenster und Lüftungsanlagen
- Screening aller Gäste beim Einlass auf Tbc-Symptome und Weiterleitung zum Tbc-Test
- Bereitstellung von FFP2-Masken, Handschuhen, Desinfektionsmittel
- Bei Gästekontakt gilt Maskenpflicht im Innenbereich. Unter Mitarbeitenden müssen wir keine Masken tragen.

Kann ich mich bei Kolleg:innen anstecken?

Kolleg:innen ohne sichtbare Symptome sind mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend.

Bei Symptomen wie Husten, Schwäche, Fieber gilt: Bleibt zuhause. Auch andere Krankheiten verursachen diese Symptome und sind ansteckend, z.B. Grippe, Corona. Zum Schutz von Gästen und Kolleg:innen: Kommt nicht mit Erkältungssymptomen in die Einrichtung!

Bei langanhaltendem Husten mit ungeklärter Ursache oder weiteren Symptomen ist es besonders wichtig, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen (Wichtig: bitte erwähnen, dass man mit Personen mit erhöhtem Infektions- oder Erkrankungsrisiko Kontakt hat).

Testung und Beratung

Die Maßgabe des TBC-Zentrums in Berlin ist, dass im Fall einer offenen Tuberkulose eine Testung bei allen Kontaktpersonen erfolgt.

Wenn wir eine Person mit ansteckender Tuberkulose ausfindig machen, werden alle Kontaktpersonen mit kumulativ 8 Stunden Kontaktzeit in denselben Räumlichkeiten erfasst und am Ende der Saison getestet. Da der Test erst zwei Monate nach der Ansteckung auswertbar ist, müssen mindestens zwei Monate bis zum Test vergehen. Der Test ist ein Bluttest und zeigt, ob das Immunsystem Kontakt mit dem Erreger hatte. Ein positives Test-Ergebnis bedeutet **nicht**, dass man erkrankt oder ansteckend ist. Es bedeutet, dass man zu 10%iger Wahrscheinlichkeit einmal im Leben an Tuberkulose erkranken kann. Sollten Tuberkulose-Symptome auftreten, wird eine Behandlung eingeleitet.

Zudem kann man sich bei Verdacht einer Infektion im Tuberkulose-Zentrum testen lassen:

<https://service.berlin.de/standort/326397/>

Beratung findet ihr bei eurem Hausarzt. Bezüglich der Maßnahmen in der Einrichtung, kommt gern auf die Ehrenamtskoordination und Einrichtungsleitung zu.

Mehr Informationen

- Tuberkulose-Zentrum in Lichtenberg: <http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buergerservice/gesundheit/artikel.297864.php>
- Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung von Tuberkulose
<https://www.dzk-tuberkulose.de/patienten/>
- Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Tuberkulose.html
- <https://www.infektionsschutz.de/infektionen/erregersteckbriefe/tuberkulose/>
- Buch-Tipp: John Green: Everything is tuberculosis, 2025. Deutsch.: Tuberkulose: Es ist Zeit, die tödlichste Infektion der Welt zu besiegen. Auch als Hörbuch erhältlich.

Eigenverantwortung

Um euch selbst zu schützen haltet bitte die Schutzmaßnahmen und die Maskenpflicht ein.

Trotz aller Maßnahmen kann das Risiko der Infektion mit Tuberkulose nur gemindert, aber nicht vermieden werden.

Mit dem Akzeptieren dieses Papiers erkläre ich, dass mir die Risiken einer Ansteckung mit Tuberkulose in der Einrichtung bewusst sind.