




































OLL









Case		Algs	Notes
1		R U2' (R2' F R F') U2 (R' F R F')	Same as 55 but without wide moves
2		f (U R U' R') S' (U R U' R') F' (F R' F' R) U2 (F R' F' R2) U2' R'	Second alg is inverse of 1. I use it for big cubes
3		R' F2 R2 U2' (R' F R) U2' R2' F2 R	3 and 4 are inverses and almost identical algs except for one F move
4		R' F2 R2 U2' (R' F' R) U2' R2' F2 R	
5		l' U2 L U L' U l	
6		r U2' R' U' R U' r'	
7		r U R' U R U2' r'	









8		l' U' L U' L' U2 l	
9		(R U R' U') R' F (R2 U R' U') F'	Inverse of 13
10		R U R' U (R' F R F') R U2' R'	
11		r' (R2 U R' U R U2' R') U M'	M : (sune U)
12		S (R' U' R U' R' U2' R) U2 S' (U) F (R U R' U') F' U F (R U R' U') F'	S : (back sune U2)
13		F (U R U' R2') F' R (U R U' R')	Inverse of 9 Same as 52 except for the last two U moves
14		R' F R U R' F' R (F U' F')	
15		r' U' r (R' U' R U) r' U r	





16		r U r' (R U R' U') r U' r'	
17		(F R' F' R) U (S' R U' R' S) (U2) R U R' U (R' F R F') U2 (R' F R F')	First alg is inverse of 19 Second alg is inverse of 18's second alg
18		R U2' (R2' F R F') U2 (M' U R U' r') (U') (F R' F' R) U2 (F R' F' R) U' R U' R'	Second alg is inverse of 17's second alg
19		(S' R U R' S) U' (R' F R F')	Inverse of 17's first alg
20		(S' R U R' S) U' (M' U R U' r')	
21		R U R' U (R U' R' U) R U2' R' (U) F (R U R' U')3 F'	Second alg is diag COLL
22		R U2' R2' U' R2 U' R2' U2' R R2' (D' R U R' D) R U R U' R' U R U R' U R	Second alg is diag COLL

23		R2' D' R U2 R' D R U2 R (U2) R2 D R' U2 R D' R' U2 R' (U) R' F' (R U R' U') R' F (D' R U R' D) R2 R2' (D' R U R' D) R U R U' R' U' R	Non-primary algs are COLLs
24		(r U R' U') (r' F R F') (U2) (l' U' L U) (l F' L' F)	Second alg is COLL
25		(F R' F' r) (U R U' r') (U) F' (r U R' U) R' F R R U2 R D R' U2 R D' R2' (U') R' U2 R' D' R U2 R' D R2 (U2) R U R' U (R U' R' U)2 R U2' R'	Non-primary algs are COLLs
26		L' U' L U' L' U2 L (U') R U2' R' U' R U' R'	
27		R U R' U R U2' R'	
28		(R' F R) S (R' F' R) S' (r U R' U') M (U R U' R')	Both algs are inverses of 57
29		r2' (D' r U r' D) r2 U' r' U' r (U) (R U R' U') R U' R' (F' U' F) R U R'	Second alg is for big cubes

30		r' (D' r U' r' D) r2 U' r' U r U r' (U') F U (R U2 R' U')2 F'	Second alg is for big cubes
31		R' U' F U R U' R' F' R	Inverse of 40
32		S (R U R' U') (R' F R f')	Mirror inverse of 39
33		(R U R' U') (R' F R F') F R U' R' U R U R' F (U2) (L' U' L U) (L F' L' F)	Second and third algs are diag OLLCP All are inverses of 37
34		(f R f') U' (r' U' R U M')	
35		R U2' (R2' F R F') R U2' R'	
36		L' U' L U' L' U L U (L F' L' F)	Mirror of 38
37		(F R' F' R) (U R U' R') F R U' R' U' R U R' F	Second alg is OLLCP Both are inverses of 33

38		R U R' U R U' R' U' (R' F R F')	Mirror of 36
39		f' (r U r' U') (r' F r S)	Mirror inverse of 32
40		R' F R U R' U' F' U R	Inverse of 31
41		(R U R' U R U2' R') F (R U R' U') F'	
42		(F R' F' R) U2 R' U' R2 U' R2' U2' R	
43		F' (U' L' U L) F (U') R' U' (F' U F) R (U2) f' (L' U' L U) f	
44		F (U R U' R') F' (U2) f (R U R' U') f'	
45		F (R U R' U') F'	

46		R' U' R' F R F' U R	
47		(F R' F' R) U2 (R U' R' U) R U2' R'	
48		F (R U R' U')2 F'	
49		r U' r2' U r2 U r2' U' r	
50		l' U l2 U' l2' U' l2 U l'	
51		F (U R U' R')2 F' (U2) f (R U R' U')2 f'	
52		F (U R U' R2') F' R (U2 R U2' R')	Same as 13 except the last two U moves are U2
53		l' U' L U' (L' U L U') L' U2 l	

54		r U R' U (R U' R' U) R U2' r'	
55		R' F R U R U' R2' F' R2 U' R' U R U R' (U) r U2' (R2' F R F') U2 (r' F R F')	Second alg is OLLCP, and is same as 1 but with wide moves
56		L F L' (U R U' R')2 L F' L'	
57		S (R' F R) S' (R' F' R) (U) (R U R' U') M' (U R U' r')	Both algs are inverses of 28