HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Готовим ЖКТ к работе

Используем сорбенты

Сорбенты — это вещества, которые **связывают и выводят** из организма:

- бактериальные токсины (на фоне кишечных инфекций и СИБР)
- избыточные желчные кислоты
- непереваренные остатки пищи
- аллергены, соли тяжёлых металлов
- пищевой холестерин
- продукты воспаления
- метаболиты гормонов

Используем сорбенты

Полезны:

- при отравлении (часть детоксикационной терапии)
- при смене питания
- после праздников и переедений
- подготовка к голоданию и выход из него

В результате использования сорбентов:

- уменьшается вздутие, улучшается стул
- проходит симптоматика отравлений (тошнота, головные боли, чувство усталости)
- улучшается состояние кожи

Важно!

Сорбенты нельзя принимать одновременно с лекарствами и нутрицевтиками – они могут снизить их всасывание. Интервал – минимум 1,5–2 часа.

Сорбенты – не для длительного применения. Мы принимаем их 4–5 дней.

При приёме сорбентов увеличивайте количество выпитой жидкости на +2 стакана в день.

Сорбенты для **вялого** пищеварения

Псиллиум (шелуха семян подорожника блошиного)

1 ч. л. на стакан тёплой воды, размешать и дать настояться 10 минут. Пить днём между приёмами пищи или вечером, через 1,5–2 часа после еды. Псиллиум продаётся в аптеках и магазинах здорового питания.

Семена чиа

1–2 ч. л. семян смешать со 100–150 мл тёплого компота из чернослива или пюре из сливы и горячей водой. Дать настояться 10 минут, выпить вечером через 1,5–2 часа после еды. Продаются в магазинах здорового питания.

Сорбенты для **вялого** пищеварения

Сорбенты аптечные / БАД: активированный уголь с пектином, «Зостерин» (пектин из морской травы взморника), «Хитозан» (полисахарид из панцирей), «Полисорб» (диоксид кремния) и др.

Кроме сорбции дают слабительный эффект: «Лактофильтрум» (лингин и лактулоза), «Фитомуцил» (псиллиум и слива).

Длительность приёма сорбентов – 4–5 дней.

Увеличьте количество выпитой жидкости на +2 стакана в день.

При склонности к запорам используйте свечку с глицерином или микроклизму.