HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Еда: какая делает мне хуже, а какая – лучше?

Что мешает работе ЖКТ при вялом пищеварении?



- Переедание
- Смешение большого количества разных продуктов в 1 приём пищи (как во время застолий)
- Кусочничать, часто перекусывать
- Избыток белка за 1 приём пищи
- Как избыток, так и недостаток жиров: избыток – тормозит желудок, недостаток – не даёт выброса желчи
- Жиры в холодном виде (жирные закуски, салаты с майонезом, остывшее жирное мясо, смузи с кокосовым молоком и пр.)



Что мешает работе ЖКТ при вялом пищеварении?



- Холодная, полусырая, пригоревшая пища, пища с жареной корочкой
- Пить холодные напитки до, во время и после еды
- Полуфабрикаты, консервированные продукты (и магазинные, и домашние)
- Мясные продукты – переработанные, длительного хранения, высокой жирности (колбасы, копчёности, свинина, сало)
- Сырые мясо и рыба (строганина, малосольная рыба)



Что мешает работе ЖКТ при вялом пищеварении?

- Углеводы высокой степени очистки, содержащие большое количество крахмала: хлеб, выпечка, макароны из муки тонкого помола (пшеничная, рисовая), рис круглый белый, манка, картофель зрелый
- Продукты с обволакивающими свойствами, дающие «слизь» при приготовлении: гречка зелёная, льняная каша, овсяные хлопья быстрой варки, кисели
- Старые мягкие корнеплоды: картофель, свёкла, морковь и пр.





Что мешает работе ЖКТ при вялом пищеварении?



- Бобовые, которые трудно перевариваются: горох, зелёная (коричневая) чечевица, урад-дал
- Молочные продукты: сырые, холодные, высокой жирности – молоко холодное, жирный творог и сметана
- Мороженое
- Зрелые сыры
- Йогурт с сахаром и фруктами
- Выражено сладкие фрукты в большом количестве: банан, хурма спелая, черешня



Что мешает работе ЖКТ при вялом пищеварении?


- Сладости в избытке: белый и коричневый сахар, кукурузный и рисовый сироп, фруктоза, шоколад молочный
- Орехи, семечки, ореховые пасты в избытке (высокое содержание жиров и белка)
- Продукты высокой степени переработки и очистки (низкая питательная плотность, мало клетчатки, много простых сахаров): бургеры, чипсы, картофель фри, сладкие газировки и пр.





Полезные продукты и блюда

Сбалансированный по нутриентам рацион



	Белок	Жиры	Углеводы
Общая пропорция в рационе	20 %	30 %	50 %

HOLISTICA DOC

Животный белок

Птица: курица, индейка, перепёлка.

Умеренно жирные виды рыбы: тресковые породы, горбуша, кета, кижуч, нерка, тунец, дорадо, сибас, морской окунь. Морепродукты – любые, но приготовленные (НЕ сырые).

Яйца

Нежирные части говядины и телятины

Субпродукты (печень, желудки, сердечки)

Бульоны нежирные



Лёгкие для ЖКТ источники растительного белка

Тофу, красная / жёлтая / чёрная чечевица, зелёный маш, мелкие виды фасоли, нут.

Масла: любые в умеренном количестве (2–3 столовые ложки в день)

Горчичное, гхи, подсолнечное, тыквенное, оливковое и др.



Злаки, не дающие слизи при варке

Гречка, киноа, длиннозёрный рис басмати, бурый и чёрный рис, ячмень и цампа.

Другие злаки и мучные изделия – использовать в лёгких сочетаниях: булгур, кукурузная крупа (полента), кускус, овсянка долгой варки, полба, хлеб, выпечка из цельнозерновой муки, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и ц/з муки.



Фрукты и ягоды кисло-сладкого и горько-сладкого вкуса

Гранат, цитрусовые (апельсин, помело, мандарины, лимон и лайм), киви, яблоки, сливы, ананас, алыча, все съедобные ягоды (черника, брусника, клюква, облепиха, малина, рябина, крыжовник, смородина, вишня, калина и др.).



Некрахмалистые овощи – основа рациона

Баклажан, грибы, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, краснокочанная, брюссельская, брокколи, цветная, савойская, кольраби и др. виды), лук (различные виды), морковь, редис, редька, репа, сельдерей стебель, спаржа, томат, фасоль стручковая (спаржевая), черемша.

Все виды салата (латук, кресс-салат, романо, айсберг и пр.), огурцы, томаты в сыром виде. Все виды садовой зелени и съедобных трав: укроп, петрушка, кинза, базилик, шпинат, мангольд, зелень горчицы, крапива, лук перо, лист одуванчик и пр.



Крахмалистые овощи – сочетаем с некрахмалистыми

Батат, горошек зеленый, картофель молодой, кукуруза, свёкла, сельдерей корень, тыква, чеснок.

Особенно полезны овощи кислого, горького, жгучего вкусов

Томаты, лук, чеснок, руккола и другая зелень, редька, репа, капустные и т. д.




Продукты и блюда, содержащие экстрактивные вещества (органические соединения в растительной и животной пище)

Мясные, рыбные, грибные бульоны, крепкие овощные бульоны, субпродукты: печень, сердечки и т. д.

Ферментированные продукты

Квашеные овощи, напитки натурального брожения (комбуча), мисо-паста и мисо-супы, соевый соус, темпе.



Кисломолочные продукты: умеренно, в тёплом виде, в лёгких сочетаниях

Мёд в небольших количествах

Орехи, семечки, урбечи – в умеренном количестве, не более 30–40 г в день

