HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Вялое пищеварение: что делать дальше?

Что **мы использовали** на программе?

Сорбенты / источники клетчатки: псиллиум, чиа

Постоянно использовать – не надо. Когда надо?

- Отравление
- Подготовка к детоксу / голоданию 24+ часа
- Комплексная работа с запорами (при дефиците клетчатки в рационе), СИБР



Напитки

- ГКВ
- ГКВ с лимоном и кардамоном
- Чай с иван-чаем, мятой и календулой
- Настой с шиповником

Бонусы

- Вода с яблочным уксусом
- Тёплая минеральная вода

ГКВ – постоянно, круглогодично (зимой – теплее, летом – прохладнее).

ГКВ с лимоном и кардамоном: можно пить курсом в 2–3 недели при ухудшении пищеварения, отёчности, хронической усталости.



Напитки

В холодные сезоны пить курсами по 10–14 дней, или чередовать в течение недели (1 день – 1 напиток):

- ГКВ с лимоном и кардамоном
- чай с иван-чаем, мятой и календулой
- настой с шиповником
- вода с яблочным уксусом

В тёплые сезоны пить курсами по 10–14 дней, или чередовать в течение недели (1 день – 1 напиток):

- тёплая минеральная вода
- вода с яблочным уксусом
- чай с иван-чаем, мятой и календулой

Пить всё вместе и одновременно – не надо!

Детокс-питание

Лёгкое вегетарианское меню с щадящей обработкой пищи (первые 3 дня программы)

Используем:

- 1 день в неделю
- 2–3 дня раз в 2 недели

	День 1	День 2	День 3
Завтрак	1–2 яйца всмятку + гречка + свежие овощи	Тофу со специями + каша из цампы + свежие овощи	1–2 яйца пашот + киноа + свежие овощи
Перекус	Фрукт / ягоды с горячим напитком		
Обед	Красная чечевица с томатом, чесноком и кинзой	Дал из зелёного маша	Дал из зелёного маша
Ужин	Суп минестроне + тофу со специями	Суп минестроне + 1 варёное яйцо всмятку	Бульон из курицы с мясом + бурый рис
	Конструктор салатов		

Меню

- Ограничение того, что вредит
- Полноценный и разнообразный рацион из легко перевариваемых и питательных продуктов → хорошее усвоение и автоматическое восполнение питательных веществ
- Клетчатка
- Лёгкие виды белка, умеренное количество жиров
- Лёгкие и средние сочетания продуктов
- Чередование животного и растительного белка
- Супы каждый день
- Овощи кислого, горького, жгучего вкусов, кисло-сладкие фрукты и ягоды

Меню

- Продукты с экстрактивными веществами
- Ферментированные овощи
- Чтобы всё хорошо усваивать: правильно готовим белок, бобовые, жиры
- Ограничение пищевого окна до 10–12 часов



Все эти и другие меры из уроков оставляем как базу рациона, **то есть используем всегда.**

Вы можете заменять рецепты, добавлять ваши – главное, оставить принципы рациона.

Чтобы снять напряжение по поводу ограничений в еде, используем принцип **ЗОЖ 80/20** (см. урок «Гибкий ЗОЖ»)

В идеале подключаем 3 раза в неделю фастинг 8/16 (см. урок «Голодания и фастинг»)

Обязательно ли переходить на трёхразовое питание?

Нет. При соблюдении пищевого окна в 10–12 часов (и голодной паузы ночью в 12–14 часов) можно оставлять 4–5 приёмов пищи.

Как адаптировать график под тёплые сезоны, когда интуитивно хочется меньше есть: 2 раза в день более плотные приёмы пищи, 2 перекуса.

09:00–11:00 – поздний завтрак, плотный.

13:00–14:00 – перекус фруктами, ягодами, кисломолочным, сухофруктами, орехами.

16:00–17:00 – ранний ужин, плотный.


19:00–20:00 – перекус лёгким супом или овощным салатом.




Режим и движение

Сон вовремя: с 22:00–23:00 до 06:00–07:00.

Достаточное количество движения в течение дня: минимум 30 минут физ. нагрузки низкой или средней интенсивности.





Специи

Можно использовать круглогодично.

Можно использовать больше специй в целом и больше согревающих специй в частности в холодные сезоны.

Более согревающие	Менее согревающие
Имбирь	Пажитник семена
Душистый перец	Куркума
Корица	Зира (кумин)
Кардамон зелёный	Тмин обыкновенный
Паприка красная	Кориандр
Гвоздика	Розмарин
	Тимьян
	Лист пажитника
	Лавровый лист

Фитосредства

- Гранат-5
- Горький сбор

Бонусы

- Имбирь + лимон + соль
- Сок лопуха
- Отвар чёрного кардамона
- Чай против вздутия (кориандр, зира, фенхель)
- Кардамон-4

База для поддержки желудка, поджелудочной железы, желчеоттока:

утром до завтрака – Гранат-5;

после обеда – Горький сбор.

Курс – 1–2 месяца. Можно делать 2–3 курса в год.

Фитосредства



Апгрейд схемы, если поджелудочная очень «ленива»:

утром до завтрака – Гранат-5;

после обеда – Горький сбор;

до ужина – либо Отвар чёрного кардамона, либо Кардамон-4 (если вздутие никак не желает проходить).

Курс – 1–2 месяца.

Фитосредства

Сок лопуха – можно принимать вместо Горького сбора или как самостоятельное желчегонное средство.

Имбирь + лимон + соль: принимаем эпизодически – либо если переели, либо если собираемся «согрешить» :)

Чай против вздутия (кориандр, зира, фенхель) – используем как ежедневный напиток вместо ГКВ с зелёным кардамоном и лимоном, если есть склонность к СРК или вы перебрали с грубой клетчаткой (много фруктов, салаты «тазиками»).



Гимнастика и процедуры


Прогревания желудка и правого подреберья

Курс – 5–10 процедур с частотой 1–2 раза в неделю.

Можно совмещать с другими методами стимуляции ЖКТ: фитосоставы, минеральная вода и другие напитки и делать 2–3 курса в год для профилактики больших проблем и ликвидации мелких.

Йога для вялого пищеварения

Использовать как зарядку 3 раза в неделю.



Вялый тип пищеварения проявляется **жалобами:**

- тяжесть после еды
- вздутие живота и метеоризм сразу после еды
- ощущение переполненности желудка и того, что еда медленно переваривается
- слабые тупые боли в правом подреберье
- изжога после мучного, сладкого, крахмалистого
- отрыжка
- тошнота на жирную и/или белковую еду
- запоры / диарея
- тонкий белый налёт равномерно по всему языку
- ком в горле

Вялый тип пищеварения проявляется **жалобами:**

- хроническая заложенность носа
- усталость и упадок сил, сонливость
- отёки лица и тела
- кандидоз
- повышенный холестерин



При функциональных расстройствах пищеварения:

- диспепсия
- дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу
- функциональная изжога
- сладж желчного пузыря
- ферментопатия (дефицит пищеварительных ферментов)
- атонический запор

– достаточно 2–2,5 месяцев активной программы, чтобы минимизировать их.

Дальше можно переходить в режим поддержки – см. урок «Гибкий ЗОЖ».



HOLISTICA DOC

При диагнозах:

- гастрит с пониженной кислотностью
- хеликобактерная инфекция желудка
- атрофический гастрит
- диффузные изменения поджелудочной железы / липоматоз поджелудочной железы

– может понадобиться более длительная работа.

В этом случае через 2–3 месяца от начала применения программы мы сдаём повторно профильные обследования (УЗИ ОБП, ФГДС, ПЦР биоптата слизистой желудка и пр.) и принимаем решение о дальнейшей стратегии коррекции.


Так как при вялом типе пищеварения есть риски дефицитов белка, железа, B12, желчнокаменной болезни, жировой болезни печени, атрофического гастрита и т. д., желательно не реже 1 раза в год проходить базовый чекап, включая:

УЗИ органов брюшной полости

Биохимический и клинический анализы крови:

- АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий и прямой: оценка функции печени и желчевыводящих путей
- общий белок, альбумин – оценка усвоения белка
- общий анализ крови, ферритин, B12, фолиевая кислота (по желанию) – оценка дефицита железа и кофакторов

Анализ крови на «Гастропанель»
(факультативно, при сохранении жалоб на диспепсию)



HOLISTICA DOC