HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа


ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Признаки воспалённого пищеварения, и почему они возникают

Причины **воспалительных заболеваний** органов ЖКТ

1. Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ
2. Острый и хр. стресс
3. Генетика
4. Отравления и инфекции: H. pylori, сальмонелла и другие бактериальные штаммы, вирусные инфекции, простейшие и т. д.



5. Длительный приём лекарственных препаратов (НПВС, глюкокортикостероиды, препараты железа, калия, антибиотики, цитостатики)
6. Нарушение микробиома кишечника


Причины **воспалительных заболеваний** органов ЖКТ

7. Нарушения моторики ЖКТ: дискинезия, рефлюкс
8. Удаление желчного пузыря
9. Вторичные: как следствие других заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем, аутоиммунных болезней, сахарного диабета
10. Курение
11. Триггеры в питании: переедание, переизбыток жареной и жирной пищи, кислых продуктов, алкоголя, кофе, газированных напитков
12. Конституционный тип с преобладанием доша Желчь / Питта

Что означают ваши жалобы?

Изжога, жжение
в пищеводе

Гиперчувствительный
пищевод.
Функциональная изжога.
ГЭРБ: снижение тонуса
нижнего пищеводного
сфинктера и заброс
содержимого желудка
в пищевод





HOLISTICA DOC

Острые боли на голодный желудок, жжение и боли в желудке через 1–1,5 ч. после еды, боли на алкоголь, кислую пищу, горькую пищу и напитки	Повреждение слизистой желудка: поверхностный гастрит, эрозивный гастрит, язва желудка
Тяжесть после еды, медленное переваривание пищи	Замедленная эвакуация пищи из желудка из-за воспаления слизистой и нарушения моторики


Отрыжка	Несмыкание нижнего пищеводного сфинктера, ГЭРБ, замедленная эвакуация пищи из желудка
Чувствитель-ность к температуре пищи (неприятно глотать холодное или горячее)	Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ

Колющие боли в правом боку, особенно после жирной, жареной пищи	Воспаление или спазм желчного пузыря / протоков. Хр. холецистит, дискинезия желчных путей, желчные камни





Боли в животе, в левом подреберье, отдающие в спину (опоясывающие)	Панкреатит





HOLISTICA DOC

Боли или жжение в животе через 1–2 часа после еды

Воспаление в тонкой кишке.

Дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит, болезнь Крона







Вздутие и боли на ферментированную пищу, пробиотики	Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке
Боли в животе и газообразование от клетчатки (сырые фрукты и овощи в большом количестве, салаты, капустные, грубая шкурка фруктов и овощей)	Синдром раздражённого кишечника

Диарея, несформированный стул, слизь в стуле

Маркер нарушения пищеварения в тонкой и толстой кишке:

- воспалительные заболевания кишечника
- недостаток ферментов тонкой кишки
- гипермоторный желчный пузырь
- СИБР
- СРК





Ночные боли в животе (в 01:00–03:00)	Воспалительные процессы в ЖКТ: хр. панкреатит, гастриты, язвенная болезнь
Улучшение состояния от обволакиваю-щей пищи	Обволакивание снижает контакт слизистой с кислотой, ферментами
Тошнота на жирную / белковую пищу	Плохое переваривание жиров при панкреатите или дискинезии желчевыводящих путей. Плохое переваривание белков из-за нарушения работы желудка. Медленная эвакуация пищи из желудка