HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Принимаем фитосоставы, магний и облепиховое масло

ТРЕКЕР. 3-я НЕДЕЛЯ. (Чувствительное пищеварение)

ДЕЙСТВИЯ	ДЕНЬ 8	ДЕНЬ 9	ДЕНЬ 10	ДЕНЬ 11	ДЕНЬ 12	ДЕНЬ 13	ДЕНЬ 14
Подъём до 07:00							
ГКВ* сразу после пробуждения и утренней гигиены							
Жиру или Рута -6 (за 15 мин до завтрака)	1/2	1/2	1/2	1	1	1	1
Завтрак							
Чай при СРК или чай с травами (опционально)							
Прогулка (опционально)							
ГКВ*							
Обед + бульон (опционально)							
Масло облепихи			1/2	1/2	1/2	1/2	1
Артишок (опционально)				1/2	1/2	1/2	1
Чай при СРК или чай с травами (опционально)							
Бульон (16:00-17:00)							
ГКВ*							
Ужин							
Артишок (опционально)				1/2	1/2	1/2	1
Магний после ужина ИЛИ после завтрака *(в зависимости от формы)*		1	1	1	1	1	1
Ванночки для ног							
Отбой до 22:00							

*ГКВ – горячая / тёплая кипячёная вода

Школа Holistica DOC

Важно: вводите всё постепенно!

HOLISTICA DOC

Принимаем **Рута-6 (Костус-6)** или **Жиру**

Принимаем только ОДИН состав (либо Жиру, либо Рута-6).

Приём –1 раз в день во время завтрака.

Начинаем приём с половинной дозировки:
во время еды 1/4 ложки порошка положить на язык и запить горячей кипячёной водой.

Через 3 дня переходим на полную дозировку:
1/2 чайной ложки без горки положить на язык и запить горячей кипячёной водой.



HOLISTICA DOC

Принимаем **Костус-6** или **Жиру**

Оставить половинную дозировку:

- желчнокаменная болезнь (кроме случаев с регулярными желчными коликами)
- низкий ИМТ, выраженный недостаток веса
- высокая чувствительность к лекарственным средствам и травам
- гиперчувствительность слизистой на любые пищевые раздражители

Если вы принимаете какие-либо лекарства, не сочетайте их с фитосоставами. Между их приёмом должно пройти не менее 30 минут.


Продолжительность приёма – 1–2 месяца. Далее – контроль врача или нутрициолога.

Принимаем магний

Одна из форм на выбор:

- магний глицинат – приём вечером после ужина
- магний малат – приём утром после завтрака
- комбинированная форма: магний глицинат, малат, таурат, цитрат – приём утром после завтрака
- магний + кальций (при склонности к гипотонии) – приём вечером после ужина







Принимаем магний

Если вы комфортно переносите приём добавок, начинайте с полной дозировки.

Если у вас гиперчувствительность к лекарственным средствам и БАД, дефицит веса, а также если вы не принимали магний до этого, принимайте 1/2 дозировки. Через 4–5 дней приёма можно попробовать полную дозировку.

Курс магния – 30 дней.

Далее в течение года можно профилактически принимать магний по **2–3 курса осенью и весной**. Также приём магния полезен во время повышенных физических, умственных и эмоциональных нагрузок.

Принимаем облепиховое масло в капсулах

Начинаем приём масла в капсулах с половины дозы.

Приём после обеда или ужина с горячим приёмом пищи. Запивать тёплым напитком.

Через 4–5 дней – принимаем полную дозировку в 2 приёма пищи: обед и ужин. Запивать тёплым напитком.



Принимаем облепиховое **масло в капсулах**

Оставить половинную дозировку:

- желчнокаменная болезнь (кроме случаев с регулярными желчными коликами)
- гиперкинетический желчный пузырь: регулярные колющие боли в правом подреберье, горечь во рту, склонность к диарее
- дефицит веса и низкий ИМТ

Курс приёма масла для восстановления ЖКТ – 3–4 недели.

Принимаем артишок

Приём – 1–2 раза в день после обеда или после ужина в соответствии с дозировкой производителя. Запить тёплым напитком.

Лучше начать приём с 1/2 дозировки. Через 3 дня можно поднять до полной дозы.





Принимаем артишок

Оставить половинную дозировку:

- желчнокаменная болезнь (кроме случаев с регулярными желчными коликами)
- низкий ИМТ, выраженный недостаток веса
- высокая чувствительность к лекарственным средствам и травам
- гиперчувствительность слизистой на любые пищевые раздражители

Стандартный курс – 25–30 дней. При необходимости принимается дольше. Можно принимать курсами несколько раз в год: осень, после нового года, весна.

Использование рекомендаций при беременности: по согласованию с лечащим врачом.

Если вместе с вами программу будет использовать человек, который НЕ ПРОХОДИЛ диагностический тест и не знает, какой у него тип пищеварения, ниже представлены ограничения на использование фитосоставов, магния, масла.

Противопоказания для приёма всего:

- острые воспалительные процессы органов ЖКТ
- частые приступы и обострение хр. воспалительных заболеваний органов ЖКТ (реактивный панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д.)
- желчнокаменная болезнь с регулярными приступами желчной колики (боли, отдающие в правую грудь, ключицу, лопатку), с мелкими камнями с угрозой закупорки протока

При удалённом желчном пузыре и гиперкинетическом желчном пузыре (регулярные колющие боли в правом подреберье, горечь во рту, склонность к диарее): фитосборы самостоятельно не принимать (под контролем врача / нутрициолога – можно, дозировка подбирается индивидуально).

Магний и облепиховое масло использовать можно в половинной дозировке.

