HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Чувствительное пищеварение: что делать дальше?

Что **мы использовали** на программе?

Режим и движение

Сон вовремя – с 22:00–23:00 до 06:00–07:00.

Важно досыпать свою норму!

Достаточное количество движения в течение дня: минимум 30 минут физ. нагрузки низкой или средней интенсивности.

Стабильный ритм работы, отдыха, сна, движения. Предсказуемость и ритмичность снижает уровень стресса = восстановление защитных факторов слизистой ЖКТ.





HOLISTICA DOC

Что **мы использовали** на программе?


Сорбенты / источники клетчатки: псиллиум, чиа, лён

Когда используем:

- отравление
- подготовка к детоксу / голоданию 24+ часа
- дефицит клетчатки: на фоне исключения FODMAP-продуктов и ограничения клетчатки по СРК



Напитки



- ГКВ
- Чай против вздутия
- Успокаивающий чай с ромашкой, бадьяном и мятой
- Чай с мелиссой, бадьяном и цветками липы
- Чай с тимьяном, мелиссой и шиповником
- Овсяный / льняной кисель

ГКВ – постоянно, круглогодично (зимой – теплее, летом – прохладнее).

Чай против вздутия – пить либо по необходимости небольшими курсами по 1–2 недели (при обострении СРК), либо чередовать с другими напитками в ежедневном режиме.

Чередовать в течение недели (1 день – 1 напиток):

- чай против вздутия
- успокаивающий чай с ромашкой, бадьяном и мятой
- чай с мелиссой, бадьяном и цветками липы
- чай с тимьяном, мелиссой и шиповником

Овсяный / льняной кисель – использовать в комплексе для снижения чувствительной слизистой до исчезновения признаков гиперчувствительности (изжога, чрезмерная реакция пищевода и желудка на холодное / горячее, кислый, жгучий вкусы). Применять 2–3 раза в неделю либо чаще, если есть необходимость.

Пить всё вместе и одновременно – не надо!

Бульоны

Использовать в комплексе для снижения висцеральной чувствительности, восстановления пищеварения, для ликвидации запоров, нормализации сна и работы нервной системы.

Пить 1–2 раза в день перед крупными приёмами пищи (завтрак, обед, ужин).

Можно пропить курс бульонов в течение 3–4 недель, далее пить их 1–3 раза в неделю как поддерживающий курс.



Бульоны

В холодные сезоны – больше акцент на баранину, более жирную рыбу (и красную, и белую), курицу, утку, говядину с бóльшим количеством костей с хрящами.

В тёплые сезоны – больше акцент на индейку, перепёлку, курицу, говядину / телятину, менее жирную рыбу.

Вегетарианский вариант – мисо-супы.

При очень слабом + чувствительном пищеварении
с большим количеством пищевых непереносимостей, ферментопатий, FODMAP-реакций, СРК – курс восстановления кишечника с помощью бульонов на 2–3 месяца.



HOLISTICA DOC

Меню

- Ограничение того, что вредит. Устранение из питания факторов, раздражающих слизистую
- Полноценный и разнообразный рацион из легко перевариваемых и питательных продуктов → хорошее усвоение и автоматическое восполнение питательных веществ
- Достаточно белка, жиров
- Чередование животного и растительного белка (по возможности, при условии хорошей переносимости бобовых)
- Чтобы всё хорошо усваивать: правильно готовим белок, бобовые, жиры
- Акцент на тёплую приготовленную пищу
- Лёгкие и средние сочетания продуктов
- Супы каждый день

Меню

- Ограничение сырой клетчатки (сырые овощи, фрукты, проростки – 30 %, приготовленные – 70 %, в периоды обострений – 10/90 %)
- Ритмичное питание без пропусков и т. д.

Все эти и другие меры из уроков оставляем как базу рациона, **то есть используем всегда.**

Вы можете заменять рецепты, добавлять ваши – главное, оставить принципы рациона.

Чтобы снять напряжение по поводу ограничений в еде, со временем переходим на **ЗОЖ 80/20** (см. урок «Гибкий ЗОЖ»).



Специи

Более согревающие	Менее согревающие
Имбирь	Куркума
Чеснок	Зира (кумин)
Душистый перец	Тмин обыкновенный
Корица	Кориандр
Кардамон зелёный	Фенхель
Мускатный орех	Бадьян
Чёрный тмин	Розмарин
	Тимьян
	Лист пажитника
	Лавровый лист
	Кафирский лайм
	Лемонграсс

Специи

Менее согревающие специи можно использовать круглогодично.

Более согревающие специи добавляем преимущественно в блюда, где есть много белка и жиров.

В холодные сезоны – более активно, в тёплые – менее активно.

Соблюдайте кулинарные дозировки специй, не ешьте их «ложками»!



Фитосредства и добавки

- Пищеварительный: Жиру / Костус-6
- Артишок
- Магний
- Масло в капсулах



Бонусы

- Средства для защиты слизистой: солодка / алтей / мастиковая смола / сбор «заживляющий»
- Средства для восстановления слизистой и муцинового слоя: L-глутамин, цинк-L-карнозин, N-ацетил-D-глюкозамин
- Средства для «напитывания» клеток ЖКТ: витамин А, лецитин, масляная кислота

Базовая схема для поддержки желудка, поджелудочной железы, желчеоттока, кишечника:

Завтрак: Жиру / Костус-6.

Обед: артишок, масло в капсулах.

Ужин: магний, масло в капсулах.

Курс – 1–2 месяца. Можно делать 2–3 курса в год.



Апгрейд схемы, при необходимости дополнительно защищать, восстанавливать и «напитывать» слизистую:

Завтрак: Жиру / Костус-6 + одно из средств для восстановления слизистой и муцинового слоя.

Между завтраком и обедом / между обедом и ужином – одно из средств для защиты слизистой (если есть показания).

Обед: артишок, одно из средств для «напитывания» клеток ЖКТ.

Ужин: магний, масло в капсулах.

Курс – 1 месяц.

Сначала 1–2 месяца применяем базовую схему, потом, при необходимости, – апгрейд (если базовая схема не устранила симптомы жалоб).

Учитывайте ограничения и противопоказания для всех методов!

При чувствительном пищеварении всегда лучше начинать с 1/2 дозировок фитосборов, препаратов, добавок из-за гиперреактивности нервной системы: принцип «на мягких лапах». Медленнее и меньше – лучше, чем быстро и много.

Гимнастика и процедуры



Прогревания желудка и правого подреберья

Курс – 5–10 процедур с частотой 1–2 раза в неделю.

Можно совмещать с другими методами: фитосоставы, напитки – и делать 2–3 курса в год для профилактики больших проблем и ликвидации мелких.

Ванночки для ног

Использовать

Гимнастика для чувствительного пищеварения

Использовать курсом 4 недели подряд.

В идеале включить это далее в ежедневную практику либо делать не менее 3–4 раз в неделю.

Чувствительный тип пищеварения проявляется жалобами:

- слабые, тянущие или ноющие боли в животе натощак
- изжога, жжение в пищеводе, горечь во рту
- чувствительность пищевода и желудка к температуре пищи и напитков
- тошнота от голода или стресса
- покраснение языка, налёт, трещины на языке
- вздутие после еды, особенно вечером
- газообразование от клетчатки
- запоры или диарея / их чередование
- слизь в стуле, ощущение неполного опорожнения

Основная причина – повышенная висцеральная чувствительность из-за гиперреактивности нервной системы + функциональные нарушения:

- диспепсия
- дискинезия желчевыводящих путей
- гиперчувствительный пищевод
- синдром раздражённого кишечника
- дисбиоз

За 2–2,5 месяца активной программы это можно **взять под контроль**.

Через 2–2,5 месяца активной программы можно **переходить в режим поддержки** – см. урок «Гибкий ЗОЖ».

Полностью избавиться от висцеральной гиперчувствительности можно **только при глубокой качественной работе с нервной системой, стрессом, тревожностью**.

При таких диагнозах, как:

- хронический гастрит
- ГЭРБ
- желчный сладж
- пищевые непереносимости
- СИБР

– может понадобиться более длительная работа.

В этом случае через 2–3 месяца от начала применения программы мы сдаём повторно профильные обследования (УЗИ ОБП, водородно-дыхательный тест, ФГДС) и принимаем решение о дальнейшей стратегии коррекции.



Так как при чувствительном типе пищеварения есть риски дефицитов белка, железа, B12, желательно **не реже 1 раза в год проходить базовый чекап**, включая биохимический и клинический анализы крови:

- общий анализ крови
- ферритин, B12, фолиевая кислота
- общий белок, альбумин

Остальные анализы подбираются **индивидуально**, в зависимости от других диагнозов / жалоб.

