HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Готовим ЖКТ к работе

сорбенты при вялом пищеварении

О чём этот урок

Прежде чем активно работать с пищеварением — подключать фитотерапию, менять рацион, восстанавливать микробиоту, — ЖКТ нужно **подготовить**. Подготовка — это **мягкая очистка и снижение воспалительного фона** или предпосылок для него. Один из самых деликатных способов — **сорбенты**. Урок посвящён сорбентам при **вялом пищеварении**.

1. Что такое сорбенты

Сорбенты — вещества, которые связывают и выводят из организма ненужное. Они работают как **губка**: захватывают вредное в просвете кишечника и выводят наружу. Так снижается нагрузка на сам ЖКТ, на печень (она усваивает всё из кишечника) и на иммунную систему.

Что выводят сорбенты	Пояснение
Бактериальные токсины	На фоне изменений в ЖКТ может развиться СИБР или дисбиоз — нарушение микробного равновесия. Бактерии выделяют метаболиты, которые вредят органам и системам
Избыточные жёлчные кислоты	—
Непереваренные остатки пищи	Остаются в кишечнике, начинают бродить и вызывают проблемы
Пищевые аллергены, соли тяжёлых металлов	—
Пищевой холестерин (при избытке)	—
Продукты воспаления, метаболиты гормонов	—

Когда сорбенты полезны

- **При отравлении** — часть детоксикационной терапии: съели что-то не то — первым делом пьём сорбенты.
- **При смене питания** — например, при переходе с разнообразного рациона на вегетарианский или наоборот.
- **После праздников и переедания** — когда есть слабые симптомы отравления: подташнивает, бурлит в животе, усталость, головная боль, нарушения стула. Полезно попить сорбенты несколько дней.
- **При подготовке к голоданию и выходе из него.**

Результат

- улучшается стул, уменьшается вздутие;
- проходит симптоматика отравления — проясняется голова, уходит тошнота, головная боль, усталость;
- улучшается состояние кожи.

2. Важные правила приёма

1. **Не одновременно с лекарствами и нутрицевтиками (БАДами)** — сорбенты снижают всасывание действующих веществ. Разбежка — **минимум 1,5–2 часа**: сначала лекарство, через 1,5–2 часа — сорбент.
2. **4–5 дней, не дольше.** При длительном или постоянном приёме сорбенты могут начать выводить и полезное. На программе подключаем их только на время подготовки.
3. **+2 стакана жидкости в день.** Сорбенты тянут на себя воду в кишечнике; если пить мало, возможен запор — даже у тех, у кого его не было. Запивайте сорбент хорошим количеством воды и ещё пейте через время. Лучше обычная вода — или идеи из урока о напитках.

3. Сорбенты для вялого пищеварения

При вялом типе **ограничений по выбору сорбентов в целом нет**. Рекомендованы простые, доступные, по возможности натуральные и хорошо проверенные варианты.

3.1. Натуральные источники клетчатки

Псиллиум — шелуха семян подорожника блошиного

Натуральная клетчатка, включена в некоторые клинические рекомендации, ею пользуются гастроэнтерологи. Продаётся в аптеках и магазинах здорового питания.

- **1 ч. л.** размешать в **стакане тёплой воды**, настоять **10 минут** — образуется гель;
- пить **между приёмами пищи** или **вечером через 1,5–2 часа после еды**;
- вкус нейтральный, вид — «вязкие сопли»; для вкуса можно добавить измельчённые ягоды или фруктовое/ягодное пюре.

Семена чиа

Тоже хороший источник клетчатки. Продаются в магазинах здорового питания.

- **1–2 ч. л.** семян смешать с **100–150 мл** (полстакана) тёплой жидкости: горячая вода, тёплый ягодный или фруктовый компот;
- для лёгкого послабляющего эффекта — компот из чернослива или пюре сливы;
- настоять **10 минут** — семена выпустят гель; выпить вместе с осадком;
- пить **между любыми приёмами пищи** (между завтраком и обедом, обедом и ужином) или **вечером через 1,5–2 часа после еды**.

3.2. Аптечные сорбенты и БАД

Если не хочется возиться с псиллиумом и чиа:

Средство	Что это
Активированный уголь с пектином	Сорбент «2 в 1». Уголь — пористый материал из древесного или каменного угля, даже из скорлупы кокоса; пектин — растворимая клетчатка. При вялом пищеварении вполне подходит
«Зостерин»	Пектин из морской травы взморника. Мягкий, деликатный, подходит при любом типе пищеварения. Не травмирует слизистую, селективная сорбция: выводит токсины, тяжёлые металлы, аллергены, но не нарушает полезную микрофлору. Один из самых щадящих и безопасных
«Хитозан»	Полисахарид из панцирей ракообразных. Нельзя при аллергии на моллюсков
«Полисорб»	Диоксид кремния, продаётся в любой аптеке

Если есть склонность к запорам, обратите внимание на сорбенты со слабительным эффектом:

- **«Лактофильтрум»** — лигнин + лактулоза;
- **«Фитомуцил»** — псиллиум + слива.

Итог: задание на неделю

☐ **4–5 дней** принимайте сорбенты — смотрите на самочувствие: понравилось — 5 дней, достаточно — 4.

☐ **+2 стакана жидкости** в дни приёма: запивать сорбент и пить ещё через время.

☐ **Интервал 1,5–2 часа** с лекарствами и БАДами.

☐ **Начался запор?** Используйте свечку с глицерином или микроклизму. Со склонностью к запорам будем работать и другими методами программы.

Сорбенты 4–5 дней + больше воды = мягкая подготовка ЖКТ к активной работе.

Вопросы для самопроверки

1. Что подразумевается под подготовкой ЖКТ к работе и зачем она нужна?
2. Что такое сорбенты и как они помогают печени и иммунной системе?
3. Какие вещества выводят сорбенты? Откуда берутся бактериальные токсины?
4. В каких ситуациях полезно принимать сорбенты?
5. Какой результат даёт приём сорбентов?
6. Почему сорбенты нельзя принимать одновременно с лекарствами и БАДами? Какой нужен интервал?
7. Почему сорбенты не принимают долго и сколько дней их пьём на программе?
8. Зачем при приёме сорбентов пить больше жидкости и как именно?
9. Есть ли ограничения по выбору сорбентов при вялом пищеварении?
10. Как приготовить и когда пить псиллиум?
11. Как приготовить и когда пить семена чиа? Как усилить послабляющий эффект?
12. Какие аптечные сорбенты подходят при вялом пищеварении?
13. Чем хорош «Зостерин» и кому нельзя «Хитозан»?
14. Какие сорбенты дают слабительный эффект при склонности к запорам?
15. Что делать, если на фоне сорбентов появился запор?