HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Еда: какая делает мне хуже, а какая — лучше?


воспалённое пищеварение: что тормозит ЖКТ и из чего собирать рацион

О чём этот урок

При воспалённом пищеварении в органах ЖКТ есть хроническое воспаление. Оно ослабляет пищеварение, а нередко к нему добавляются и сбои в работе нервной системы, которая управляет ЖКТ. Поэтому еда здесь должна не «подстёгивать» пищеварение, а **беречь слизистую** и мягко её поддерживать.

В уроке — что раздражает воспалённый ЖКТ и какие продукты, наоборот, помогают ему восстанавливаться.

1. Что мешает работе ЖКТ



Что учитываем при воспалённом пищеварении

Как мы едим

- **Переедание** и смешение большого количества продуктов за раз.
- **Много сырого** в рационе.
- **Много холодной воды и напитков.**
- **Холодные жиры и жиры в больших количествах**: жирные закуски, салаты с майонезом, остывшее жирное мясо.
- Пригоревшая еда, жареная корочка.

Продукты, которые раздражают

- **Жирный животный белок**: баранина, свинина, жирная говядина, сало, лосось, сёмга, скумбрия, утка, гусь, колбасы, копчёности.
- **Тяжёлые бобовые**: горох, зелёная и коричневая чечевица, урад-дал.
- **«Сокогонная» еда**: крепкие бульоны, мёд, соевый соус, алкоголь, много кислого (уксус, маринады), острые специи (перцы, имбирь, горчица).

- **Овощи**: сырые лук и чеснок, зелёный лук, болгарский перец (особенно сырой), редис, черемша, хрен; иногда — баклажан и грибы.
- **Злаки**: зелёная гречка, манка, пшено, круглый белый рис, хлеб и выпечка из муки тонкого помола, макароны из мягких сортов пшеницы.
- **Молочное** сырое, холодное и жирное: холодное молоко, жирные творог и сметана, мороженое, зрелые сыры, йогурт с сахаром и фруктами.
- **Очень сладкие или кислые фрукты и ягоды**: банан, хурма, черешня, клюква, брусника, облепиха, смородина.
- Орехи и семечки в больших количествах, сладости в избытке.
- **Грубая сырая клетчатка**: сырые листовые овощи и зелень, проростки, капуста, редис, редька, стебель сельдерея; фрукты с грубой кожурой — яблоки, виноград, груши, айва, крыжовник.

2. Что помогает

Ориентир по балансу — **25% белка, 20–25% жиров, 50–55% углеводов**.

Группа	Что выбираем
Животный белок — в достаточном количестве	Источники глутамина: постная говядина (бедро, вырезка, лопатка), курица и индейка без кожи, яичный белок, тунец, треска; кролик, телятина, козлятина; умеренно жирная рыба (морской окунь, горбуша, дорадо, сибас, пикша); морепродукты; супы на вторых бульонах
Растительный белок	Соя и тофу, оранжевая, жёлтая и чёрная чечевица, маш, нут, мелкая белая и красная фасоль. Очень полезны **кичари** — крупа с бобовыми и специями
Крупы	Гречка, киноа, басмати, красный и чёрный рис, ячмень; лён, булгур, кускус, амарант, полба, овсянка долгой варки; макароны из твёрдых сортов и цельнозерновой муки
Овощи	Любые, кроме кислых и жгучих: авокадо, брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста, спаржа, шпинат, кабачки, цукини, патиссоны, свёкла, морковь, репа, батат, молодой картофель, горошек, пастернак, тыква, корень сельдерея, все салаты, садовая зелень
Кисломолочное	Тёплое, сладкого вкуса: йогурт, ряженка, творог, запеканка, молодой нежирный слабосолёный сыр, панир
Жиры	Умеренно: сливочное, оливковое, кокосовое масло и молоко, гхи, авокадо

Группа	Что выбираем
Фрукты и ягоды	Любые приготовленные — печёные, в компоте. Сырые: абрикос, груша с мягкой кожурой, инжир, персик, сладкая слива, помело; сладкие ягоды понемногу — малина, голубика, черника
Орехи, семечки, урбечи	Не больше 30–40 г в день
Сладкое	Мармелад, пастила (по переносимости), тростниковый или кокосовый сахар, сиропы (ягодные, кленовый, топинамбура), халва, кэроб, сладкие сухофрукты: финики, курага, чернослив

Овощи: приготовленных больше, чем сырых

- Обычно — **70% приготовленных и 30% сырых**.
- При обострении — **90 / 10**.
- Сырые овощи — понемногу и вместе с горячей едой.



Сбалансированный рацион: белки, жиры и углеводы

Итог: задание на неделю

☐ Отметьте, что из списка «раздражает» есть в вашем обычном рационе.

☐ Уберите на неделю **острое, кислое, крепкие бульоны** и жирное мясо.

☐ Сдвиньте пропорцию овощей к **70 / 30** (при обострении — 90 / 10).

☐ Добавьте 2–3 раза за неделю **кичари** или блюдо из лёгких бобовых.

Мягкая тёплая еда без раздражителей = спокойная слизистая и меньше воспаления.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при воспалённом пищеварении еда должна беречь слизистую, а не стимулировать?
2. Что такое «сокогонная» еда и почему её ограничиваем?
3. Какой животный белок раздражает ЖКТ, а какой полезен?
4. Какие крупы и бобовые подходят, а какие нет?
5. Каков ориентир по балансу белков, жиров и углеводов?
6. Какая пропорция приготовленных и сырых овощей нужна обычно и при обострении?
7. Какие фрукты можно есть сырыми, а какие лучше приготовить?
8. Каким должно быть кисломолочное при воспалённом пищеварении?

Задание. Неделю отмечайте в дневнике продукты, после которых появляются жжение, изжога, боли или вздутие. В конце недели сравните со списком урока и составьте свой личный список «пока не ем».