HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Напитки

что и когда пить при воспалённом пищеварении

О чём этот урок

Что пить при воспалённом пищеварении, чтобы не раздражать слизистую, и как это делать правильно. Напитки здесь — не только вода, но и способ мягко успокоить и защитить ЖКТ.

1. Как пить

- Пить **за 20–30 минут до еды** и **в промежутках** между приёмами пищи.
- Приоритет — **тёплым** напиткам. Не холодным и не обжигающим.
- Базовый напиток — **тёплая кипячёная вода** чуть выше температуры тела.

2. Что ограничить

- Все холодные напитки, особенно со льдом.
- Холодное молоко и молочные коктейли.
- Все газированные напитки и энергетики.
- **Кофе** и **крепкий чёрный чай**.
- **Кислые соки и напитки**: апельсиновый, томатный, гранатовый, яблочный соки, вода с уксусом или лимоном, морсы из кислых ягод.
- **Горькие напитки**: крепкий цикорий, горькие настойки.
- Овощные соки с капустой и свёклой, много смузи с зеленью и фруктами.
- Квас и комбуча — по переносимости.
- **Алкоголь**, особенно крепкий. Если очень нужно — немного вина, разбавленного водой.

Почему так строго: кислое, горькое, газированное и крепкое усиливает выработку желудочного сока и раздражает воспалённую слизистую — отсюда изжога, жжение, боли.

Ограничить



- Все холодные напитки, особенно напитки со льдом
- Холодное молоко, молочные коктейли
- Все газированные напитки
- Кофе
- Крепкий чёрный чай
- Энергетики
- Соки и напитки с выраженным кислым вкусом: апельсиновый, томатный, гранатовый, яблочный соки, вода с уксусом и лимоном, морсы из кислых ягод



Какие напитки ограничить

3. Что полезно

Напиток	Комментарий
Тёплая кипячёная вода	Основа питьевого режима
Некрепкий чёрный чай, ферментированный иван-чай	Мягкие, без раздражения
Компоты	С сухофруктами, сладкими фруктами и ягодами
Кисели из овса и льна	По переносимости — обволакивают и защищают слизистую
Травяные чаи	Ромашка, мята, липа, фенхель, лист смородины, слабый настой шиповника
Горячее кипячёное молоко с куркумой	Тёплое, успокаивающее
Некрепкое какао с молоком	Как мягкий «десертный» напиток
Сладкие овощные и фруктовые соки	Например, морковный

Полезно

1. Тёплая кипячёная вода выше температуры тела – базовый напиток
2. Некрепкий черный чай и ферментированный иван-чай
3. Компоты с сухофруктами, сладкими фруктами и ягодами
4. Кисели из овса, льна (по переносимости)
5. Травяные чаи: ромашка, мята, липа, фенхель, лист смородины, слабый настой шиповника
6. Горячее кипячёное молоко с куркумой
7. Некрепкое какао с молоком
8. Овощные и фруктовые соки со сладким вкусом: морковный



Полезные напитки

Итог: задание на неделю

- ☐ Замените кофе и крепкий чай на **некрепкий чай, иван-чай или травяные чаи**.
- ☐ Уберите кислые соки, морсы и газировку.
- ☐ Пейте до еды и между едой, а не во время.
- ☐ Попробуйте **кисель** или **молоко с куркумой** на перекус.

Тёплые мягкие напитки = меньше изжоги и жжения.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при воспалённом пищеварении ограничивают кофе и крепкий чай?
2. Чем вредны кислые и горькие напитки?
3. Какой напиток — базовый?
4. Какие травяные чаи подходят?
5. Когда лучше пить — до, во время или после еды?
6. Как быть с алкоголем?

Задание. Неделю отмечайте в дневнике все напитки и самочувствие: изжогу, жжение, боли. Отметьте, какие напитки вы заменили и что изменилось.