HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Принимаем фитосоставы

отвары Трифалы и Иролтуева, облепиховое масло, сок картофеля

О чём этот урок

При воспалённом пищеварении фитосоставы работают как мягкая противовоспалительная и защитная поддержка. В программе это **отвар Трифалы**, **отвар Иролтуева** и **облепиховое масло**, а дополнительно — сок сырого картофеля.

Важно: вводите всё постепенно — по одному средству, наблюдая за самочувствием.


1. Отвар Трифалы

Нужна чистая Трифала без добавок (не «Трифала гуггул»), в порошке. Если у вас таблетки или капсулы — раздавите или раскройте их.

Как готовить и пить:

1. ½ ч. л. порошка без горки залейте 200 мл воды.
2. Доведите до кипения и варите 2 минуты, настаивайте 10 минут.
3. Пейте тёплым **с 11:00 до 13:00**, между завтраком и обедом.
4. Каждый день — свежий отвар. Курс — **1–2 месяца**, дальше — по согласованию с врачом или нутрициологом.

При удалённом жёлчном пузыре — курсами по 3–4 недели несколько раз в год.




Как готовить и пить отвар Трифалы

2. Отвар Иролтуева

Как готовить и пить:

1. ½ ч. л. порошка без горки на 200 мл воды, довести до кипения, варить 2 минуты, настоять 10 минут.
2. Пить тёплым **за 15–20 минут до завтрака**.
3. Во время обострения — по 150–200 мл **2–3 раза в день**.
4. Каждый день — свежий отвар. Курс — **1–2 месяца**.

Нельзя: при острых воспалительных процессах органов ЖКТ и индивидуальной непереносимости — это касается и Трифалы, и Иролтуева.




Как готовить и пить отвар Иролтуева

3. Облепиховое масло

Самая мягкая форма — **вместе с тёплой или горячей едой или напитком**: жиры в холодном виде тормозят пищеварение.

- Начинаем с **1 ч. л.** — например, в овсяный или льняной кисель на перекус.
- Через 3–4 дня добавляем ещё 1 ч. л. — во вторую порцию киселя или к завтраку либо ужину.
- Если защиты не хватает и симптомы беспокоят — можно 2 ч. л. за раз, всего до **4 ч. л. в день**.
- Курс — **25–30 дней**. В начале курса возможно послабление стула.

Ограничения: при камнях в жёлчном, гипермоторном жёлчном (диарея, колющие боли справа) и тяжёлой нехватке ферментов поджелудочной — не больше 2 ч. л. в день, строго с едой. Нельзя при остром панкреатите, холецистите, жёлчной колике.



Как принимать облепиховое масло

4. Дополнительно: сок сырого картофеля

Когда: гастрит с повышенной кислотностью, эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как приготовить:

1. 1 свежую картофелину (лучше розовых или жёлтых сортов) вымойте, очистите и натрите на мелкой тёрке.
2. Отожмите и выпейте **1 ст. л. сока** или съешьте 1 ст. л. с горкой кашицы вместе с соком.
3. Только свежеприготовленный — в течение 10–15 минут.
4. Принимать вечером перед сном или между едой, курс **2–3 недели**.

Осторожно: нельзя использовать позеленевший или проросший картофель — в нём токсичный соланин. Нельзя при пониженной кислотности.

Дополнительная мера: используем сок или тертую кашицу сырого картофеля

Когда использовать:

- гиперацидный гастрит
- эрозии слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки (с хеликобактерной инфекцией или без)

Работает только свежевыжатый сок / кашица (в течение 10–15 минут после приготовления, длительному хранению они не подлежат).

Нельзя использовать позеленевший или проросший картофель – в нём содержится соланин, токсичный



Когда использовать сок или кашицу сырого картофеля

Итог: задание на неделю

- ☐ Начните с **одного** средства — например, отвара Иролтуева до завтрака.
- ☐ Через несколько дней добавьте **отвар Трифалы** между завтраком и обедом.
- ☐ Облепиховое масло — с **1 ч. л.** в тёплом киселе.
- ☐ Готовьте отвары свежими каждый день.

Постепенно и по одному = мягкая поддержка без лишней нагрузки.

Вопросы для самопроверки

1. Почему фитосоставы вводят постепенно?
2. Какая Трифала нужна и как приготовить отвар?
3. Когда пить отвар Трифалы, а когда — отвар Иролтуева?
4. Как пить отвар Иролтуева во время обострения?
5. Почему облепиховое масло принимают только с тёплой едой?
6. Как постепенно увеличивать дозу облепихового масла и сколько длится курс?
7. Кому нужно ограничить облепиховое масло?
8. Когда помогает сок сырого картофеля и как его готовить?

Задание. Составьте свой план ввода фитосоставов на 2 недели: что и с какого дня начинаете. Отмечайте в дневнике изжогу, жжение, боли и стул.