HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Напитки

что и когда пить при смешанном типе пищеварения

О чём этот урок

Что пить при смешанном типе пищеварения, чтобы поддержать пищеварение и не раздражать слизистую.

1. Как пить

- Пить **за 20–30 минут до еды** и **между приёмами пищи**.
- Объём — **1,5–2 литра в день**, из них около **1 литра горячей кипячёной воды**.
- Приоритет — **тёплым и горячим** напиткам.
- Базовый напиток — **горячая кипячёная вода (ГКВ)**: это базовая мера поддержки органов ЖКТ. Как её пить в течение дня, мы разбирали в уроке «Напитки на программе».

2. Что ограничить

- Холодные напитки, особенно со льдом, — до, во время и после еды.
- **Кисели** — из-за обволакивающего эффекта.
- Холодное молоко — и животное, и растительное; молочные коктейли.
- Газировку, крепкий кофе и чай, энергетики.
- **Кислые соки и напитки**: гранатовый, томатный, кислые морсы, много воды с уксусом и лимоном.
- Чистые соки из капусты и свёклы, регулярные смузи из зелени и фруктов.
- Квас и комбучу — при обострении.
- Крепкий алкоголь в большом количестве, пиво, сладкие вина, ликёры.



Какие напитки ограничить

3. Что полезно

Напиток	Комментарий
Горячая вода со специями	Кардамон, кориандр и другие специи протокола
Тёплая вода с кислинкой	Немного лимона или яблочного уксуса
Морсы из сладких ягод	Малина, черника, голубика
Компоты	Из сладких фруктов: яблоко, груша, слива
Чай и «кофейные» напитки	Некрепкий чёрный, пуэр, иван-чай, зелёный чай, цикорий, корень одуванчика — **не натощак**
Травяные чаи	Ромашка, липа, лист смородины, слабый настой шиповника
Минеральная вода	Тёплая или комнатной температуры, понемногу и по переносимости
Сладкие соки	Морковный, тыквенный, фруктовые
Молоко со специями	Тёплое кипячёное, с куркумой и зелёным кардамоном
Какао	Некрепкое, с молоком
Вино или настойка	Редко и не в обострение — немного сухого или полусухого вина либо некрепкой (около 20 градусов) настойки с горько-вяжущим вкусом

Полезно

1. Горячая вода со специями: кардамон, кориандр и др.
2. Тёплая вода с небольшим количеством лимона или яблочного уксуса
3. Морсы из сладких ягод: малина, черника, голубика
4. Компоты из сладких фруктов: яблоко, груша, слива
5. Некрепкий чёрный чай, пу-эр, ферментированный иван-чай, зеленый чай, напитки на основе цикория или корня одуванчика; не натощак.
6. Травяные чаи: ромашка, липа, лист смородины, слабый настой шиповника.



Полезные напитки

Итог: задание на неделю

☐ Пейте **за 20–30 минут до еды и между приёмами пищи**, около 1 литра — горячая кипячёная вода.

☐ Замените холодные и кислые напитки на тёплые и сладкие.

☐ Чай и цикорий — **не натощак**.

☐ Попробуйте **горячую воду со специями** — кардамоном и кориандром.

Горячая вода до еды и между едой + мягкие тёплые напитки = поддержка без раздражения.

Вопросы для самопроверки

1. Какой объём напитков нужен в день и сколько из него — горячая кипячёная вода?
2. Когда пить напитки относительно еды?
3. Почему при смешанном типе ограничивают кисели?
4. Какие соки и напитки ограничиваем?
5. Почему чай и цикорий — не натощак?
6. Почему ограничиваем кислые соки и морсы?

Задание. Неделю отмечайте, что и когда вы пили, а также самочувствие: тяжесть, вздутие, изжогу.