HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Еда: какая делает мне хуже, а какая — лучше?

чувствительное пищеварение: что тормозит ЖКТ и из чего собирать рацион

О чём этот урок

При чувствительном пищеварении ЖКТ остро реагирует на многое: на холод, грубую клетчатку, нерегулярную еду, стресс. При этом слизистой нужно не только «не мешать», но и активно помогать восстанавливаться. В уроке — что раздражает чувствительный ЖКТ, что помогает слизистой и из чего собирать рацион.

1. Что мешает работе ЖКТ

Что раздражает чувствительный ЖКТ

- **Много холодной воды и напитков.**
- **Много сырого** в рационе.
- **Грубая сырая клетчатка**: листовые овощи, зелень, проростки, капуста, редис, редька, стебель сельдерея; овощи и фрукты с грубой кожурой — болгарский перец, яблоки, виноград, груши, айва, крыжовник.
- Много смузи и соков.
- **Недостаток белка и жиров.**
- **«Глушить» голод** вместо еды, кусочничать, есть неравномерно.
- **Избыток горечей**: кофе, крепкий чай.
- Избыток орехов и семечек — жёсткие, жирные, с нерастворимой клетчаткой.

Что тормозит моторику и соки (и «тянет» к вялому типу)

- Переедание и смешение многих продуктов за раз.
- Холодные жиры: жирные закуски, салаты с майонезом, остывшее жирное мясо, смузи с кокосовым молоком.
- Холодная и пригоревшая еда, жареная корочка, холодные напитки до, во время и после еды.
- Переработанное жирное мясо: колбасы, копчёности, свинина, сало.
- Продукты глубокой переработки: бургеры, чипсы, фри, сладкие газировки.
- Старые мягкие корнеплоды, тяжёлые бобовые (горох, зелёная и коричневая чечевица, урад-дал).
- Сырое, холодное и жирное молочное; сладости в избытке.

2. Что помогает восстановить слизистую

Глутамин

Помогает расти клеткам кишечника, укрепляет слизистую и её барьер. Источники:

- постная говядина (бедро, вырезка, лопатка), курица и индейка без кожи;
- **бульоны из мяса и птицы с сухожилиями и соединительной тканью** — позвоночник, бычий хвост, голени;
- яичный белок;

- рыба: тунец, лосось, треска, сардины, сельдь;
- соя и тофу, чечевица, нут, фасоль, булгур.

Что помогает восстановить слизистую ЖКТ?

Глутамин (в форме L-глутамина и глутаминовой кислоты): способствует росту клеток кишечника, объёму и весу слизистой оболочки ЖКТ, защищает её от атрофии, улучшает барьерную функцию. Глутамином богаты:

- постные части говядины (бедро, вырезка, лопатка)
- грудка и бедро курицы, индейки (без кожи)



Глутамин помогает восстановить слизистую

Жиры

- омега-3: жирная океаническая рыба, льняное масло;
- фосфолипиды: тофу, желток;
- оливковое масло, авокадо;
- умеренно — топлёное масло, кокосовые продукты;
- витамин А: печень, морковь, тыква, сладкий перец, зелень;
- витамин Е: нерафинированные масла (включая облепиховое), орехи, семечки.

Питание для полезной микрофлоры

- **Растворимая клетчатка**: овсянка, ячмень, лён, чечевица; морковь, батат, тыква, баклажан, брокколи, свёкла; яблоки, груши, инжир (можно приготовленными); псиллиум, чиа; охлаждённые картофель и рис.
- **Разнообразие растений**: разные волокна — разнообразная микробиота.
- **Пробиотические продукты**: кисломолочное, квашеные овощи, мисо.



Короткоцепочечные жирные кислоты: что их питает

3. Из чего собирать рацион

Ориентир по балансу — **25% белка, 30–35% жиров, 40–45% углеводов**.

Группа	Что выбираем
Основа — супы и бульоны	Бульоны из говядины, птицы, баранины, рыбы. В них глутамин, аминокислоты, жиры и экстрактивные вещества, которые помогают переварить остальную еду. Вегетарианцам — мисо-супы и супы с бобовыми
Животный белок	Субпродукты (печень, сердечки, желудочки, язык), говядина, птица (перепёлка, курица, индейка, утка, гусь), кролик, любая рыба — по тому, как переносите жиры, морепродукты, яйца
Бобовые	Кичари (рис или киноа с машем, рис с чечевицей), тофу, темпе, мисо, маш, лёгкая чечевица, пюре из нута и фасоли
Жиры	Льняное, оливковое, нерафинированные масла; авокадо; масло МСТ; кокосовое масло и молоко; гхи, сливочное масло, топлёный животный жир
Крупы	Овсянка долгой варки и толокно, лён, булгур, макароны, кускус, гречка, киноа, басмати, жасмин, амарант

Группа	Что выбираем
Молочное	Горячее молоко с куркумой и кардамоном; тёплое кисломолочное; запеканка, панир
Фрукты	Любые приготовленные; сырые сладкие — абрикос, банан, сладкий гранат, мягкая груша, инжир, манго, персик, слива; сладкие ягоды понемногу
Орехи, семечки	Не больше 30–40 г в день
Сладкое	Мармелад, пастила, тростниковый или кокосовый сахар, сиропы, халва, кэроб, сладкие сухофрукты

Овощи:

- Любые, **70% приготовленных и 30% сырых**; при обострении — **90 / 10**.
- В сыром виде ограничиваем все виды капусты, редьку, дайкон, много моркови, стручковую фасоль.
- Если слизистая особенно чувствительна (изжога и боли на кислое и жгучее) — без томатов, лука, чеснока, редиса, зелёного лука, хрена, рукколы, щавеля.



Сбалансированный рацион: белки, жиры и углеводы

Итог: задание на неделю

☐ **Бульон или суп** — каждый день.

☐ Белок и жиры — в **каждом крупном приёме пищи**.

☐ Сдвиньте пропорцию овощей к **70 / 30**.

☐ Добавьте источник **растворимой клетчатки**: овсянку, тыкву, батат, печёное яблоко.

☐ Не «глушите» голод кофе — ешьте вовремя.

Бульоны + белок и жиры + мягкая клетчатка = слизистая, которая восстанавливается.

Вопросы для самопроверки

1. Что раздражает чувствительный ЖКТ?
2. Почему недостаток белка и жиров вредит чувствительному пищеварению?
3. Что такое глутамин и где его искать?
4. Какие жиры помогают слизистой?
5. Как поддержать полезную микрофлору питанием?
6. Каков ориентир по балансу белков, жиров и углеводов?
7. Почему основа рациона — супы и бульоны?
8. Какие овощи ограничиваем в сыром виде и что убрать при особенно чувствительной слизистой?

Задание. Неделю отмечайте в дневнике, что вы ели, как быстро после голода поели и как реагировал ЖКТ. В конце недели выпишите 3 продукта, которые помогают, и 3 — которые раздражают именно вас.