HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Принимаем фитосоставы

Рута-6 или Жиру, магний, облепиховое масло, артишок

О чём этот урок

С этой недели при чувствительном пищеварении подключаем поддержку: **пищеварительный фитосостав** (Рута-6 / Костус-6 или Жиру), **магний**, **облепиховое масло в капсулах** и **артишок**.

Важно: вводите всё постепенно — по одному средству, с паузой в несколько дней.


1. Рута-6 (Костус-6) или Жиру

Принимаем **только один** состав — либо Жиру, либо Рута-6.

Как принимать:

- **1 раз в день, во время завтрака.**
- Первые 3 дня — ¼ ч. л. порошка на язык во время еды, запить горячей кипячёной водой.
- Дальше — ½ ч. л. без горки.
- Курс — **1–2 месяца**, дальше — по согласованию с врачом или нутрициологом.

Оставить половинную дозу: желчнокаменная болезнь (без регулярных колик), низкий вес, высокая чувствительность к лекарствам и травам, гиперчувствительность слизистой к любым пищевым раздражителям.



Как принимать Руту-6 (Костус-6) или Жиру



Половинная (1/4 ч. л.) и полная (1/2 ч. л.) дозировка

2. Магний

Одна форма на выбор:

Форма	Когда принимать
Магний глицинат	Вечером после ужина
Магний малат	Утром после завтрака
Комбинированная (глицинат, малат, таурат, цитрат)	Утром после завтрака
Магний с кальцием — при склонности к низкому давлению	Вечером после ужина

- Если добавки переносятся хорошо — сразу полная доза производителя.
- При гиперчувствительности к лекарствам и БАД, дефиците веса или если магний раньше не принимали — **половина дозы**, через 4–5 дней можно попробовать полную.
- Курс — **30 дней**. Дальше — 2–3 профилактических курса в год (осенью и весной) и в периоды больших нагрузок.



Курс магния: как начинать и сколько принимать

3. Облепиховое масло в капсулах

- Начинаем с **половины дозы** — после обеда или ужина, с горячей едой, запивая тёплым напитком.
- Через 4–5 дней — полная доза в 2 приёма: обед и ужин.
- Курс — **3–4 недели**.

Половинная доза: желчнокаменная болезнь (без регулярных колик), гиперкинетический жёлчный (колющие боли справа, горечь во рту, склонность к диарее), дефицит веса.

4. Артишок

- 1–2 раза в день после обеда или ужина — по дозировке производителя, запивая тёплым напитком.
- Начинаем с половины дозы, через 3 дня — полная.
- Курс — **25–30 дней**, можно повторять несколько раз в год: осенью, после Нового года, весной.

Половинная доза — в тех же случаях, что и для фитосостава.

5. Общие правила

- С лекарствами не сочетаем: интервал — **не меньше 30 минут**.
- Беременность — только по согласованию с лечащим врачом.

Нельзя без диагностики: тем, кто не проходил тест, всё это противопоказано при острых воспалениях ЖКТ, частых обострениях хронических воспалений (панкреатит, язва), желчнокаменной болезни с регулярными коликами. При удалённом или гиперкинетическом жёлчном пузыре фитосоставы — только с врачом или нутрициологом; магний и облепиховое масло — в половинной дозе.

Итог: задание на неделю

- ☐ Выберите **один** фитосостав — Рута-6 или Жиру — и начните с ¼ ч. л. за завтраком.
- ☐ Через несколько дней добавьте **магний** в подходящей форме.
- ☐ Затем — облепиховое масло, а потом артишок.
- ☐ Держите интервал **30 минут** с лекарствами.

По одному средству с паузой = понятно, что помогает именно вам.

Вопросы для самопроверки

1. Почему средства вводят постепенно?
2. Можно ли принимать Рута-6 и Жиру одновременно?
3. Когда и как принимать фитосостав?
4. Какую форму магния когда принимать?
5. Кому начинать с половины дозы?
6. Как принимать облепиховое масло в капсулах и сколько длится курс?
7. Как принимать артишок?
8. Какой интервал нужен между фитосоставами и лекарствами?

Задание. Составьте план ввода на 2 недели: какое средство с какого дня. Отмечайте в дневнике самочувствие — спазмы, вздутие, стул, сон.