HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Как отслеживать улучшения самочувствия


дневник + трекер

О чём этот урок

Короткий практический урок от **Ольги Казак** — нутрициолога, специалиста восточной медицины и куратора программ школы Holistica. Разбираем **два инструмента программы**, которые помогают отследить реакцию тела на изменения в питании, образе жизни, на специи и фитосоставы — и собрать свою индивидуальную формулу ЖКТ.

1. Дневник симптомов и ощущений	2. Трекер самочувствия
Связь конкретной еды и режима питания с вашими ощущениями.	Как меняется самочувствие в целом: сон, энергия, стул, ваши симптомы — по дням недели.

1. Зачем отслеживать самочувствие



Субъективные ощущения — язык вашего тела

Чаще всего мы действуем, исходя из **автоматизмов**: знаем, что от солёного хочется пить, — и следующую жажду связываем с солёным. Съели красный перец или хрен — и заранее ожидаем остроту.

Но каждый организм уникален, и отклик вашего тела на каждый приём пищи, на каждую специю тоже **субъективно уникален**. Его и важно отслеживать.

Данные из Дневника помогают персонализировать программу: скорректировать меню, напитки, режим питания, специи.

Аналогия со спортзалом

Мы работаем с телом комплексно, а не только с едой. В спортзале хочется изменений по весу и объёмам, но вы замечаете и другое: стали гибче, выросла энергия, сон стал глубже. Так и на программе важно видеть, как меры программы отражаются на самочувствии в целом, — для этого нужен **Трекер**.

> **Включите внутреннего исследователя-экспериментатора.** Это, во-первых, переводит фокус внимания на себя. Во-вторых, помогает телу меняться активнее: вы замечаете изменения, корректируете методы программы и получаете более выраженный результат.

2. Тест «Где вы сейчас?»

Оцените свою осведомлённость о связи еды и самочувствия. Ответьте на три вопроса и сложите баллы.

Вопрос	А — 5 баллов	Б — 3 балла	В — 1 балл
1. Часто замечаете связь между едой и самочувствием?	Всегда	Иногда	Никогда
2. Что вы делаете, если чувствуете тяжесть после еды?	Анализирую, что съел(а)	Пью таблетку	Игнорирую
3. Как часто вы отслеживаете свой стул?	Ежедневно	Редко	Никогда

Второй вопрос можно распространить на любой симптом после еды: вздутие, метеоризм, изжогу. «Игнорирую» — это когда терпите или не обращаете внимания: «у меня всегда так». В третьем вопросе посмотрите шире подготовки к программе: обращаете ли вы на стул внимание в принципе?

Баллы	Результат
12–15	**Вы — детектив своего здоровья!** Продолжайте вести Дневник на программе и делитесь результатами — вы будете примером и вдохновением для других участников.
6–11	**Вы на пути к своей формуле ЖКТ.** Чтобы добраться быстрее, заполняйте карту здоровья — Дневник и Трекер. Трекер шире по симптоматике и даёт более полную картину.
3–5	**Время начать диалог с телом.** Сегодня — идеальный день для первого честного наблюдения.

3. Дневник симптомов и ощущений

Что отслеживаем

Параметр	Что отмечать
Регулярность приёмов пищи	Сколько раз в день вы поели: три раза, четыре (был полдник), два (пропустили обед или не завтракаете) или постоянно перекусываете. Так видно, что реально происходит в точке А

Параметр	Что отмечать
Аппетит, его изменения	Меняется ли аппетит от фитосоставов и питания по меню, больше ли голода. Едите ли вы, когда голодны, или «потому что надо»
Тяга к еде	К сладкому, солёному, жирному, фастфуду — выберите свой вариант
Стул	Регулярность, частота, тип: понос, запор, кашицеобразный, сухой фрагментированный («овечий») — то, что характерно для вас
Качество и продолжительность сна	Как быстро засыпаете (или ворочаетесь час); сколько спите — 5 или 8 часов; просыпаетесь ли ночью, во сколько и почему; не проходит ли ночь в поверхностном сне, «в полудрёме»
Уровень энергии в течение дня	Как та или иная еда влияет на энергию: где сонливость и тяжесть, а где энергия и желание действовать
Настроение и стресс	Фоновый или острый стресс может провоцировать тягу к продуктам и сбой режима питания. Отмечайте и настроение: по словам лектора, более 90% серотонина вырабатывается в кишечнике
Ваши симптомы	Индивидуальные симптомы, исходя из вашего запроса: высыпания на коже, скачки давления, головные боли и др.

Как заполнять



- **1–2 раза в день, но каждый день.** Можно заполнять ежевечерне; если хотите погрузиться глубже — ещё и утром.
- **Честность важнее, чем «как правильно».** Дневник — ваш инструмент. Чем честнее вы запишете кусочничество, тягу к еде, настроение, тем тоньше настроите свою формулу ЖКТ.

- **Фокус на регулярные паттерны, а не на единичные случаи.** Ищите повторяющиеся за неделю связки. Простейший пример: стресс на совещании в первой половине дня → во второй половине тянет на сладкое. Важно замечать, что предшествует той или иной реакции.

> **Единичные случаи** — съели что-то не то, раз в месяц пропустили ужин — случаются: мы не идеальны. Основное внимание — повторяющимся факторам.

Как устроен Дневник

- **Левая колонка** — приёмы пищи и их время: завтрак, перекус, обед, перекус, ужин; отдельно — стул и сон. Можно добавлять свои строки.
- **«Блюда / напитки»** — что вы съели, подробно и честно. Чтобы не забыть, фотографируйте еду в течение дня (время видно по фото) и записывайте вечером.
- **Правая колонка** — ощущения: аппетит, сытость, ЖКТ (вздутие, тяжесть), энергия, стресс, настрой и др.

Пример заполнения: 23 мая, пятница

Приём пищи	Блюда / напитки	Ощущения	Комментарий лектора
Завтрак 07:00	Яичница с грибами, огурец и томат, капучино	Тяжесть, вздутие через 2 часа	Сложное, тяжёлое сочетание для ЖКТ: молочное + грибы + яйца
Перекус 10:00	Чёрный кофе с 2 пряниками	Нервозность, энергия 7/10	Кофе на голодный желудок + простые углеводы — на фоне стресса или желания сладкого. Интересно, что было с энергией дальше
Обед — нет	—	Не хотелось, стресс 9/10	Пропущен из-за занятости на работе и стресса
Перекус 16:00	Зелёный чай с 2 финиками и миндалём	Резко проголодалась, прилив сил после	Голод — следствие пропущенного обеда и стресса
Ужин 19:30	Рыба и шпинат, рис	Сытно и легко	Дальше интересно: какой был сон?

Приём пищи	Блюда / напитки	Ощущения	Комментарий лектора
Стул		Не было, запор	Сегодняшний стул отражает в том числе вчерашнее питание
Сон 23:00–06:30		Долго засыпала	Почему? Стресс? Тяжёлый ужин — например, много трудноперевариваемого красного мяса при слабом «огне пищеварения»?


Смысл: Дневник — не «обязаловка» по записи времени и блюд, а источник информации о том, как конкретная еда влияет именно на вас. Шаблон Дневника выложен под уроком — адаптируйте его под себя, вопросы задавайте под уроком.

4. Трекер самочувствия

Выберите удобный формат

Формат	Как вести
Бумажный	Распечатайте шаблон или нарисуйте трекер от руки на листе А4. Придумайте значки для параметров — например, лампочка для энергии, «zzz» для сна. Можно цветными карандашами: кто любит арт-терапию — это классный вариант
Цифровой	Таблица Google или Excel с автоматическим подсчётом баллов. Удобно вести в телефоне и вносить симптом сразу, как только он проявился. Можно в течение дня помечать состояние в заметках, а вечером или утром переносить в трекер

Шкала оценки — выберите один вариант



Три варианта шкалы: баллы, смайлики, цвет

- **Баллы 1–10**: 1 — очень плохо, 10 — отлично, 5 — средне. Как школьные оценки.
- **Смайлики**: улыбающийся — всё прекрасно; нейтральный — «ни так ни сяк, но нормально»; оранжевый «злой» — трудный, кризисный день (по Дневнику будет понятно, из-за чего).
- **Цвет ячейки**: зелёный — всё классно (пищеварение, энергия, нет стресса, хороший сон); жёлтый — умеренный дискомфорт в какой-то сфере; красный — проявился беспокоящий симптом, с которым вы пришли на программу, или резкое ухудшение.

Как выглядит трекер на неделю

День	Аппетит	Тяга к сладкому	Еда после 20:00	Стул	Сон	Энергия	Ваш симптом	ИТОГ дня
ПН	😡	😐	😊	😡	😐	😐	😡	
ВТ	😐	😊	😊	😐	😡	😊	😊	
СР	😡	😐	😊	😐	😡	😐	😡	
ЧТ	😊	😡	😊	😡	😊	😡	😊	
ПТ	😡	😐	😐	😊	😡	😐	😡	
СБ	😐	😊	😡	😐	😐	😡	😊	
ВС	😡	😐	😊	😐	😡	😊	😡	
ИТОГ недели								

Пример трекера самочувствия со смайликами

- **Строки** — дни недели. Каждую неделю у вас будет такая заполненная таблица.
- **Столбцы-параметры** произвольны: аппетит (утренний или в течение дня), тяга к сладкому (или солёному, жирному, к напитку), еда после 20:00, стул, сон, энергия.

- **«Ваш симптом»** — то, от чего хотите избавиться: тяжесть, вздутие, боли, распирание, колющие боли в правом или левом подреберье.
- **«Итог дня»** — каким был день: отличным, так себе или сложным. Считайте простым большинством смайликов или по определяющему параметру: если проявились боли, итог «так себе», даже если остальное хорошо.
- **«Итог недели»** — посмотрите на заполненную таблицу и подумайте, какой была неделя. Вместе с Дневником это показывает, как меняется самочувствие за время программы.

Женщинам стоит дополнительно указывать **день цикла**, если он есть: это поможет точнее подогнать меню под себя.

К концу недели вы начинаете мыслить этими состояниями. И после программы, даже без трекера, будете автоматически оценивать день по тому, как себя чувствовали.

5. Как анализировать записи: 3 шага

Без анализа формулу ЖКТ не собрать. Анализ удобно делать в конце недели — когда готовитесь к следующей и планируете меню. Вопросы по своим откликам можно задать в чате на платформе.

Шаг 1. Ищите связи

Смотрим на паттерны — повторяющиеся связки «действие → последствие», а не на единичные нарушения (если только это не обострение). Подход двойной: ищем и плохое, и хорошее.

Триггеры ухудшений	Факторы улучшений
✔️ после бананов — вздутие ✔️ недосып — назавтра тяга к сладкому (нужно же откуда-то брать энергию)	✔️ бульон или суп на ужин, питание по меню вечером — лёгкий стул утром

Это простые примеры — по своему меню вы найдёте свои связки.

Шаг 2. Найдите лучший и худший день недели

По Трекеру видно, какой день был лучше, какой хуже; Дневник помогает разобраться конкретнее — за счёт чего так получилось.

Лучший день	Худший день
Что вы ели?	Какие симптомы беспокоили?
Как спали?	Что «ДО» могло их спровоцировать?

Лучший день	Худший день
Какие эмоции испытывали?	Какие триггеры повторяются в «красные» дни: продукты, сочетания, специи, кусочничество, пропуск приёма пищи?

Пример из урока: в лучший день — гречка с имбирём, сон с 22:00 до 07:00 с глубокими фазами, спокойствие и прогулка. В худший — фастфуд и кофе, сон с 01:00 до 06:00 урывками (работали допоздна, рано вставать), раздражение и суета без спокойного времени для себя. В итоге — низкая энергия, боли, сбой режима.

Вопрос себе: «Что ЛУЧШЕЕ из этого дня я могу повторить завтра?»

Так вы рисуете внутреннюю «карту» самого подходящего для вас пути на следующую неделю. Даже если в какой-то день что-то пропустите, карта уже есть — это поддерживает мотивацию и облегчает прохождение программы.

Шаг 3. Создавайте заметки

К концу программы у вас останутся заметки по каждой неделе — особенно по неделям питания по меню. Это ваш личный план на будущее, чтобы не вернуться к старому, а взять от программы максимум.

Что делать	Шаблон	Пример
Создайте заметки	Когда я ем ___, в животе ___ и энергия ___	Чечевица с болгарским перцем и тмином → лёгкость и энергия. Железо из чечевицы хорошо усваивается с витамином С, тмин помогает переваривать бобовые
Отслеживайте реакции	Когда я ем / пью ___, хожу в туалет лучше / хуже	Определённый суп или ГКВ с конкретным набором специй — так подбираются «ваши» ГКВ и любимые супы
Находите замены	Продукт → симптом → замена	Кофе натощак → изжога → цикорий или чай из программы

Так собирается список продуктов и сочетаний-фаворитов, которые потом легко включать на постоянной основе. Замены можно расширять на блюда, сочетания, порядок приёма пищи — и советоваться с кураторами, на что заменить.

6. Итог

	Правило
7	**дней трекинга** — минимальный период, чтобы выявить паттерны
3+	**параметра** — минимум для комплексной оценки в Дневнике и Трекере (можно взять предложенный трекер и дополнить своими симптомами)
Анализ	**лучшего и худшего дня** — чтобы составить план на следующую неделю по питанию и образу жизни

Дневник и Трекер — это эксперимент. Чем точнее вы его проведёте, тем быстрее найдёте свою Формулу здорового ЖКТ.

1. **Заполняйте трекер и дневник каждый день** (можно вечером).
2. **Выделяйте паттерны «+» и «–».**
3. **Делитесь результатами.**

Вопросы для самопроверки

1. Какие два инструмента программы помогают отслеживать реакцию тела? Чем они отличаются по задаче?
2. Почему важно опираться на субъективные ощущения, а не на привычные «автоматизмы»?
3. Какие три вопроса входят в тест «Где вы сейчас?» и что означают результаты 12–15, 6–11 и 3–5 баллов?
4. Какие параметры отслеживаются в Дневнике симптомов и ощущений?
5. Как часто нужно заполнять Дневник и почему честность важнее, чем «как правильно»?
6. Чем регулярный паттерн отличается от единичного случая? Приведите пример паттерна.
7. Из каких колонок состоит Дневник и как не забыть, что вы ели в течение дня?
8. Какие форматы ведения Трекера предлагаются и в чём удобство каждого?
9. Какие три варианта шкалы оценки можно использовать в Трекере?
10. Как определить «итог дня» в Трекере? Что делать, если все параметры хорошие, но проявились боли?
11. Какую дополнительную информацию стоит отмечать женщинам?
12. Что такое триггеры ухудшений и факторы улучшений? Приведите примеры.
13. Какие вопросы нужно задать себе о лучшем и худшем дне недели?
14. Какие три вида заметок предлагается вести (Шаг 3) и зачем они нужны после программы?

15. Сколько дней трекинга и сколько параметров — минимум для выявления паттернов и комплексной оценки?

> **Задание.** Пройдите тест «Где вы сейчас?», выберите формат Трекера и шкалу, добавьте 1–2 своих симптома и начните вести Дневник и Трекер с сегодняшнего дня. В конце недели найдите лучший и худший день и ответьте себе: что лучшее я могу повторить завтра?