HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Готовим ЖКТ к работе

мягкие сорбенты при воспалённом пищеварении

О чём этот урок

Прежде чем активно работать с ЖКТ — подключать фитосоставы, специи, фитотерапию, менять рацион, восстанавливать микробиоту, — пищеварение нужно **подготовить**. Цели подготовки:

- не получить осложнений;
- мягко почистить ЖКТ;
- снизить воспалительный фон.

Простой и действенный метод для этого — **сорбенты**. Урок посвящён сорбентам, которые подходят при **воспалённом пищеварении**.

1. Что такое сорбенты

Сорбенты — вещества, которые **связывают и выводят** из организма всё ненужное. Они работают как **губка**: в просвете кишечника вбирают в себя лишнее и отправляют на выход.

Что выводят сорбенты	Пояснение
Бактериальные токсины	Появляются на фоне кишечных инфекций, СИБР, дисбиоза — продукт работы «плохой» микрофлоры. По сути отравляют нас: мешают работе ЖКТ, печени, иммунитета
Избыточные жёлчные кислоты	—
Непереваренные остатки пищи	—
Пищевые аллергены, соли тяжёлых металлов	—
Избыточный пищевой холестерин	—
Продукты воспаления	—
Метаболиты гормонов	—

Когда сорбенты полезны

- **При отравлении** — как часть детоксикационной терапии: тошнота, нарушение стула, боль в животе, головная боль, слабость, иногда температура.
- **При смене питания** — чтобы быстрее адаптироваться к новому рациону.
- **После праздников и переедания** — чтобы быстрее избавиться от тяжести и вздутия (переедание — по сути лёгкое пищевое отравление).
- **При подготовке к голоданию и выходе из него.**

Результат

- уменьшается вздутие, нормализуется стул, уменьшаются боли;
- проходит симптоматика отравлений — тошнота, головные боли, чувство усталости;
- улучшается состояние кожи.

2. Важные правила приёма

1. **Не одновременно с лекарствами и нутрицевтиками.** Сорбенты снижают всасывание действующих веществ. Интервал — **минимум 1,5–2 часа**: выпили лекарство, подождали 1,5–2 часа, потом сорбент.
2. **Не для длительного применения.** В программе принимаем **4–5 дней** — этого достаточно, чтобы привести ЖКТ в «боеготовность».
3. **+2 стакана жидкости в день.** Сорбенты тянут на себя воду в просвете кишечника; если пить мало, возможен запор. Одним стаканом запиваем сорбент, второй выпиваем через полчаса–час или чуть позже.

3. Сорбенты при воспалённом пищеварении: что не подходит

При воспалённом ЖКТ выбираем **мягкие, не раздражающие, не абразивные** сорбенты, которые не повредят слизистую и не ухудшат симптомы.

Нежелательны	Почему
Активированный уголь	Безопаснее не использовать при воспалённом пищеварении
«Полисорб»	—
Белый уголь	Целлюлоза и диоксид кремния
Отруби	—
Глина	—
Пектин (яблочный)	Кислый — может плохо «заходить»

Лактазная недостаточность: если плохо переносите молочное, избегайте сорбентов с лактозой во вспомогательных веществах. Её могут содержать некоторые формы «Смекты», «Фильтрума», «Энтеросгеля» со вкусовыми добавками (кокос, банан, ваниль и т. п.). **Читайте упаковку.**

4. Мягкие сорбенты: что подходит

4.1. Кисели

Кисель с семенами льна или из льняной муки, овсяный кисель — рецепты в уроках первой недели. Это мягкие сорбенты. Если вы уже начали их пить — продолжайте.

4.2. Псиллиум

Шелуха семян подорожника блошиного. Клетчатка, которая, как и все сорбенты, вбирает в себя ненужное. Входит в клинические рекомендации по различным заболеваниям ЖКТ, его назначают и гастроэнтерологи.

Как принимать:

- **1 ч. л.** шелухи размешать в **стакане тёплой воды**;
- дать настояться **10 минут** — на дне образуется гель («сопли»), его нужно выпить;
- вкус нейтральный; при желании добавить немного фруктового пюре или измельчённых ягод некислого вкуса;
- пить **между приёмами пищи через 1,5–2 часа после еды** или вечером через 1,5–2 часа после ужина.

Продаётся в аптеках и магазинах здорового питания.

4.3. Семена чиа

Действуют практически так же — это тоже клетчатка.

Как принимать:

- **1–2 ч. л.** семян смешать с **100–150 мл** тёплой кипячёной воды или тёплого компота, например из чернослива;
- если комфортно переносите кислый вкус — можно добавить пюре из сливы: будет лёгкий слабительный эффект;
- дать настояться **10 минут** — семена выпустят гель;
- пить **между приёмами пищи через 1,5–2 часа после еды** или вечером.

Продаются в магазинах здорового питания.

4.4. Аптечные сорбенты и БАД

Средство	Что это и чем хорошо
«Зостерин»	Пектин — растворимая клетчатка из морской травы взморника. В отличие от яблочного пектина, не кислый, поэтому воспалённый кишечник на него не реагирует. Мягкий, щадящий, не раздражает слизистую. Селективная сорбция: вбирает токсические вещества и продукты воспаления, но не влияет на микрофлору

Средство	Что это и чем хорошо
«Оптифайбер»	Мягкая клетчатка и сорбент, экстракт плодов циамопсиса (продукт Nestlé, продаётся в аптеках). Подходит для длительного применения как источник клетчатки — гастроэнтерологи назначают его людям, которые из-за воспалённого ЖКТ плохо переносят овощи, фрукты, бобовые и недобирают клетчатку

5. Рисовый суп-детокс

Простой натуральный вариант, хорошо подходящий при воспалённом пищеварении. **Рис — прекрасный натуральный сорбент**. Традиционный рецепт восточной медицины — есть в китайской, тибетской медицине и аюрведе. Это не просто сорбент, а еда, причём вкусная.

Ограничения: нарушение углеводного обмена (выраженная инсулинорезистентность, скачки сахара, проблемы с гликированным гемоглобином) и выраженная ферментопатия с сильным вздутием на углеводную пищу — если «вздувает» на крупы, в том числе на рис. В этих случаях суп не используем.

Ингредиенты

✔️ длиннозёрный рис басмати или жасмин — горсть, около 30 г сухой крупы

✔️ вода — 400 мл (2 кружки)

✔️ куркума — на кончике ножа

✔️ зира — щепотка цельной или на кончике ножа молотой

✔️ лавровый лист — 2 листика

✔️ соль

Приготовление

1. Промыть рис в нескольких водах.

2. Замочить на час, чтобы набух.

3. Ещё раз промыть, залить 400 мл воды, довести до кипения.

4. Добавить куркуму, зиру, лавровый лист.

5. Варить 20 минут на очень слабом огне — чтобы еле-еле булькало.

Рис впитает много воды, но суп останется полужидким.



Рисовый суп-детокс

Как есть: на ужин, просто как ужин. К супу можно добавить приготовленные овощи или овощной салат с нерафинированным растительным маслом.

Итог: задание на неделю

☐ **4–5 дней** на этой неделе принимайте сорбенты — любой из предложенных вариантов.

☐ **+2 стакана жидкости** в дни приёма сорбентов.

☐ **Интервал 1,5–2 часа** с лекарствами и нутрицевтиками.

☐ **Склонность к хроническим запорам?** Приготовьте свечку с глицерином или микроклизму: кишечник может отреагировать закреплением стула на клетчатку и сорбенты даже при достаточном питье.

Мягкие сорбенты 4–5 дней + больше жидкости = ЖКТ готов к дальнейшей работе.

Вопросы для самопроверки

1. Зачем готовить ЖКТ к работе перед подключением фитосоставов, специй и восстановлением микробиоты?
2. Что такое сорбенты и как они работают?
3. Какие вещества выводят сорбенты? Откуда в кишечнике берутся бактериальные токсины?
4. В каких ситуациях полезны сорбенты?
5. Какой результат даёт приём сорбентов?

6. Почему сорбенты нельзя принимать одновременно с лекарствами и какой нужен интервал?
7. Сколько дней принимаем сорбенты на программе?
8. Зачем при приёме сорбентов увеличивать количество жидкости и на сколько?
9. Какие сорбенты нежелательны при воспалённом пищеварении и почему?
10. На что обратить внимание при лактазной недостаточности?
11. Как принимать псиллиум и семена чиа?
12. Чем «Зостерин» отличается от яблочного пектина?
13. Почему «Оптифайбер» можно применять длительно?
14. Как приготовить рисовый суп-детокс и когда его есть?
15. В каких случаях рисовый суп-детокс не стоит использовать?
16. Что делать при склонности к запорам во время приёма сорбентов?

> **Задание.** Выберите один вариант сорбента под себя, отметьте в дневнике дни приёма (4–5 дней), объём жидкости и изменения самочувствия: стул, вздутие, энергию, кожу.