HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Напитки на программе

что, сколько и когда пить при воспалённом пищеварении

О чём этот урок

Какие напитки используем **на протяжении всей программы** при воспалённом типе пищеварения, сколько и когда их пить, а от каких лучше отказаться на время программы.

Напиток	Сколько	Зачем
Тёплая кипячёная вода (ТКВ)	3–4 стакана в день и больше по жажде	Базовая поддержка работы ЖКТ
Противовоспалительные травяные чаи	1–2 кружки в день	Снижение воспаления
Кисели — овсяный или льняной	1–2 кружки в день	Защита слизистой

1. Тёплая кипячёная вода — главный напиток программы

ТКВ — вода, доведённая до кипения и остуженная до **температуры тела: примерно 35–45 °C**. Начинать пить можно буквально сегодня — и пить всю программу.

Ориентир — слизистая пищевода: вода должна быть тёплой, но **ни в коем случае не обжигающей**. Пить кипяток через силу плохо и может быть опасно.

Обычно на программах школы пьют воду потеплее — ближе к 50–55 °C. Здесь диапазон указан чуть прохладнее **ради безопасности**: при хроническом воспалении слизистая чувствительная и раздражённая. Комфортно пить теплее — пейте теплее, будет лучше. Если нет — 35–40 °C тоже хорошо.

Зачем пить ТКВ

Это **базовая мера поддержки пищеварения при всех типах** — вялом, чувствительном, воспалённом. Тёплая вода улучшает работу ЖКТ:

- **стимулирует перистальтику** кишечника;
- **снимает мышечные спазмы**, расслабляет гладкую мускулатуру желудка, кишечника, желчевыводящих путей;
- **стимулирует приток крови** к клеткам ЖКТ и улучшает их работу.

Почему кипячёная

✔️ безопасно: кипячение убирает патогенные бактерии

✔️ снижает содержание солей и хлора в водопроводной воде

→ **меньше риск раздражения**

Почему тёплая

✔️ щадит слизистую — в отличие от очень горячей или очень холодной воды

✔️ не раздражает воспалённую слизистую желудка и кишечника

слизистой	**→ особенно важно при хроническом воспалении**

Как пить ТКВ

Когда	Сколько
Утром после пробуждения, до завтрака	1–2 кружки — пока умываетесь, принимаете душ, готовите завтрак
За 10–15 минут до или во время обеда	1 стакан
За 10–15 минут до или во время ужина	1 стакан
Итого	**3–4 стакана в день**. Хочется больше — пейте больше, по жажде

- **Лайфхак с термосом:** если утром некогда кипятить и остужать — вскипятите воду с вечера и налейте в термос. За ночь она остынет как раз до нужной температуры.
- **Не любите просто воду?** Добавьте небольшой кусочек огурца, пару листиков мяты, чайную ложку ягод или кусочек лимона.

> **Осторожно с кислым:** лимон и ягоды — только если слизистая их нормально переносит. Если кислое раздражает — выбирайте мяту или огурец: они тоже смягчат вкус воды.

2. Противовоспалительные травяные чаи

Три рецепта даны в материалах первой недели — с точными пропорциями и способом заваривания. Посмотрите, что есть дома или в ближайшей аптеке, и начинайте пробовать.

Чай	Состав
Чай для печени и ЖКТ	Сафлор, кориандр, орегано
Успокаивающий чай для кишечника	Ромашка, бадьян, орегано, мята
Мягкий желчегонный чай	Тысячелистник, календула, ромашка

- **Пить тёплыми по 1–2 кружки в день** — любой чай на ваш вкус, в любое время дня, можно во время перекуса.

- Можно менять чаи день ото дня — возможно, в итоге остановитесь на каком-то одном.
- **Подсластитель** — капельку любого на ваш вкус, **но лучше не мёд**: он острый и грубый, может раздражать воспалённую слизистую. Если мёд вы переносите комфортно — можно.

Внимание: сафлор — это не шафран!



Сафлор и шафран — разные растения

Сафлор красильный (имеретинский шафран) — это **НЕ шафран посевной** (Crocus sativus). В рецепте чая для печени и ЖКТ указан именно сафлор.

- **Сафлор** — можно щепотку.
- **Шафран** — очень сильная специя, щепотку класть **нельзя**. Если купили шафран, на 1 чашку чая берите **7–10 нитей**, а не щепотку.

3. Кисели — овсяный или льняной



Рецепты даны заранее, в первой неделе программы. Начинаем пить **уже с этой недели**.

Зачем: у киселей есть **защитные свойства** — они защищают воспалённую, раздражённую слизистую ЖКТ от повреждения ферментами, кислотой и раздражающей пищей.

Как пить: приготовьте любой из двух киселей на ваш вкус, пейте **тёплым по 1–2 кружки в день в промежутках между приёмами пищи**. Чем сильнее выражено воспаление и его признаки — изжога, чувствительность, боли, — тем больший объём киселей понадобится.

4. Что лучше ограничить на время программы

Ограничить	Можно вместо них
✔️ кофе ✔️ крепкий чёрный чай, пуэр ✔️ зелёный чай, матча ✔️ любые газированные напитки: минеральная вода с газом, кола и т. п., шампанское ✔️ соки и напитки с выраженным кислым вкусом ✔️ алкоголь	✔️ некрепкий чёрный чай ✔️ ферментированный иван-чай — бодрят мягче, чем кофе и крепкий чай ✔️ какао с животным или растительным молоком (смотрите, как переносите молоко) ✔️ компоты из сухофруктов

Почему ограничиваем: эти напитки могут вызывать **рефлюкс** — заброс содержимого желудка в пищевод, желчи в желудок. Это раздражает слизистую и поддерживает воспаление. Если есть психологическая готовность — лучше отказаться от них на время программы.

> **«Можно» — не значит «нужно».** ТКВ, противовоспалительные чаи и кисели уже дают достаточный объём жидкости в течение дня. Напитки из списка «можно» — по желанию.

5. Итог: сколько и когда пить

Схема действует **на протяжении всей программы**, не только на этой неделе.

Когда	Что и сколько
Утром до завтрака	1–2 кружки ТКВ (температуры тела или выше, как вам комфортно)
До или во время обеда и ужина	По 1 кружке ТКВ

Когда	Что и сколько
В промежутках между едой	Кисель — 1–2 кружки (больше, если воспаление выражено сильнее)
В любое время дня, можно во время перекуса	Травяной чай на ваш выбор
В течение дня	Другие напитки — по желанию

Тёплая вода + противовоспалительные чаи + кисели — основа питьевого режима при воспалённом пищеварении. Начинайте уже сегодня.

Вопросы для самопроверки

1. Какой напиток — главный на программе и какой должна быть его температура?
2. Почему при воспалённом пищеварении рекомендуется чуть более прохладная вода, чем на других программах?
3. Как тёплая кипячёная вода влияет на работу ЖКТ?
4. Почему воду нужно именно кипятить?
5. Почему тёплая вода лучше очень горячей или холодной при воспалении?
6. Когда и сколько пить ТКВ в течение дня?
7. Как сделать воду вкуснее и на что обратить внимание при чувствительной слизистой?
8. Какие три противовоспалительных чая используются на программе и из чего они состоят?
9. Сколько травяного чая пить в день и почему лучше не добавлять мёд?
10. Чем сафлор отличается от шафрана и сколько шафрана можно положить на чашку чая?
11. Какие кисели используем, как и когда их пить?
12. Как кисели защищают слизистую ЖКТ?
13. Какие напитки лучше ограничить на время программы и почему?
14. Что можно пить вместо кофе и крепкого чая?
15. Опишите полную схему питья в течение дня.

> **Задание.** Купите или подготовьте травы для одного из чаёв, сварите кисель, вскипятите вечером воду в термос — и начните завтрашний день по схеме питья. Отметьте в дневнике, как реагирует ЖКТ.