HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Режим дня для здоровья ЖКТ

6 универсальных привычек для любого типа пищеварения

О чём этот урок

В прошлых уроках мы разобрали, как нервная система, стресс и эмоции влияют на пищеварение. Цель этого урока — понять, **какие привычки в течение дня помогают ЖКТ хорошо работать**, балансируют нервную систему, снижают стресс и профилактируют обострения.

Начинаем с самого простого — настройки режима дня. Всего **6 пунктов**. Они **универсальны и нужны при любом типе пищеварения**: вялом, чувствительном и воспалённом. Более узкие рекомендации для каждого типа будут в следующих уроках.

№	Привычка	Суть
1	**Сон вовремя**	Спать в интервале 22:00–02:00
2	**Достаточное количество сна**	Не менее 7–8 часов в сутки
3	**Движение**	30–60 минут непрерывной активности низкой или средней интенсивности
4	**Ритмичность приёмов пищи**	Чёткие приёмы пищи в одно и то же время
5	**Тепло перед едой и во время еды**	Тёплая еда и тёплые напитки
6	**Во время еды — фокус на еде**	Без телефона, новостей и спешки

1. Сон вовремя

Ложиться так, чтобы **максимально захватывать интервал с 22:00 до 02:00**. В это время вырабатываются и активны два важнейших для ЖКТ гормона восстановительного цикла — **мелатонин** и **соматотропный гормон**. Отсюда выражение «сон лечит».



Пики выработки мелатонина и соматотропного гормона

Гормон	Где вырабатывается	Ночной пик
Мелатонин	Шишковидная железа (эпифиз)	22:00–02:00, в тёмное время суток
Соматотропный гормон	Гипофиз	23:00–02:00

Что делает мелатонин для ЖКТ

- **усиливает выработку защитного слоя слизистых** ЖКТ, уменьшая риск их повреждения раздражающими факторами;
- **восстанавливает слизистые** при язвах и эрозиях;
- **снижает избыток соляной кислоты** в желудке;
- **предотвращает ГЭРБ;**
- **уменьшает выработку провоспалительных цитокинов** — снижает воспаление при хронических заболеваниях кишечника;
- **стимулирует рост полезных бактерий** и уменьшает рост патогенной флоры;
- **усиливает местный иммунный ответ** в кишечнике;
- **укрепляет барьерную функцию эпителия кишечника**, предотвращая синдром повышенной кишечной проницаемости — а с ним аутоиммунные заболевания, аллергические реакции и др.;
- **снижает боль и дискомфорт в животе**, связанные с СРК;
- **защищает клетки ЖКТ от оксидативного стресса.**

> **Синтетический мелатонин применяется в лечении заболеваний ЖКТ:** в схемах при ГЭРБ (уменьшает изжогу и кислотный рефлюкс), при язвенной болезни желудка в комбинации с омепразолом, при расстройствах моторики, в комплексной терапии ВЗК. А собственный мелатонин вырабатывается бесплатно, без побочных эффектов и противопоказаний.

Что делает соматотропный гормон для ЖКТ

- **восстанавливает ткани слизистой** при язвах и эрозиях;
- **способствует регенерации слизистой** и восстановлению барьерной функции ЖКТ — делает слизистую «толстенькой, здоровенькой»;
- **повышает выработку ферментов поджелудочной железы** — это наш собственный стимулятор ферментов;
- **поддерживает нормальную перистальтику;**
- **усиливает всасывание** аминокислот, глюкозы и жиров в кишечнике, повышает транспорт ионов и воды;
- **уменьшает хроническое воспаление** при ВЗК;
- **влияет на состав микробиоты;**
- **защищает ткани ЖКТ при стрессе.**

> **В медицине** соматотропный гормон назначают, например, после удаления части кишечника — чтобы повысить всасывание и избежать тяжёлого дефицита нутриентов, а также для заживления тканей при ВЗК и снижения симптомов СРК.

22:00–02:00 — «золотые часы» для ЖКТ: час идёт за два по эффективности восстановления, заживления слизистых, нормализации перистальтики и выработки соков.

- С позиции китайской медицины это время активности **печени и жёлчного пузыря**.
- **Защита от вечернего «жора».** Примерно к 23:00 активизируется гормон голода **грелин** — у склонных к вечернему перееданию аппетит просыпается «как по щелчку». Если в это время вы уже спите, переедания не будет.

Как уложить себя спать вовремя

- **Приглушённый тёплый свет** вечером в помещении.
- **Понизить яркость экранов за 1–2 часа до сна** или включить фильтр синего света.
- **Тёплый душ или ванночка для ног** — тепло естественным образом включает парасимпатику.
- **Дыхание животом**, расслабляющие дыхательные техники (будут в программе).
- **Тёплый травяной чай** — мелисса, ромашка; **тёплое кипячёное молоко**. Тёплые напитки без кофеина.
- **Вставать пораньше — оптимально в 06:00–07:00.** Если ложиться в 22:00, к 6 утра обычно высыпаешься и просыпаешься без будильника.
- **Днём с 10:00 до 14:00 выйти на яркий свет на 20–30 минут** — прогулка или хотя бы постоять на свету. Сетчатка ловит яркий свет → вырабатывается серотонин → из него вечером мелатонин → легче заснуть.

Минутка откровенности: если не наладить сон, справиться с чувствительным или воспалённым типом пищеварения особо не стоит надеяться. Восстановление ЖКТ идёт главным образом во сне — благодаря мелатонину и соматотропному гормону.

2. Достаточное количество сна

Спать **не менее 7–8 часов в сутки**. Во сне активна **парасимпатическая** нервная система: организм переходит в режим восстановления — усиливается секреция гормонов, обновляется слизистая ЖКТ, идёт секреция ферментов, нормализуется перистальтика.

Высыпаемся	Систематически недосыпаем
✔️ работает парасимпатика ✔️ обновление слизистой, ферменты, перистальтика **→ ЖКТ восстанавливается**	✔️ активируется симпатика ✔️ растёт фоновая тревожность, ниже стрессоустойчивость **→ работа ЖКТ ухудшается**

Чувствительный тип обычно сразу ощущает недосып: ЖКТ становится ещё чувствительнее — боли, вздутие, плохое переваривание.

Как улучшить качество сна

- **Тишина, темнота, прохлада** в спальне.
- **Спать отдельно**, если мешает похрапывающий партнёр, — это заметно улучшает сон.

Лайфхак: в день, когда вы недоспали, **нельзя переедать** — ешьте чуть меньше обычного. ЖКТ в этот день работает с трудом, не добавляйте ему сложностей.

3. Движение

30–60 минут в день непрерывной физической активности низкой или средней интенсивности — какая вам по душе.

Почему это важно:

- **иннервация и активный кровоток** в органах ЖКТ → питание слизистой, обновление клеток;
- **перистальтика кишечника;**
- **отток желчи.**

Что подойдёт: прогулка в среднем темпе в своё удовольствие, медленный бег трусцой, велосипед в спокойном темпе, лыжи зимой, танцы, йога, пилатес.

> **Главное — без напряжения.** Не нужно догонять автобус: важно просто подвигаться и по возможности ментально и эмоционально расслабиться. Закрепите привычку на программе — и сохраните её после.

4. Ритмичность приёмов пищи

Время и количество приёмов пищи зависят от типа пищеварения — это разберём в уроках по протоколам. Но при любом типе **хаос в питании вреден**: он дезориентирует гормоны голода и насыщения.

Пагубная привычка — кусочничество: не завтракать, нормально не обедать и не ужинать, а весь день перехватывать: печенька, через полчаса яблоко, потом котлета, чай с половинкой булочки, салатик с коллегами... «Пищеварительный мозг» не понимает, надо работать или нет, — соки не выделяются вовремя и в нужном объёме.

Решение: чёткие завтрак, обед, ужин (и перекусы, если они нужны) примерно в одно и то же время дня.

Задание: ваш идеальный ритм питания

Пока меню программы ещё не началось, понаблюдайте за собой и выпишите:

- ☐ сколько раз в день вы едите и когда;
- ☐ какой объём у приёмов пищи;
- ☐ когда возникает чувство голода и как долго держится насыщение;
- ☐ насколько вам комфортно после каждого приёма пищи;
- ☐ какой ритм удобен для вашего графика жизни и комфортен для ЖКТ.

Анализ текущего пищевого поведения — отправная точка для здорового графика питания. По опыту лектора, без ритмичного питания нормализовать работу ЖКТ чрезвычайно сложно.

5. Перед едой и во время еды — тепло

- **Крупные приёмы пищи — тёплые или горячие**: температура тела или выше. Без ожогов, комфортно — главное, не холодное.
- **До и во время еды пьём тёплые напитки** — тоже температуры тела или выше.

Почему: тепло физиологически включает парасимпатическую нервную систему (урок о влиянии нервной системы на ЖКТ). Через тёплую еду и напитки мы влияем на работу ЖКТ.

6. Во время еды — фокус на еде

Когда внимание рассеяно — телефон, новости, телевизор, — **связь «мозг — ЖКТ» работает слабее**: снижается выработка слюны, желудочного сока, ферментов. В итоге пища медленнее переваривается, хуже усваивается, появляются тяжесть, спазмы, вздутие.

Как держать фокус на еде:

- перед едой немного замедлиться, отвлечься от суеты, переключиться;
- почувствовать запах и вкус, полюбоваться тарелкой — разноцветными овощами, крупой, зеленью, белком;
- красиво сервировать стол — красивая посуда помогает держать внимание на еде;
- не торопиться и не есть на бегу — хотя бы завтрак, обед и ужин.

Чем лучше мы различаем вкус, запах и текстуру пищи, тем лучше вырабатываются соки и **быстрее наступает насыщение** — меньше переедаем, меньше набираем вес. *Take your time* — позвольте себе насладиться едой.

Итог

Шесть шагов — база здорового пищеварения: они налаживают выработку соков, снижают хронический стресс, улучшают усвоение питательных веществ и уровень энергии, помогают избавиться от дефицитов.

Фронт работ на ближайшую неделю: начните работать над всеми шестью привычками. Дальше в программе добавятся новые шаги.

Вопросы для самопроверки

1. Какие шесть универсальных привычек режима дня нужны для здоровья ЖКТ при любом типе пищеварения?
2. В какой интервал важно спать и почему его называют «золотыми часами» для ЖКТ?
3. Где вырабатываются мелатонин и соматотропный гормон и когда их ночной пик?
4. Как мелатонин влияет на слизистую ЖКТ, кислотность, воспаление и микробиоту?
5. Как соматотропный гормон влияет на слизистую, ферменты поджелудочной и всасывание питательных веществ?
6. Почему ранний отход ко сну защищает от вечернего переедания?
7. Какие вечерние и дневные привычки помогают уложить себя спать вовремя? Зачем днём выходить на яркий свет?
8. Сколько нужно спать и что происходит с ЖКТ при систематическом недосыпе?
9. Что важно сделать с питанием в день, когда вы недоспали?
10. Сколько движения нужно в день, какой интенсивности и как оно помогает ЖКТ?
11. Чем вреден хаос в питании и кусочничество?
12. Как составить свой идеальный ритм питания? На что обратить внимание?
13. Какой должна быть температура еды и напитков во время крупных приёмов пищи и почему?
14. Почему отвлечение на телефон и новости во время еды ухудшает пищеварение?

15. Какие приёмы помогают держать фокус на еде?

> **Задание.** Выпишите свой текущий режим: во сколько ложитесь и встаёте, сколько спите, сколько двигаетесь, когда едите. Отметьте, какие из шести привычек уже есть, и выберите две, с которых начнёте на этой неделе.