HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Готовим ЖКТ к работе

мягкие сорбенты при чувствительном пищеварении

О чём этот урок

Перед тем как активно работать с пищеварением — подключать травы, фитотерапию, менять рацион, работать с микробиотой, — ЖКТ нужно подготовить, чтобы всё прошло максимально мягко. Первый этап — **мягкая очистка и снижение воспалительного фона**. Один из самых простых способов — **сорбенты**. Урок посвящён сорбентам при **чувствительном пищеварении**.

1. Что такое сорбенты

Сорбенты — вещества, которые связывают и выводят из организма «всякое нехорошее». Они действуют как **губка**: связывают ненужное в просвете кишечника и отправляют на выход, не давая всосаться в кровь и навредить органам.

Что выводят сорбенты	Пояснение
Бактериальные токсины	На фоне кишечных инфекций, СИБР, дисбиоза избыточные бактерии производят токсические метаболиты — они плохо влияют на ЖКТ, печень, иммунитет, мозг
Избыточные жёлчные кислоты	—
Непереваренные остатки пищи	Могут бродить в кишечнике и вызывать вздутие
Аллергены, соли тяжёлых металлов	—
Избыточный пищевой холестерин	—
Продукты воспаления, метаболиты гормонов	—

Когда полезны

- **при отравлении** — часть детоксикационной терапии (тошнота, головная боль, боль в животе, нарушение стула);
- **при смене питания** — переходе на другой рацион;
- **после праздников и переедания** — по сути лёгкого пищевого отравления;
- **при подготовке к голоданию и выходе из него.**

Результат

- уменьшается вздутие, улучшается стул и состояние ЖКТ;
- проходит симптоматика отравлений — тошнота, головные боли, усталость;
- улучшается состояние кожи.

2. Важные правила приёма

1. **Не одновременно с лекарствами и нутрицевтиками** — могут снизить всасывание. Интервал **1,5–2 часа**: сначала лекарство или добавка, потом сорбент.
2. **Коротко — 4–5 дней.** Сорбенты не для длительного применения: могут уменьшить усвоение питательных веществ.
3. **+2 стакана жидкости в день минимум.** Сорбенты тянут на себя воду; если не допивать — возможен запор. Одним стаканом запиваем сорбент, ещё один — через 30–60 минут.

3. Что не подходит при чувствительном пищеварении

При СРК, повышенной чувствительности слизистых, дисбиозе выбираем **мягкие, не раздражающие, не абразивные** сорбенты, которые не повреждают слизистую.

Нежелательны	Почему
Активированный уголь	Достаточно грубый — может плохо переноситься чувствительным ЖКТ
«Полисорб»	—
Белый уголь	Целлюлоза и диоксид кремния
Сорбенты на основе каолина (глины)	—

Лактазная недостаточность: избегайте сорбентов с лактозой во вспомогательных веществах — некоторых форм «Смекты», «Фильтрума», «Энтеросгеля» со вкусовыми добавками (банан, ваниль и т. д.). Читайте состав.

Пектин (обычно яблочный) — хорошая растворимая клетчатка, но подходит, только если кишечник нормально переносит кислое. Если через 1–2 часа после кислой еды появляются боли и чувствительность — пектиносодержащие сорбенты лучше не использовать.

4. Что подходит: натуральные сорбенты

Выберите один вариант — принимать вместе не нужно. Можно взять то, что уже есть дома.

4.1. Псиллиум

Шелуха семян подорожника блошиного — натуральная клетчатка. Продаётся в аптеках и магазинах здорового питания.

- **1 ч. л.** смешать со **стаканом тёплой кипячёной воды**, хорошо перемешать, настоять **10 минут** — образуется гель;
- пить тёплым **между приёмами пищи через 1,5–2 часа после еды** или вечером после ужина;
- если комфортно переносите кисло-сладкие ягоды (черника, голубика, малина, клубника), можно добавить немного ягодного пюре для вкуса.

4.2. Семена льна или льняная мука

Альтернатива псиллиуму — продаются в магазинах здорового питания и обычных продуктовых. По сути получается **льняной кисель** (позже такие кисели будут в меню).

1. 1 ст. л. без горки измельчённых семян льна или льняной муки размешать в небольшом объёме воды комнатной температуры, затем постепенно долить воду — так не будет комочков.

2. Поставить на огонь, помешивая, довести до кипения.

3. Держать на малом огне 1–2 минуты, снять.

4. Остудить до комфортной тёплой температуры, выпить между приёмами пищи через 1,5–2 часа после еды или вечером после ужина.

При хорошей переносимости ягод можно добавить их пюре.

4.3. Семена чиа

На слайде: если вы комфортно переносите кислый вкус.

- **1–2 ч. л.** семян смешать со **100–150 мл** тёплой жидкости: горячая вода или тёплый компот — из чернослива, грушевый, яблочный; можно с пюре сливы;
- хорошо перемешать, настоять **10 минут** — образуется вязкий гель;
- выпить вместе с осадком с **разбежкой с едой 1,5–2 часа**.

5. Аптечные сорбенты и БАД

Средство	Что это и особенности
«Зостерин»	Пектин из морской травы взморника. В отличие от яблочного, не кислый — комфортно переносится при чувствительном пищеварении. Деликатный, селективная сорбция: связывает плохое, оставляет хорошее, не нарушает микрофлору, не раздражает слизистую. Из готовых решений — пожалуй, один из лучших
«Лактофильтрум»	Лигнин + лактулоза — к сорбции добавляется мягкий слабительный эффект
«Фитомуцил»	Псиллиум + слива. Кисловатый — если нормально переносите кислый вкус
«Оптифайбер»	Экстракт плодов циамопсиса (Nestlé). Не только сорбент, но и источник мягкой клетчатки — гастроэнтерологи рекомендуют, если плохо переносятся овощи, фрукты, бобовые и в рационе мало клетчатки. Можно применять длительно, регулярно

> **Почему клетчатка важна:** формирует пищевой комок, улучшает перистальтику, нужна для правильной работы микробиома.

6. Рисовый суп-детокс

Один из любимых рецептов лектора. Рис — очень хороший натуральный сорбент и при этом еда, источник питательных веществ. Классический рецепт восточной медицины — есть в китайской, тибетской медицине и аюрведе.

Ограничения: нарушение углеводного обмена (инсулинорезистентность, «пошаливают» сахар и гликированный гемоглобин, клонит в сон после углеводов) и выраженная ферментопатия с сильным вздутием на углеводную пищу — если вздувает даже от пары ложек риса.

Ингредиенты

✔️ длиннозёрный рис басмати или жасмин — горсть, около 30 г

✔️ вода — 400 мл (около 2 кружек)

✔️ куркума — на кончике ножа

✔️ зира — щепотка цельной или на кончике ножа молотой

Приготовление

1. Рис промыть, замочить хотя бы на час.

2. Слить воду, снова тщательно промыть, залить 400 мл воды.

3. Довести до кипения, добавить куркуму, зиру, лавровый лист.

4. Убавить огонь до минимума и

✔️ лавровый лист, соль	томить 20 минут. Рис впитает много воды, но суп останется полужидким. Посолить.



Рисовый суп-детокс

Как есть: на ужин, **2–3 дня** — до 1-го дня программы включительно. Можно сначала пару дней принимать другие сорбенты, затем перейти на суп. К супу — салат из хорошо переносимых овощей с небольшим количеством нерафинированного масла. Это и сорбция, и разгрузка ЖКТ перед программой.

Итог: задание

☐ **Не более 4–5 дней** сорбентов суммарно — выберите один или комбинируйте последовательно.

☐ **+2 стакана жидкости в день**.

☐ **Интервал 1,5–2 часа** с лекарствами и БАДами.

☐ **Склонность к запорам** — при необходимости свечка с глицерином или микроклизма (не обязательно, но не возбраняется).

Вопросы для самопроверки

1. Зачем готовить ЖКТ к работе и в чём первый этап подготовки?
2. Что такое сорбенты и что они выводят из организма?
3. Откуда в кишечнике берутся бактериальные токсины и чем они вредны?
4. В каких ситуациях полезны сорбенты и какой результат они дают?
5. Какие три правила важно соблюдать при приёме сорбентов?

6. Почему сорбенты нельзя принимать долго?
7. Какие сорбенты нежелательны при чувствительном пищеварении и почему?
8. На что обратить внимание при лактазной недостаточности?
9. В каком случае при чувствительном типе не подходит пектин?
10. Как приготовить и когда пить псиллиум?
11. Как приготовить льняной кисель-сорбент?
12. Как приготовить семена чиа и кому они подходят?
13. Чем «Зостерин» удобен при чувствительном пищеварении?
14. Какие особенности у «Лактофильтрума», «Фитомуцила» и «Оптифайбера»?
15. Как приготовить рисовый суп-детокс, сколько дней его есть и кому он не подходит?