HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Напитки на программе

что, сколько и когда пить при чувствительном пищеварении

О чём этот урок

Программу удобно начинать с правильных напитков: это вкусно, просто и даёт быстрый эффект. Разбираем, что пить при **чувствительном пищеварении** — в том числе **очень важный рецепт — чай против вздутия**.

Напиток	Сколько	Зачем
Горячая кипячёная вода (ГКВ)	3–4 стакана в день и больше по жажде	Снимает спазм, улучшает работу ЖКТ
Чай против вздутия	0,5 л в течение дня	Вздутие, спазмы, СРК
Мягкие спазмолитические чаи	1–2 кружки в день	Снимают спазм, мягко поддерживают желчеотток

1. Горячая кипячёная вода — базовый напиток

ГКВ — вода, доведённая до кипения и естественно остывшая до **40–55 °C**. Не обжигает пищевод, слизистую и рот, пить комфортно.

Ориентир — слизистая пищевода: тёплая, но не обжигающая. Крутой кипяток — ни в коем случае. Летом можно пить прохладнее, в холодные сезоны — горячее.

Как действует тепло

Эффект	Пояснение
Снимает спазм	Желудок, кишечник, желчевыводящие пути и клапаны между органами — мышечные структуры. При чувствительном пищеварении они спазмируются «с завидной регулярностью». Тепло рефлекторно снимает спазм — мышцы и сфинктеры приходят в нормальный тонус, ЖКТ работает лучше
Приток крови	Больше питания клеткам ЖКТ, лучше их обновление
Работа ферментов	Ферментам желудка, поджелудочной и кишечника нужна температура в среднем около 40 °C. Горячие напитки улучшают условия для их работы

Как и когда пить

Когда	Сколько
Утром после пробуждения, до завтрака	1–2 стакана — пока потягиваетесь, делаете гимнастику, принимаете душ, чистите зубы, готовите завтрак
За 10–15 минут до или во время обеда и ужина	По 1 стакану
Итого	**3–4 стакана в день**, больше — по жажде

- **Восточная традиция:** ГКВ до завтрака используют в тибетской, китайской медицине, в Японии и Индии; японцы выпивают почти литр воды до завтрака (так делать не обязательно).
- **Нет времени утром?** С вечера залейте пару кружек в термос — к утру вода остынет до нужной температуры.
- **Мало пьёте?** Начните с половины стакана и постепенно «распаивайте» себя.
- **Не нравится вкус?** Добавьте маленький кусочек лимона или огурца, немного ягод, пару листиков мяты.

> Пьём ГКВ всю программу — и хорошо бы привычка осталась на всю жизнь: это базовая мера поддержки ЖКТ (у китайцев и японцев — национальная традиция).

2. Чай против вздутия — главный рецепт для чувствительного пищеварения

Кому: при гиперчувствительном кишечнике, синдроме раздражённого кишечника, хроническом вздутии во второй половине дня, слабых перемежающихся болях в кишечнике (то есть, то нет), болях от давящей на живот одежды, спастических болях, несформированном стуле или запорах.



Цельные специи: зира (кумин), семена фенхеля, кориандр

Состав (цельные специи)

✔️ зира (кумин) — 10 г

✔️ семена фенхеля (можно заменить семенами укропа) — 10 г

Приготовление

1. Смешать специи в равных долях. **Не перемалывать!**

2. 1 ч. л. смеси без горки засыпать в термос на 500 мл, залить ГКВ.

✔️ кориандр — 10 г Можно отмерить и ложками — например, по 2 ст. л. Главное — **равные доли**.	**3.** Настоять 10 минут. Термокружка на 300 мл — **½ ч. л.** смеси.

Как пить: в тёплом виде по **100–200 мл между приёмами пищи**, начиная с обеда или чуть раньше, — 0,5 л за день. Вздутие успокаивается уже через 20–30 минут после начала приёма.

Как действует

- **спазмолитическое** и **противовоспалительное** действие;
- **мягко усиливает пищеварение**: эфирные масла постепенно стимулируют выработку соков — без резкости кислых продуктов, напитков или экстрактивных веществ. Такая мягкость больше подходит чувствительному ЖКТ;
- **успокаивает вздутие**, особенно «живот беременной» во второй половине дня — типичный признак СРК;
- **помогает усвоению** питательных веществ;
- **уменьшает симптомы ПМС** — спастические боли в животе в первые дни менструации (приятный побочный эффект).

Противопоказания и ограничения

Для тех, кто проходит программу вместе с вами, но не проходил диагностический тест.

Противопоказания	Ограничения — дозировку ×½
✔️ острые воспалительные процессы органов ЖКТ: желудок, поджелудочная, кишечник, желчный, печень ✔️ индивидуальная непереносимость	✔️ беременность ✔️ желчнокаменная болезнь ✔️ хронические (не острые) воспалительные процессы желудка, поджелудочной, жёлчного, печени, кишечника

Если не подходит одна специя: плохо от зиры — уберите её, оставьте кориандр и фенхель; плохо от фенхеля — оставьте зиру и кориандр. Эффект всё равно будет.

3. Мягкие спазмолитические чаи

Рецепты — в первой неделе программы. Попробуйте все и выберите любимый или чередуйте по дням.

Чай	Состав
Успокаивающий	Ромашка, бадьян, мята
С мелиссой	Мелисса, бадьян, цветки липы
С тимьяном	Тимьян, мелисса, шиповник

Действие: снимают спазм кишечника и желчевыводящих путей, профилактируют воспаление, мягко и бережно стимулируют желчеотток. **Как пить:** 1–2 кружки в тёплом виде в течение дня вместо обычного чая.

4. Что ограничить на время программы

При чувствительном пищеварении, как правило, есть забросы содержимого желудка в пищевод и желчи в желудок — **рефлюкс, ГЭРБ**. Некоторые напитки их усиливают — чтобы слизистая восстановилась, их лучше ограничить или исключить.

Ограничить

✔️ кофе

✔️ крепкий чёрный чай, пуэр

✔️ зелёный чай, матча

✔️ газированные напитки: содовая, минеральная вода с газом, шампанское

✔️ соки и напитки с выраженным кислым вкусом

✔️ алкоголь

Можно вместо них

✔️ некрепкий чёрный чай

✔️ ферментированный иван-чай — тоже мягко бодрят

✔️ какао с животным или растительным молоком (как лучше переносите)

✔️ компоты из сухофруктов

✔️ кисели (рецепты будут в меню)

> Среди людей с чувствительным пищеварением много гипотоников, совсем без стимуляторов может быть трудно — поэтому есть мягкие альтернативы. Но «можно» не значит «нужно»: ГКВ, чай против вздутия и травяной чай уже закрывают потребность в жидкости.

5. Итог: сколько и когда пить

Когда	Что и сколько
Утром до завтрака	1–2 кружки ГКВ
До или во время обеда и ужина	По 1 кружке ГКВ

Когда	Что и сколько
Между приёмами пищи	Чай против вздутия (при СРК) — по 100–200 мл, 0,5 л за день
В любое время, можно на перекус	Кружка спазмолитического травяного чая
В течение дня	Другие напитки — по желанию

Начинайте использовать эти напитки уже на этой неделе.

Вопросы для самопроверки

1. Какой напиток — базовый на программе и какой должна быть его температура?
2. Какие три эффекта тепла важны для ЖКТ? Почему снятие спазма особенно важно при чувствительном типе?
3. Когда и сколько пить ГКВ в течение дня?
4. Что делать, если вы мало пьёте или не любите вкус воды?
5. Кому особенно нужен чай против вздутия?
6. Из каких специй состоит чай против вздутия, в каких пропорциях и нужно ли их измельчать?
7. Сколько смеси брать на термос 500 мл и на термокружку 300 мл? Как пить чай в течение дня?
8. Как действует чай против вздутия и почему его мягкая стимуляция подходит чувствительному ЖКТ?
9. Что делать, если плохо переносится зира или фенхель?
10. Кому чай противопоказан и когда дозировку уменьшают вдвое?
11. Какие мягкие спазмолитические чаи используем на программе и как они действуют?
12. Какие напитки стоит ограничить при чувствительном пищеварении и почему?
13. Что можно пить вместо кофе и крепкого чая?
14. Опишите схему питья на день.