HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Устраняем воспаление в ЖКТ: дополнительные меры

Противовоспалительные меры для ЖКТ, которые мы уже используем на программе

- устранение из питания продуктов-триггеров
- нормализация режима, снижение стресса
- чаи с противовоспалительными и спазмолитическими травами и специями: сафлор, ромашка, мята, тысячелистник, календула
- отвар Трифалы
- отвар Иролтуева



Дополнительно можно использовать:

- мумиё + отвар Трифалы
- противовоспалительные фитосборы из русской фитотерапевтической школы



Мумиё + отвар Трифалы

При обострении воспалительных процессов в ЖКТ: боли в эпигастрии, опоясывающие боли, изжога на кислый и жгучий вкус, тошнота, диарея.

При обширном хроническом воспалении в слизистом / подслизистом слое желудка, кишечника.

При регулярных обострениях панкреатита, холецистита с болевым синдромом.



НЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРИЁМА!
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОЛГО!

Мумиё (шиладжит) – природная минерально-органическая смола, собираемая в горных районах. Содержит до 85 видов минералов, а также фульвовую и гуминовую кислоты.

В восточной медицине: лечит «жар» желудка, используется в противовоспалительной терапии болезней желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, желчного.



Действие по данным исследований:

- ускорение заживления слизистой ЖКТ: увеличение толщины муцинового слоя, ускорение регенерации эпителия желудка и кишечника, ускорение рубцевания язвенных дефектов (исследование на животных с язвой желудка, вызванной аспирином: за 10 дней приёма мумиё — восстановление слизистой на 70–80 % против 35 % в контроле)
- подавление провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-6 (in vitro и in vivo) – как следствие, снижение воспалительной реакции в слизистой ЖКТ
- антиоксидантная защита клеток органов ЖКТ: снижение ПОЛ, повышение активности супероксиддисмутазы и каталазы

Отвар – «скорая помощь»

Делаем 150–200 мл отвара Трифалы, добавляем к нему 1/2–1 таблетку мумиё (примерно треть дневной дозы), хорошо размешиваем.

Пьём в тёплом виде после приёмов пищи или в промежутках между приёмами пищи 2–3 раза в день: между завтраком и обедом, на ночь.

Курс приёма – 4–6 дней, во время обострения. Принимать на постоянной основе – нельзя!

Не принимать без строгих показаний, «просто так»!



HOLISTICA DOC

Фитосбор противовоспалительный для ЖКТ из русской фитотерапии

Показания:

- рецидивирующий панкреатит
- хр. холецистит с частыми желчными коликами
- хр. дуоденит и хр. колит с частыми приступами болей в животе

Состав:




- цветки ромашки – 20 г
- трава зверобоя – 20 г
- мята лист – 10 г
- тысячелистник трава – 10 г
- сушеница трава – 15 г
- подорожник лист – 15 г
- полынь аптечная – 10 г




HOLISTICA DOC

Как действуют травы в составе:

- **ромашка** – противовоспалительное, антисептическое действие, успокаивает слизистую, снижает спазмы, облегчает метеоризм и вздутие
- **трава зверобоя** – улучшает регенерацию слизистой, умеренно вяжущее и антисептическое
- **листья мяты перечной** – спазмолитик, устраняет тошноту, газообразование, используется в клинических протоколах при СРК, гастритах, дискинезии ЖВП







Как действуют травы в составе:

- **трава тысячелистника** – спазмолитическое, желчегонное
- **сушеница болотная** – обволакивает и защищает слизистую желудка и кишечника, уменьшает воспаление, показана при эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ и гастритах
- **лист подорожника** – регенератор слизистой ЖКТ, обволакивающее действие на слизистую, помогает заживлять эрозии, умеренно антибактериальный и противовоспалительный эффект
- **полынь аптечная** – желчегонное и «сокогонное» действие









HOLISTICA DOC

Как принимать состав

Смешать травы и измельчить.

Дозировка при фракции крупнолистовой чай:
1 столовая ложка без горки сбора на 200–250 мл горячей воды, настоять, пить по 1/2 стакана после еды или в промежутках между приёмами пищи.

Курс приёма – 2–3 недели.



Как принимать состав

Дозировка при фракции порошок: половина чайной ложки без горки сбора на 200–250 мл горячей воды, настоять, пить по 1/2 стакана после еды или в промежутках между приёмами пищи.

Курс приёма – 2–3 недели.



Используем состав в половинной дозировке! (половина столовой ложки крупного помола или четверть чайной ложки порошка на 200–250 мл воды):

- **желчнокаменная болезнь**
- **низкий ИМТ, выраженный недостаток веса**
- **высокая чувствительность к лекарственным средствам и травам**
- **гиперчувствительность слизистой на любые пищевые раздражители**

Как сочетать с другими рекомендациями

В случае использования фитосбора противовоспалительные чаи с травами и специями можно не пить.

Утром до завтрака	Отвар Иролтуева
В течение дня	Масло облепихи – в кисель и/или в еду 1–2 раза в день
В течение дня	Фитосбор противовоспалительный – после еды или между приёмами пищи
Вечером перед сном	(по желанию) Кашица / сок картофеля

Осторожно!

Выводим из состава травы при следующих ситуациях:

- **мята** – выраженный ГЭРБ, ГПОД
- **полынь** – повышенная кислотность желудка





- **зверобой** – приём снотворных, антигистаминов, антидепрессантов, противозачаточных, антикоагулянтов, иммуносупрессантов, противоэпилептических, антиретровирусных препаратов при ВИЧ, химиотерапевтических средств. Зверобой взаимодействует с ферментной системой печени CYP450. Посмотрите в инструкции к вашим лекарственным средствам возможно ли использовать зверобой при их приёме.

Зверобой фотосенсибилизирует. Летом и в солнечном климате – либо не использовать, либо обязательная защита кожи.

Беременность: приём сбора только по согласованию с врачом.

