HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ




Тяга к сладкому, вечерняя еда, отсутствие утреннего аппетита: что делать?

Как **найти** причину тяги к сладкому и **преодолеть** её?

1 **Начать вести пищевой дневник и отмечать в нём, когда вам хочется сладкого**

Если вы хотите сладкого постоянно:

- провериться на дефициты питательных веществ: белок, витамин D, железо, B12
- удостовериться, что вы достаточно спите и отдыхаете



Если вам хочется сладкого после приёмов пищи:

- пить тёплую кипячёную воду выше температуры тела за 10–15 минут до еды
- есть медленно, отводя не менее 20 минут на один крупный приём пищи
- полноценная тарелка, как в меню программы. Все нутриенты: и белок, и жиры, и клетчатка, и углеводы

Если вам хочется сладкого через 40-60 минут после еды:

поменяйте порядок приёма продуктов: сначала ешьте порцию белка и клетчатку с жирами, а затем – углеводы.



HOLISTICA DOC



Если вы хотите сладкого в 16:00–17.00:

больше радости и удовольствия от жизни :)

Если вы хотите сладкого на ночь или после 23:00:

- ложитесь спать раньше
- проверьте, какое количество сложных углеводов у вас есть в рационе (каши из цельной крупы, бобовые, макароны, ц/з хлеб, овощи, фрукты) – возможно, вы их не добираете

Если вы хотите сладкого на фоне стресса:

подключите антистресс-техники: расслабляющее дыхание, пейте тёплую воду мелкими глотками, прогуляйтесь и пр.

HOLISTICA DOC

2 Заменить сладкие и углеводные перекусы на жировые и белковые

- 30–40 г орехов – кешью, бразильские, миндаль, кедровые, грецкие
- чашка крепкого горячего бульона (рыбный, говяжий, из птицы) с зеленью
- половинка авокадо
- 1 отварное яйцо
- панир из адыгейского сыра или тофу
- овощные палочки из моркови, сельдерея с любым паштетом / хумусом (из бобовых, из печени, из тофу)
- любой тёплый кисло-молочный напиток
- немного творога со сметаной или с мёдом



3 **Добавить жиров в пищу**
(опираясь на состояние вашего ЖКТ)

К жирам относятся: масла сливочное, гхи, все растительные масла, кокосовое молоко, авокадо, сметана, кисломолочные продукты из цельного молока. Жиры есть в рыбе, птице, мясе, яйцах.

Добавлять жиры нужно постепенно, понемногу, чтобы поджелудочная успевала адаптироваться и вырабатывать больше липазы.



4 Больше вкусов в пище

Восточная медицина знает 6 вкусов: сладкий, кислый, солёный, горький, жгучий, вяжущий. Чтобы уменьшить сладкий, надо активнее использовать другие вкусы.

- **Кислый:** лимон, томат, щавель, ягоды, гранат
- **Солёный:** водоросли и разные виды соли
- **Жгучий:** большинство специй, особенно имбирь, чеснок, горчица, гвоздика и пр.
- **Вяжущий:** бобовые, куркума, гранат и др.



5 Больше горького вкуса

Горький вкус – это антагонист сладкого. Он очищает вкусовые рецепторы на языке и помогает уменьшить тягу к сладкому.

Добавьте в ваш рацион:

- **напитки:** цикорий, корень одуванчика, какао
- **овощи и зелень:** руккола, различные виды салата, крестоцветные, баклажан, артишок, лист одуванчика, сныть и др. виды зелени
- **курсы аптечных горечей** (по согласованию с врачом или нутрициологом): артишок, полынь, горечавка, шведские горечи и др.




6 Хром

Тяга к сладкому может появляться на фоне дефицита хрома.

Самый простой способ получить хром:

- пивные дрожжи (продаются в аптеке)
- пиколинат хрома – дозировка от 200 до 500 мг, приём вместе с завтраком, курс 30 дней



Иметь источники сладкого вкуса в рационе – это нормально!

Это нормально – эпизодически от души съедать что-то сладкое.

Принцип гибкого ЗОЖ – 80/20.

Что делать, если вечером хочется есть, а **утром нет аппетита**?

- Утром – более ранний подъём и лёгкая физическая активность (зарядка, возможно, бег)
- Ужин за 3–4 часа до сна
- Достаточно белка и клетчатки на ужин (можно увеличить порцию салата и объём супа)
- После ужина – вкусные напитки: чай, морс, компот, комбуча
- Засыпать не позже 22:00–23:00



Если есть вечерний голод («ночной жор»).

Ответить себе на вопрос: какой это голод? Реальный голод, эмоциональный голод, потребность в отдыхе, снятие стресса, хочется чего-то вкусненького?

Если реальный – проанализировать, чего не хватило в пище в течение дня – белка, жиров, цельных круп, салата, фруктов / ягод? На следующий день добавить в рацион эти продукты.

Если эмоциональный голод (скучно): приятное вечернее занятие, переключающее внимание от еды – прогулка, ванна, ванночка, уход за собой, занятие на мелкую моторику (вышивание, вязание и др.).

Если потребность в отдыхе: дать себе возможность просто отдохнуть, а не есть.

Если снятие стресса: более плотный ужин, обязательно горячий, включающий в себя белок (птица, рыба, яйца и т. д.), углеводы (крупы, овощи или хлеб), клетчатку (салат), жиры. Есть ужин медленно, вдумчиво, позволяя себе выдохнуть напряжение. После еды можно выпить 30 мл напитка – дижестива (горькая настойка).

Если хочется «вкусненького»: добавить в рацион в течение дня яркие вкусы с помощью специй, кислых соусов, салатной зелени, овощей, фруктов и ягод, ферментированных овощей, кисломолочных продуктов. Чтобы после приёмов пищи были сытость и удовлетворение.

