HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Готовим ЖКТ к работе

мягкие сорбенты при смешанном пищеварении

О чём этот урок

Начинается активная программа. Прежде чем подключать специи, фитотерапию, менять рацион, восстанавливать микробиоту и выводить воспаление, важно **подготовить ЖКТ** — чтобы всё прошло хорошо и с минимумом побочных эффектов.

Хороший старт — **мягкая очистка кишечника**: вывести ненужное и токсины, снизить воспалительный фон. Один из самых деликатных способов — **сорбенты**. Урок посвящён сорбентам при **смешанном типе пищеварения**.

1. Что такое сорбенты

Сорбенты — вещества, которые связывают и выводят из организма ненужное. Работают как **губка**: захватывают вредное в просвете кишечника и выводят его, снижая нагрузку на сам ЖКТ, печень, иммунную систему и весь организм.

Что выводят	Откуда берётся
Бактериальные токсины	Кишечные инфекции, СИБР. При смешанном типе ещё и потому, что ЖКТ работает неоптимально (желудок, ферменты поджелудочной, желчеотток) — в кишечнике разрастается условно-патогенная или патогенная флора, продукты её жизнедеятельности понемногу «отравляют жизнь»
Избыточные жёлчные кислоты	—
Непереваренные остатки пищи	При замедленном продвижении пищи по ЖКТ задерживаются в кишечнике
Аллергены, соли тяжёлых металлов	Вещества из пищи, вызывающие аллергическую реакцию
Пищевой холестерин, продукты воспаления, метаболиты гормонов	—

Когда полезны

- **при отравлении** — часть детоксикационной терапии;
- **при смене типа питания** — быстрее адаптироваться;
- **после праздников и переедания** — убрать излишки непереваренного;
- **при подготовке к голоданию и выходе из него** — мягко войти и комфортно выйти.

Результат

- уменьшается вздутие, улучшается стул;

- проходит симптоматика отравлений — диарея, тошнота, головные боли, усталость;
- улучшается состояние кожи — налаживается работа кишечника.

2. Важные правила

1. **Только 4–5 дней.** Постоянно принимать нельзя: сорбенты выводят не только вредное, но и полезное. Дальше — только по необходимости.
2. **Не одновременно с лекарствами и нутрицевтиками** — снижают их всасывание. Выпили лекарство или БАД — подождите 1,5–2 часа, потом сорбент.
3. **+2 стакана жидкости в день минимум.** Сорбенты активно тянут воду. Подойдёт любая жидкость: вода или напитки программы. Если вы мало пьёте, может понадобиться больше — чтобы не было запора.

3. Какие сорбенты не подходят при смешанном типе

Пищеварение вялое и при этом может быть воспаление — поэтому выбираем **мягкие, не раздражающие, не абразивные** сорбенты, которые не повреждают слизистую и не нарушают микрофлору.

Нежелательны	Пояснение
Активированный уголь, «Полисорб»	Жёсткие, абразивные — могут раздражать стенки кишечника, нарушать микрофлору
Белый уголь	Целлюлоза и диоксид кремния
Отруби, глина	—
Пектин	Только если есть реакция на кислый вкус. Нормально переносите кислое — пектин можно

Лактазная недостаточность (вздутие, боли, диарея на молочное и кисломолочное): не используйте сорбенты с лактозой во вспомогательных веществах — формы «Энтеросгеля», «Смекты», «Фильтрума» со вкусовыми добавками (банан, ваниль и т. д.).

4. Мягкие сорбенты: что подходит

4.1. Псиллиум

Шелуха семян подорожника блошиного. Продаётся в аптеках, магазинах здорового питания и в крупных супермаркетах в разделе ЗОЖ.

- **1 ч. л. без горки** на **стакан тёплой воды**, размешать, настоять **10 минут** — образуется вязкий гель;
- выпить, желательно тёплым; для вкуса — немного фруктового пюре или сока, или просто заесть;
- днём **между приёмами пищи** или **вечером через 1,5–2 часа после еды**;
- **4–5 дней**.

4.2. Семена чиа

Продаются в магазинах здорового питания.

- **1–2 ч. л.** семян смешать со **100–150 мл** тёплой воды (в видео — можно до стакана, 100–200 мл);
- настоять **10 минут** — семена выпустят прозрачную вязкую слизь, ради неё их и принимаем;
- если хорошо переносите кислый вкус — можно немного фруктового пюре или сока;
- между приёмами пищи или **вечером через 1,5–2 часа после еды**.

4.3. Аптечные сорбенты и БАД

Если не хочется возиться с псиллиумом и чиа:

Средство	Что это
«Оптифайбер»	Экстракт плодов циамопсиса — одна из самых мягких и нейтральных клетчаток. Работает и как сорбент, и как источник клетчатки; рекомендуют гастроэнтерологи при чувствительном кишечнике, выраженном СРК, реакции на бобовые, овощи, злаки. Можно применять длительно — если клетчатки из еды не хватает
«Зостерин»	Пектин — растворимая клетчатка из морской травы взморника, некислый (в отличие от яблочного). Селективная сорбция: выводит токсины, тяжёлые металлы, аллергены, продукты воспаления, но не нарушает полезную микрофлору и не повреждает слизистую. Один из самых щадящих и безопасных — особенно при хроническом воспалении

Итог: задание на неделю

☐ **4–5 дней** принимайте один из сорбентов — у вас есть неделя, чтобы найти и попринимать. Дальше на программе постоянно не используем.

☐ **+2 стакана любой жидкости** в день — минимум.

☐ **Интервал 1,5–2 часа** с лекарствами и БАДами.

☐ **Склонность к запорам?** Накануне начала активной программы используйте свечку с глицерином или микроклизму — «довести начатое до конца».

Мягкие сорбенты 4–5 дней + больше жидкости = ЖКТ готов к активной программе.

Вопросы для самопроверки

1. Зачем готовить ЖКТ к работе перед активной программой?
2. Что такое сорбенты и как они действуют?
3. Почему при смешанном типе в кишечнике могут накапливаться бактериальные токсины?
4. Какие ещё вещества выводят сорбенты?
5. В каких ситуациях полезны сорбенты и какой результат они дают?
6. Почему сорбенты нельзя принимать постоянно? Сколько дней их пьём на программе?
7. Какой интервал нужен между сорбентами и лекарствами или БАДами?
8. Зачем при приёме сорбентов пить больше и на сколько?
9. Какие сорбенты не подходят при смешанном типе и почему?
10. В каком случае при смешанном типе можно использовать пектин?
11. Каких сорбентов избегать при лактазной недостаточности?
12. Как приготовить и когда пить псиллиум?
13. Как приготовить и когда пить семена чиа?
14. Чем полезен «Оптифайбер» и почему его можно принимать длительно?
15. Почему «Зостерин» считают одним из самых щадящих сорбентов?
16. Что делать при склонности к запорам перед началом активной программы?