HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Готовим ЖКТ к работе

Используем сорбенты

Сорбенты — это вещества, которые **связывают и выводят** из организма:

- бактериальные токсины (на фоне кишечных инфекций и СИБР)
- избыточные желчные кислоты
- непереваренные остатки пищи
- аллергены, соли тяжёлых металлов
- пищевой холестерин
- продукты воспаления
- метаболиты гормонов

Используем сорбенты

Полезны:

- при отравлении (часть детоксикационной терапии)
- при смене питания
- после праздников и перееданий
- подготовка к голоданию и выход из него

В результате использования сорбентов:

- уменьшается вздутие, улучшается стул
- проходит симптоматика отравлений (тошнота, головные боли, чувство усталости)
- улучшается состояние кожи

Важно!

Сорбенты нельзя принимать одновременно с лекарствами и нутрицевтиками – они могут снизить их всасывание. Интервал – минимум 1,5–2 часа.

Сорбенты – не для длительного применения. Мы принимаем их 4–5 дней.

При приёме сорбентов увеличивайте количество выпитой жидкости на +2 стакана в день.

Сорбенты для **чувствительного** пищеварения

Нежелательны: активированный уголь, «Полисорб», белый уголь (целлюлоза и диоксид кремния), глина).

Если есть лактазная недостаточность, важно избегать сорбентов, содержащих лактозу как вспомогательное вещество: формы «Энтеросгеля», «Фильтрума», «Смекты» со вкусовыми добавками (банан, ваниль и т. д.).

Пектин – подходит, только если ваш кишечник нормально переносит продукты кислого вкуса.

Сорбенты для **чувствительного** пищеварения

Псиллиум (шелуха семян подорожника блошиного)

1 ч. л. на стакан тёплой воды, размешать и дать настояться 10 минут. Пить днём между приёмами пищи или вечером, через 1,5–2 часа после еды. Псиллиум продаётся в аптеках и магазинах здорового питания.



Сорбенты для **чувствительного** пищеварения

Семена льна или льняная мука

1 столовую ложку без горки измельчённых семян льна или льняной муки размешайте в воде комнатной температуры (сначала в небольшом объёме, потом долейте воду – это поможет избежать комков). Поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения. Томите на малом огне 2 минуты. Остудите до комфортной температуры, выпейте днём между приёмами пищи или вечером через 1,5–2 часа после еды.

Сорбенты для **чувствительного** пищеварения

Семена чиа (если вы комфортно переносите кислый вкус)

1–2 ч. л. семян смешать со 100–150 мл тёплого компота из чернослива или пюре из сливы и горячей водой. Дать настояться 10 минут, выпить вечером через 1,5–2 часа после еды. Продаются в магазинах здорового питания.



Сорбенты для **чувствительного** пищеварения

Сорбенты аптечные/БАД:

- «Зостерин» (пектин из морской травы взморника, некислый)
- «Лактофильтрум» (лингин и лактулоза) – даёт слабительный эффект
- «Фитомуцил» (псиллиум и слива, кислый)
- «Оптифайбер» (экстракт плодов циамопсиса) – не только сорбент, но и источник мягкой клетчатки. Можно применять длительно

Рисовый суп-детокс

Ограничения на использование: нарушение углеводного обмена (ИР), выраженная форма ферментопатии с сильным вздутием на углеводную пищу.

Ингредиенты:

- длиннозёрный рис басмати или жасмин – 30 г сухой крупы (предварительно промыть и замочить хотя бы на час)
- соль и специи: куркума на кончике ножа, щепотка зиры, лавровый лист



Рисовый суп-детокс

Способ приготовления:

Замоченный рис тщательно промыть. Залить 400 мл воды. Довести до кипения, бросить специи и кипятить на очень слабом огне 20 минут.

За это время рис впитает много воды, но суп останется полужидким.

Едим на ужин. Длительность приёма – 2–3 дня, до 1-го дня программы включительно :)

К супу можно добавить овощной салат с нерафинированным растительным маслом.



Сорбенты для **чувствительного** пищеварения

Длительность приёма сорбентов – 4–5 дней.

Увеличьте количество выпитой жидкости на +2 стакана в день.

При склонности к запорам используйте свечку с глицерином или микроклизму.