HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Режим дня для здоровья ЖКТ

Сон вовремя

Максимально захватывать интервал 22:00–02:00 – активность мелатонина и соматотропного гормона.

Мелатонин:

- усиливает продукцию защитного слоя слизистых ЖКТ, уменьшая риск их повреждения
- восстанавливает слизистые при язвах и эрозиях
- снижает избыток соляной кислоты в желудке
- предотвращает ГЭРБ
- уменьшает выработку провоспалительных цитокинов, снижает воспаление при хр. заболеваниях кишечника
- стимулирует рост полезных бактерий, уменьшает рост патогенных

Сон вовремя

Мелатонин:


- усиливает местный иммунный ответ в кишечнике
- укрепляет барьерную функцию эпителия кишечника, предотвращая синдром повышенной кишечной проницаемости
- снижает боль и дискомфорт в животе, связанные с СРК
- защищает клетки ЖКТ от повреждений оксидативным стрессом

Соматотропный гормон:

- восстановление тканей при язвах и эрозиях
- регенерация слизистой оболочки и восстановление барьерной функции ЖКТ
- повышает выработку ферментов поджелудочной железой

Сон вовремя


Мелатонин
22:00–02:00



Соматотропный гормон:

- поддерживает нормальную перистальтику
- усиливает всасывание аминокислот, глюкозы и жиров в кишечнике, повышает транспорт ионов и воды
- уменьшает хроническое воспаление при ВЗК
- влияет на состав микробиоты
- защищает ткани ЖКТ при стрессе

Соматотропный гормон
23:00–02:00



Как уложить себя спать **вовремя**?

- Приглушённый тёплый свет
- Понизить яркость экранов за 1–2 часа до сна или включить фильтр синего
- Тёплый душ / ванночка для ног
- Дыхание животом
- Тёплый травяной чай (мелисса, ромашка)
- Тёплое кипячёное молоко
- Утром – встать пораньше (оптимально – в 06:00–07:00)
- Днём с 10:00 до 14:00 выйти на яркий свет на 20–30 минут

Достаточное количество сна

Спать **не менее 7–8 часов** в сутки. Сон: отдельно, тишина, темнота, прохлада.

Если вы недоспали, нельзя переедать. Нужно есть чуть меньше, чем обычно.

Движение

- Иннервация и активный кровоток в ЖКТ, питание слизистой
- Перистальтика кишечника
- Отток желчи

30–60 минут в день непрерывной физической активности низкой или средней интенсивности: прогулка, бег трусцой, велосипед, лыжи, танцы, йога, пилатес и пр.

Ритмичность приёмов пищи

Чёткие завтрак, обед, ужин (и перекусы) в одно и то же время дня.

Понаблюдайте за собой и напишите ваш идеальный ритм питания – удобный для вашего графика жизни, комфортный для вашего ЖКТ. Понаблюдайте, когда у вас возникает чувство голода, как долго держится насыщение.



Перед едой и во время еды – тепло

Крупные приёмы пищи – тёплые / горячие. Пьём до и во время еды тёплые напитки (температуры тела или выше).

Во время еды – фокус на еде

Лучше вкусовое восприятие – лучше выработка пищеварительных соков, насыщение.
Не торопиться, не есть на бегу.