HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Готовим ЖКТ к работе

Используем сорбенты

Сорбенты — это вещества, которые **связывают и выводят** из организма:

- бактериальные токсины (на фоне кишечных инфекций и СИБР)
- избыточные желчные кислоты
- непереваренные остатки пищи
- аллергены, соли тяжёлых металлов
- пищевой холестерин
- продукты воспаления
- метаболиты гормонов

Используем сорбенты

Полезны:

- при отравлении (часть детоксикационной терапии)
- при смене питания
- после праздников и перееданий
- подготовка к голоданию и выход из него

В результате использования сорбентов:

- уменьшается вздутие, улучшается стул
- проходит симптоматика отравлений (тошнота, головные боли, чувство усталости)
- улучшается состояние кожи

Важно!

Сорбенты нельзя принимать одновременно с лекарствами и нутрицевтиками – они могут снизить их всасывание. Интервал – минимум 1,5–2 часа.

Сорбенты – не для длительного применения. Мы принимаем их 4–5 дней.

При приёме сорбентов увеличивайте количество выпитой жидкости на +2 стакана в день.

Сорбенты для **смешанного** типа пищеварения

Нежелательны: активированный уголь, Полисорб, белый уголь (целлюлоза и диокид кремния), отруби, глина, пектин (при реакции на кислый вкус).

Если есть лактазная недостаточность (вздутие живота, боли, диарея на молочные продукты), важно избегать сорбентов: содержащих лактозу как вспомогательное вещество: формы Энтеросгеля, Фильтрума, Смекты со вкусовыми добавками (банан, ваниль и тд.)

Мягкие **сорбенты**

Псиллиум (шелуха семян подорожника блошиного)

1 ч. л. на стакан тёплой воды, размешать и дать настояться 10 минут. Пить днём между приёмами пищи или вечером, через 1,5–2 часа после еды. Псиллиум продаётся в аптеках и магазинах здорового питания.



Семена чиа

1–2 ч.л. семян смешать со 100–150 мл теплой воды. Дать настояться 10 минут, выпить вечером через 1,5–2 часа после еды. Продаются в магазинах здорового питания.



Мягкие **сорбенты**

Сорбенты аптечные/БАД:

- «Оптифайбер» (экстракт плодов циамопсиса) – не только сорбент, но и источник мягкой клетчатки. Можно применять длительно
- «Зостерин» (пектин из морской травы взморника, некислый)

Длительность приема сорбентов 4-5 дней

Увеличивайте количество выпитой жидкости на +2 стакана в день.

При склонности к запорам накануне начала активной программы используйте свечку с глицерином или микроклизму.