

Zoeken naar (Engelstalig): ▾


ZOEK

&nbsp; <input type="image" src="/images/nl_BE/search.gif"

☐ [Zoekresultaten inclusief Newark InOne Direct Ship Items](#)[BEWAARDE ORDERS](#) | [UPLOAD MATERIALENIJST](#) | [ORDER GESCHIEDENIS](#) | [SERVICE AANVRAAGFORMULIER](#)[Winkelwagen](#)

- **Product 224959 wordt verpakt per 10 stuks. Dit betekent dat u 10 stuks koopt.**

Winkelwagen

U kunt direct ordercodes en aantallen invoeren door de tab toets te gebruiken. Klik Update of sla de returntoets aan om de productgegevens te bekijken. Klik op  om aantekeningen bij een product te plaatsen.

Let op! Online bestellen kan alleen met een Klant-en Pinnummer. U kunt deze aanvragen door het klantnummeraanvraagformulier in te vullen en deze te faxen naar 03 / 227 36 48. Klik [hier](#) om het formulier te downloaden.
Voor alle orders van € 50 of kleiner berekenen wij € 5 verwerkingskosten.

VERWIJDER LEGE REGELS

10






REGELS TOEVOEGEN

BEGIN OPNIEUW

UPDATE

BEWAAR ORDER

GA VERDER

Order Code / SKU	Aantal	Product	Fabrikantnummer	Regel Aantekening	Beschikbaarheid	Unitprijs	Regelprijs	Regel Wissen
▲ ▼								
9902031	10	SWITCH, SPNO TACTILE SMD; RoHS Compliant:YES; Switch function type:SPNO; Voltage, contact DC max:24V; Temperature, operating max:70°C; Temperature, operating min:-25°C; Length / Height, external:3.1mm; Current, contact m	B3SN-3112		Op voorraad	0,87 €	8,70 €	<input type="checkbox"/>
7565127	20	CAPACITOR, OXICAP 10UF 6.3V A CASE; RoHS Compliant:YES; Capacitance:10µF; Voltage rating, DC:6.3V; Capacitor dielectric type:Tantalum Electrolytic; Tolerance, +:20%; Tolerance, -:20%; Temperature, operating min:-55°C; Te	NOJA106M006RWJ		Op voorraad	0,07 €	1,40 €	<input type="checkbox"/>
1087165	10	IC, REGULATOR LDO FIXED.; RoHS Compliant:YES; Voltage regulator type:Fixed; Voltage, output:3.3V; Current, output max:1A; Voltage, input max:10V; Temperature, operating min:0°C; Temperature, operating max:125°C; Pins, nu	LD1117AV33		Op voorraad	0,68 €	6,80 €	<input type="checkbox"/>
1081235	10	TRANSISTOR, NPN SOT-23; RoHS Compliant:YES; Transistor type:General Purpose Switching; Transistor polarity:NPN; Case style:SOT-23; Voltage, Vceo:45V; Current, Ic max:100A; Power, Ptot:250mW; hfe, min:420; Current, Ic hfe	BC847C		Op voorraad	0,033 €	0,33 €	<input type="checkbox"/>
224959	1	SOCKET, PCB DC POWER 2.1MM PK10; RoHS Compliant:YES; Depth, external:14.6mm; Length / Height, external:11mm; Pin Width/Dia:2.1mm; Width, external:9mm	DC10A		Op voorraad	7,08 €	7,08 €	<input type="checkbox"/>

3041438	10	TERMINAL BLOCK, PCB 2.54MM 8 WAY; RoHS Compliant:YES; Ways, number of:8; Voltage rating, AC:63V; Area, wire size max:0.5mm²; Pitch:2.54mm; Area, wire size min:0.14mm²; Current rating:6A	1725711		Op voorraad	2,23 €	22,30 €	<input type="checkbox"/>
1097914	10	SOCKET, VERT 6WAY 6 WIRE; RoHS Compliant:YES; Approval Bodies:UL, CSA; Colour:Black; Current, DC max:2A; Flammability rating:UL94V-0; Frequency, operating max:60Hz; Material:Thermoplastic Resin; Material, contact:Phospho	90512-001LF		Op voorraad	0,80 €	8,00 €	<input type="checkbox"/>
5062779	1	BATTERY, CORDL TEL 3.6V 400MAH; Voltage, output:3.6V; Capacity, energy storage:400mAh; Technology, Battery:Nickel-Cadmium; Length / Height, external:14mm; Width, external:29mm; Depth, external:43mm	CP05U		Op voorraad	2,58 €	2,58 €	<input type="checkbox"/>
9753591	30	CAPACITOR, 0805 100PF 50V; RoHS Compliant:YES; Capacitance:100pF; Voltage rating, DC:50V; Capacitor dielectric type:Ceramic Multi-layer; Tolerance, +:5%; Tolerance, -:5%; Temperature, operating max:125°C; Temperature, op	B37940K5101J60		Op voorraad	0,04 €	1,20 €	<input type="checkbox"/>
9331700	50	RESISTOR, 0603 10K; RoHS Compliant:YES; Resistor element type:Thick Film; Resistance:10kR; Case style:0603; Power rating:0.063W; Tolerance, +:5%; Tolerance, -:5%; Temperature, operating max:125°C; Temperature, operating	MC 0.063W 0603 5% 10K		Op voorraad	0,029 €	1,45 €	<input type="checkbox"/>
612807RL	50	RESISTOR, 0603 470K; Resistor element type:Thick Film; Resistance:470kR; Case style:0603; Power rating:0.063W; Tolerance, +:5%; Tolerance, -:5%; Temperature, operating max:125°C; Temperature, operating min:-55°C; Tempera	MC 0.063W 0603 5% 470K.		Op voorraad	0,029 €	1,45 €	<input type="checkbox"/>
9331697RL	50	RESISTOR, 0603 1K; RoHS Compliant:YES; Resistor element type:Thick Film; Resistance:1kR; Case style:0603; Power rating:0.063W; Tolerance, +:5%; Tolerance, -:5%; Temperature, operating max:125°C; Temperature, operating mi	MC 0.063W 0603 5% 1K		Op voorraad	0,029 €	1,45 €	<input type="checkbox"/>
9331905	50	RESISTOR, 0603 220R; RoHS Compliant:YES; Resistor element type:Thick Film; Resistance:220R; Case style:0603; Power rating:0.063W; Tolerance, +:5%; Tolerance, -:5%; Temperature, operating max:125°C; Temperature, operating	MC 0.063W 0603 5% 220R		Op voorraad	0,029 €	1,45 €	<input type="checkbox"/>

Subtotaal 64,19 €

VERWIJDER LEGE REGELS

10

REGELS TOEVOEGEN

BEGIN OPNIEUW

UPDATE

BEWAAR ORDER

GA VERDER

U kunt uw order wijzigen, regels toevoegen, regels wissen en aantekeningen per regel toevoegen om de order naar wens te maken. De producten blijven in uw

winkelwagen totdat u ze bestelt of wist. Het is ook mogelijk om een winkelwagen te bewaren voor later, hetgeen handig is voor vaak bestelde producten of productlijsten. Als u de order code kent, kunt u deze direct invoeren in de lege regel.

[Security Verklaring](#) [Privacy Verklaring](#) [Verkoopvoorwaarden](#) [Toegangsvoorwaarden](#) [Sitemap](#)

Een Premier Farnell Onderneming