

Tables (7)

Name	Type	Schema
moving_robot_http_http_GET		CREATE TABLE "moving_robot_http_http_GET" (status VARCHAR(5) NOT NULL, id INTEGER NOT NULL, interval INTEGER, timeout INTEGER, status_code INTEGER, PRIMARY KEY (id))
status	VARCHAR(5)	"status" VARCHAR(5) NOT NULL
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
interval	INTEGER	"interval" INTEGER
timeout	INTEGER	"timeout" INTEGER
status_code	INTEGER	"status_code" INTEGER
moving_robot_moving_robot		CREATE TABLE moving_robot_moving_robot (id INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (id))
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
moving_robot_moving_robot_Position		CREATE TABLE "moving_robot_moving_robot_Position" (x VARCHAR NOT NULL, y VARCHAR NOT NULL, raw VARCHAR NOT NULL, id INTEGER NOT NULL, moving_robot_moving_robot_id INTEGER, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(moving_robot_moving_robot_id) REFERENCES moving_robot_moving_robot (id))
x	VARCHAR	"x" VARCHAR NOT NULL
y	VARCHAR	"y" VARCHAR NOT NULL
raw	VARCHAR	"raw" VARCHAR NOT NULL
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
moving_robot_moving_robot_id	INTEGER	"moving_robot_moving_robot_id" INTEGER
moving_robot_moving_robot_logInfo		CREATE TABLE "moving_robot_moving_robot_logInfo" ("functionName" VARCHAR NOT NULL, "checkpointName" VARCHAR NOT NULL, "logLevel" VARCHAR(8), id INTEGER NOT NULL, moving_robot_moving_robot_id INTEGER, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(moving_robot_moving_robot_id) REFERENCES moving_robot_moving_robot (id))
functionName	VARCHAR	"functionName" VARCHAR NOT NULL
checkpointName	VARCHAR	"checkpointName" VARCHAR NOT NULL

Name	Type	Schema
logLevel	VARCHAR(8)	"logLevel" VARCHAR(8)
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
moving_robot_moving_robot_id	INTEGER	"moving_robot_moving_robot_id" INTEGER
moving_robot_unix_unix		CREATE TABLE moving_robot_unix_unix (id INTEGER NOT NULL, interval INTEGER, PRIMARY KEY (id))
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
interval	INTEGER	"interval" INTEGER
moving_robot_unix_unix_Position		CREATE TABLE "moving_robot_unix_unix_Position" (x VARCHAR NOT NULL, y VARCHAR NOT NULL, raw VARCHAR NOT NULL, id INTEGER NOT NULL, moving_robot_unix_unix_id INTEGER, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(moving_robot_unix_unix_id) REFERENCES moving_robot_unix_unix (id))
x	VARCHAR	"x" VARCHAR NOT NULL
y	VARCHAR	"y" VARCHAR NOT NULL
raw	VARCHAR	"raw" VARCHAR NOT NULL
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
moving_robot_unix_unix_id	INTEGER	"moving_robot_unix_unix_id" INTEGER
moving_robot_unix_unix_logInfo		CREATE TABLE "moving_robot_unix_unix_logInfo" ("functionName" VARCHAR NOT NULL, "checkpointName" VARCHAR NOT NULL, "logLevel" VARCHAR(8), id INTEGER NOT NULL, moving_robot_unix_unix_id INTEGER, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(moving_robot_unix_unix_id) REFERENCES moving_robot_unix_unix (id))
functionName	VARCHAR	"functionName" VARCHAR NOT NULL
checkpointName	VARCHAR	"checkpointName" VARCHAR NOT NULL
logLevel	VARCHAR(8)	"logLevel" VARCHAR(8)
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
moving_robot_unix_unix_id	INTEGER	"moving_robot_unix_unix_id" INTEGER

Indices (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------