

---

# Manual da plataforma

Conciliação bancária, classificação contábil e geração do arquivo que o sistema contábil importa. Guia completo para escritórios contábeis e BPOs financeiros.

## Sobre este manual

Este documento descreve, do começo ao fim, o que a plataforma faz e como operá-la. Ele foi escrito para quem vai usar o sistema no dia a dia: sócios de escritórios contábeis, gerentes de carteira, analistas de BPO financeiro e as equipes dos clientes atendidos.

Não é um documento técnico. Nenhum conhecimento de programação é necessário para ler qualquer parte dele. Onde uma regra do sistema existe por um motivo contábil ou de segurança, o motivo está escrito junto, porque saber por que uma trava existe é o que permite confiar nela.

### Como o manual está organizado

Os capítulos seguem a ordem real de trabalho. Primeiro o vocabulário e os perfis de acesso, depois a preparação de um cliente novo, em seguida o fechamento mensal (conciliação), a ponte para a contabilidade, a carteira de títulos e, por fim, administração e segurança. Quem já usa o sistema pode ir direto ao capítulo que precisa; quem está conhecendo agora ganha mais lendo na ordem.

### Convenções

#### Blocos destacados

Os blocos em cinza trazem contexto ou boa prática. Os blocos em âmbar trazem avisos: coisas que o sistema recusa, ou que custam retrabalho se forem feitas fora de ordem.

#### Nomes de tela

Nomes de botões, abas e menus aparecem **nesta fonte**, iguais ao que está na tela.

#### Imagens

Todas as capturas são do produto em funcionamento, com dados de demonstração. Nomes de empresas, valores e datas são fictícios.

#### UMA OBSERVAÇÃO SOBRE O NOME

A plataforma está em processo de definição de marca. Neste manual ela é tratada apenas como “a plataforma”. As imagens mostram a versão atual da interface, cuja identidade visual será atualizada junto com o nome.

## Sumário

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. A plataforma em uma página | 4  |
| 2. Conceitos e vocabulário    | 6  |
| 3. Perfis de acesso           | 8  |
| 4. Primeiro acesso            | 10 |
| 5. Preparar um cliente        | 12 |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 5.1 Cadastrar o cliente                    | 12        |
| 5.2 Conectar a origem dos dados            | 12        |
| 5.3 Contas bancárias                       | 13        |
| 5.4 Plano de Contas da origem              | 13        |
| 5.5 Plano contábil e a conta do banco      | 14        |
| 5.6 Glossário do cliente                   | 15        |
| <b>6. O fechamento: conciliação</b>        | <b>17</b> |
| 6.1 Criar a conciliação                    | 17        |
| 6.2 O que o sistema faz sozinho            | 17        |
| 6.3 Como o cruzamento decide               | 18        |
| 6.4 Revisar o resultado                    | 18        |
| 6.5 Anomalias e o veredito do revisor      | 19        |
| 6.6 Lançar no Omie o que faltou            | 20        |
| 6.7 Relatório em Excel e painel            | 21        |
| <b>7. A ponte contábil</b>                 | <b>22</b> |
| 7.1 A base de movimentos                   | 22        |
| 7.2 Cliente sem ERP: origem por arquivo    | 22        |
| 7.3 O de-para                              | 23        |
| 7.4 Prévia, partida e materialização       | 24        |
| 7.5 Gerar o arquivo do sistema contábil    | 25        |
| <b>8. Carteira de títulos</b>              | <b>28</b> |
| <b>9. Administração</b>                    | <b>30</b> |
| <b>10. Segurança, privacidade e LGPD</b>   | <b>32</b> |
| <b>11. Limites conhecidos</b>              | <b>34</b> |
| <b>Apêndice A. Recusas e o que fazer</b>   | <b>35</b> |
| <b>Apêndice B. Checklist do fechamento</b> | <b>36</b> |
| <b>Apêndice C. Glossário rápido</b>        | <b>37</b> |

## CAPÍTULO 1

# A plataforma em uma página

Todo mês, alguém no escritório abre o extrato de um cliente, abre o ERP dele e compara linha por linha. Depois classifica o que não estava classificado, corrige o que veio errado e monta o lote que entra no sistema contábil. A plataforma faz esse caminho inteiro, e faz de um jeito auditável: cada decisão fica registrada, com autor e data.

O que muda não é a natureza do trabalho, é quanto dele precisa ser feito à mão. A leitura do arquivo, a comparação com o ERP, a montagem da partida e a geração do arquivo contábil passam a ser do sistema. A decisão continua sendo de quem entende de contabilidade.

## O ciclo do mês

|                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b><br><b>Entra</b><br>O extrato ou a fatura do mês é enviado. Um cliente sem ERP manda a planilha dele. | <b>02</b><br><b>Lê</b><br>O sistema extrai cada movimentação do arquivo e confere a soma contra o saldo declarado. | <b>03</b><br><b>Cruza</b><br>Compara com os lançamentos do ERP por valor, data e fornecedor, sem chute. | <b>04</b><br><b>Aponta</b><br>Separa o que bateu, o que não bateu e o que está classificado de forma suspeita. | <b>05</b><br><b>Entrega</b><br>Relatório em Excel, lançamentos no ERP e o arquivo que a contabilidade importa. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

As etapas 2 a 4 acontecem em segundo plano. Quem enviou o arquivo pode fechar a tela e continuar trabalhando: uma notificação avisa quando a conciliação termina.

## Três coisas que definem o produto

### A inteligência artificial lê, mas não julga

O arquivo do banco chega em qualquer formato, e é a IA que transforma aquilo em linhas estruturadas. Daí em diante, nada é estatístico: o cruzamento com o ERP é aritmética pura, com tolerâncias fixas e publicadas. Um lançamento nunca é considerado conciliado porque um modelo achou parecido.

### Cada cliente é um mundo fechado

Os dados de um cliente são cifrados com uma chave exclusiva dele, e o escritório vizinho hospedado na mesma plataforma não alcança nem o nome dos seus clientes. O próprio cliente final pode receber acesso e enxergar apenas o que é dele.

### **O trabalho termina na contabilidade, não no relatório**

A conciliação é o começo. A plataforma leva o mês inteiro até o arquivo que o sistema contábil importa, com débito, crédito, valor, data e histórico, montado a partir das decisões que o escritório tomou uma única vez.

---

Conferir, classificar e lançar continuam sendo decisões do contador. O que a plataforma elimina é a digitação, a comparação manual e a perda de informação entre uma etapa e outra.

---

### **O que a plataforma não faz**

- Não substitui o ERP nem o sistema contábil. Ela conversa com os dois.
- Não decide classificação sozinha. Sugere, aponta divergência e espera alguém confirmar.
- Não envia nada para a contabilidade sem comando. O arquivo é gerado, conferido e baixado por uma pessoa.
- Não altera títulos, cadastros ou saldos no ERP. A única escrita que ela faz está descrita na seção 6.6, e é explícita.

## CAPÍTULO 2

## Conceitos e vocabulário

Sete palavras aparecem o tempo todo no sistema e têm significado preciso. Vale ler esta lista uma vez; ela evita a maior parte das dúvidas de operação.

| TERMO                 | O QUE SIGNIFICA AQUI                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organização</b>    | O escritório contábil ou BPO que usa a plataforma. Cada organização tem seus próprios clientes, sua equipe e seu catálogo de configurações. Uma organização nunca enxerga a outra. |
| <b>Cliente</b>        | A empresa atendida pela organização. É a unidade de tudo: conciliações, contas, plano de contas e usuários pertencem a um cliente.                                                 |
| <b>Origem</b>         | De onde vêm os lançamentos do cliente. Hoje existem duas: a conexão com o ERP Omie e o envio de arquivo (planilha ou extrato), para o cliente que não tem ERP.                     |
| <b>Conciliação</b>    | O confronto de uma conta bancária com o ERP em um mês. Uma conciliação corresponde sempre a uma conta e um mês, mesmo que o extrato tenha vindo quebrado em vários arquivos.       |
| <b>Competência</b>    | O mês a que os dados se referem, no formato mês e ano. É o recorte usado pela ponte contábil, que trabalha com o mês inteiro do cliente, e não com uma conta isolada.              |
| <b>De-para</b>        | A decisão de para onde cada categoria de origem vai, em cada destino. A mesma categoria pode ter decisões diferentes em destinos diferentes.                                       |
| <b>Destino</b>        | O uso que se dá à classificação: conta contábil, demonstrativo, fluxo de caixa e outros. Cada destino tem seu próprio conjunto de decisões.                                        |
| <b>Materialização</b> | O fechamento de uma competência em um destino. Congela o que foi decidido, numa versão que não muda mais. É dela que sai o arquivo contábil.                                       |

### POR QUE “UMA CONTA E UM MÊS”

Contador reconhece esse recorte, e ele evita o erro mais caro da conciliação: misturar dois períodos no mesmo confronto. Se o extrato do mês vier em três partes, as três entram na mesma conciliação e formam um resumo só. Tentar criar uma segunda conciliação para a mesma conta e o mesmo mês é recusado, com a indicação de anexar o arquivo à existente.

## Dois planos de contas, e eles não são a mesma coisa

Esta é a distinção que mais confunde no começo, e o sistema mantém os dois nomes separados de propósito.

### Plano de Contas

É o plano da *origem*, ou seja, a classificação que o ERP do cliente já usa. A plataforma lê, não edita.

### Plano contábil

É o plano do *destino*, ou seja, o plano de contas do sistema contábil onde o escritório lança. Ele é importado por planilha, por cliente, e é dele que saem as contas de débito e crédito do arquivo final.

O de-para é exatamente a ponte entre os dois: pega a categoria que veio da origem e diz em que conta do plano contábil ela entra.

## CAPÍTULO 3

## Perfis de acesso

São cinco perfis. Três pertencem à organização e dois pertencem ao cliente final. O perfil define o que a pessoa pode fazer; o alcance (quais clientes ela enxerga) é definido separadamente, pela carteira.

| PERFIL                             | QUEM É                                                                                                          | ALCANCE                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Administrador da plataforma</b> | Quem opera a plataforma como produto, dá suporte e cadastra organizações.                                       | Todas as organizações.                    |
| <b>Administrador</b>               | Sócio ou responsável pelo escritório. Cadastra clientes, define a equipe e configura o catálogo da organização. | Todos os clientes da própria organização. |
| <b>Gerente</b>                     | Quem toca a carteira: cadastra cliente, conecta origem, concilia, classifica e fecha o mês.                     | Somente os clientes da própria carteira.  |
| <b>Gerente do cliente</b>          | Pessoa da empresa atendida, com autonomia: concilia, classifica, mantém o glossário e gere os usuários dela.    | Somente a própria empresa.                |
| <b>Operador do cliente</b>         | Pessoa da empresa atendida, com acesso operacional: envia arquivo, concilia, revisa e exporta.                  | Somente a própria empresa.                |

### O que cada perfil pode fazer

| AÇÃO                          | ADMIN.<br>PLATAFORMA | ADMIN. | GERENTE | GERENTE<br>DO CLIENTE | OPERADOR<br>DO CLIENTE |
|-------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|------------------------|
| Criar e rodar conciliação     | sim                  | sim    | sim     | sim                   | sim                    |
| Revisar e exportar relatório  | sim                  | sim    | sim     | sim                   | sim                    |
| Enviar arquivo do cliente     | sim                  | sim    | sim     | sim                   | sim                    |
| Manter o glossário            | sim                  | sim    | sim     | sim                   | não                    |
| Editar o de-para              | sim                  | sim    | sim     | sim                   | não                    |
| Sincronizar dados da origem   | sim                  | sim    | sim     | sim                   | não                    |
| Gerar o arquivo contábil      | sim                  | sim    | sim     | não                   | não                    |
| Importar o plano contábil     | sim                  | sim    | sim     | não                   | não                    |
| Gerir conexões de origem      | sim                  | sim    | sim     | não                   | não                    |
| Criar cliente                 | sim                  | sim    | sim     | não                   | não                    |
| Editar e encerrar cliente     | sim                  | sim    | não     | não                   | não                    |
| Gerir a equipe da organização | sim                  | sim    | não     | não                   | não                    |

| AÇÃO                             | ADMIN.<br>PLATAFORMA | ADMIN. | GERENTE | GERENTE<br>DO CLIENTE | OPERADOR<br>DO CLIENTE |
|----------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|------------------------|
| Configurar layouts de exportação | sim                  | sim    | não     | não                   | não                    |
| Cadastrar organizações           | sim                  | não    | não     | não                   | não                    |

#### A TELA ESCONDE O QUE O PERFIL NÃO PODE

Quando um perfil não tem uma permissão, o botão correspondente não aparece para ele. Isso não é só estética: a mesma regra é aplicada no servidor, de modo que ninguém consegue executar uma ação por um caminho alternativo. O operador do cliente, por exemplo, vê a tela do de-para e a prévia, mas não encontra o botão de decidir.

## Carteira compartilhada

Um cliente pode ter vários gerentes com acesso e sempre um único responsável. O responsável é quem aparece na coluna **Gerente Responsável** da lista e é a quem se cobra o fechamento; os demais entram como colaboradores, com o mesmo acesso. Trocar o responsável não tira o acesso de ninguém, e o sistema não permite deixar um cliente ativo sem responsável.

## CAPÍTULO 4

# Primeiro acesso

## Entrar

O acesso é por e-mail e senha. Se a combinação estiver errada, a mensagem é sempre a mesma, sem dizer se o problema foi o e-mail ou a senha: é uma proteção contra quem tenta descobrir quais e-mails existem no sistema. Depois de cinco tentativas em cinco minutos, novas tentativas são bloqueadas temporariamente.

Quem esquece a senha fala com o administrador da conta. A redefinição é feita pela plataforma e, ao ser feita, encerra imediatamente todas as sessões abertas daquele usuário, que precisa entrar de novo com a senha nova.

## Senhas

- Usuários da equipe do escritório: no mínimo 8 caracteres.
- Usuários do cliente final: no mínimo 10 caracteres.
- Desativar um usuário tem efeito imediato. Ele perde o acesso na próxima ação, sem esperar o login expirar.

## A tela

A navegação tem dois níveis. Fora de um cliente, o menu mostra a lista de clientes e, para quem administra, a seção **Configurações**. Ao entrar em um cliente, o menu passa a mostrar as seções daquele cliente: conciliações, contas bancárias, painel, glossário, os dois planos de contas, carteira, de-para e usuários.

| Nome                 | Categoria | Gerente Responsável | Status | Conciliações | Cadastrado em     | Ações |
|----------------------|-----------|---------------------|--------|--------------|-------------------|-------|
| Cliente Exemplo Ltda | Fintech   | Gerente Hologram +1 | Ativo  | 3            | 01 de mai de 2026 |       |

**Figura 1.** A lista de clientes da organização. Cada linha traz a categoria, o gerente responsável, a situação e quantas conciliações o cliente já tem. O coração marca favoritos, que sobem para o topo.

## Notificações

O sino no alto da tela avisa quando um processamento termina, com ou sem erro. É por isso que não é preciso ficar esperando na tela de uma conciliação: envia-se o arquivo, sai-se da tela e o sino chama de volta.

**Temas**

A interface tem três temas, incluindo um claro para quem prefere, e a escolha fica salva por usuário. As imagens deste manual usam o tema escuro, que é o padrão.

## CAPÍTULO 5

## Preparar um cliente

Um cliente novo leva poucos minutos para começar a conciliar, e mais alguns para ficar pronto para a ponte contábil. Esta é a ordem que evita retrabalho.

### 5.1 Cadastrar o cliente

Em **Clientes**, o botão **Novo Cliente** abre o formulário. São obrigatórios o nome e o CNPJ; a categoria é opcional e serve para organizar a lista (por exemplo, Fintech, Comércio, Serviços). As categorias disponíveis são definidas pela organização, em **Configurações**.

O cadastro tem um interruptor para conectar o ERP Omie na hora. Se a credencial ainda não estiver em mãos, basta deixá-lo desligado: o cliente nasce sem origem, e a conexão pode ser feita depois. Um cliente sem origem é um cliente válido, ele apenas ainda não tem de onde puxar lançamentos.

Quando um gerente cria o cliente, ele já entra como responsável. Quando um administrador cria, o cliente nasce sem responsável e o primeiro gerente adicionado assume o posto.

### 5.2 Conectar a origem dos dados

A origem é de onde vêm as contas e os lançamentos. Ela é configurada no **Painel** do cliente, na seção **Origens de dado**.

Clientes > Cliente Sem Sistema S9

Cliente Sem Sistema S9 Ativo

Painel — Setembro de 2026 Ir para as conciliações

|                     |                  |                             |                    |
|---------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Conciliações no mês | Anomalias no mês | Contas sincronizadas        | Última conciliação |
| 0                   | 0                | 3<br>Sincronizado há 17 min | —                  |

Origens de dado + Conectar origem

De onde este cliente traz contas e lançamentos. Um cliente pode ter nenhuma, uma ou várias.

Origem ativa

Há uma origem ativa neste cliente. As telas que dependem dela estão liberadas.

| Origem                         | Tipo | Situação | Última verificação       | Ações |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------|
| Omie<br>Sincronizado há 17 min | Omie | Ativa    | Verificada há 17 minutos |       |

Este cliente ainda não tem conciliações. Comece pela lista de conciliações.

Criar conciliação →

**Figura 2.** O painel do cliente reúne o resumo do mês e o estado da origem. A tabela mostra o tipo, a situação e quando a conexão foi verificada pela última vez.

## Os dois tipos

### Omie

Exige a chave e o segredo de aplicativo do cliente no Omie, fornecidos por ele. A plataforma testa a credencial no momento do cadastro e só aceita se o ERP responder.

### Arquivo

Para o cliente que não tem ERP. Não pede credencial nenhuma: os lançamentos passam a vir da planilha ou do extrato que ele manda todo mês. O capítulo 7.2 explica a configuração.

#### UM CLIENTE, UM TIPO DE ORIGEM

Um cliente que já recebe lançamentos do Omie não pode também receber por arquivo, e vice-versa. Se fosse permitido, a mesma movimentação poderia entrar duas vezes por caminhos diferentes. Para trocar de origem, remove-se a conexão existente e cria-se a nova.

## Os três estados possíveis

O estado da origem é calculado na hora, e é ele que decide quais telas ficam liberadas:

- **Sem origem:** o cliente ainda não tem de onde puxar dados. As telas que dependem da origem explicam isso e oferecem o caminho para conectar.
- **Ativa:** a última verificação funcionou. Tudo liberado.
- **Com erro:** a credencial foi recusada pela origem, em geral porque mudou. A tela indica reconectar.


## 5.3 Contas bancárias

A tela **Contas Bancárias** mostra as contas correntes, aplicações e cartões que o cliente tem cadastrados na origem. É dessa lista que se escolhe a conta ao criar uma conciliação.

A lista é atualizada automaticamente uma vez por dia e pode ser forçada a qualquer momento. Contas novas criadas no ERP aparecem na próxima sincronização.

## 5.4 Plano de Contas da origem

Esta tela mostra a classificação que o ERP do cliente já tem: o código de cada categoria, o nome, a situação e, principalmente, a conta de demonstrativo que a própria origem já vincula a ela.



**Figura 3.** Cinco indicadores resumem o plano: quantas categorias vieram, quantas estão ativas, quantas já trazem conta de demonstrativo, quantas não trazem e quantas têm conta contábil. Clicar num número filtra a lista por ele.

O indicador **Sem destino declarado** merece atenção porque é fácil de ler errado. Ele não é uma pendência: transferências entre contas próprias e categorias totalizadoras simplesmente não têm conta de demonstrativo, e isso é correto. O sistema nunca inventa um destino para elas.

Esse vínculo que a origem já declara é aproveitado no de-para como sugestão, o que poupa boa parte da digitação inicial. Uma categoria que deixa de existir na origem não é apagada aqui, ela passa a constar como ausente, porque pode haver decisão de de-para apontando para ela.

## 5.5 Plano contábil e a conta do banco

O plano contábil é o plano de contas do sistema onde o escritório de fato lança, e ele é importado por planilha, por cliente. O modelo tem quatro colunas: código reduzido, nome, tipo (analítica ou sintética) e, opcionalmente, classificação.

**Cliente Exemplo BD10** Ativo ... Ações do cliente Reimportar planilha

**Plano contábil**  
O plano de contas do sistema contábil onde o escritório lança — diferente do Plano de Contas da origem. É dele que o de-para escolhe a conta de cada categoria e a conta do banco de cada conta de origem.

Q Buscar por código início do código Todas Analíticas Sintéticas Todas Ativas Inativas

| Código | Classificação | Nome                                  | Tipo      | Situação |
|--------|---------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 178    | —             | IRRF a recolher                       | Analítica | Ativa    |
| 179    | —             | PIS a recolher                        | Analítica | Ativa    |
| 180    | —             | COFINS a recolher                     | Analítica | Ativa    |
| 182    | —             | CSRF a recolher                       | Analítica | Ativa    |
| 365    | —             | Despesas legais e judiciais           | Analítica | Ativa    |
| 536    | —             | Escritório virtual                    | Analítica | Ativa    |
| 542    | —             | Tarifas bancárias                     | Analítica | Ativa    |
| 549    | —             | Serviços de e-mail e internet         | Analítica | Ativa    |
| 551    | —             | Honorários contábeis                  | Analítica | Ativa    |
| 576    | —             | Honorários advocatícios               | Analítica | Ativa    |
| 649    | —             | Banco conta movimento                 | Analítica | Ativa    |
| 650    | —             | Rendimentos de aplicações financeiras | Analítica | Ativa    |
| 651    | —             | Aluguéis a receber - Inquilino A      | Analítica | Ativa    |
| 652    | —             | Aluguéis a receber - Inquilino B      | Analítica | Ativa    |

**Figura 4.** O plano contábil importado, com filtros por tipo e por situação. Só contas analíticas e ativas podem receber lançamento.

## Como a importação se comporta

- A planilha entra inteira ou não entra. Se uma linha estiver inválida, o arquivo é recusado e nada é gravado, com o motivo indicado linha a linha.
- Reimportar não duplica: o sistema casa pelo código reduzido, atualiza o que mudou e marca como inativa a conta que sumiu da planilha. Nada é apagado, porque pode haver decisão antiga apontando para aquela conta.
- Só conta analítica e ativa pode ser escolhida como destino. Conta sintética é recusada, com a explicação.

## A conta do banco

Uma partida tem dois lados. O lado da categoria vem do de-para; o lado do banco vem daqui: para cada conta de origem do cliente (cada conta corrente, cartão ou aplicação), indica-se qual conta contábil a representa. Há ainda a possibilidade de definir uma conta padrão, usada quando o arquivo enviado pelo cliente não traz a informação de conta.

### SEM A CONTA DO BANCO, NÃO SAI ARQUIVO

Se uma linha tiver categoria decidida mas nenhuma conta de banco resolvível, a materialização é bloqueada com um aviso que aponta exatamente essa configuração. É proposital: um arquivo contábil com um lado da partida em branco seria recusado na importação, ou pior, aceito errado.

## 5.6 Glossário do cliente

O glossário é o vocabulário contábil daquele cliente, escrito uma vez e usado em todas as conciliações seguintes. É onde mora o conhecimento que hoje costuma ficar na cabeça de quem fecha o mês.

Cada entrada tem um tipo:

| TIPO                      | PARA QUE SERVE                                                           | EXEMPLO                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria</b>          | Explica quando uma categoria do plano deve ser usada, e quando não deve. | “Compra de insumos: farinha, fermento e açúcar. Não usar para embalagem, que tem categoria própria.” |
| <b>Fornecedor típico</b>  | Registra quem é um fornecedor recorrente e como ele aparece no extrato.  | “Moinho Santa Clara: fornecedor de farinha, boletos quinzenais entre R\$ 2.000 e R\$ 8.000.”         |
| <b>Regra de auditoria</b> | Fixa uma regra de classificação que vale para aquele cliente.            | “IOF nunca é juros: vai para despesa financeira própria.”                                            |

Essas entradas são usadas como referência na análise de classificação. Uma regra registrada hoje passa a ser cobrada em toda conciliação daquele cliente, inclusive quando quem revisa for outra pessoa.

## CAPÍTULO 6

# O fechamento: conciliação

## 6.1 Criar a conciliação

Na tela **Conciliações** do cliente, o botão de criar abre uma gaveta lateral. São três decisões: a conta, o mês e os arquivos.

- 1 Escolha a conta bancária e o mês de referência.
- 2 Anexe o extrato ou a fatura. Se o extrato veio quebrado, anexe todas as partes: elas entram na mesma conciliação e formam um resumo único.
- 3 Confira a prévia da extração. O sistema mostra o que leu de cada arquivo antes de qualquer coisa ser gravada.
- 4 Confirme. Daí em diante o processamento roda sozinho e o sino avisa quando terminar.

### Formatos e limites

- Aceita PDF, XLSX, XLS e CSV.
- Até 20 MB por arquivo.
- O conteúdo do arquivo é verificado, não apenas a extensão. Um arquivo renomeado não passa.
- O mesmo arquivo anexado duas vezes na mesma conciliação é recusado.

#### A TRAVA DO SALDO

Depois de ler o arquivo, o sistema soma o que extraiu e confere contra o saldo declarado no próprio documento. Se a conta não fechar, a confirmação da prévia é bloqueada e o motivo é exibido. É a rede que pega o arquivo truncado, a página que faltou e o PDF que veio cortado, antes que uma conciliação incompleta entre no sistema.

## 6.2 O que o sistema faz sozinho

Confirmada a criação, três coisas acontecem em segundo plano, nesta ordem:

- 1 **Busca no ERP** os lançamentos daquela conta no período, incluindo alguns dias antes e depois do mês, para alcançar o lançamento que caiu na virada.
- 2 **Cruza** cada movimentação do arquivo com os lançamentos encontrados, segundo as regras da próxima seção.
- 3 **Analisa a classificação** do que foi conciliado, usando o glossário do cliente como referência, e registra as anomalias encontradas.

O arquivo enviado não fica guardado. Ele é processado em memória e descartado; o que permanece é o resultado estruturado da leitura.

### 6.3 Como o cruzamento decide

Esta é a parte que precisa ser previsível, e por isso ela é publicada em detalhe. Não há modelo estatístico, aprendizado ou heurística: são regras fixas.

| CRITÉRIO      | REGRA                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor         | Diferença de até R\$ 0,01 é considerada o mesmo valor. Acima disso, não é par.                                                                                                                      |
| Data          | Mesma data: conciliado. De 1 a 3 dias de diferença: conciliado com data divergente, e uma anomalia é registrada. Acima de 3 dias: não é par.                                                        |
| Fornecedor    | Entra como desempate quando dois candidatos empatam em valor e data. A semelhança entre o nome no extrato e o cadastro do ERP favorece o par mais provável, mas nunca elimina um candidato sozinho. |
| Exclusividade | Um lançamento do ERP casa com uma única linha do extrato, e vice-versa. Não existe par repetido.                                                                                                    |


O cruzamento acontece em passadas, da evidência mais forte para a mais fraca: primeiro todos os pares de data exata, depois os de um dia de diferença, e assim por diante. Isso impede que uma linha ambígua, processada antes, leve o lançamento que pertencia a outra.

#### POR QUE 3 DIAS, E POR QUE FIXO

Três dias cobrem o caso real de pagamento feito na sexta e compensado na segunda. O valor não é configurável de propósito: uma tolerância ajustável vira uma discussão por cliente, e o resultado de uma conciliação deixaria de ser comparável com o de outra.

### 6.4 Revisar o resultado

A tela da conciliação abre com o resumo em cartões, o confronto de saldos e os arquivos que a compõem. Abaixo, quatro abas organizam o que precisa de atenção.



**Figura 5.** A conciliação processada. Os cartões do topo dão o retrato imediato; o bloco **Resumo geral** confronta o saldo do arquivo com o do ERP e marca **Conferido** quando a diferença é zero.

## ABA

## O QUE TRAZ

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Movimentações</b>     | Todas as linhas do extrato, com a situação de cada uma: conciliada, conciliada com data divergente, sem correspondência no ERP ou ignorada na revisão. |
| <b>Divergências Omie</b> | O contrário: o que está lançado no ERP e não apareceu no extrato. Inclui títulos previstos e atrasados.                                                |
| <b>Anomalias</b>         | Os apontamentos da análise, com severidade e status.                                                                                                   |
| <b>Resumo</b>            | Os totais consolidados da conciliação.                                                                                                                 |

Cada aba tem filtros próprios e busca por descrição. Qualquer linha aceita uma observação escrita pelo revisor, que fica salva na conciliação e sai no relatório.

## 6.5 Anomalias e o veredito do revisor

Anomalia é tudo que passou pelo cruzamento e ainda assim merece um olhar humano. O caso mais interessante não é o erro de soma: é a classificação suspeita, quando o valor está certo mas a categoria não parece a correta para aquele cliente.

| Severidade | Tipo                                                   | Linha relacionada | Detectado por | Status   | O flag procedia?                                                                      | Ações                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Moderada   | Classificação suspeita<br>IOF classificado como juros. | —                 | Sistema       | Pendente | <input type="button" value="Procedente"/> <input type="button" value="Improcedente"/> | <input type="button" value="Marcar como resolvida"/> |
| Crítica    | Saldo divergente                                       | —                 | Sistema       | Pendente | —                                                                                     | <input type="button" value="Marcar como resolvida"/> |

**Figura 6.** A aba de anomalias. Cada apontamento tem severidade, tipo, origem e status. A coluna **O flag procedia?** é onde o revisor responde se o apontamento fazia sentido.

O veredito serve para duas coisas. A primeira é operacional: marcar como **Procedente** ou **Improcedente** deixa registrado o que foi decidido, com autor e data. A segunda é de qualidade: um tipo de apontamento que é sempre julgado improcedente num cliente é sinal de que falta uma regra no glossário daquele cliente.

Resolver uma anomalia é uma ação separada do veredito, e as duas convivem: um apontamento pode ser procedente e já resolvido, ou improcedente e encerrado sem ação.

## 6.6 Lançar no Omie o que faltou

As compras de fatura de cartão que não têm lançamento correspondente no ERP costumavam virar uma lista para alguém redigitar. A plataforma lança essas linhas diretamente na conta do cartão no Omie.

|                                     | Data       | Descrição                  | Valor       | Fornecedor Omie | Categoria Omie | Situação | Análise                                       |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03/06/2026 | Posto Shell 1234           | -R\$ 150,50 | —               | —              | Sem Omie | <input type="button" value="Lançar no Omie"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 07/06/2026 | Assinatura de software     | -R\$ 89,90  | —               | —              | Sem Omie | <input type="button" value="Lançar no Omie"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 09/06/2026 | Compra ignorada na revisão | -R\$ 12,00  | —               | —              | Ignorado | <input type="button" value="Lançar no Omie"/> |

**Figura 7.** Na aba de movimentações, as linhas sem correspondência podem ser selecionadas em lote. A barra superior confirma quantas estão selecionadas e oferece o lançamento em uma ação.

O fluxo é: selecionar as linhas, classificar a categoria (o que pode ser feito em lote), conferir o resumo e confirmar. Cada linha vira um lançamento, com data, valor, categoria e a descrição da compra como observação.

**DOIS LIMITES DELIBERADOS**

**Estorno é bloqueado.** A representação de crédito na API do ERP ainda não foi validada pela equipe, e lançar um estorno no palpite poderia registrá-lo como uma segunda despesa. Enquanto não houver certeza, o sistema recusa.

**Falha de comunicação nunca reenvia às cegas.** Se a resposta do ERP não chegar, a linha fica marcada para conferência manual em vez de ser lançada de novo. O critério interno é explícito: um único lançamento duplicado em produção e o recurso é desligado inteiro.

Este é o único ponto em que a plataforma escreve no ERP. Todo o resto é leitura. Por ser uma escrita na contabilidade do cliente, o recurso é liberado ambiente a ambiente, de forma consciente.

## 6.7 Relatório em Excel e painel

O botão **Exportar relatório** gera a planilha completa da conciliação: as movimentações com a situação de cada uma, as divergências, as anomalias e o resumo. É o arquivo que se arquiva no fechamento ou se envia a quem pediu explicação.

O **Painel** do cliente resume o mês corrente: quantas conciliações foram feitas, quantas anomalias apareceram, quantas contas estão sincronizadas e quando foi a última conciliação.

## CAPÍTULO 7

# A ponte contábil

A conciliação responde “o extrato bate com o ERP?”. A ponte contábil responde outra pergunta: “o mês inteiro deste cliente, classificado do jeito que o escritório decidiu, cabe em um arquivo que o sistema contábil importa?”. São caminhos independentes, e o segundo é onde o escritório ganha escala.

## 7.1 A base de movimentos

A ponte não lê a conciliação. Ela trabalha sobre uma base própria: todos os lançamentos do cliente em uma competência, vindos da origem, sem recorte de conta. Essa base é atualizada pelo botão de sincronizar, dentro da tela do de-para.

A sincronização nunca apaga. Um lançamento que existia e não veio na nova leitura é marcado como ausente na origem, e continua visível. O que sumiu do ERP não some do histórico do escritório sem deixar rastro.

## 7.2 Cliente sem ERP: origem por arquivo

Para o cliente que não tem ERP, a mesma base é alimentada pela planilha que ele manda todo mês. A configuração é feita uma única vez, na aba **Origem por arquivo**.

← Voltar para clientes

Clientes > Padaria Tela S14

Origem por arquivo

A planilha ou o extrato que este cliente manda todo mês, lido pelo mapeamento de colunas.

Mapeamento de colunas

Qual coluna do arquivo é data, descrição, valor e categoria — declarado uma vez.

Este cliente ainda não tem mapeamento de colunas.

Escolha um arquivo do cliente para ver as colunas dele e dizer qual é a data, a categoria, a conta e o documento.

Configurar mapeamento

Enviar arquivo

A planilha ou o extrato do mês. Ou o arquivo entra inteiro, ou nada entra: qualquer coisa é recusado.

| Competência | Total do arquivo (ou soma) |
|-------------|----------------------------|
| July, 2026  | 0,00                       |

O mês a que o arquivo se refere.

Soma dos valores enviados e recusados.

Este cliente ainda não tem mapeamento de colunas.

Escolha o arquivo e clique em "Configurar mapeamento e enviar". As colunas do arquivo serão lidas e mapeadas para o sistema contábil.

Configurar mapeamento e enviar

Arquivos processados

como o arquivo indica débito e crédito. Nada é inferido.

Virgula (1.234,56)

Data

Data

Descrição

Histórico

Categoria (opcional)

Categoria

Como ler a categoria

A coluna já é a categoria

Ausente = toda linha nasce «sem categoria de origem» no de-para.

Conta (opcional)

Nenhuma

Documento (opcional)

Documento

Como o arquivo indica débito e crédito

☒ Valor com sinal  
A coluna de valor já vem negativa nas saídas e positiva nas entradas.

☐ Coluna de natureza (D/C)  
Uma coluna diz se a linha é débito ou crédito (ex.: "D"/"C"); o valor vem sem sinal.

☐ Colunas separadas de débito e crédito  
Débito e crédito vêm em duas colunas diferentes, ambas sem sinal.

Valor

Valor

Cancelar

Salvar mapeamento

**Figura 8.** O mapeamento de colunas. Escolhe-se um arquivo do cliente para ver as colunas reais dele e diz-se qual coluna é cada campo. Nada é inferido, inclusive a convenção de sinal.

Declara-se qual coluna é a data, qual é a descrição, qual é o valor e qual é a categoria, além do formato numérico. A convenção de sinal é escolhida explicitamente entre três possibilidades:

- **Valor com sinal:** a coluna já vem negativa nas saídas e positiva nas entradas.
- **Coluna de natureza:** uma coluna diz se a linha é débito ou crédito, e o valor vem sem sinal.
- **Colunas separadas:** débito e crédito em duas colunas distintas, ambas sem sinal.

Feito o mapeamento, o envio mensal é direto: escolhe-se a competência, anexa-se o arquivo e, opcionalmente, informa-se o total esperado para conferência. As linhas entram na base de movimentos exatamente como as do ERP entrariam, e seguem para o de-para pelo mesmo caminho.

#### O ARQUIVO ENTRA INTEIRO OU NÃO ENTRA

Cabeçalho que não bate com o mapeamento, linha inválida ou total declarado divergente resultam em recusa, com o motivo apontado, e nenhuma linha é gravada. Enviar o mesmo arquivo duas vezes é recusado; enviar uma versão corrigida da mesma competência substitui a anterior, e as linhas antigas passam a constar como ausentes.

## 7.3 O de-para

Aqui mora a decisão central da plataforma: para onde cada categoria de origem vai, em cada destino.

A interface 'De-para' para o cliente 'Exemplo Ltda' (ativo, Fintech) permite configurar o destino para o 'Demonstrativo contábil'. No topo, há botões para 'Exportar' e 'Importar'. Abaixo, uma seção 'Decisões' mostra cinco indicadores: '60' (Todas as categorias), '20' (Heranças da origem), '12' (Confirmadas), '10' (Não mapear) e '18' (Sem decisão). Abaixo disso, há uma barra de busca e filtros, e uma tabela com as decisões configuradas.

| Categoria                                                        | Situação          | Decisão                         | Vigente desde    | Ações   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------|
| 2.01.01<br>Aluguel                                               | Herança da origem | 3.1<br>Despesas administrativas | Setembro de 2026 | Alterar |
| 2.01.02<br>Energia elétrica                                      | Confirmada        | 3.2<br>Utilidades               | Setembro de 2026 | Alterar |
| 1.09.01<br>OS - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade | Não mapear        | Fica fora deste destino         | Setembro de 2026 | Alterar |
| 1.04.02<br>Nome indisponível agora                               | Sem decisão       | Aguardando decisão              | —                | Decidir |

**Figura 9.** As decisões de um destino. Os cinco indicadores mostram o universo de categorias e em que estado cada grupo está; clicar num deles filtra a lista.

## Os estados de uma categoria

| ESTADO                   | O QUE QUER DIZER                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herdada da origem</b> | O plano de contas do ERP já declara um destino para essa categoria, e a plataforma propõe o mesmo. Basta confirmar.                          |
| <b>Confirmada</b>        | Alguém da equipe assumiu a decisão, herdada ou digitada.                                                                                     |
| <b>Não mapear</b>        | Decisão explícita de que aquela categoria fica fora daquele destino. Transferência entre contas próprias no demonstrativo é o caso clássico. |
| <b>Sem decisão</b>       | Ninguém decidiu ainda. É o que falta para fechar a competência.                                                                              |

“Não mapear” e “sem decisão” são coisas diferentes, e a distinção importa: a primeira é uma decisão tomada, a segunda é trabalho pendente.

## Vigência


Toda decisão vale a partir de uma competência. Mudar a decisão de uma categoria não reescreve o passado: cria uma vigência nova, e o que já foi fechado continua explicado pela decisão que valia na época. Tentar alterar retroativamente uma competência já materializada é recusado.

## Trabalho em lote

Três recursos aceleram a configuração inicial: confirmar todas as herdadas de uma vez, exportar as decisões em planilha para preencher fora do sistema e importar a planilha preenchida de volta. Na importação, uma conta inválida faz a planilha inteira ser recusada, para não deixar metade do depara aplicada.

## 7.4 Prévia, partida e materialização

A aba **Prévia da competência** mostra como o mês fica com as decisões atuais, antes de qualquer coisa ser fechada.



**Figura 10.** A prévia de um mês no destino Conta contábil. Acima, a cobertura por valor; abaixo, a completude da partida, linha a linha, com conta, histórico e valor.

Dois números resumem a prévia, e os dois são calculados por valor, não por quantidade de linhas:

- **Cobertura:** quanto do valor com categoria já tem decisão.
- **Partida completa:** quanto do valor com conta decidida tem os dois lados da partida e o histórico prontos.

### De onde sai a partida

A partida é derivada do sinal do lançamento, nunca do texto. Uma entrada debita a conta do banco e credita a conta decidida para a categoria; uma saída faz o contrário. O lado do banco vem da associação configurada na seção 5.5, e o histórico padrão é o texto que o escritório definiu ao decidir a categoria.

### Materializar

Materializar fecha a competência naquele destino. Gera uma versão numerada, com tudo congelado: os códigos, os valores, a vigência que decidiu cada linha e o histórico do momento. Reimportar o plano contábil depois, ou trocar uma decisão, não muda o que já foi materializado. Se for preciso refazer, materializa-se de novo e nasce a versão seguinte, sem que a anterior deixe de existir.

## 7.5 Gerar o arquivo do sistema contábil

Da versão materializada sai o arquivo que a contabilidade importa. A seção fica na própria tela do de-para, abaixo da prévia.

Arquivo contábil de Agosto de 2026

O arquivo que o sistema contábil importa, montado a partir da versão materializada. Nada é enviado automaticamente: você gera, confere e baixa.

A organização tem 7 layouts: você escolhe qual ao gerar.

Gerações nesta competência

| Gerado em           | Por                            | Versão do de-para | Layout                    | Linhas | Total         |                        |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|------------------------|
| 29/09/2026 às 08h33 | <a href="#">S13 Gerente</a>    | Versão 1          | Domínio S13 d3656c (v1)   | 32     | R\$ 53.570,99 | <a href="#">Baixar</a> |
| 29/09/2026 às 08h33 | <a href="#">Plataforma Dev</a> | Versão 1          | Teste versões d3656c (v2) | 32     | R\$ 53.570,99 | <a href="#">Baixar</a> |
| 29/09/2026 às 08h33 | <a href="#">Plataforma Dev</a> | Versão 1          | Domínio S13 d3656c (v1)   | 32     | R\$ 53.570,99 | <a href="#">Baixar</a> |
| 29/09/2026 às 08h33 | <a href="#">Plataforma Dev</a> | Versão 1          | Domínio S13 d3656c (v1)   | 32     | R\$ 53.570,99 | <a href="#">Baixar</a> |

**Figura 11.** Cada geração fica registrada: quando, por quem, de qual versão do de-para, com qual layout, quantas linhas e o valor total. O arquivo pode ser baixado de novo a qualquer momento.

Três garantias definem essa etapa:

- 1 Nada é enviado automaticamente.** Uma pessoa gera, confere e baixa. A importação no sistema contábil continua sendo um ato deliberado do escritório.
- 2 A geração é determinística.** A mesma versão materializada com o mesmo layout produz exatamente os mesmos bytes, sempre. O conteúdo do arquivo não é guardado no servidor: cada download regenera o arquivo e confere a assinatura contra a que foi registrada na primeira geração. Se der diferença, o download é bloqueado em vez de entregar um arquivo diferente.
- 3 O sistema recusa em vez de consertar.** Se a cobertura estiver parcial, se faltar um lado de partida ou se algum texto não couber nas regras do layout, a geração é recusada com o motivo, apontando as categorias envolvidas. Nada é truncado, substituído ou escapado sem aviso.

### Layouts de exportação

O formato do arquivo é uma configuração da organização, não código: quais colunas, em que ordem, separador, codificação, formato de data e de valor. Existe um modelo pronto para o padrão Domínio, e a partir dele criam-se variações.

Configurações > Layouts de exportação

### Layouts de exportação

O formato do arquivo que o sistema contábil importa: colunas, separador, codificação, data e valor. Cada alteração vira uma versão nova, e um arquivo já gerado continua explicável pela versão que o gerou.

Todas as organizações

+ Criar a partir do modelo Dominio

| Nome                 | Organização | Sistema contábil | Versão atual | Atualizado em       |             |
|----------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Admin d3656c         | Hologram    | Dominio          | v1           | 29/09/2026 às 08h33 | Ver versões |
| Dominio S13 01f3a7   | Hologram    | Dominio          | v1           | 29/09/2026 às 08h48 | Ver versões |
| Dominio S13 76ee40   | Hologram    | Dominio          | v1           | 29/09/2026 às 08h41 | Ver versões |
| Dominio S13 d3656c   | Hologram    | Dominio          | v1           | 29/09/2026 às 08h33 | Ver versões |
| Teste versões 01f3a7 | Hologram    | Dominio          | v2           | 29/09/2026 às 08h48 | Ver versões |
| Teste versões 76ee40 | Hologram    | Dominio          | v2           | 29/09/2026 às 08h41 | Ver versões |
| Teste versões d3656c | Hologram    | Dominio          | v2           | 29/09/2026 às 08h33 | Ver versões |
|                      |             |                  |              |                     |             |


8 layouts.

**Figura 12.** Os layouts da organização. Cada alteração vira uma versão nova, e um arquivo gerado no passado continua explicado pela versão que o gerou.

## CAPÍTULO 8

# Carteira de títulos

A conciliação sempre pede uma conta e um mês. A carteira faz o recorte oposto: todos os títulos a pagar e a receber em aberto, de todas as contas, sem recorte de período. É esse recorte que faz aparecer o título vencido há quatro meses, que nenhuma conciliação mensal traria.



**Figura 13.** A carteira. Dois blocos, a receber e a pagar, com o total em aberto, o que está a vencer, o que está vencido e a abertura por faixa de atraso. Clicar num valor filtra a lista abaixo.

## Como ler os totais

Os valores do topo são calculados sobre a carteira inteira, não sobre a página visível. O atraso é medido na data da consulta e aberto em quatro faixas: 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias. A lista abaixo aceita filtro por tipo, ordenação e busca, e o cabeçalho acompanha a rolagem.


A carteira é atualizada por uma rotina diária. O botão **Sincronizar agora** força a atualização quando se precisa da posição do momento, e a data da última atualização fica sempre visível ao lado.

## Contexto do título

Um título vencido nem sempre é inadimplência. Pode haver acordo, antecipação, nota a cancelar ou cobrança suspensa. O contexto é o registro dessa informação no próprio título.

Cada registro tem um tipo, um texto livre, o autor e a data. O histórico é acumulativo: um contexto novo não apaga o anterior, e nada disso altera o título no ERP. A coluna **Contexto** da lista mostra quantos registros cada título tem, o que permite ver de relance o que já foi tratado.

## Relatório de recebíveis



**Figura 14.** O relatório separa, para o que está vencido, a inadimplência real do que tem contexto registrado, nos dois sentidos: a receber e a pagar.

O relatório usa o contexto mais recente de cada título para separar dois grupos: **inadimplência real** (títulos vencidos sem contexto, ou marcados como perda provável) e **vencido com contexto** (aquilo que já tem explicação registrada). É a diferença entre “temos R\$ 97 mil vencidos” e “temos R\$ 3 mil de inadimplência real, o resto está acordado”.

## CAPÍTULO 9

# Administração

---

## A equipe da organização

Em **Configurações > Usuários**, o administrador cadastra e edita a equipe do escritório. Além de criar e desativar usuários, é ali que se define quem é gerente e quem é administrador.

Quando alguém da equipe muda de escritório, existe uma ação específica de transferência, em vez de apagar e recriar o usuário. A transferência preserva o histórico da pessoa, remove os acessos que não fazem mais sentido e é recusada enquanto ela for responsável por algum cliente ativo, para que nenhum cliente fique órfão.

## Os usuários do cliente

Dentro de cada cliente há uma seção de usuários, onde se concede acesso às pessoas da empresa atendida. Elas entram com o próprio login e enxergam apenas aquele cliente: nem a lista de clientes do escritório, nem qualquer dado de outra empresa.

É o caminho natural para tirar da caixa de entrada as perguntas de rotina. Em vez de pedir o relatório por e-mail, o cliente entra e consulta a conciliação, a carteira e os títulos que já têm contexto registrado.

## Catálogos da organização

### Categorias de cliente

Os rótulos usados para organizar a lista de clientes. Cada organização tem os seus.

### Layouts de exportação

Os formatos de arquivo contábil, descritos na seção 7.5.

### Tipos de anomalia

O catálogo de apontamentos que a análise pode gerar. É comum a toda a plataforma, e por isso mantido pela administração da plataforma; a organização consulta e usa.

## Encerrar um cliente

Quando um cliente deixa a carteira, a saída não é apagar tudo. O encerramento separa quem o cliente *é* do que *aconteceu*:

- Sai a identificação: nome, CNPJ e credenciais são removidos, e os usuários daquele cliente são anonimizados e desativados.
- Sai o que era sigiloso: a chave de criptografia do cliente é destruída, o que torna todo o conteúdo cifrado dele definitivamente ilegível.
- Fica o operacional: conciliações, valores, datas e materializações continuam disponíveis, apenas para leitura.

O encerramento é terminal. Um cliente que volta entra como cadastro novo. Para o caso em que o titular exige o apagamento completo dos dados, existe a exclusão definitiva, que remove tudo, e que é conduzida pela administração da plataforma.

## CAPÍTULO 10

## Segurança, privacidade e LGPD

---

Um escritório contábil guarda, em nome de terceiros, alguns dos dados mais sensíveis que uma empresa tem. Estas são as decisões de projeto que sustentam essa responsabilidade, descritas sem jargão.

### Cada cliente tem a própria chave

Os dados sensíveis de um cliente (credenciais, descrições de lançamento, observações, nomes de categoria e histórico) são cifrados com uma chave exclusiva dele. Não existe uma chave mestra que abra tudo, e o conteúdo cifrado de um cliente não é decifrável no contexto de outro.

É essa arquitetura que torna o encerramento de cliente realmente efetivo: destruir a chave de um cliente basta para tornar todo o conteúdo sigiloso dele ilegível de uma vez.

### Isolamento em dois níveis

O primeiro nível separa clientes: um usuário do cliente alcança apenas a própria empresa. O segundo separa organizações: o escritório vizinho hospedado na mesma plataforma não alcança nem o nome dos seus clientes, nem os nomes da sua equipe.

A verificação não acontece só na tela. Cada consulta ao banco de dados já sai restrita ao que o usuário pode ver, de modo que uma tentativa de acessar um recurso de outro cliente responde como se ele não existisse, sem revelar nem que existe.

### O que não é guardado

- **O arquivo original.** Extratos e faturas são processados em memória e descartados. O que fica é o resultado estruturado da leitura.
- **Nomes de terceiros.** Razão social de fornecedor e nome de categoria não ficam armazenados em texto legível; são buscados na origem no momento em que a tela precisa exibi-los.
- **Senhas.** Guardadas apenas como resumo criptográfico irreversível, jamais em texto.

Valores e datas ficam em texto legível, de propósito: são números sem identificação, necessários para ordenar, filtrar e somar.

### Trilha de acesso

Visualizações e exportações de relatório, além de todas as tentativas de acesso negadas, ficam registradas. O registro guarda apenas identificadores, data e hora, nunca o conteúdo consultado. Navegação dentro do próprio cliente não gera registro, para que a trilha continue útil em vez de virar ruído.

## **Disponibilidade e monitoramento**

A plataforma roda em infraestrutura gerenciada, com monitoramento ativo. Falhas no processamento de uma conciliação, na comunicação com o ERP ou em qualquer rotina automática geram alerta para a equipe responsável, independentemente de alguém ter reportado o problema.

## CAPÍTULO 11

# Limites conhecidos

Um manual honesto diz também onde o produto para. Estes são os limites atuais, com o motivo de cada um. Nenhum deles é acidental.

| LIMITE                                     | MOTIVO                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estorno não é lançado no ERP               | A representação de crédito na API do ERP não foi validada contra a operação real. Lançar no palpite poderia registrar um estorno como segunda despesa. |
| O lançamento no ERP cobre fatura de cartão | O fluxo foi construído e verificado para a conta de cartão. Outras contas continuam apenas em leitura.                                                 |
| Um cliente tem um tipo de origem           | Permitir ERP e arquivo ao mesmo tempo abriria caminho para a mesma movimentação entrar duas vezes.                                                     |
| Tolerância de data fixa em 3 dias          | Tolerância configurável por cliente tornaria o resultado de uma conciliação incomparável com o de outra.                                               |
| O arquivo contábil não é enviado sozinho   | A importação no sistema contábil é um ato deliberado do escritório, e assim permanece.                                                                 |
| Integração bancária direta                 | Hoje os lançamentos entram pelo ERP ou por arquivo. A conexão direta com bancos está no plano de evolução, não no produto atual.                       |

## COMO O PRODUTO EVOLUI

Cada ciclo de desenvolvimento termina com uma validação feita por uma pessoa, fora do ambiente automatizado: a suíte completa de testes, o teste de acessibilidade da interface em três temas e um roteiro de uso ponta a ponta, na tela. O que não passa nessa validação não é entregue. É a mesma disciplina que sustenta as afirmações deste manual.

## APÊNDICE A

## Recusas e o que fazer

A plataforma prefere recusar com explicação a aceitar com defeito. Esta tabela reúne as recusas mais comuns, o que cada uma significa e qual é a saída.

| O QUE APARECE                                    | O QUE SIGNIFICA                                                                     | O QUE FAZER                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Já existe conciliação para esta conta e este mês | O recorte conta mais mês é único.                                                   | Abrir a conciliação existente e anexar o arquivo a ela.                                 |
| Arquivo já enviado nesta conciliação             | A mesma parte foi anexada duas vezes.                                               | Conferir as partes já anexadas na lista de arquivos.                                    |
| O saldo extraído não fecha                       | A soma das linhas lidas não bate com o saldo declarado no documento.                | Conferir se o arquivo está completo. Extrato com páginas faltando é a causa mais comum. |
| O arquivo excede o limite                        | Arquivo acima de 20 MB.                                                             | Dividir o extrato em partes e anexar todas à mesma conciliação.                         |
| Este cliente não tem origem conectada            | Falta conectar o ERP ou a origem por arquivo.                                       | Ir ao painel do cliente e conectar a origem.                                            |
| A origem está com erro                           | A credencial foi recusada, em geral porque mudou no ERP.                            | Reconectar com a credencial atual.                                                      |
| Cabeçalho divergente no envio de arquivo         | As colunas do arquivo não batem com o mapeamento configurado.                       | Ajustar o mapeamento ou pedir ao cliente o arquivo no formato de sempre.                |
| Total declarado divergente                       | A soma das linhas não bate com o total informado no envio.                          | Conferir o arquivo antes de reenviar. Nada foi gravado.                                 |
| Conta do banco pendente                          | Há linha com categoria decidida e sem conta contábil para o lado do banco.          | Associar a conta de origem a uma conta contábil, na tela do plano contábil.             |
| Cobertura parcial na geração                     | Existem categorias sem decisão na competência.                                      | Decidir as pendentes no de-para e materializar de novo.                                 |
| Texto não cabe no layout                         | Um histórico contém caractere que quebraria o arquivo, como o separador de colunas. | Ajustar o histórico padrão da decisão. Nada é truncado automaticamente.                 |
| Cliente encerrado                                | Toda escrita em cliente encerrado é bloqueada.                                      | Apenas leitura. Um cliente que retorna entra como cadastro novo.                        |

## APÊNDICE B

# Checklist do fechamento

---

## Uma vez, por cliente novo

- 1 Cadastrar o cliente e definir o responsável.
- 2 Conectar a origem (ERP ou arquivo) e confirmar que ela ficou ativa.
- 3 Sincronizar as contas bancárias.
- 4 Sincronizar o Plano de Contas da origem e observar quantas categorias já trazem destino declarado.
- 5 Importar o plano contábil do cliente e associar a conta contábil de cada conta de origem.
- 6 Registrar no glossário as regras que hoje só existem na cabeça de quem atende o cliente.
- 7 Percorrer o de-para: confirmar as herdadas, decidir as pendentes e marcar o que fica fora do destino.
- 8 Conceder acesso às pessoas do cliente, se for o caso.

## Todo mês

- 1 Criar a conciliação de cada conta do mês e conferir a prévia antes de confirmar.
- 2 Aguardar a notificação e revisar: divergências primeiro, anomalias depois.
- 3 Dar o veredito nas anomalias e registrar as observações que explicam o mês.
- 4 Lançar no ERP as compras de cartão que faltaram.
- 5 Exportar o relatório em Excel e arquivar.
- 6 Sincronizar a base de movimentos da competência.
- 7 Conferir a prévia do de-para: cobertura e partida completa em 100%.
- 8 Materializar a competência.
- 9 Gerar o arquivo contábil, conferir e importar no sistema contábil.
- 10 Revisar a carteira e registrar contexto nos títulos vencidos que têm explicação.

## APÊNDICE C

## Glossário rápido

| TERMO                  | DEFINIÇÃO                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalia               | Apontamento gerado pela análise, com severidade e status, para uma situação que merece olhar humano.  |
| Base de movimentos     | Os lançamentos do cliente em uma competência, independentemente de conta, usados pela ponte contábil. |
| Carteira (de clientes) | O conjunto de clientes que um gerente alcança.                                                        |
| Carteira (de títulos)  | Os títulos a pagar e a receber em aberto de um cliente.                                               |
| Competência            | O mês de referência dos dados.                                                                        |
| Conciliação            | O confronto de uma conta bancária com o ERP em um mês.                                                |
| Contexto do título     | Registro tipado que explica por que um título vencido não é inadimplência.                            |
| Cobertura              | Percentual do valor com categoria que já tem decisão de de-para.                                      |
| De-para                | A decisão de para onde cada categoria de origem vai, em cada destino.                                 |
| Destino                | O uso dado à classificação: conta contábil, demonstrativo, fluxo de caixa e outros.                   |
| Divergência Omie       | Lançamento que existe no ERP e não apareceu no extrato.                                               |
| Glossário              | O vocabulário contábil de um cliente: categorias, fornecedores típicos e regras de auditoria.         |
| Materialização         | O fechamento de uma competência em um destino, em versão imutável.                                    |
| Organização            | O escritório contábil ou BPO que usa a plataforma.                                                    |
| Origem                 | De onde vêm as contas e os lançamentos do cliente.                                                    |
| Partida                | O par de contas, débito e crédito, de uma linha do arquivo contábil.                                  |
| Plano contábil         | O plano de contas do sistema contábil de destino, importado por cliente.                              |
| Plano de Contas        | A classificação que o ERP do cliente já usa.                                                          |
| Sem Omie               | Linha do extrato sem lançamento correspondente no ERP.                                                |
| Veredito               | A resposta do revisor sobre se um apontamento procedia.                                               |
| Vigência               | A competência a partir da qual uma decisão de de-para passa a valer.                                  |